YOUR FIXING FACTORY

LISTINO 2020
edizione Gennaio 2022

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

YOUR FIXING FACTORY

MISSION

FRIULSIDER CONFERMA IL PROPRIO RUOLO DI PRIMARIO RIFERIMENTO INTERNAZIONALE NEI FISSAGGI DI SICUREZZA, CONSOLIDANDO I VALORI IDENTITARI DI OLTRE 50 ANNI DI STORIA. UNA VERA FIXING FACTORY, PROMOTRICE DELLA CULTURA DELLA COMPLETA SICUREZZA DI PRODOTTO A QUALITÀ CERTIFICATA ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA ECOSOSTENIBILE.

VISION

FISSAGGI SICURI IN OGNI CANTIERE DEL MONDO.

FRIULSIDER

YOUR FIXING FACTORY

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FIXING FACTORY

Superati i 50 anni di storia, FRIULSIDER si conferma vera fixing factory Made in Italy e leader di settore. FRIULSIDER progetta e produce in-house fissaggi sicuri ed innovativi per soddisfare tutte le richieste e i trend del mercato globale.
Avanguardia è la parola d'ordine: dalla progettazione CAD 3D ai test di laboratorio, attrezzato per l'intera procedura ETA su ogni tipologia di supporto; dai 120 impianti produttivi dedicati alle 4 linee di prodotto (fissaggi metallici/plastici/chimici, viti autofilettanti/autoperforanti, fissaggi per legno e bulloneria) alle certificazioni europee per uso costruttivo ed industriale, rischio sismico compreso.

CODICE ETICO

Al fine di difendere e governare i valori storici ed identitari di oltre 50 anni della propria storia, FRIULSIDER ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed il relativo Codice Etico aziendale.
Il Codice Etico esprime l'impegno e la responsabilità di FRIULSIDER in tutte le attività e a tutti i livelli aziendali, per il rispetto di azionisti, lavoratori, clienti, partner commerciali e della collettività, conciliando la competitività sul mercato con la conformità alla legge, la responsabilità sociale, la tutela ambientale, il corretto utilizzo delle risorse, la dignità della persona.

YOUR FIXING FACTORY

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

QUALITÀ E AMBIENTE

FRIULSIDER interpreta da sempre il concetto di qualità come un sistema integrato che comprende, oltre lo standard e la performance di produzione, la sicurezza dei lavoratori, la sostenibilità ambientale e l'accuratezza del servizio al Cliente.
La storia aziendale è un percorso di miglioramento continuo, per un Sistema di Gestione Integrato sulla base di norme volontarie internazionali:

- Certificazione Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015
- Certificazione Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015

NEL MONDO

FRIULSIDER ha una distribuzione stabile in oltre 30 Nazioni europee, raggiunge commercialmente oltre 70 Paesi nel mondo. La quota export è il 35% del fatturato complessivo con un trend in continua espansione territoriale di settori di applicazione. Questo grazie alla sinergia tra capacità progettuale/produttiva e marketing management, volti alla massima flessibilità di progetto, prodotto e servizio, per la soddisfazione di ogni Cliente.

SHD CE

Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

pag. 292

SPC

Staffa per climatizzatore

pag. 170

pag. 25

ATS-evo INOX A4

Ancorante pesante di sicurezza

KEM HR CE

KEM 954 / KEM 955

Ibrido - Con certificazione sismica - Ferri di ripresa

pag. 56

KEM HP CE

KEM 950 / KEM 951 - Ibrido poliestere

pag. 57

pag. 183

ISOPLUS II CE

Fissaggio ad avvitare per sistemi a cappotto ETICS

pag. 101



X3 CE

Tassello prolungato ad alte prestazioni

2020

NUOVI PRODOTTI ED AMPLIAMENTI GAMMA

pag. 25 **ATS-evo INOX A4**
Ancorante pesante di sicurezza

pag. 56 **KEM HR - HYBRID REBAR**
KEM 954 / KEM 955 - Ibrido - Con certificazione sismica - Ferri di ripresa

pag. 57 **KEM HP - HYBRID POLYESTER**
KEM 950 / KEM 951 - Ibrido poliestere

pag. 101 **X3**
Tassello prolungato ad alte prestazioni

pag. 143 **TAN**
Tassello autoperforante in nylon per cartongesso

pag. 170 **SPC**
Staffa per climatizzatore

pag. 183 **ISOPLUS II**
Fissaggio ad avvitare per sistemi a cappotto ETICS

pag. 184 **ISOMAX**
Fissaggio con chiodo in acciaio per sistemi a cappotto ETICS

pag. 278 **VAS**
Vite per ancoraggio staffe

pag. 292 **SHD - SHD-P - SHL**
Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

FRIULSIDER FACTORY

3DG
COATING

CARATTERISTICHE

- Resistenza alla corrosione in nebbia salina fino a 1000 ore
  (Resistenza minima dipendente dalla geometria del fissaggio)
- Basso spessore (10 µm):
  nessuna interferenza sui filetti
- Rispetto dell'ambiente:
  è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE,
  al regolamento europeo Reach CE 1907/2006,
  è esente da Cromo VI

RESISTENZA MAX ALLA CORROSIONE
(Comparsa ruggine rossa)



CATEGORIE CORROSIVITÀ SECONDO NORMA ISO9223			ACCIAO	ACCIAO	INOX A4 (wr.1.4404 EN10088)
			ZINCATO BIANCO 5µM ISO4042	3DG	-
C5-I	molto alta	Industriale			◒
C5-M	molto alta	Marina			◒
C4-I	alta	Industriale			●
C4-M	alta	Marina		◒	●
C3	media	Industriale-Marina-Urbana		●	●
C2	bassa	Urbana		●	●
C1	molto bassa	Rurale	◒	●	●

Parzialmente indicato ◒ Indicato ●

C5-I = ambiente Industriale con elevatissimo inquinamento (anidride solforosa cloruri-ecc.);
C5-M = ambiente Marino con elevatissima salinità molto vicini al mare < 0,2 km;
C4-I = ambiente Industriale con elevato inquinamento di anidride solforosa;
C4-M = zone costiere con elevata salinità distanti tra 0,2÷1 km dal mare;
C3 = ambiente Industriale o Urbana con modesto inquinamento di anidride solforosa, zone costiere con moderata salinità distanti tra 1÷3 km dal mare;
C2 = ambiente Urbano contaminato prevalentemente dalle aree densamente popolate senza significative attività industriali, distanza dal mare > 3 km circa;
C1 = ambiente Rurale non contaminato, prevalentemente Aree Naturali, distanza dal mare > 20 km circa;

La valutazione dell'ambiente deve essere fatta da progettisti e/o da personale competente, l'influenza dei fattori riportati anche concomitante deve essere considerata nell'utilizzo dei fissaggi indicati in tabella è quindi opportuno mettere in atto idonei accorgimenti costruttivi-progettuali e protettivi.

SEISMIC
CERTIFIED SYSTEMS

ATS EVO

C1: M6 - M24
C2: M8 - M24

FM 753 CRACK

C1: M8 - M16
C2: M10 - M16

KEM E

C1: M12 - M30
C2: M12 - M16

KEM H

C1: M8 - M30
C2: M12 - M24

KEM V

C1: M8 - M30

KEM HR

C1: M8 - M16
C2: M12 - M16



Resistenza a carichi ciclici in una fessura di 0,5 mm

SEISMIC C1

SEISMIC C2

Resistenza a carichi ciclici in una fessura variabile fino a 0,8 mm con definizione del massimo sfilamento

SHD

SEISMIC

Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY



FRIULSIDER

YOUR FIXING FACTORY

		pag.
LISTINO 1	**ANCORANTI**	
	Fissaggi metallici pesanti con certificazione sismica	22
	Fissaggi metallici	30
	Viti per calcestruzzo	46
	Fissaggi chimici	52
	Adesivi	64
	Sigillanti	68
	Schiume poliuretaniche	76
	Spray tecnici	82
	Fissaggi per ponteggi	90
	Fissaggi anti-intrusione	95
	Fissaggi prolungati	101
	Fissaggi leggeri	115
	Fissaggi per cartongesso	143
	Fascette metalliche	148
	Fissaggi per termosanitaria	153
	Fissaggi per materiali elettrici	172
	Fissaggi per materiali isolanti	182
	Rivetti	192
	Punte - frese - scalpelli - inserti	200
LISTINO 2	**VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI**	
	Viti autoperforanti inox A4 bimetal	218
	Viti per serramenti	222
	Sistemi per coperture	236
LISTINO 3	**FISSAGGI PER LEGNO**	
	Viti per legno	264
	Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica	292
	Staffe per carpenteria in legno	298
LISTINO 4	**BULLONERIA**	
	Bulloneria	332
PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA		
	€uroblister - Confezioni promozionali	348

LISTINO 1		ANCORANTI									
Articolo		pag.									
Fissaggi metallici pesanti con certificazione sismica											
ATS-evo	CE	22	●	●	○	○	○	○	○	○	○
ATS-evo INOX A4		25	●	●	○	○	○	○	○	○	○
ATS-evo R		26	●	●	○	○	○	○	○	○	○
FM-753 CRACK	CE	27	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Fissaggi metallici											
FM-753	CE	30	●	●	○	○	○	○	○	○	○
FM-744	CE	35	●	●	✪	○	○	○	○	○	○
FM-MP3 evo LONG	CE	36	●	●	●	✪	✪	○	○	○	○
FM-MP3 evo	CE	38	●	●	●	✪	✪	○	○	○	○
TDS		41	●	●	✪	○	○	○	○	○	○
TSA-PATTEN		42	●	●	✪	○	○	○	○	○	○
TO		43	●	●	●	○	○	○	○	●	○
TAP	CE	44	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Viti per calcestruzzo											
CLR BETOFAST	CE	46	●	✪	●	✪	○	○	○	○	○
CLR6	CE	48	●	✪	●	✪	○	○	○	○	○
CLR INOX A4	CE	49	●	✪	●	✪	○	○	○	○	○
VF	CE	50	●	✪	●	✪	○	✪	○	●	○
VDC		51	●	○	●	✪	○	○	○	✪	○
Fissaggi chimici											
KEM E	CE	53	●	●	●	●	●	✪	○	●	○
KEM H	CE	54	●	●	●	●	●	✪	○	○	○
KEM V	CE	55	●	●	●	●	●	●	○	✪	○
KEM HR	CE	56	●	●	●	●	●	●	○	○	○
KEM HP	CE	57	●	●	●	●	●	●	○	○	○
FRP	CE	58	●	●	✪	○	○	○	○	○	○
Adesivi											
A	CE	65									
Sigillanti											
S1	CE	69									
S2	CE	71									
S3	CE	73									
S4		74									
S5		75									
S6	CE	75									

● applicazioni idonee ✪ parzialmente indicato ○ applicazioni non idonee

LISTINO 1		ANCORANTI									
Articolo		pag.									
Schiume poliuretaniche											
PUR 969-974		77									
PUR 972		78									
PUR 968		78									
PUR 973		78									
PUR 967		79									
PUR 965-966		79									
PUR 962		80									
PUR 963		80									
PUR 964-963		80									
PUR 961-960		81									
Spray tecnici											
G1		83									
G3		83									
G4		84									
G6		86									
G7		87									
G8		88									
G9		89									
Fissaggi per ponteggi											
TUVL-P		90	●	●	✪	✪	○	○	○	○	○
FM-MP3 evo-P		91	●	●	●	○	○	○	○	○	○
FM-744-P		92	●	●	✪	○	○	○	○	○	○
LONG-P		93									
Fissaggi anti-intrusione											
FM-MP3 evo SAFER		95	●	●	●	✪	○	○	○	○	○
SAFER-O		96	●	●	●	●	●	●	○	○	○
SAFER VITI		96	●	✪	●	✪	○	✪	○	●	○
FM-X5 SAFER		97	●	●	●	●	●	●	○	○	○
SAFER RIVETTO		98	○	○	○	○	○	○	○	○	●
SAFER DADO		99									
Fissaggi prolungati											
X3	CE	101	●	●	●	●	●	●	○	○	○
FM-X5	CE	107	●	●	●	●	●	●	○	○	○
TUP4		110	●	●	●	●	✪	●	○	○	○
TUPP		112	●	●	●	●	✪	●	○	○	○

● applicazioni idonee ✪ parzialmente indicato ○ applicazioni non idonee

LISTINO 1		ANCORANTI									
Articolo		pag.									
TUP		**113**	●	●	●	✪	✪	✪	○	○	○
TCS		**114**	●	●	●	✪	○	✪	○	○	○
TPF		**114**	●	●	●	●	●	✪	○	○	○
CAP		**114**									
Fissaggi leggeri											
X1 evo		**115**	●	●	●	●	●	●	●	○	○
X1 evo-L		**120**	●	●	●	●	●	●	●	○	○
XP		**123**	●	●	●	●	●	●	●	○	○
FX		**124**	✪	✪	✪	✪	●	●	●	○	○
TMT		**125**	✪	✪	✪	✪	●	●	●	○	○
TSS	CE	**126**	●	●	●	✪	✪	✪	○	○	○
TBB	CE	**127**	●	●	●	✪	✪	✪	○	○	○
TPP	CE	**128**	●	●	●	✪	✪	✪	○	○	○
TTL		**129**	●	●	●	✪	✪	✪	○	○	○
TPZ		**129**	●	●	●	✪	○	○	○	○	○
TBS		**129**	●	●	●	●	●	✪	○	○	○
TU		**130**	●	●	●	✪	✪	●	○	○	○
TUG		**134**	●	●	●	●	●	●	○	○	○
TAM		**135**	●	●	●	●	✪	○	○	○	○
TA		**136**	●	●	●	●	●	○	✪	○	○
TAL		**137**	●	●	●	●	●	○	✪	○	○
TPV		**138**	○	○	○	○	●	○	●	○	○
TML		**138**	○	○	○	○	○	●	✪	○	○
AM		**139**	○	○	○	○	●	○	●	○	○
AM		**140**	○	○	○	○	●	○	●	○	○
TW		**141**	●	●	●	○	○	○	○	○	○
TDE		**141**	●	●	●	●	●	○	○	○	○
MDE		**142**	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Fissaggi per cartongesso											
TAN		**143**	○	○	○	○	○	○	●	○	○
TRZ		**143**	○	○	○	○	○	●	●	○	○
TMC		**144**	○	○	○	○	✪	○	●	○	○
VM	CE	**145**	○	○	○	○	○	○	○	○	●
VPL	CE	**146**	○	○	○	○	○	○	●	●	●
TROMP	CE	**147**	○	○	○	○	○	○	○	●	●

● applicazioni idonee ✪ parzialmente indicato ○ applicazioni non idonee

LISTINO 1		ANCORANTI									
Articolo		pag.									
Fascette metalliche											
SUPERCLAMP		148									
CLAMPEX		149									
CLAMPEX BAND		152									
Fissaggi per termosanitaria											
C-MAX		153	●	●	✪	✪	○	✪	○	○	○
CPA		154	●	●	✪	●	○	●	○	○	○
CPI		155	●	●	✪	●	○	●	○	○	○
CFR		156	●	●	●	●	●	●	●	○	○
RAIN		157	●	●	✪	●	○	●	○	○	○
SMOKE		158	●	●	●	●	●	○	○	○	○
BAND		159									
CSA		160									
CAD		160									
DREAM		161									
FL		162	●	●	✪	●	○	●	○	○	○
FLB		162	●	●	✪	●	○	●	○	○	○
TDE		163	●	✪	●	●	●	○	○	○	○
FSN		163	●	●	✪	✪	✪	●	○	○	○
TDE		164	●	✪	●	●	●	○	○	○	○
FBD		164	●	●	✪	●	○	●	○	○	○
FVO		165	●	○	○	○	○	○	○	○	○
FV		165	●	○	○	○	○	○	○	○	○
FVI		165	●	○	○	○	○	○	○	○	○
FVS		166	●	○	○	○	○	○	○	○	○
FVEC		166	●	○	○	○	○	○	○	○	○
FMZ		167	●	○	○	○	○	○	○	○	○
FSGN		167									
FSQ		168									
FST		168									
MPP		169	●	●	●	●	✪	✪	○	○	○
MLRS		169	●	●	●	●	✪	●	○	○	○
MPR		169	●	●	●	●	✪	●	○	○	○
SPC		170									

● applicazioni idonee ✪ parzialmente indicato ○ applicazioni non idonee

LISTINO 1		ANCORANTI									
Articolo		pag.									
Fissaggi per materiali elettrici											
FS	CE	172									
FSU	CE	173									
FSB		174									
FSA		174	●	●	●	●	✪	●	○	○	○
CTB		175	●	●	●	●	✪	●	○	○	○
CTD		175	●	●	●	●	✪	●	○	○	○
CTN		176	●	✪	●	●	●	✪	○	○	○
CTND		176	●	✪	●	●	●	✪	○	○	○
CTZ	CE	177									
CFN	CE	177									
CTC	CE	178	●	✪	●	●	●	●	○	○	○
CFC		179	●	●	●	●	●	●	○	○	○
STC		179	○	○	○	○	○	●	○	●	○
GMP		180									
CM		180									
Fissaggi per materiali isolanti											
ISOPLUS II	CE	182	●	●	●	●	○	●	○	○	○
ISOMAX	CE	184	●	●	●	●	○	●	○	○	○
ISOFAST	CE	185	●	●	●	●	○	●	○	○	○
FPR		186	●	●	●	○	○	○	○	○	○
CTP		186	○	○	○	○	○	○	○	●	○
ISOWOOD	CE	187	○	○	○	○	○	○	○	●	○
ISOMETAL		188	●	●	●	○	○	●	○	○	○
FOX		189									
THERMOSTOP		190	Supporti indicati in base al tipo di installazione								
ISO-RG		191									
RPI		191									
Rivetti											
RIVEX		192									
RIVEX		198									
Punte - frese - scalpelli - inserti											
WALL		200									
IRON		206									
WOOD		208									
CERAMIC		210									
SCALPELLI		211									
INS		214									

● applicazioni idonee ✪ parzialmente indicato ○ applicazioni non idonee

LISTINO 2 VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI

Viti autoperforanti inox A4 bimetal

Articolo		pag.
DRILLNOX TH 1		219
DRILLNOX TH 2		219
DRILLNOX TH 3		219

Articolo		pag.
DRILLNOX TH 6	CE	220
DRILLNOX TH 12	CE	220

Viti per serramenti

Articolo		pag.
AP-STEEL TC		222
AP-STEEL TPS		224
AP-STEEL TE		226
AF-STEEL TC		228
AF-STEEL TPS		230

Articolo		pag.
AF-STEEL TCEI		233
AF-STEEL TMT		233
AP-PVC R		234
AP-PVC		234

Sistemi per coperture

Articolo		pag.
APC2		238
AP2		238
AP12		238
AP6		239
AP6-RAINBOW		240
APA3		241
APA6		241
AFM		244
RPA		244
AFM-RAINBOW		245
AFMX		246
APL	CE	247
AFL	CE	248
AFLX	CE	248
AFL-RAINBOW	CE	249
VL	CE	250
CAP		251
CH		252

Articolo		pag.
RCH polietilene		252
BRT		253
CAPP guarnizione polietilene		254
CAPP tondo		255
CAPP supporto d'onda		255
MINI-BAZ		256
BAZ		256
BAZ PRO		256
BAZ-RAINBOW		257
RG-RAINBOW		257
RG guarnizione per grecate		258
RG guarnizione romboidale		258
RG rondella romboidale		259
RG rondella quadrata		259
RG rondella di tenuta		260
RG guarnizione universale		261
RPC		261

LISTINO 3 — FISSAGGI PER LEGNO

Viti per legno

Articolo		pag.
FM-WOOD PRO	CE	265
FM-WOOD PRO INOX	CE	266
FM-WOOD PRO TL	CE	267
VCN TC	CE	268
VCN TPS	CE	269
FM-WOOD ISO	CE	269
VBU-PRO	CE	270
VBU-PRO INOX	CE	271
VBU	CE	272
VBU	CE	273
VBUX	CE	274
VXT	CE	274
VBU TC	CE	275
VTR		276
VPT		277

Articolo		pag.
VTF		278
VAS	CE	278
ANKER	CE	279
CONNETTORE		280
TIRAFONDO	CE	282
TTDQ	CE	284
BF		286
DCG		288
NFER		288
NFEG		289
NFEO		289
VCC		290
VCS		290
VSS		291
BUSSOLA		291

Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

Articolo		pag.
SHD	CE	292
SHD-P	CE	296
SHL	CE	297

Staffe per carpenteria in legno

Articolo		pag.
HDW-B	CE	298
ANG-RS	CE	299
ANG-FT		299
PPQ		300
PP-AS		301
PP-CS		301
SUP-C		302
SUP-AP		303
PPT		304
PPR		304
PP-ANG		305
PP-L		305
PPU		306
PP	CE	306
PP-CLS	CE	306
PP-E		307
PP-T		307

Articolo		pag.
PPV		307
PPA	CE	308
PUN		309
PUN-A		309
PUN-C		309
ARC		310
ARC-PL		310
CP		311
CP		311
HJH	CE	312
HJH-A		312
PIN	CE	313
EJH	CE	314
IJH	CE	315
EJE-C	CE	316
ANG-T	CE	316
ANG-RS	CE	317

Articolo		pag.
ANG-S	CE	317
ANG	CE	318
BMP	CE	319
PL	CE	319
PLT-S	CE	320
PLT-T		321
PLT-135		321
PLT-G		322
PLT-SQ		322
SUP-25		322
SQ-V		323
SQ		323
SQ-L		323
ANG-4		324
ANG-5		324
ANG-7		324
ANG-6		324

Articolo		pag.
ANG-N6		325
ANG-N5		325
ANG-N8		325
PIA-5		326
PIA-14		326
PIA-6		326
PIA-4		326
PIA-10		327
PIA-13		327
ANG-R		327
PPD		328
PPL		328
PPP		329
PEX		329
ANG-P		329

LISTINO 4 — BULLONERIA

Bulloneria

Articolo		pag.
TE cl. 4.8		**332**
TED		**332**
TE cl. 8.8		**333**
TE cl. 8.8		**334**
TPSEI		**335**
TCEI		**336**
TBL		**337**
DE		**339**
DE INOX		**339**
DCA		**339**
BLOK		**340**
BLOK INOX		**340**

Articolo		pag.
DE LONG		**340**
DE LONG INOX		**340**
DEF		**341**
DCZ		**341**
DCZ INOX		**341**
RG		**342**
RG INOX		**343**
BF		**344**
BF INOX		**345**
PIED		**345**

YOUR FIXING FACTORY

ANCORANTI

1

22 Fissaggi metallici pesanti con certificazione sismica

30 Fissaggi metallici

46 Viti per calcestruzzo

52 Fissaggi chimici

64 Adesivi

68 Sigillanti

76 Schiume poliuretaniche

82 Spray tecnici

90 Fissaggi per ponteggi

95 Fissaggi anti-intrusione

101 Fissaggi prolungati

115 Fissaggi leggeri

143 Fissaggi per cartongesso

148 Fascette metalliche

153 Fissaggi per termosanitaria

172 Fissaggi per materiali elettrici

182 Fissaggi per materiali isolanti

192 Rivetti

200 Punte - frese - scalpelli - inserti

ATS EVO

ANCORANTE PESANTE DI SICUREZZA

CON CERTIFICAZIONE SISMICA

- CARICHI DINAMICI E SISMICI
- ELEVATA RESISTENZA AL TAGLIO
- VITE cl. 8.8

CE ETA 10/0423 - op. 1 | SEISMIC C1 C2 | R 120 | FIX CALC

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

ATS-evo S

Ancorante pesante di sicurezza con certificazione sismica



ETA 10/0423 - op. 1

SEISMIC C1 C2

R 120

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Prestazione sismica C1 e C2
Calcestruzzo fessurato
Resistenza al fuoco R120

Vite TE cl. 8.8
zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Chiave	Sp. max fissabile	Conf.
79302b10070(1)	273,20	10/10-M6	10x70	M6	10	10	50
79302b10080(1)	279,14	10/20-M6	10x80	M6	10	20	50
79302b10110(1)	356,65	10/50-M6	10x110	M6	10	50	50
79302b12080	445,04	12/10-M8	12x80	M8	13	10	25
79302b12090	457,99	12/20-M8	12x90	M8	13	20	25
79302b12120	512,61	12/50-M8	12x120	M8	13	50	25
79302b15090	616,45	15/10-M10	15x90	M10	17	10	20
79302b15100	618,02	15/20-M10	15x100	M10	17	20	20
79302b15130	722,61	15/50-M10	15x130	M10	17	50	20
79302b15180	1003,44	15/100-M10	15x180	M10	17	100	20
79302b18110	1022,92	18/10-M12	18x110	M12	19	10	20
79302b18125	1071,62	18/25-M12	18x125	M12	19	25	20
79302b18150	1150,44	18/50-M12	18x150	M12	19	50	20
79302b18200	1461,28	18/100-M12	18x200	M12	19	100	20
79302b24125	2109,13	24/10-M16	24x125	M16	24	10	10
79302b24140	2191,92	24/25-M16	24x140	M16	24	25	10
79302b24165	2513,19	24/50-M16	24x165	M16	24	50	10
79302b24215	2752,86	24/100-M16	24x215	M16	24	100	10
79302b28160	4131,55	28/10-M20	28x160	M20	30	10	4
79302b28180	4958,09	28/30-M20	28x180	M20	30	30	4
79302b28210	5381,97	28/60-M20	28x210	M20	30	60	4
79302b28250	6023,66	28/100-M20	28x250	M20	30	100	4
79302b32180	6113,68	32/10-M24	32x180	M24	36	10	4
79302b32200	7224,10	32/30-M24	32x200	M24	36	30	4
79302b32230	8074,41	32/60-M24	32x230	M24	36	60	4

(1) Solo certificazione categoria sismica C1

NEW

UTILIZZATO NEL
KIT SHD + ATS-evo
Vedi pag. 294

SHD
SISTEMA DI FISSAGGIO
PER EDIFICI IN LEGNO IN AREA SISMICA

FISSAGGI CON CERTIFICAZIONE SISMICA
Vedi pag. 8-9

SEISMIC

www.friulsider.com

ATS-evo B

Ancorante pesante di sicurezza con certificazione sismica

ETA 10/0423 - op. 1 | SEISMIC C1 C2 | R 120 | FIX CALC

CERTIFICAZIONI
Prestazione sismica C1 e C2
Calcestruzzo fessurato
Resistenza al fuoco R120

Barra filettata cl. 8.8
dado esagonale cl. 8
zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Barra	Chiave	Sp. max fissabile	Conf.
79402b10070(1)	329,25	10/10-M6	10x70	M6	10	10	50
79402b10080(1)	335,28	10/20-M6	10x80	M6	10	20	50
79402b10110(1)	423,72	10/50-M6	10x110	M6	10	50	50
79402b12080	530,70	12/10-M8	12x80	M8	13	10	25
79402b12090	565,26	12/20-M8	12x90	M8	13	20	25
79402b12120	637,93	12/50-M8	12x120	M8	13	50	25
79402b15090	748,30	15/10-M10	15x90	M10	17	10	20
79402b15100	791,24	15/20-M10	15x100	M10	17	20	20
79402b15130	911,50	15/50-M10	15x130	M10	17	50	20
79402b15180	1149,40	15/100-M10	15x180	M10	17	100	20
79402b18110	1198,93	18/10-M12	18x110	M12	19	10	20
79402b18125	1392,70	18/25-M12	18x125	M12	19	25	20
79402b18150	1410,77	18/50-M12	18x150	M12	19	50	20
79402b18200	1795,89	18/100-M12	18x200	M12	19	100	20
79402b24125	2412,67	24/10-M16	24x125	M16	24	10	10
79402b24140	2762,68	24/25-M16	24x140	M16	24	25	10
79402b24165	2963,22	24/50-M16	24x165	M16	24	50	10
79402b24215	3496,03	24/100-M16	24x215	M16	24	100	10
79402b28160▲	4344,45	28/10-M20	28x160	M20	30	10	4
79402b28180▲	4973,25	28/30-M20	28x180	M20	30	30	4
79402b28210▲	6223,75	28/60-M20	28x210	M20	30	60	4
79402b28250▲	6645,32	28/100-M20	28x250	M20	30	100	4
79402b32180▲	6516,69	32/10-M24	32x180	M24	36	10	4
79402b32200▲	7459,90	32/30-M24	32x200	M24	36	30	4
79402b32230▲	9339,15	32/60-M24	32x230	M24	36	60	4

(1) Solo certificazione categoria sismica C1

ATS-evo SK

Ancorante pesante di sicurezza con certificazione sismica

ETA 10/0423 - op. 1 | SEISMIC C1 C2 | R 120 | FIX CALC

CERTIFICAZIONI
Prestazione sismica C1 e C2
Calcestruzzo fessurato
Resistenza al fuoco R120

Vite TPSEI cl. 8.8
zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Chiave	Sp. max fissabile	Conf.
79303b10070(1)	316,89	10/15-M6	10x70	M6	5	15	50
79303b10080(1)	335,81	10/25-M6	10x80	M6	5	25	50
79303b12080	528,97	12/16-M8	12x80	M8	6	16	25
79303b12090	551,83	12/26-M8	12x90	M8	6	26	25
79303b12120	608,03	12/56-M8	12x120	M8	6	56	25
79303b15090	673,83	15/17-M10	15x90	M10	8	17	20
79303b15100	709,19	15/27-M10	15x100	M10	8	27	20
79303b18125	1171,36	18/33-M12	18x125	M12	10	33	20

(1) Solo certificazione categoria sismica C1

NEW

ATS-evo S INOX A4

Ancorante pesante di sicurezza



INOX A4

Inox A4
vite TE

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Chiave	Sp. max fissabile	Conf.
79302012090▲	1452,92	12/20-M8	12x90	M8	13	20	25

Codice non certificato CE

NEW

ATS-evo SK INOX A4

Ancorante pesante di sicurezza

INOX A4

Inox A4
vite TPSEI

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Chiave	Sp. max fissabile	Conf.
79303012090▲	1337,69	12/26-M8	12x90	M8	6	26	25

Codice non certificato CE

YOUR FIXING FACTORY

ATS-evo R

Fissaggio speciale pesante per ancoraggio di lastre prefabbricate a spessore ridotto



Posa ridotta per installazione su lastre di spessore sottile
Vite acciaio alta resistenza
Anche in versione 3DG elevata resistenza alla corrosione

Marcatura in testa per un immediato riconoscimento anche dopo la posa

Vite TE cl. 10.9
zincato bianco
rondella maggiorata Ø44x4 DIN 440

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Chiave	Sp. max fissabile	Conf.
79309b18090▲	1072,50	18/12-M12	18x90	M12	22	12	20

Codice non certificato CE

3DG COATING

Vite TE cl. 10.9
speciale rivestimento anticorrosione con finitura opaca
rondella maggiorata Ø44x4 DIN 440

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Chiave	Sp. max fissabile	Conf.
79309r18090▲	1233,68	18/12-M12	18x90	M12	22	12	20

Codice non certificato CE

3DG COATING
TRIPLE DIFFUSION GALVANIZATION

Speciale rivestimento anticorrosione resistenza alla corrosione in nebbia salina fino a 1000 ore

Vedi pag. 6-7

FM 753 CRACK

ANCORANTE PESANTE PASSANTE

CON CERTIFICAZIONE SISMICA

- **CARICHI DINAMICI E SISMICI**
- **ESPANSIONE IMMEDIATA**
- **PERNO BONIFICATO cl. 9.8**
  FASCETTA INOX A4

ETA 09/0056 - op. 1 | ETA 10/0293 - op. 1 | SEISMIC C1 C2 | R 120 | 3DG COATING | FIX CALC

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FM-753 CRACK 3DG

Ancorante pesante passante con certificazione sismica



ETA 09/0056 - op. 1

SEISMIC C1 C2

R 120

3DG COATING

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Prestazione sismica C1 e C2
Calcestruzzo fessurato
Resistenza al fuoco R120



Assemblato
Perno bonificato cl. 9.8
Fascetta inox A4
Speciale rivestimento anticorrosione con finitura brillante

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
75350b08068(1)	121,44	M8x68	30	4	100	400
75350b08075(1)	126,66	M8x75	30	10	100	400
75350b08090(1)	166,14	M8x90	40	25	100	400
75350b08115(1)	185,07	M8x115	60	50	100	400
75350b08135(1)	207,40	M8x135	80	70	100	400
75350b08165(1)	210,68	M8x165	80	100	50	200
75350b10090	166,17	M10x90	40	10	50	200
75350b10105	177,85	M10x105	55	25	50	200
75350b10115	212,67	M10x115	55	35	50	200
75350b10135	243,69	M10x135	85	55	50	200
75350b10155	273,99	M10x155	85	75	50	200
75350b10185	280,77	M10x185	85	105	25	100
75350b12110	240,31	M12x110	65	10	50	200
75350b12120	304,20	M12x120	65	20	50	200
75350b12145	323,90	M12x145	85	45	25	100
75350b12170	454,67	M12x170	85	70	25	100
75350b12200	482,46	M12x200	85	100	25	100
75350b16130	652,75	M16x130	65	10	20	80
75350b16150	696,84	M16x150	85	30	20	80
75350b16185	737,96	M16x185	85	60	20	80
75350b16220	937,13	M16x220	85	100	15	60

(1) Solo certificazione categoria sismica C1

www.friulsider.com

3DG COATING

TRIPLE DIFFUSION GALVANIZATION

Speciale rivestimento anticorrosione resistenza alla corrosione in nebbia salina fino a 1000 ore

Vedi pag. 6-7

www.friulsider.com

SEISMIC

FISSAGGI CON CERTIFICAZIONE SISMICA

Vedi pag. 8-9

FM-753 CRACK INOX A4

Ancorante pesante passante con certificazione sismica



ETA 10/0293 - op. 1

SEISMIC C1 C2

R 120

INOX A4

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Prestazione sismica C1 e C2

Calcestruzzo fessurato

Resistenza al fuoco R120

Assemblato inox A4

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
75350008068[1]	498,19	M8x68	30	4	100	400
75350008075[1]	528,62	M8x75	30	10	100	400
75350008090[1]	556,76	M8x90	40	25	100	400
75350008115[1]	685,63	M8x115	60	50	100	400
75350008135[1]	867,07	M8x135	80	70	100	400
75350008165[1]	1267,35	M8x165	80	100	50	200
75350010090	843,31	M10x90	40	10	50	200
75350010105	850,54	M10x105	55	25	50	200
75350010115	968,45	M10x115	55	35	50	200
75350010135	1007,23	M10x135	85	55	50	200
75350010155	1029,11	M10x155	85	75	50	200
75350010185	1289,22	M10x185	85	105	25	100
75350012110	1254,92	M12x110	65	10	50	200
75350012120	1289,64	M12x120	65	20	50	200
75350012145	1763,33	M12x145	85	45	25	100
75350012170	2771,93	M12x170	85	70	25	100
75350012200	2948,91	M12x200	85	100	25	100
75350016130	2372,81	M16x130	65	10	20	80
75350016150	3478,82	M16x150	85	30	20	80
75350016185	4128,46	M16x185	85	60	20	80
75350016220	4341,83	M16x220	85	100	15	60

[1] Solo certificazione categoria sismica C1

FIXCALC ENGINEERING SOFTWARE

Download: www.friulsider.com

FISSAGGI CON CERTIFICAZIONE SISMICA

Vedi pag. 8-9

SEISMIC

www.friulsider.com

FM 753

ANCORANTE PESANTE PASSANTE

- AMPIA GAMMA
- FACILE INSTALLAZIONE
- VERSATILE

ETA 01/0014 - op. 7

ETA 01/0009 - op. 7

ETA 13/0367 - op. 7

3DG COATING

FIX CALC

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FM-753

Ancorante pesante passante





ETA 01/0014 - op. 7

FIX CALC

vedi CURO BLISTER



CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Assemblato zincato bianco

Codice*	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
75320b06045(1)(2)	68,41	M6x45	20	3	200	2000
75320b06065	76,53	M6x65	40	15	100	1000
75320b06085	78,59	M6x85	60	35	100	1000
75320b06100	87,06	M6x100	60	50	50	500
75320b08050(1)(2)	73,84	M8x50	23	5	100	1000
75320b08065	74,33	M8x65	38	7	100	1000
75320b08075	77,09	M8x75	48	15	100	400
75320b08090	93,52	M8x90	63	30	100	400
75320b08115	97,89	M8x115	83	55	100	400
75320b08135	131,31	M8x135	88	75	100	400
75320b08165	169,83	M8x165	88	105	50	200
75320b10060(1)(2)	104,22	M10x60	28	5	50	500
75320b10075	108,03	M10x75	43	5	50	500
75320b10090	110,25	M10x90	55	20	50	200
75320b10100	123,72	M10x100	60	30	50	200
75320b10120	127,41	M10x120	85	50	50	200
75320b10145	156,81	M10x145	85	75	50	200
75320b10170	235,68	M10x170	85	100	50	200
75320b10210(2)	320,19	M10x210	85	140	25	100
75320b12080(1)(2)	159,79	M12x80	40	7	50	200
75320b12100	174,26	M12x100	58	10	50	200
75320b12110	178,07	M12x110	68	20	50	200
75320b12120	190,28	M12x120	68	30	25	100
75320b12135	201,81	M12x135	93	45	25	100
75320b12160	249,53	M12x160	93	70	25	100
75320b12185	266,75	M12x185	93	100	25	100
75320b12200(2)	418,51	M12x200	93	115	20	80
75320b12220(2)	498,33	M12x220	93	135	20	80
75320b12240(2)	547,56	M12x240	93	155	20	80
75320b12255(2)	605,31	M12x255	93	170	20	80
75320b12285(2)	665,32	M12x285	93	200	20	80
75320b12300(2)	763,77	M12x300	93	215	20	80
75320b12325(2)	822,81	M12x325	93	240	20	80
75320b12355(2)	862,17	M12x355	93	270	20	-
75320b14100	244,80	M14x100	50	3	25	100
75320b14110	250,25	M14x110	60	10	25	100
75320b14130	281,34	M14x130	65	30	25	100
75320b14150	336,01	M14x150	90	50	25	100
75320b14170	359,22	M14x170	90	70	25	100
75320b14200	452,13	M14x200	90	100	25	100
75320b16110(1)(2)	298,28	M16x110	53	15	20	80
75320b16125	314,65	M16x125	68	10	20	80
75320b16145	342,60	M16x145	88	30	20	80
75320b16175	457,29	M16x175	88	60	20	80
75320b16215	564,54	M16x215	88	100	15	60
75320b16230(2)	792,80	M16x230	88	115	10	40
75320b16250(2)	852,03	M16x250	88	135	10	40
75320b16270(2)	913,27	M16x270	88	155	10	40
75320b16285(2)	980,30	M16x285	88	170	10	40
75320b16320(2)	1118,60	M16x320	88	205	10	40
75320b20170(2)	919,83	M20x170	60	30	10	40
75320b20215(2)	1018,25	M20x215	60	75	10	40
75320b20260(2)	1351,56	M20x260	60	120	10	-
75320b24160(1)(2)	1603,07	M24x160	60	10	10	40
75320b24180(2)	1660,49	M24x180	60	10	10	40
75320b24200(2)	1810,06	M24x200	80	30	10	-
75320b24220(2)	1992,91	M24x220	100	50	10	-
75320b24260(2)	2177,19	M24x260	100	90	10	-
75320b24310(2)	2608,28	M24x310	100	140	10	-

***Su richiesta è disponibile la versione con rondella larga DIN 9021. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.**

(1) Ancoranti con profondità di posa ridotta
(2) Misure non certificate CE

FM-753 3DG

Ancorante pesante passante





ETA 13/0367 - op. 7

3DG COATING

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Assemblato
fascetta inox A4
Speciale rivestimento anticorrosione
con finitura opaca

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto	Sp. max fissabile per posa		Conf.	Imballo
				Ridotta	Standard		
75320c06045	102,68	M6x45	20	3	-	200	2000
75320c06065	113,14	M6x65	40	20	15	100	1000
75320c06085	115,69	M6x85	60	40	35	100	1000
75320c06100	131,10	M6x100	60	55	50	50	500
75320c08050	110,02	M8x50	23	5	-	100	1000
75320c08065	110,90	M8x65	38	15	7	100	1000
75320c08075	114,62	M8x75	48	25	15	100	400
75320c08090	138,93	M8x90	63	40	30	100	400
75320c08115	144,89	M8x115	83	65	55	100	400
75320c08135	190,76	M8x135	88	85	75	100	400
75320c08165	251,49	M8x165	88	115	105	50	200
75320c10060	156,01	M10x60	28	5	-	50	500
75320c10075	159,27	M10x75	43	20	5	50	500
75320c10090	168,71	M10x90	55	35	20	50	200
75320c10100	174,03	M10x100	60	45	30	50	200
75320c10120	195,74	M10x120	85	65	50	50	200
75320c10145	227,43	M10x145	85	90	75	50	200
75320c10170	353,70	M10x170	85	115	100	25	100
75320c10210	538,85	M10x210	85	155	140	25	100
75320c12080	239,85	M12x80	40	7	-	50	200
75320c12100	270,34	M12x100	58	25	10	50	200
75320c12110	273,87	M12x110	68	35	20	50	200
75320c12135	302,58	M12x135	93	60	45	25	100
75320c12160	360,24	M12x160	93	85	70	25	100
75320c12185	385,13	M12x185	93	115	100	25	100
75320c12200	637,11	M12x200	93	130	115	20	80
75320c12220	739,65	M12x220	93	150	135	20	80
75320c12240	855,35	M12x240	93	170	155	20	80
75320c12255	878,26	M12x255	93	185	170	20	80
75320c12285	1000,66	M12x285	93	215	200	20	80
75320c12300	1118,80	M12x300	93	230	215	20	80
75320c12325	1205,27	M12x325	93	255	240	20	80
75320c16110	453,78	M16x110	53	15	-	20	80
75320c16125	519,98	M16x125	68	30	10	20	80
75320c16145	540,59	M16x145	88	50	30	20	80
75320c16175	698,09	M16x175	88	80	60	20	80
75320c16215	863,96	M16x215	88	120	100	15	60
75320c16230	1019,17	M16x230	88	135	115	10	40
75320c16250	1213,32	M16x250	88	155	135	10	40
75320c16270	1402,61	M16x270	88	175	155	10	40
75320c16320	1615,41	M16x320	88	225	205	10	40
75320c20170	1409,24	M20x170	60	-	30	10	40
75320c20215	1698,07	M20x215	60	-	75	10	40
75320c20280	2339,58	M20X280	60	-	140	10	40

3DG COATING

TRIPLE DIFFUSION GALVANIZATION

Speciale rivestimento anticorrosione resistenza alla corrosione in nebbia salina fino a 1000 ore

Vedi pag. 6-7

FM-753 INOX A4

Ancorante pesante passante



ETA 01/0009 - op. 7

INOX A4

FIX CALC



CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Assemblato inox A4

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
75320006065(2)	347,55	M6x65	40	15	100	1000
75320006085(2)	379,94	M6x85	60	35	100	1000
75320008050(1)(2)	337,49	M8x50	23	5	100	1000
75320008065	382,99	M8x65	38	7	100	1000
75320008075	389,88	M8x75	48	15	100	400
75320008090	477,53	M8x90	63	30	100	400
75320008115	489,33	M8x115	83	55	100	400
75320008135	630,04	M8x135	88	75	50	200
75320008165	833,18	M8x165	88	105	50	200
75320010060(1)(2)	521,21	M10x60	28	5	50	500
75320010075	556,54	M10x75	43	5	50	500
75320010090	560,31	M10x90	55	20	50	200
75320010120	628,65	M10x120	85	50	50	200
75320012080(1)(2)	826,43	M12x80	40	7	50	200
75320012100	887,34	M12x100	58	10	50	200
75320012110	911,55	M12x110	68	20	50	200
75320012135	1017,53	M12x135	93	45	25	100
75320012160	1454,63	M12x160	93	70	25	100
75320012185	1533,15	M12x185	93	100	25	100
75320016110(1)(2)	1585,02	M16x110	53	15	20	80
75320016125	1646,48	M16x125	68	10	20	80
75320016145	1755,69	M16x145	88	30	20	80
75320016175	2338,89	M16x175	88	60	20	80

(1) Ancoranti con profondità di posa ridotta
(2) Misure non certificate CE

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE
Download:
www.friulsider.com

SCO pag. 59

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

INS pag. 215

FRIULSIDER

YOUR FIXING FACTORY

FM-744

Ancorante pesante a quattro settori



ETA 05/0169 - op. 7

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Solo tassello zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Per viti	Conf.	Imballo
74400b10040	149,73	10x40	M6	50	500
74400b14050	210,35	14x50	M8	50	500
74400b16060	293,06	16x60	M10	25	250
74400b20080	469,59	20x80	M12	20	200

Articolo certificato con vite TE DIN933 cl.8.8 e rondella DIN125-1

Vite TE cl. 8.8 zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite TE Ø x L	Conf.	Imballo
74411b10040	180,60	10x40	M6x50	50	500
74411b14050	266,19	14x50	M8x60	50	250
74411b16060	368,12	16x60	M10x80	25	125
74411b20080	607,29	20x80	M12x90	20	100

Barra filettata cl. 5.8 zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Barra Ø x L	Conf.	Imballo
74412b10040	205,84	10x40	M6x65	50	500
74412b14050	271,64	14x50	M8x75	50	250
74412b16060	429,53	16x60	M10x95	25	125
74412b20080	661,02	20x80	M12x115	20	100

Codici non certificati CE

Gancio forgiato zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio	Gancio Ø interno	Conf.	Imballo
74413b10040	252,82	10x40	M6	9,5	50	500
74413b14050	341,34	14x50	M8	11	50	250
74413b16060	513,59	16x60	M10	14	25	125
74413b20080	844,59	20x80	M12	16	20	80

Codici non certificati CE

Occhiolo forgiato zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo	Occhiolo Ø interno	Conf.	Imballo
74414b10040	248,76	10x40	M6	10	50	500
74414b14050	345,73	14x50	M8	11,5	50	250
74414b16060	512,52	16x60	M10	14,5	25	125
74414b20080	816,38	20x80	M12	17	20	80

Codici non certificati CE

FM MP3 EVO

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI

- L'UNIVERSALE METALLICO ANCHE PER SUPPORTI FORATI
- CORPO MONOLITICO
- ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

CE ETA 09/0067 - op. 7 | CE ETA 10/0074 - Multiple use | CE ETA 09/0357 - op. 7 | CE ETA 10/0093 - Multiple use | R 120 | FIX CALC

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FM-MP3 evo LONG

Ancorante pesante passante a tre settori



ETA 09/0067 - op. 7

ETA 10/0074 - Multiple use

R 120

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Fissaggio multiplo
per applicazioni non strutturali
su calcestruzzo fessurato
e non fessurato

Resistenza al fuoco R120

Vite TE cl. 8.8
zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite TE Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
73310b10070	182,53	10x70	M6x70	25	50	500
73310b12075	202,14	12x75	M8x80	25	50	250
73310b15085	335,62	15x85	M10x90	25	25	125
73310b18105	591,95	18x105	M12x110	25	20	100

Vite TPSEI cl. 8.8
zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Chiave	Conf.	Imballo
73311b10070	214,35	10x70	M6x75	30	5	50	500
73311b12075	279,95	12x75	M8x80	30	6	50	250
73311b15085	391,32	15x85	M10x90	30	8	25	125
73311b18105	589,15	18x105	M12x110	30	10	20	100

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE
Download:
www.friulsider.com

INS pag. 215

G60 pag. 86

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

FM-MP3 evo SAFER pag. 95

FM-MP3 evo

Ancorante pesante a tre settori



ETA 09/0067 - op. 7

ETA 10/0074 - Multiple use

R 120

FIX CALC

vedi EURO BLISTER

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Resistenza al fuoco R120

Solo tassello zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Per viti	Conf.	Imballo
73300b10045	87,67	10x45	M6	50	500
73300b12050	100,36	12x50	M8	50	500
73300b15060	133,75	15x60	M10	25	250
73300b18080	172,27	18x80	M12	20	200

Articolo certificato con vite TE DIN933 cl.8.8 e rondella DIN125-1

Vite TE cl. 8.8 zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite TE Ø x L	Conf.	Imballo
73301b10045	116,10	10x45	M6x50	50	500
73301b12050	143,06	12x50	M8x60	50	250
73301b15060	221,60	15x60	M10x80	25	125
73301b18080	306,46	18x80	M12x100	20	100

Vite TE cl. 8.8 rondella maggiorata zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite TE Ø x L	Rondella Ø	Conf.	Imballo
73307b10045	116,10	10x45	M6x50	18	50	500
73307b12050	143,06	12x50	M8x60	20	50	500
73307b15060	221,60	15x60	M10x80	25	25	250
73307b18080	306,46	18x80	M12x100	30	20	100

Codici non certificati CE

Download:
www.friulsider.com

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE

Barra filettata cl. 5.8 zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Barra Ø x L	Conf.	Imballo
73302b10045	138,13	10x45	M6x65	50	500
73302b12050	163,14	12x50	M8x75	50	250
73302b15060	260,43	15x60	M10x95	25	125
73302b18080	417,21	18x80	M12x115	20	100

Codici non certificati CE

Gancio forgiato zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio	Gancio Ø interno	Conf.	Imballo
73303b10045	167,52	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	200,02	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	284,88	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	529,23	18x80	M12	16	20	80

Codici non certificati CE

Occhiolo forgiato zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo	Occhiolo Ø interno	Conf.	Imballo
73304b10045	163,14	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	192,78	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	273,39	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	444,72	18x80	M12	17	20	80

Codici non certificati CE

FM-MP3 evo INOX A4

Ancorante pesante a tre settori



ETA 09/0357 - op. 7

ETA 10/0093 - Multiple use

R 120

INOX A4

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Fissaggio multiplo
per applicazioni non strutturali
su calcestruzzo fessurato
e non fessurato

Resistenza al fuoco R120

Solo tassello inox A4

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Per viti	Conf.	Imballo
73300010045	351,44	10x45	M6	50	500
73300012050	361,77	12x50	M8	50	500
73300015060	492,04	15x60	M10	25	250
73300018080	1022,76	18x80	M12	20	200

Articolo certificato con vite TE inox A4-70 e rondella inox A4 DIN125-1 o ISO 7089

Vite TE inox A4-70

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite TE Ø x L	Conf.	Imballo
73301010045	405,11	10x45	M6x50	50	500
73301012050	504,30	12x50	M8x60	50	250
73301015060	769,68	15x60	M10x80	25	125
73301018080	1625,57	18x80	M12x100	20	100

Download:
www.friulsider.com

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE

SCO pag. 59

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

INS pag. 215

G60 pag. 86

TDS

Ancorante medio pesante a due schermature



vedi €URO BLISTER

Solo tassello zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Per viti	Conf.	Imballo
77900b12050	98,13	12x50	M6	50	500
77900b14055	121,63	14x55	M8	50	500
77900b16065	209,66	16x65	M10	25	250
77900b20080	308,13	20x80	M12	20	200
77900b24090	671,33	24x90	M16	10	100

Vite TE cl. 8.8 zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite TE Ø x L	Conf.	Imballo
78000b12050	120,79	12x50	M6x50	50	500
78000b14055	155,95	14x55	M8x60	50	250
78000b16065	275,31	16x65	M10x80	25	125
78000b20080	401,62	20x80	M12x90	20	100
78000b24090	883,65	24x90	M16x100	10	50

Barra filettata cl. 5.8 zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Barra Ø x L	Conf.	Imballo
78100b12050	188,12	12x50	M6x65	50	500
78100b14055	243,47	14x55	M8x75	50	250
78100b16065	328,91	16x65	M10x95	25	125
78100b20080	494,68	20x80	M12x115	20	100

Gancio forgiato zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio	Gancio Ø interno	Conf.	Imballo
78200b12050	235,88	12x50	M6	9,5	50	500
78200b14055	341,72	14x55	M8	11	50	200
78200b16065	424,50	16x65	M10	14	25	125
78200b20080	651,89	20x80	M12	16	15	60
78200b24090	1381,42	24x90	M16	20	10	40

Occhiolo forgiato zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo	Occhiolo Ø interno	Conf.	Imballo
78300b12050	233,97	12x50	M6	10	50	500
78300b14055	295,84	14x55	M8	11,5	50	250
78300b16065	418,25	16x65	M10	14,5	25	125
78300b20080	610,13	20x80	M12	17	15	75
78300b24090	1352,03	24x90	M16	23	10	40

TSA-PATTEN

Ancorante in lamiera avvolta



vedi €URO BLISTER

Vite TE cl. 8.8
zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
79602b08045	52,03	TSA 8/08	8x45	M6	8	100	1000
79602b08060	58,81	TSA 8/23	8x60	M6	23	100	800
79602b08080	70,34	TSA 8/43	8x80	M6	43	50	200
79602b08100	85,53	TSA 8/63	8x100	M6	63	50	200
79602b08120	104,37	TSA 8/83	8x120	M6	83	25	300
79602b08140	122,46	TSA 8/103	8x140	M6	103	25	300
79602b08160	147,72	TSA 8/123	8x160	M6	123	20	240
79602b10060	75,87	TSA 10/15	10x60	M8	15	50	400
79602b10080	91,74	TSA 10/35	10x80	M8	35	50	300
79602b10100	113,74	TSA 10/55	10x100	M8	55	25	250
79602b10120	140,66	TSA 10/75	10x120	M8	75	20	120
79602b10140	175,81	TSA 10/95	10x140	M8	95	20	120
79602b10160	228,22	TSA 10/115	10x160	M8	115	20	240
79602b12070	132,55	TSA 12/17	12x70	M10	17	50	350
79602b12100	167,31	TSA 12/47	12x100	M10	47	25	200
79602b12130	210,36	TSA 12/77	12x130	M10	77	20	120
79602b12150	269,85	TSA 12/97	12x150	M10	97	10	120
79602b16070	220,09	TSA 16/03	16x70	M12	3	10	100
79602b16110	284,74	TSA 16/40	16x110	M12	40	10	100
79602b16150	378,79	TSA 16/80	16x150	M12	80	5	50

Vite TPSEI cl. 8.8
zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Filettatura	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
79603b08060	117,91	TSA 8/28	8x60	M6	28	100	1000
79603b08080	139,14	TSA 8/48	8x80	M6	48	50	800
79603b08100	170,08	TSA 8/68	8x100	M6	68	50	500
79603b10060	149,03	TSA 10/20	10x60	M8	20	50	500
79603b10080	180,05	TSA 10/40	10x80	M8	40	50	300
79603b10100	228,08	TSA 10/60	10x100	M8	60	25	400
79603b10120	281,30	TSA 10/80	10x120	M8	80	20	320
79603b12070	263,90	TSA 12/22	12x70	M10	22	50	300
79603b12100	337,37	TSA 12/52	12x100	M10	52	25	250

Dado flangiato zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x L	Filettatura	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
79600b08040	60,68	TSA 8/05	8x40	M6	5	100	1000
79600b08065	87,18	TSA 8/30	8x65	M6	30	50	500
79600b10050	104,86	TSA 10/10	10x50	M8	10	50	500
79600b10077	137,45	TSA 10/37	10x77	M8	37	50	400
79600b10097	169,60	TSA 10/57	10x97	M8	57	25	250
79600b12075	161,73	TSA 12/25	12x75	M10	25	25	250
79600b12099	197,92	TSA 12/49	12x99	M10	49	20	200
79600b12129	227,75	TSA 12/79	12x129	M10	79	20	160
79600b16065	258,24	TSA 16/10	16x65	M12	10	20	200
79600b16111	339,22	TSA 16/56	16x111	M12	56	10	100
79600b16147	485,56	TSA 16/92	16x147	M12	92	10	120

TO

Tassello in ottone



vedi CURO BLISTER

Tassello in ottone con zigrinatura

Codice	€ 100 pz	Tipo d x L		Conf.
75100004000	11,86	M4x15		200
75100005000	19,58	M5x20		200
75100006000	28,88	M6x23		200
75100008000	43,08	M8x28		100
75100010000	65,89	M10x32		100
75100012000	149,78	M12x38		100
75100014000	229,79	M14x42		50

TAP

Tassello a percussione con bordo svasato



ETA 18/0432 - op. 7 (1) | ETA 18/0433 - Multiple use (2) | R120 | FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Resistenza al fuoco R120

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Filettatura	Conf.	Imballo
75205b06000(2)	48,44	8x25	M6	100	2000
75205b08000(1)(2)	61,24	10x30	M8	100	1000
75205b10030(2)	80,73	12x30	M10	100	600
75205b10000(1)(2)	84,85	12x40	M10	100	600
75205b12000(1)(2)	143,53	15x50	M12	50	300
75205b16000(1)	283,46	20x65	M16	25	150

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Filettatura	Conf.	Imballo
75203b06000	44,06	8x25	M6	100	2000
75203b08000	58,65	10x30	M8	100	1000
75203b10000	80,73	12x40	M10	100	600
75203b12000	143,42	15x50	M12	50	300
75203b16000	263,74	20x65	M16	25	150

Codici non certificati CE

INOX A2

Inox A2

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Filettatura	Conf.	Imballo
75204006000	273,11	8x25	M6	100	2000
75204008000	286,01	10x30	M8	100	1000
75204010000	359,41	12x40	M10	100	600
75204012000	608,31	15x50	M12	50	300
75204016000	1201,28	20x65	M16	25	150

Codici non certificati CE

TAP

Tassello a percussione



Senza bordo zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Filettatura	Conf.	Imballo
75200b06000	39,64	8x25	M6	100	2000
75200b08000	50,69	10x30	M8	100	1000
75200b10000	67,07	12x40	M10	100	600
75200b12000	118,30	15x50	M12	50	300
75200b16000	237,18	20x65	M16	25	150

Codici non certificati CE

TAP

Perno espansore

Codice	€ 1 pz	Perno espansore		Conf.
49902b06000	14,17	per M6		1
49902b08000	15,09	per M8		1
49902b10000	18,89	per M10		1
49902b12000	20,81	per M12		1
49902b16000	37,74	per M16		1

YOUR FIXING FACTORY

CLR BETOFAST

VITE CALCESTRUZZO PER FISSAGGI STRUTTURALI

- ELEVATA VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE
- DISTANZE DAI BORDI ED INTERASSI RIDOTTI
- 3 PROFONDITÀ DI POSA CERTIFICATE

CE op. 1 · R 120 · FIX CALC

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

CLR BETOFAST

Vite calcestruzzo per fissaggi strutturali





op. 1

R 120

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo fessurato

Resistenza al fuoco R120

- Testa esagonale con rondella integrata e zigrinatura sottotesta
- Filetto mordente riduzione coppia avvitamento
- Posa diretta senza tassello
- Elevata tenuta in relazione al diametro
- Elevati valori di carico vicino ai bordi
- Elevati valori di carico ad interassi ridotti

Vite TER zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Ø Foro	Dim. Ø x L	Sp. max fissabile per posa			Chiave	Conf.	Imballo
				Extra ridotta	Ridotta	Standard			
72005b10060	160,94	8	10x60	15	10	-	13	100	600
72005b10075	202,82	8	10x75	30	25	10	13	100	500
72005b10100	252,18	8	10x100	55	50	35	13	100	400
72005b10130	281,87	8	10x130	85	80	65	13	50	300
72005b10150	329,80	8	10x150	105	100	85	13	50	300
72005b12060	251,97	10	12x60	10	-	-	15	50	300
72005b12075	253,50	10	12x75	25	15	-	15	50	300
72005b12100	274,86	10	12x100	50	40	25	15	50	200
72005b12130	348,11	10	12x130	80	70	55	15	25	150
72005b12150	420,71	10	12x150	100	90	75	15	25	150
72005b14075	398,18	12	14x75	25	15	-	16	50	200
72005b14100	489,44	12	14x100	50	40	5	16	50	150
72005b14130	530,35	12	14x130	80	70	35	16	20	120
72005b16080	730,44	14	16x80	20	10	-	18	20	160
72005b16100	789,59	14	16x100	40	30	-	18	25	150
72005b16130	793,02	14	16x130	70	60	15	18	20	120
72005b16150	1001,32	14	16x150	90	80	35	18	10	60

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE
Download:
www.friulsider.com

SCO pag. 59

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

INS pag. 215

CLR6

Vite calcestruzzo per fissaggi medio-leggeri



ETA 19/0343 - op. 1

R120

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo fessurato

Resistenza al fuoco R120

Minimo diametro foro richiesto per distanza dai bordi ed interassi ridotti

4 teste per un'ampia gamma di applicazioni

L'installazione più veloce di tutta la gamma CLR

CLR6 - H

Vite TER zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Ø Foro	Dim. Ø x L	Sp. max fissabile	Chiave	Conf.	Imballo
72009b08045(1)	74,88	6	7,5x45	15	10	100	1200
72009b08060	89,07	6	7,5x60	5	10	100	1200
72009b08080	96,83	6	7,5x80	25	10	100	1200
72009b08100	120,14	6	7,5x100	45	10	50	600
72009b08120	129,58	6	7,5x120	65	10	50	600

(1) Misura non certificata CE

CLR6 - P

Vite testa fungo zincata bianca impronta Torx T30

Codice	€ 100 pz	Ø Foro	Dim. Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
72006b08040(1)	79,86	6	7,5x40	10	100	1200
72006b08060	95,01	6	7,5x60	5	100	1200
72006b08075	103,27	6	7,5x75	20	100	1200

(1) Misura non certificata CE

CLR6 - E

Vite testa speciale con filetto metrico zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Ø Foro	Dim. Ø x L	Filetto metrico	Chiave	Conf.	Imballo
72007b08055	99,14	6	7,5x55	M8	10	100	1200

CLR6 - I

Vite testa speciale assemblata con dado a doppia filettatura metrica zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Ø Foro	Dim. Ø x L	Filetto metrico	Chiave	Conf.	Imballo
72008b08055	140,97	6	7,5x55	M8-M10	13	50	600

CLR INOX A4

Vite calcestruzzo per fissaggi strutturali



ETA 19/0332 - op. 1

R 120

INOX A4

FIX CALC

BIMETAL:

Corpo della vite in acciaio inossidabile inox A4

Punta in acciaio alta resistenza per installazione più sicura

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo fessurato

Resistenza al fuoco R120

Vite TER inox A4

Codice	€ 100 pz	Ø Foro	Dim. Ø x L	Sp. max fissabile	Chiave	Conf.	Imballo
72010010100	808,51	8	10x100	15	13	25	150
72010010110	843,92	8	10x110	25	13	25	150
72010010120	880,88	8	10x120	35	13	25	150
72010012115	1058,35	10	12x115	15	17	25	150
72010012125	1150,35	10	12x125	25	17	25	150
72010012135	1372,03	10	12x135	35	17	25	150

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE
Download:
www.friulsider.com

SCO pag. 59

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

INS pag. 215

VF

Vite per calcestruzzo





Vite testa cilindrica
zincata bianca
impronta Torx T15 - Ø5
impronta Torx T30 - Ø7,5

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Testa Ø	Foro Ø	Sp. max fissabile[1]	Conf.	Imballo
19418b05060	19,84	5x62	5	4	30	100	1200
19418b05080	25,82	5x82	5	4	50	100	800
19418b05110	35,66	5x112	5	4	80	100	600
19418b07060	23,69	7,5x60	8,5	6	30	100	800
19418b07070	26,47	7,5x70	8,5	6	40	100	800
19418b07080	31,29	7,5x80	8,5	6	50	100	800
19418b07090	38,38	7,5x90	8,5	6	60	100	800
19418b07100	42,54	7,5x100	8,5	6	70	100	800
19418b07120	43,72	7,5x120	8,5	6	90	100	600
19418b07135	57,15	7,5x135	8,5	6	105	100	600
19418b07150	64,42	7,5x150	8,5	6	120	100	600
19418b07180	105,43	7,5x180	8,5	6	150	100	400
19418b07210	165,16	7,5x210	8,5	6	180	50	200
19418b07240	351,01	7,5x240	8,5	6	210	50	-

[1] Spessore max fissabile riferito a posa sul calcestruzzo

CE EN 14592

Vite TPS
zincata bianca
impronta Torx T30

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Testa Ø	Foro Ø	Sp. max fissabile[1]	Conf.	Imballo
19419b07040	21,91	7,5x40	11,5	6	10	100	1200
19419b07060	23,69	7,5x60	11,5	6	30	100	800
19419b07070	26,47	7,5x70	11,5	6	40	100	800
19419b07080	31,29	7,5x80	11,5	6	50	100	800
19419b07090	38,38	7,5x90	11,5	6	60	100	800
19419b07100	42,54	7,5x100	11,5	6	70	100	800
19419b07120	43,72	7,5x120	11,5	6	90	100	600
19419b07135	57,15	7,5x135	11,5	6	105	100	600
19419b07150	64,42	7,5x150	11,5	6	120	100	600
19419b07180	105,43	7,5x180	11,5	6	150	100	400
19419b07210[2]	165,16	7,5x210	11,5	6	180	50	200
19419b07240[2]	351,01	7,5x240	11,5	6	210	50	-

[1] Spessore max fissabile riferito a posa sul calcestruzzo
[2] Misure non certificate CE

INS pag. 214

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

CAP pag. 114



CAP pag. 114

VDC

Vite per calcestruzzo



Vite TER ch. 8
collare piatto Ø12
zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Foro Ø	Sp. max fissabile[1]	Conf.
19063b06025	30,27	6,6x25	5		100
19063b06035	30,79	6,6x35	5	5	100
19063b06045	33,52	6,6x45	5	15	100
19063b06055	35,37	6,6x55	5	25	100
19063b06060	40,56	6,6x60	5	30	100
19063b06070	43,11	6,6x70	5	40	100
19063b06085	45,82	6,6x85	5	55	100
19063b06095	57,13	6,6x95	5	65	100
19063b06105	61,49	6,6x105	5	75	100
19063b06115	66,75	6,6x115	5	85	100
19063b06125	75,57	6,6x125	5	95	100
19063b06150	139,20	6,6x150	5	120	100
19063b06170	147,89	6,6x170	5	140	100
19063b06200	152,08	6,6x200	5	170	100
19063b06220	180,61	6,6x220	5	190	100

[1] Spessore max fissabile riferito a posa sul calcestruzzo

Su richiesta disponibili anche lunghezze fino a 400 mm.
Per informazioni contattare gli uffici commerciali.

WALL PLUS pag. 201

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

WALL PLUS3 pag. 202

KEM

FISSAGGI CHIMICI

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

KEM E - PURE EPOXY

KEM-UP 934 - Epossidico puro - Con certificazione sismica

ETA 09/0061 - op. 1 | SEISMIC C1 C2 | ETA 12/0542 - Rebar | ETA 12/0602 - op. 7 Diamond | R 120 | FIX CALC | STYRENE FREE | LEED tested | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CERTIFICAZIONI

Prestazione sismica C1 e C2
Calcestruzzo fessurato
Ferri d'armatura per riprese di getto
Fori carotati
Resistenza al fuoco R120

Altissime prestazioni
Per fissaggi pesanti e strutturali in zona sismica
Adatto per diversi tipi di materiali, incluso il legno
Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati
Ottime caratteristiche meccaniche
Bassissimo ritiro
Ottimo potere adesivo, utilizzabile in fori lisci/diamantati/carotati
Elevatissima resistenza chimica, utilizzabile in atmosfere fortemente aggressive
Senza stirene

Linea di prodotto: **KEM E - PURE EPOXY**
Nome del prodotto: **KEM-UP 934**
Codice: **93400000000**
ETA ID: **KEM-UP 934**

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Resina	Conf.	pz/Pallet
93400000000	48,20	585 ml	epossidico puro senza stirene	12	672

KEM H - HYBRID

KEM 936 - Ibrido - Con certificazione sismica

ETA-16/0957 - op. 1 | SEISMIC C1 C2 | ETA 16/0961 - Rebar | R 120 | FIX CALC | STYRENE FREE | LEED tested | EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CERTIFICAZIONI

Prestazione sismica C1 e C2
Calcestruzzo fessurato
Ferri d'armatura per riprese di getto
Resistenza al fuoco R120

Altissime prestazioni, anche ad elevate temperature
Per fissaggi strutturali in zona sismica
Utilizzabile fino a 160 °C
Elevatissima resistenza chimica, utilizzabile in ambienti fortemente aggressivi
Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati
Ottime caratteristiche meccaniche e termiche
Senza stirene

Linea di prodotto: **KEM H - HYBRID**
Nome del prodotto: **KEM 936**
Codice: **93600000000**
ETA ID: **KEM HYBRID**

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Resina	Conf.	pz/Pallet
93600000000	30,32	420 ml	ibrida senza stirene	12	840

NEW

UTILIZZATO NEL
KIT SHD + KEM H
Vedi pag. 293

SHD
SISTEMA DI FISSAGGIO
PER EDIFICI IN LEGNO IN AREA SISMICA

www.friulsider.com

SEISMIC

FISSAGGI CON CERTIFICAZIONE SISMICA
Vedi pag. 8 - 9

KEM V - VINYLESTER

KEM-UP 941 / KEM-UP 943 - Vinilestere - Con certificazione sismica

ETA 08/0383 - op. 1 | SEISMIC C1 | ETA 12/0543 - Masonry | ETA 12/0553 - Rebar | R 120 | FIX CALC | STYRENE FREE | LEED tested | EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CERTIFICAZIONI

Prestazione sismica C1
Calcestruzzo fessurato
Muratura
Ferri d'armatura per riprese di getto
Resistenza al fuoco R120

Elevate prestazioni
Per fissaggi pesanti in zona sismica
Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido
Ottime caratteristiche meccaniche e termiche
Elevata resistenza chimica utilizzabile in atmosfere aggressive
Temperatura minima di installazione -10°C
Senza stirene

Utilizzo con pistola per silicone

Linea di prodotto: **KEM V - VINYLESTER**
Nome del prodotto: **KEM-UP 941 / KEM-UP 943**
Codice: **94103000000 / 94301000000**
ETA ID: **KEM-UP + Vinylester**

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Resina	Conf.	pz/Pallet
94103000000	23,44	420 ml	vinilestere senza stirene	12	840
94301000000	23,44	300 ml	vinilestere senza stirene	12	1152

NEW

KEM HR - HYBRID REBAR

KEM 954 / KEM 955 - Ibrido - Con certificazione sismica - Ferri di ripresa

ETA 20/0106 - op. 1 | SEISMIC C1 C2 | ETA 20/0104 - Rebar | ETA 20/0105 - Masonry | FIX CALC | STYRENE FREE | LEED tested | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CERTIFICAZIONI

Prestazione sismica C1 e C2
Calcestruzzo fessurato
Ferri d'armatura per riprese di getto
Muratura

Elevate prestazioni
Per fissaggi strutturali in zona sismica
Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati
Senza stirene

Utilizzo con pistola per silicone

Linea di prodotto: **KEM HR - HYBRID REBAR**
Nome del prodotto: **KEM 954 / KEM 955**
Codice: **95403000000 / 95502000000**
ETA ID: **KEM HR**

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Resina	Conf.	pz/Pallet
95403000000	16,50	420 ml	ibrida senza stirene	12	840
95502000000	16,01	300 ml	ibrida senza stirene	12	1152

Download:
www.friulsider.com

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE

www.friulsider.com

SEISMIC

FISSAGGI CON CERTIFICAZIONE SISMICA
Vedi pag. 8 ▲ 9

NEW

KEM HP - HYBRID POLYESTER

KEM 950 / KEM 951 - Ibrido poliestere



ETA 20/0108 - op. 7

ETA 20/0107 - Masonry

FIX CALC

STYRENE FREE

LEED tested

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Muratura

Per carichi medio pesanti

Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati

Senza stirene

Utilizzo con pistola per silicone

Linea di prodotto: **KEM HP - HYBRID POLYESTER**
Nome del prodotto: **KEM 950 / KEM 951**
Codice: **95006000000 / 95103000000**
ETA ID: **KEM HP**

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Resina	Conf.	pz/Pallet
95006000000	13,04	400 ml	ibrido poliestere senza stirene	12	840
95103000000	12,86	300 ml	ibrido poliestere senza stirene	12	1152

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE
Download:
www.friulsider.com

KEM Accessori pag. 59-63

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

FRP

Fissaggio chimico vinilestere - Fiala a rotopercussione



ETA 11/0155 - op. 7

FIX CALC

CERTIFICAZIONI

Calcestruzzo non fessurato

Codice	€ 1 pz	Per barra	Foro Ø	Profondità foro	Conf.	Imballo
93200008000	-	M8	10	80	10	500
93200010000	-	M10	12	90	10	500
93200012000	-	M12	14	110	10	500
93200016000	-	M16	18	125	10	500
93200020000	-	M20	24	170	6	60
93200024000	-	M24	28	210	6	60
93200030000▲	-	M30	35	270	2	20

Articolo non disponibile

Download:
www.friulsider.com

FIXCALC
ENGINEERING SOFTWARE

YOUR FIXING FACTORY

MIX

Miscelatore per cartuccia

Miscelatore per cartuccia KEM E

Codice	€ 1 pz	Conf.
94902000000	3,19	10

Miscelatore per cartuccia KEM H

Codice	€ 1 pz	Conf.
94904000000	2,94	10

Miscelatore per cartuccia KEM V, KEM HR e KEM HP

Codice	€ 1 pz	Conf.	Imballo
94900000000	1,45	12	120

PUMP

Pompa a stantuffo per pulizia fori

Codice	€ 1 pz	Conf.
49905000000	58,09	1

SCO

Scovolino per pulizia fori

Codice	€ 1 pz	Ø spazzola	Per fori Ø	Lunghezza totale	Conf.
49999014300	9,11	14	10-12	300	10
49999020300	9,80	20	14-18	300	10
49999030300	15,57	30	20-28	300	5

G82 pag. 88

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

BRP

Bussola retinata in plastica con fondello di tenuta

vedi €URO BLISTER

Codice	€ 1 pz	Bussola Ø x L	Per barra	Conf.	Imballo
63300012050	0,25	12x50	M6-M8	10	100
63300012080	0,32	12x80	M6-M8	10	100
63300015085	0,32	15x85	M8-M10	10	100
63300015130	0,52	15x130	M8-M10	10	100
63300020085	0,52	20x85	M12-M16	10	50

BCF

Bussola filettata

Zincata bianca

Codice	€ 1 pz	Filettatura	Dim. Ø x L	Per bussola retinata	Conf.	Imballo
63400b12080	2,32	M8	12x80	20x85	10	500
63400b14080	2,35	M10	14x80	20x85	10	350
63400b16080	2,73	M12	16x80	20x85	10	300

BRM

Bussola retinata metallica

Zincata bianca

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Ø foro	Per barra	Conf.
63310b12000	14,64	10x1000	12	M8	10
63310b16000	16,13	13,5x1000	16	M10	10
63310b22000	18,02	19,5x1000	22	M12-M16	6

YOUR FIXING FACTORY

BFK

Barretta filettata con esagono di manovra esterno

cl. gr. 5.8

vedi €URO BLISTER



Zincata bianca
cl. 5.8

Codice	€ 1 pz	Barra Ø x L	Conf.	Imballo
21911b08110	1,40	M8x110	10	400
21911b10115	1,78	M10x115	10	200
21911b10130	1,82	M10x130	10	200
21911b12120	2,20	M12x120	10	150
21911b12160	2,87	M12x160	10	120
21911b12220	3,21	M12x220	5	100
21911b16190	4,65	M16x190	5	70
21911b16210	4,68	M16x210	5	60
21911b16250	5,68	M16x250	5	60
21911b20240(1)	9,34	M20x240	5	40
21911b20260	10,47	M20x260	5	30
21911b20300	11,35	M20x300	5	30
21911b24300	19,15	M24x300	5	20
21911b30380(1)	29,33	M30x380	2	10

(1) Barra filettata con esagono di manovra incassato

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

INOX A4 70



Inox A4-70

Codice	€ 1 pz	Barra Ø x L	Conf.	Imballo
21911x08110	3,81	M8x110	10	200
21911x10130	6,47	M10x130	10	200
21911x12160	10,25	M12x160	10	100
21911x16190	21,68	M16x190	10	50
21911x20260	38,31	M20x260	5	30
21911x24300	82,04	M24x300	5	25
21911x30380▲(1)	150,28	M30x380	2	2

(1) Barra filettata con esagono di manovra incassato. Inox A4-50.

BF

Barra filettata da 1 metro

cl. gr. 8.8

Da 1 metro
zincata bianca
cl. 8.8

Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza	Conf.
22003b06000	296,26	M6	1 m	100
22003b08000	405,55	M8	1 m	50
22003b10000	606,33	M10	1 m	25
22003b12000	826,35	M12	1 m	20
22003b14000	1159,41	M14	1 m	10
22003b16000	1405,11	M16	1 m	10
22003b18000	1914,53	M18	1 m	5
22003b20000	2207,93	M20	1 m	5
22003b22000	2984,38	M22	1 m	5
22003b24000	3770,70	M24	1 m	5
22003b27000	5510,05	M27	1 m	5
22003b30000	6463,79	M30	1 m	5

CA

Cancano

cl. gr. 4.8

vedi €URO BLISTER

Zincato bianco
cl. 4.8
Parte filettata M10x73

Codice	€ 1 pz	Dimensioni	Conf.
00036b10070	1,43	M10x93	10

GF

Gancio forgiato

vedi €URO BLISTER

Zincato bianco

Codice	€ 1 pz	Gancio	Gancio Ø interno	Conf.
77602b06050	0,75	M6x50	9,5	50
77602b08060	1,01	M8x60	11	50
77602b10073	1,76	M10x73	14	25
77602b12090	3,25	M12x90	16	15
77602b16100	7,43	M16x100	20	15

OF

Occhiolo forgiato

vedi €URO BLISTER



Zincato bianco

Codice	€ 1 pz	Occhiolo	Occhiolo Ø interno	Conf.
77601b06050	0,66	M6x50	10	50
77601b08060	0,92	M8x60	11,5	50
77601b10073	1,53	M10x73	14,5	25
77601b12090	2,83	M12x90	17	15
77601b16100	6,75	M16x100	23	15

GUN

Pistola per cartuccia KEM - ADESIVI - SIGILLANTI

Codice	€ 1 pz	Per cartuccia	Conf.
49949000000	25,49	280 ml / 300 ml / 310 ml	1

Codice	€ 1 pz	Per cartuccia	Conf.
49904000000	43,95	265 ml / 300 ml	1

Codice	€ 1 pz	Per cartuccia	Conf.
49903000000	43,95	380 ml / 400 ml / 420 ml	1

Codice	€ 1 pz	Per cartuccia	Conf.
49932000000	113,81	585 ml	1

Codice	€ 1 pz	Per cartuccia	Conf.
49930000000	379,65	265 ml / 300 ml / 380 ml / 400 ml / 420 ml / 585 ml	1

Pistola professionale universale in ABS

ADESIVI

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

A70

Adesivo sigillante polymer - FORTE+ELASTICO

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

ISEGA

PROFESSIONALE
MASSIMA VERSATILITÀ
MASSIMA FORZA ADESIVA
MASSIMA FLESSIBILITÀ

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Adesivo	Conf.
A7010	16,29	290 ml	bianco	polimeri modificati	12

bianco

- Sigilla in immersione
- Certificato ISEGA settore alimentare
- Ecologico: senza solventi
- Per tutti i materiali
- Idoneo per incollaggio specchi
  (La compatibilità è garantita solamente per argentature realizzate con procedimento industriale)
- Verniciabile

A60

Adesivo sigillante polymer - CRISTALLINO

EN 15651-1 F-INT

CARTUCCIA TRASPARENTE
PROFESSIONALE
MASSIMA TRASPARENZA
ELEVATA FORZA ADESIVA
E FLESSIBILITÀ

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Adesivo	Conf.
A6010	19,51	290 ml	cristallino	polimeri modificati	12

cristallino

- Sigilla in immersione
- Ecologico: senza solventi
- Per tutti i materiali
- Verniciabile

GUN pag. 63

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A50

Adesivo sigillante polymer - FORTE

PROFESSIONALE
MASSIMA PRESA FINALE
PER INCOLLAGGI STRUTTURALI

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Adesivo	Conf.
A5010	15,19	290 ml	bianco	polimeri modificati	12

- **Massima forza adesiva**
- **Sigilla in immersione**
- **Ecologico: senza solventi**
- **Per tutti i materiali**
- **Idoneo per incollaggio specchi**
  (La compatibilità è garantita solamente per argentature realizzate con procedimento industriale)
- **Verniciabile**

bianco

A40

Adesivo sigillante polymer - ELASTICO

EN 15651-1 F EXT-INT
EN 15651-3 XS3
EN 15651-4 PW EXT-INT CC

PROFESSIONALE
MASSIMA FLESSIBILITÀ ED ELASTICITÀ
PER ASSORBIRE DEFORMAZIONI TERMICHE E VIBRAZIONI

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Adesivo	Conf.
A4010[1]	15,19	290 ml	trasparente	polimeri modificati	12
A4011	13,74	290 ml	bianco ~ RAL 9010	polimeri modificati	12
A4012	13,74	290 ml	grigio ~ RAL 7047	polimeri modificati	12

[1] Certificato solo EN15651-1 F-INT

- **Sigilla in immersione** (A4011-A4012)
- **Ecologico: senza solventi**
- **Per tutti i materiali**
- **Idoneo per incollaggio specchi** (A4011-A4012)
  (La compatibilità è garantita solamente per argentature realizzate con procedimento industriale)
- **Verniciabile**

trasparente | bianco ~ RAL 9010 | grigio ~ RAL 7047

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

GUN pag. 63

A30

Adesivo poliuretanico edilizia - STRUTTURALE

PROFESSIONALE
MASSIMA RESISTENZA ALL'ACQUA
PER FISSAGGI STRUTTURALI

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Adesivo	Conf.
A3010	15,97	300 ml	beige	poliuretanico	12

- **Resistente all'acqua certificato DIN EN 204-D4**
- **Tixotropico**
- **Per tutti i materiali**

beige

A20

Adesivo di montaggio base acqua - EFFETTO VENTOSA

PROFESSIONALE
MASSIMA PRESA INIZIALE
EFFETTO VENTOSA

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Adesivo	Conf.
A2010	8,77	300 ml	bianco	base acqua	12

- **Presa istantanea**
- **Ecologico: senza solventi**
- **Per interni**
- **Per tutti i materiali**
- **Verniciabile**

bianco

YOUR FIXING FACTORY

SILICONI E SIGILLANTI

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

S10

Silicone acetico

- **Buona adesione su superfici non porose**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
vetro, ceramica, piastrelle

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S1000*	6,11	280 ml	trasparente	24	1440
S1001	6,67	280 ml	bianco RAL 9010	24	1440

* Se non è disponibile il codice standard, al cliente sarà spedito il codice alternativo **S1000E** (con caratteristiche applicative simili)

trasparente — bianco RAL 9010

S11

Silicone acetico - MULTIUSO

EN 15651-1-F-EXT-INT-CC
EN 15651-2-G-CC

Professionale

- **Universale**
- **Sigillatura di superfici non porose**
- **Sigillatura di vetro su telai in alluminio**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
vetro, ceramica, piastrelle, alluminio

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S1100	6,82	280 ml	trasparente	24	1440
S1101	7,24	280 ml	bianco RAL 9010	24	1440
S1102	8,12	280 ml	nero RAL 9005	12	1440
S1103	8,12	280 ml	grigio RAL 7004	12	1440

trasparente — bianco RAL 9010 — nero RAL 9005 — grigio RAL 7004

YOUR FIXING FACTORY

S14

Silicone acetico - SANITARI

EN 15651-3 S-S1

Resiste alla muffa

- **Sigillatura in ambienti umidi, bagni, box-doccia, cucine**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
ceramica, piastrelle, vetro, alluminio

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S1400	6,79	280 ml	trasparente	24	1440
S1401	7,09	280 ml	bianco RAL 9010	24	1440

trasparente

bianco RAL 9010

S15

Silicone acetico - ALTE TEMPERATURE

Professionale

- **Elevata resistenza alle temperature costantemente elevate (fino a 300°C)**
- **Sigillatura di superfici non porose**
- **Idoneo all'impiego industriale**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
vetro, ceramica, metallo

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S1507	18,98	310 ml	rosso RAL 3013	12	1440
S1590	18,98	310 ml	nero	12	1440

rosso RAL 3013

nero

BEC pag. 75

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

G80 pag. 88

GUN pag. 63

S20

Silicone neutro - MULTIUSO

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC

Professionale

- **Buona adesione sulla maggior parte delle le superfici**
- **Buona elasticità**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
vetro, ceramica, plastica, calcestruzzo, mattoni, metallo, alluminio, legno

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S2000*	9,96	310 ml	trasparente	24	1440
S2001	10,44	310 ml	bianco RAL 9010	24	1440
S2002	10,44	310 ml	nero RAL 9005	24	1440
S2003	10,44	310 ml	grigio RAL 7004	24	1440

* Se non è disponibile il codice standard, al cliente sarà spedito il codice alternativo **S2000E** (con caratteristiche applicative simili)

trasparente · bianco RAL 9010 · nero RAL 9005 · grigio RAL 7004

S21

Silicone neutro - SERRAMENTI

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC
EN 15651-4 PW-INT

Professionale
Elastico
ISO 11600

- **Buona adesione sulla maggior parte delle superfici**
- **Buona elasticità**
- **Specifico per serramenti**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
legno, alluminio, PVC, plastica, vetro, calcestruzzo, mattoni, ceramica

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S2100*	10,73	310 ml	trasparente	24	1440
S2101	11,00	310 ml	bianco RAL 9010	24	1440
S2102	11,28	310 ml	nero RAL 9005	12	1440
S2103	11,28	310 ml	grigio RAL 7004	12	1440
S2104	11,28	310 ml	avorio RAL 1013	12	1440
S2105	11,28	310 ml	testa moro RAL 8017	12	1440
S2106	11,28	310 ml	marrone RAL 8014	12	1440
S2108	11,28	310 ml	noce/tabacco RAL 8007	12	1440
S2109	11,28	310 ml	alluminio RAL 9006	12	1440

* Se non è disponibile il codice standard, al cliente sarà spedito il codice alternativo **S2100E** (con caratteristiche applicative simili)

trasparente · bianco RAL 9010 · nero RAL 9005 · grigio RAL 7004 · avorio RAL 1013 · testa moro RAL 8017 · marrone RAL 8014 · noce/tabacco RAL 8007 · alluminio RAL 9006

S22

Silicone neutro - LATTONERIA

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC
EN 15651-4 PW-INT

Professionale
Basso Modulo / Elevata elasticità
ISO 11600

- **Specifico per la sigillatura di lattoneria e metalli in genere**
- **Elevata elasticità**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
metalli, legno, calcestruzzo, mattoni, ceramica, plastica, ABS, PVC, policarbonato, vetro

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S2203	12,41	310 ml	grigio RAL 7004	12	1440
S2206	12,41	310 ml	testa moro RAL 8017	12	1440
S2210	12,41	310 ml	rame RAL 8004	12	1440
S2212	12,41	310 ml	bianco grigio RAL 9002	12	1440

grigio RAL 7004 · testa moro RAL 8017 · rame RAL 8004 · bianco grigio RAL 9002

S24

Silicone neutro - SANITARI

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC
EN 15651-3 S
EN 15651-4 PW-INT

Professionale
Antimuffa
ISO 11600

- **Elevata resistenza a funghi e muffe**
- **Sigillatura in ambienti umidi, bagni, box-doccia, cucine**
- **Buona adesione su tutte le superfici**
- **Buona elasticità**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
legno, alluminio, PVC, plastica, vetro, calcestruzzo, mattoni, ceramica

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S2400	11,97	310 ml	trasparente	12	1440
S2401	12,39	310 ml	bianco RAL 9010	12	1440

trasparente · bianco RAL 9010

S30

Sigillante acrilico - EDILIZIA

EN 15651-1 F-INT

Professionale
Verniciabile

- **Sigillatura di materiali edili porosi**
- **Riparazioni di fessure nei muri**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
calcestruzzo, malte, mattoni, cartongesso, legno, ceramica

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S3001*	3,96	310 ml	bianco RAL 9010	24	1440
S3011*	3,96	310 ml	grigio RAL 7030	24	1440

* Se non è disponibile il codice standard, al cliente sarà spedito il codice alternativo **S3001E / S3011E** (con caratteristiche applicative simili)

bianco RAL 9010 — grigio RAL 7030

S31

Sigillante acrilico - RUVIDO

EN 15651-1 F-INT

Professionale
Effetto intonaco / Verniciabile

- **Sigillatura di materiali edili porosi**
- **Riparazioni di fessure nei muri**
- **Ricostruzione intonaco**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
calcestruzzo, malte, mattoni, cartongesso, legno, ceramica

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S3101	5,65	310 ml	bianco RAL 9010	24	1440

bianco RAL 9010

G80 pag. 88

GUN pag. 63

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

BEC pag. 75

S38

Sigillante acrilico - LEGNO-PARQUET

Professionale
Carteggiabile
Senza solventi
Verniciabile

- **Specifico per parquet, mobili, battiscopa, infissi, perlinature.**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S3810	5,68	310 ml	ciliegio (~ RAL 8004)	12	1440
S3817	5,68	310 ml	acero (~ RAL 1001)	12	1440
S3818	5,68	310 ml	mogano (~ RAL 8003)	12	1440
S3819	5,68	310 ml	noce (~ RAL 8011)	12	1440

ciliegio ~ RAL 8004 · acero ~ RAL 1001 · mogano ~ RAL 8003 · noce ~ RAL 8011

S40

SIGILLANTE REFRATTARIO

Professionale

- **Elevata resistenza ad altissime costanti temperature (fino a 1200°C)**
- **Specifico per sigillature di caminetti, stufe, forni, canne fumarie**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
calcestruzzo, pietra, mattoni, metallo, vetro

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S4090	13,40	300 ml	nero	12	1440

nero

BEC pag. 75

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

G80 pag. 88

GUN pag. 63

S50

SIGILLANTE BITUMINOSO

Professionale
Resistente all'acqua

- **Sigillatura membrane bituminose**
- **Impermeabilizzazioni di coperture**
- **Ottime proprietà plasto-elestiche**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
guaine bituminose, tegole, calcestruzzo, malta, metallo, mattoni, ceramica

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S5090	13,21	300 ml	nero	12	1440

nero

S60

Sigillante poliuretanico - GIUNTI-LAMIERE

EN 15651-1 F-EXT-INT
EN 15651-4 PW-EXT-INT

Professionale
Resistente ai raggi UV
Resistente agli agenti atmosferici e prodotti chimici
Elastico
Verniciabile

- **Specifico per tutti i lavori in lattoneria e carrozzeria**
- **Beccuccio dello stesso colore del prodotto**

Idoneo per sigillatura di:
acciaio inossidabile, ferro, rame, alluminio, legno, calcestruzzo, mattone, materie plastiche

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.	pz/Pallet
S6013	12,21	310 ml	bianco RAL 9016	12	1440
S6015	12,21	310 ml	grigio RAL 7047	12	1440
S6016	12,21	310 ml	nero RAL 9005	12	1440

bianco RAL 9016 — grigio RAL 7047 — nero RAL 9005

BEC

Beccuccio per siliconi e sigillanti

Codice	€ 1 pz	Conf.
94960000000	0,46	50

PUR

SCHIUME POLIURETANICHE

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

PUR 969

Adesivo poliuretanico - PANNELLI ISOLANTI

PER INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI
B2 - Autoestinguente

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
96900000000*	20,15	800 ml	43 - 47 lt	giallo	con pistola	12	624

* Se non è disponibile il codice standard, al cliente sarà spedito il codice alternativo **96900E00000** (con caratteristiche applicative simili)

- **Elevata resa: 1 bombola = incollaggio 10 m² di pannelli isolanti**
- **Bassa espansione**
- **Impermeabile, resiste a umidità e basse temperature**
- **Ulteriore isolamento termico (in aggiunta al pannello isolante)**
- **Conforme alla normativa ETAG 004**
- **Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo**

PUR 974

Adesivo poliuretanico - PANNELLI ISOLANTI

PER INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI
Autoestinguente

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
97400000000	20,15	800 ml	43 - 47 lt	giallo	manuale	12	624

- **Elevata resa: 1 bombola = incollaggio 10 m² di pannelli isolanti**
- **Bassa espansione**
- **Impermeabile, resiste a umidità e basse temperature**
- **Ulteriore isolamento termico (in aggiunta al pannello isolante)**
- **Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo**

PUR 972

Schiuma poliuretanica - POZZETTI

SIGILLATURA IMPERMEABILE RESISTENTE ALLA PRESSIONE FINO A 0,5 BAR
B3

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
97200000000	20,15	750 ml	40 - 45 lt	giallo	manuale	12	624

- Per la posa in opera di pozzetti, vasche, anelli, condotte
- Buona resistenza chimica a benzina, olio, acqua marina, diluzione di acidi
- Resiste ai batteri normalmente presenti nel sottosuolo

PUR 968

Schiuma poliuretanica - TERMO-ACUSTICA

PER MASSIMO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
Elevato isolamento acustico: 62 dB (secondo EN ISO 717-1)
B2 - Autoestinguente

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
96800000000	18,90	750 ml	40 - 45 lt	giallo	con pistola	12	624

- Elevato isolamento termico: 0,036 W/mk
- Massima elasticità e flessibilità, anche dopo l'indurimento
- Elevata resistenza alle dilatazioni
- Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo

PUR 973

Schiuma poliuretanica - SERRAMENTI

PER SERRAMENTI
B2 - Autoestinguente

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
97300000000	15,62	750 ml	40 - 45 lt	giallo	con pistola	12	624

- Isolamento termo-acustico
- Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo

PUR 967

Schiuma poliuretanica - ANTI FUOCO

PER L'ISOLAMENTO DI PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO

EI 240

B1 - Antifuoco

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
96701000000	29,37	750 ml	40 - 45 lt	rosa	con pistola	12	624
96720000000	29,37	750 ml	40 - 45 lt	rosa	manuale	12	624

- **Eccellente resistenza al fuoco**
- **Elevata resistenza al passaggio del fuoco, calore e fumo**

PUR 965 - 966

Schiuma poliuretanica - TEGOLE E COPPI

PER TEGOLE E COPPI

B2 Autoestinguente

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
96500000000*	16,93	750 ml	40 - 45 lt	grigio	con pistola	12	624
96600000000*	16,93	750 ml	40 - 45 lt	grigio	manuale	12	624

* Se non è disponibile il codice standard, al cliente sarà spedito il codice alternativo **96500E00000** classe B3 / **96600E00000** classe B3 (con caratteristiche applicative simili)

- **Elevato potere adesivo**
- **Espansione ridotta**
- **Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo**

PUR 962

Schiuma poliuretanica - INVERNALE

FORMULAZIONE INVERNALE
B3

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
96200000000▲	16,90	750 ml	40 - 45 lt (25 lt -10°C)	giallo	con pistola	12	624

- **Applicabile ed utilizzabile alle basse temperature (fino a -10°C)**

PUR 963

Schiuma poliuretanica - ALL-POSITIONS

MULTIPOSIZIONALE 360°
B2 - Autoestinguente

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
96301000000	15,87	750 ml	35 - 40 lt	giallo	manuale	12	624

- **Utilizzabile in qualsiasi posizione**
- **Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo**

PUR 964

Schiuma poliuretanica - MULTIUSO PRO

B2 - Autoestinguente

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
96400000000	15,87	750 ml	40 - 45 lt	giallo	con pistola	12	624

- **Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo**

PUR 961 - 960

Schiuma poliuretanica - MULTIUSO

B3

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Rendimento (espansione libera)	Colore	Utilizzo	Conf.	pz/Pallet
96100000000*	12,85	750 ml	40 - 45 lt	giallo	con pistola	12	624
96000000000*	12,85	750 ml	40 - 45 lt	giallo	manuale	12	624

* Se non è disponibile il codice standard, al cliente sarà spedito il codice alternativo **96100E00000 / 96000E00000** (con caratteristiche applicative simili)

PUR GUN

Erogatore a pistola per schiuma poliuretanica

Professionale

Codice	€ 1 pz	Conf.
49906000000	97,34	1

Codice	€ 1 pz	Conf.
49906000001	42,47	1

BEC

Beccuccio per schiuma poliuretanica manuale

Codice	€ 1 pz	Conf.	Imballo
94950000000	0,37	10	100

G81 pag. 88

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

SPRAY TECNICI

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

G10

Spray tecnico - RUST STOP - 10 in 1 con MoS_2

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G1000	10,73	400 ml		12

sbloccante
penetrante
lubrificante
antigrippante
termoresistente
antiossidante
idroespellente
detergente
solvente
protettivo

10 IN 1
+ MoS_2

Erogatore compatto professionale

Spruzzo vaporizzato a largo raggio



Spruzzo di precisione

G30

Spray tecnico - MULTI SPRAY - 5 in 1

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G3000	8,84	400 ml		12

penetrante
sbloccante
lubrificante
antiossidante
protettivo

5 IN 1

Speciale erogatore multifunzione

Spruzzo vaporizzato a largo raggio



Spruzzo di precisione



G40

Spray tecnico - SBLOCCANTE MULTIFUNZIONE

- sbloccante
- penetrante
- lubrificante
- protettivo
- idrorepellente
- solvente

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G4000	5,85	400 ml		12

G41

Spray tecnico - GRASSO MULTIUSO AL LITIO

- antigrippante
- idrorepellente
- termoresistente

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G4100	7,59	400 ml		12

G42

Spray tecnico - SILICONE SPRAY

- lubrificante
- protettivo
- antiadesivo

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G4200	6,08	400 ml		12

G43

Spray tecnico - OLIO DA TAGLIO

- lubrificante
- refrigerante
- riduce l'usura degli utensili

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G4300	7,46	400 ml		12

G45

Spray tecnico - LUBRIFICANTE PER CATENE

- antiusura
- protettivo
- aderente

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G4500	7,29	400 ml		12

G46

Spray tecnico - GRASSO AL RAME ALTE TEMPERATURE

- massima termoresistenza
- antigrippante
- lubrificante
- protettivo

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G4600	9,63	400 ml		12

G60

Spray tecnico - ZINCO CHIARO

protettivo
antiruggine
sovraverniciabile

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G6000	6,83	400 ml		12

G61

Spray tecnico - ZINCO 98%

protettivo
antiruggine
sovraverniciabile

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G6100	7,39	400 ml		12

G62

Spray tecnico - ZINCO BRILLANTE

protettivo
antiruggine
sovraverniciabile

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G6200	7,65	400 ml		12

G63

Spray tecnico - ZINCO 98% LAMELLARE

- massima protezione anticorrosiva
- antiruggine
- sovraverniciabile

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G6300	7,82	400 ml		12

G70

Spray tecnico - PULITORE CONTATTI

- riattivante
- lubrificante
- idroespellente

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G7000	6,90	400 ml		12

G71

Spray tecnico - ANTIADESIVO PER SALDATURA

- antisaldante duraturo
- evita l'otturazione degli ugelli
- privo di siliconi

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G7100	6,05	400 ml		12

G80

Spray tecnico - SCIOGLI SILICONE GEL

- rapido
- non cola
- non rovina le superfici

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G8000	7,28	400 ml		12

G81

Spray tecnico - PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA

- rimuove i residui di schiuma poliuretanica

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G8100	9,78	500 ml		12

G82

Spray tecnico - PULITORE ALTA PRESSIONE

- potente
- pulisce zone di difficile accesso
- non lascia residui

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G8200	6,60	400 ml		12

G90

Spray tecnico - TRACCIANTE 360°

- erogatore 360°
- FLUO - alta visibilità
- elevata aderenza

Codice	€ 1 pz	Contenuto	Colore	Conf.
G9002	9,12	500 ml	blu - FLUO	12
G9003	9,12	500 ml	rosso - FLUO	12
G9004	9,12	500 ml	arancione - FLUO	12
G9005	9,12	500 ml	giallo - FLUO	12
G9006	9,12	500 ml	verde - FLUO	12

blu rosso arancione giallo verde

G91

Spray tecnico - SMALTO ACRILICO TRASPARENTE

- protettivo
- aggrappante
- resistente
- sovraverniciabile

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G9100	7,14	400 ml		12

G92

Spray tecnico - ANTI-CORROSIONE BITUMINOSO

- impermeabilizzante
- protettivo
- resistente
- flessibile

Codice	€ 1 pz	Contenuto		Conf.
G9200	9,92	400 ml		12

TUVL-P

Ancorante per ponteggi



Tassello in nylon con bordo per occhiolo

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Conf.	Imballo
60001014100	63,18	14x100	25	250



Occhiolo saldato Ø23 zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	L1	Occhiolo Ø interno	Conf.
85302b12120	268,36	12x120	148	23	25
85302b12160	322,02	12x160	185	23	25
85302b12190	383,96	12x190	215	23	25
85302b12230	468,54	12x230	255	23	25
85302b12300	1003,20	12x300	325	23	10
85302b12350	1162,27	12x350	375	23	10



Occhiolo saldato Ø50 zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	L1	Occhiolo Ø interno	Conf.
85310b12120	511,14	12x120	160	50	25
85310b12160	577,98	12x160	200	50	25
85310b12200	747,03	12x200	240	50	5



COVER-P pag. 92

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI



LONG-P pag. 93

FM-MP3 evo-P

Ancorante per ponteggi





Occhiolo saldato zincato bianco

Codice	€ 1 pz	L	Sporgenza L1	Profondità inserimento	Occhiolo Ø interno	Foro	Conf.
73305b12065	7,14	42	65	60	23	Ø12x75	25
73305b12105	7,79	82	105	60	23	Ø12x75	25

Golfare forgiato zincato bianco

Codice	€ 1 pz	L	Sporgenza L1	Profondità inserimento	Golfare Ø interno	Foro	Chiave	Conf.
73306b18120	15,04	63	100	120	50	Ø18x130	22	10
73306b18170	15,79	63	100	170	50	Ø18x180	22	10

LONG-P pag. 93

COVER-P pag. 92

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

FM-MP3 evo pag. 38

FM-744-P

Ancorante per ponteggi





Golfare forgiato zincato bianco

Codice	€ 1 pz	L	Sporgenza L1	Profondità inserimento	Golfare Ø interno	Foro	Chiave	Conf.
77607b12000	13,72	63	100	120	50	Ø16x130	22	10
77607b17000	15,58	63	100	170	50	Ø16x180	22	10

RG-P

Rondella

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Rondella d x L	Conf.
35380b18048	103,85	18x48	100

COVER-P

Tappo copriforo

Per fissaggi TUVL-P e FM-MP3 evo-P Ø23

Codice	€ 100 pz	Per fori	Testa Ø	Profondità inserimento	Conf.	Imballo
35551012037	47,33	12 / 14	26	48	100	1000

Per fissaggio FM-MP3 evo-P Ø50

Codice	€ 100 pz	Per fori	Testa Ø	Profondità inserimento	Conf.	Imballo
35551018030	64,05	18	30	23	100	1000

FM-744 pag. 35

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

LONG-P pag. 93

LONG-P

Prolunga di ancoraggio per ponteggi

Assemblato
zincato bianco
tappo di sicurezza in plastica

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø	Lunghezza totale	Conf.
70000b19050	15,69	48	500	4

Assemblato
zincato bianco
tappo di sicurezza in plastica

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø	Lunghezza totale	Gancio Ø	Conf.
70001b00050	15,69	48	555	18	4

Tappo di sicurezza in plastica

Codice	€ 1 pz	Per tubo	Per ferro di ripresa	Conf.
355500aw055	1,02	Ø 48	Ø10 - 20	100

YOUR FIXING FACTORY

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FM-MP3 evo SAFER

Sistema anti-intrusione



vedi €URO BLISTER

Tassello FM-MP3 evo
Dado anti-intrusione a strappo
zincato bianco
chiave 17

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Foro muro	Foro pezzo da fissare	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
73313b12050	339,23	12x50	12	13	5	50	250

Tassello FM-MP3 evo LONG
Dado anti-intrusione a strappo
zincato bianco
chiave 17

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Foro muro	Foro pezzo da fissare	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
73313b12075	370,85	12x75	12	13	30	50	250

Tassello FM-MP3 evo LONG
Vite anti-intrusione cl. 5.8
zincato bianco
impronta Torx T40

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Testa Ø	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
73312b12075	303,38	12x75	M8x80	17	25	50	250

Ogni conf. contiene 50 inserti anti intrusione in zama

SAFER-O

Sistema anti-intrusione





Tassello prolungato FM-X5
vite TPS
zincata bianca
impronta Torx T40
rondella speciale
non assemblato

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.
64306b10085	152,83	10x85	7x90	15	50
64306b10100	164,03	10x100	7x105	30	50
64306b10115	176,61	10x115	7x120	45	50
64306b10135	190,31	10x135	7x140	65	50
64306b10160	289,01	10x160	7x165	90	50

Ogni conf. contiene 50 inserti anti-intrusione in zama

SAFER VITI

Sistema anti-intrusione





Utilizzo senza tassello

Vite con filetto HILO
zincata bianca
impronta Torx T40

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Testa Ø	Sp. max fissabile	Conf.
19413b07060	70,18	7,5x60	17	30	100
19413b07080	86,84	7,5x80	17	50	100
19413b07100	111,73	7,5x100	17	70	100

Ogni conf. contiene 100 inserti anti-intrusione in zama

FM-X5 SAFER

Sistema anti-intrusione



Tassello prolungato FM-X5
vite speciale per tassello
zincata bianca
impronta Torx T40
non assemblato

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Testa Ø	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64303b10085	125,79	10x85	7x90	17	15	50	500
64303b10100	136,69	10x100	7x105	17	30	50	500
64303b10115	142,91	10x115	7x120	17	45	50	500
64303b10135	158,59	10x135	7x140	17	65	50	500
64303b10160	235,05	10x160	7x165	17	90	50	-

Ogni conf. contiene 50 inserti anti-intrusione in zama

INOX A4

Tassello prolungato FM-X5
vite speciale inox A4 per tassello
impronta Torx T40
non assemblato

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Testa Ø	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64303010085	422,92	10x85	7x90	17	15	50	500
64303010100	456,19	10x100	7x105	17	30	50	500
64303010115	500,54	10x115	7x120	17	45	50	500
64303010135▲	551,25	10x135	7x140	17	65	50	500
64303010160	687,23	10x160	7x165	17	90	50	500

Ogni conf. contiene 50 inserti anti-intrusione in zama

SAFER RIVETTO

Sistema anti-intrusione



Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Foro	Sp. fissabile	Chiave	Conf.
20150b08012[1]	135,18	M8x12	10	10-13	15	50
20150b08016	137,62	M8x16	10	14-17	15	50
20150b08020	138,85	M8x20	10	18-21	15	50
20150b08024	141,32	M8x24	10	22-25	15	50
20150b08030	143,75	M8x30	10	28-31	15	50

[1] Versione con vite testa martellata

Dado passante zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Foro	Sp. fissabile	Chiave	Conf.
20211b08025	155,77	M8x25	8,5x8,5	5-20	17	50
20211b10030	183,63	M10x30	10,5x10,5	6,5-23	17	50

INOX A2

Dado passante inox A2

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Foro	Sp. fissabile	Chiave	Conf.
20211008025	390,89	M8x25	8,5x8,5	5-20	13	50
20211010030	394,16	M10x30	10,5x10,5	6,5-23	17	50

SAFER DADO

Sistema anti-intrusione

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro pezzo da fissare	Chiave	Conf.
22605b08000	139,22	M8	10	15	50
22605b10000	161,01	M10	12	17	50

INOX A2

Inox A2

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro pezzo da fissare	Chiave	Conf.
22605008000	266,93	M8	10	15	50
22605010000	322,71	M10	12	17	50

Dado passante zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Dim.	Chiave	Conf.
22608b08000	141,08	M8	17	50
22608b10000	153,24	M10	17	50

INOX A2

Dado passante inox A2

Codice	€ 100 pz	Dim.	Chiave	Conf.
22610008000	267,77	M8	13	50
22610010000	358,56	M10	17	50

G60 pag. 86

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

X3

IL NUOVO TASSELLO PROLUNGATO AD ALTE PRESTAZIONI

MASSIMA TENUTA ALL'ESTRAZIONE
PERFORMANCE STRAORDINARIE SU TUTTI I MATERIALI.

FINO A TRE PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO
ESTREMA VERSATILITÀ E NOTEVOLE RIDUZIONE DEI TEMPI DI POSA.

ESPANSIONE MAGGIORATA
PROGETTATO PER FACCIATE E CARPENTERIA PESANTE.

CE ETA 19/0245 · R 90 · 3DG COATING · FIX CALC

Domanda di brevetto depositata

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

X3

Tassello prolungato ad alte prestazioni





ETA 19/0245 · R 90 * · FIX CALC · vedi EURO BLISTER · Domanda di brevetto depositata

* Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (in calcestruzzo, tassello Ø10)

Tassello bordo svasato
vite TPS
zincata bianca
Ø 4,5 impronta Pozidrive n°2
Ø 6 impronta Pozidrive n°3
Ø 7 impronta Pozidrive n°4

	Codice Pozidrive	€ 100 pz	Solo tassello[1]	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile per posa Ridotta	Standard	Maggiorata[2]	Conf.[3]	Imballo[3]
	64601b06035[1]	28,27	64600006035	16,99	6x35	4,5x40	10	5	-	100	1000
	64601b06050[1]	34,18	64600006050	18,54	6x50	4,5x55	25	20	-	100	1000
	64601b06060[1]	40,09	64600006060	20,27	6x60	4,5x65	35	30	-	100	1000
	64601b06070[1]	47,69	64600006070	25,37	6x70	4,5x75	45	40	-	100	1000
	64601b08060	69,04	64600008060	27,26	8x60	6x68	20	10	-	50	500
	64601b08080	76,38	64600008080	33,38	8x80	6x88	40	30	-	50	500
	64601b08100	92,25	64600008100	39,15	8x100	6x108	60	50	-	50	500
	64601b08120	105,76	64600008120	44,91	8x120	6x128	80	70	-	50	500
	64601b10060	96,66	64600010060	43,64	10x60	7x68	10	-	-	50	500
	64601b10080	108,14	64600010080	48,10	10x80	7x88	30	10	-	50	500
	64601b10100	116,62	64600010100	52,97	10x100	7x108	50	30	10	50	500
	64601b10120	125,41	64600010120	56,64	10x120	7x128	70	50	30	50	500
	64601b10140	138,86	64600010140	64,51	10x140	7x148	90	70	50	50	300
	64601b10160	200,89	64600010160	81,01	10x160	7x168	110	90	70	50	250
NEW			64600010260▲	250,43	10x260	-	210	190	170	50	200
NEW			64600010290▲	350,60	10x290	-	240	220	200	50	200

[1] Codici non certificati CE
[2] Solo per cemento cellulare
[3] Per versione solo tassello Conf. 100 e Imballo 1000, eccetto codici 64600010260 e 64600010290

YOUR FIXING FACTORY

Tassello bordo svasato
vite TPS
zincata bianca
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

	Codice Torx	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile per posa Ridotta	Standard	Maggiorata[1]	Conf.	Imballo
	64602b08060	69,04	8x60	6x68	20	10	-	50	500
	64602b08080	76,38	8x80	6x88	40	30	-	50	500
	64602b08100	92,25	8x100	6x108	60	50	-	50	500
	64602b08120	105,76	8x120	6x128	80	70	-	50	500
	64602b10060	96,66	10x60	7x68	10	-	-	50	500
	64602b10080	108,14	10x80	7x88	30	10	-	50	500
	64602b10100	116,62	10x100	7x108	50	30	10	50	500
	64602b10120	125,41	10x120	7x128	70	50	30	50	500
	64602b10140	138,86	10x140	7x148	90	70	50	50	300
	64602b10160	200,89	10x160	7x168	110	90	70	50	250
NEW	64602b10260	476,90	10x260	7x268	210	190	170	50	-
NEW	64602b10290	689,12	10x290	7x298	240	220	200	50	-

[1] Solo per cemento cellulare

3DG COATING

INOX A4 70

Tassello bordo svasato
vite TPS
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

3DG finitura opaca Codice	€ 100 pz	Inox A4-70 Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile per posa Ridotta	Standard	Maggiorata[1]	Conf.	Imballo
64602c08060▲	92,53	64602008060	238,68	8x60	6x68	20	10	-	50	500
64602c08080▲	101,39	64602008080	257,64	8x80	6x88	40	30	-	50	500
64602c08100▲	117,61	64602008100	301,29	8x100	6x108	60	50	-	50	500
64602c08120▲	135,64	64602008120	336,43	8x120	6x128	80	70	-	50	500
64602c10060▲	126,61	64602010060	330,79	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64602c10080▲	139,73	64602010080	391,50	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64602c10100▲	151,43	64602010100	416,13	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64602c10120▲	161,08	64602010120	437,03	10x120	7x128	70	50	30	50	500
64602c10140▲	178,57	64602010140	511,09	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64602c10160▲	259,53	64602010160	630,15	10x160	7x168	110	90	70	50	250

[1] Solo per cemento cellulare

X3

Tassello prolungato ad alte prestazioni

Tassello bordo svasato
vite TER con rondella integrata Ø19
zincata bianca
chiave 13, impronta Torx T40

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile per posa			Conf.	Imballo
				Ridotta	Standard	Maggiorata[1]		
64603b10060	98,54	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64603b10080	111,45	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64603b10100	121,37	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64603b10120	128,04	10x120	7x128	70	50	30	50	300
64603b10140	146,33	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64603b10160	214,70	10x160	7x168	110	90	70	50	250

[1] Solo per cemento cellulare

3DG COATING

INOX A4 70

Tassello bordo svasato
vite TER con rondella integrata Ø19
chiave 13, impronta Torx T40

3DG finitura opaca Codice	€ 100 pz	Inox A4-70 Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile per posa			Conf.	Imballo
						Ridotta	Standard	Maggiorata[1]		
64603c10060▲	128,12	64603010060	333,71	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64603c10080▲	145,61	64603010080	393,42	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64603c10100▲	159,36	64603010100	419,41	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64603c10120▲	165,97	64603010120	440,16	10x120	7x128	70	50	30	50	300
64603c10140▲	189,26	64603010140	512,66	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64603c10160▲	271,69	64603010160	631,97	10x160	7x168	110	90	70	50	250

[1] Solo per cemento cellulare



YOUR FIXING FACTORY

Tassello bordo maggiorato Ø18
vite TER con rondella integrata Ø19
zincata bianca
chiave 13, impronta Torx T40

	Codice	€ 100 pz	Solo tassello[1]	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile per posa			Conf.[3]	Imballo[3]
							Ridotta	Standard	Maggiorata[2]		
	64703b10060	107,02	64700010060	48,73	10x60	7x68	10	-	-	50	500
NEW	64703b10080	124,11	64700010080	53,19	10x80	7x88	30	10	-	50	500
	64703b10100	135,79	64700010100	58,85	10x100	7x108	50	30	10	50	500
NEW	64703b10120	142,41	64700010120	63,13	10x120	7x128	70	50	30	50	300
NEW	64703b10140	165,62	64700010140	71,32	10x140	7x148	90	70	50	50	300
NEW	64703b10160	239,09	64700010160	89,55	10x160	7x168	110	90	70	50	250

[1] Codici non certificati CE
[2] Solo per cemento cellulare
[3] Per versione solo tassello Conf. 100 e Imballo 1000

3DG COATING

INOX A4 70

Tassello bordo maggiorato Ø18
vite TER con rondella integrata Ø19
chiave 13, impronta Torx T40

	3DG finitura opaca Codice	€ 100 pz	Inox A4-70 Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile per posa			Conf.	Imballo
							Ridotta	Standard	Maggiorata[1]		
	64703c10060	137,11	64703010060	336,51	10x60	7x68	10	-	-	50	500
NEW	64703c10080	161,15	64703010080	400,26	10x80	7x88	30	10	-	50	500
	64703c10100	174,06	64703010100	430,05	10x100	7x108	50	30	10	50	500
NEW	64703c10120	183,70	64703010120	479,59	10x120	7x128	70	50	30	50	300
NEW	64703c10140	201,37	64703010140	560,73	10x140	7x148	90	70	50	50	300
NEW	64703c10160	300,96	64703010160	652,80	10x160	7x168	110	90	70	50	250

[1] Solo per cemento cellulare

Speciale rivestimento anticorrosione resistenza alla corrosione in nebbia salina fino a 1000 ore
Vedi pag. 6-7

3DG COATING
TRIPLE DIFFUSION GALVANIZATION
www.friulsider.com

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FMX5

TASSELLO PROLUNGATO PER SERRAMENTI

- BASSA COPPIA DI SERRAGGIO
- NYLON EXTRA FLESSIBILE
- VITE SEMPRE PREMONTATA

CE ETA 10/0425 · R 90 · 3DG COATING · FIX CALC

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FM-X5

Tassello prolungato per serramenti





ETA 10/0425 · R 90 * · FIX CALC · vedi EURO BLISTER

* Classe di resistenza al fuoco
90 minuti (in calcestruzzo, tassello Ø10)

Assemblato
tassello bordo svasato
vite TPS
zincata bianca
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64301b08080	81,83	8x80	6x85	10	100	1000
64301b08100	97,55	8x100	6x105	30	50	500
64301b08120	109,96	8x120	6x125	50	50	500
64301b08150	201,65	8x150	6x155	80	50	-
64301b08170	225,09	8x170	6x175	100	50	-
64301b10085	113,86	10x85	7x90	15	50	500
64301b10100	125,15	10x100	7x105	30	50	500
64301b10115	132,26	10x115	7x120	45	50	500
64301b10135	141,58	10x135	7x140	65	50	200
64301b10160	215,51	10x160	7x165	90	50	-
64301b10200	276,80	10x200	7x205	130	50	-
64301b10230	426,25	10x230	7x235	160	50	-

Assemblato
tassello bordo svasato
vite speciale TER con rondella integrata
zincata bianca
Ø 6 rondella integrata Ø15
chiave 10, impronta Torx T30
Ø 7 rondella integrata Ø19
chiave 13, impronta Torx T40

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64302b08080	87,00	8x80	6x85	10	100	1000
64302b08100	103,33	8x100	6x105	30	50	500
64302b08120	115,92	8x120	6x125	50	50	500
64302b08150	212,44	8x150	6x155	80	50	-
64302b10085	119,73	10x85	7x90	15	50	500
64302b10100	128,95	10x100	7x105	30	50	500
64302b10115	136,01	10x115	7x120	45	50	500
64302b10135	150,87	10x135	7x140	65	50	200
64302b10160	221,71	10x160	7x165	90	50	-

Assemblato
tassello bordo maggiorato Ø18
vite speciale TER con rondella integrata Ø19
zincata bianca
chiave 13
impronta Torx T40

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64402b10085	131,95	10x85	7x90	15	50	500
64402b10100	141,82	10x100	7x105	30	50	500
64402b10115	149,61	10x115	7x120	45	50	500
64402b10135	166,28	10x135	7x140	65	50	200
64402b10160	252,93	10x160	7x165	90	50	-

3DG COATING

INOX A4 70

Assemblato
tassello bordo svasato
vite TPS
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

3DG finitura opaca Codice	€ 100 pz	Inox A4-70 Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64301c08080	105,69	64301008080	268,58	8x80	6x85	10	100	1000
64301c08100	125,96	64301008100	307,88	8x100	6x105	30	50	500
64301c08120	141,97	64301008120	343,01	8x120	6x125	50	50	500
64301c08150	260,51	64301008150	620,63	8x150	6x155	80	50	-
64301c08170	290,86	64301008170	692,09	8x170	6x175	100	50	-
64301c10085	148,01	64301010085	417,33	10x85	7x90	15	50	500
64301c10100	161,20	64301010100	443,51	10x100	7x105	30	50	500
64301c10115	170,46	64301010115	465,48	10x115	7x120	45	50	500
64301c10135	184,25	64301010135	522,91	10x135	7x140	65	50	200
64301c10160	277,49	64301010160	700,15	10x160	7x165	90	50	-
64301c10200	359,85	64301010200	827,99	10x200	7x205	130	50	-
64301c10230	549,63	64301010230▲	1040,84	10x230	7x235	160	50	-

3DG COATING

INOX A4 70

Assemblato
tassello bordo svasato
vite speciale TER con rondella integrata Ø19
chiave 13
impronta Torx T40

3DG finitura opaca Codice	€ 100 pz	Inox A4-70 Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64302c10085	155,84	64302010085	408,63	10x85	7x90	15	50	500
64302c10100	167,61	64302010100	437,65	10x100	7x105	30	50	500
64302c10115	175,26	64302010115	458,48	10x115	7x120	45	50	500
64302c10135	204,02	64302010135	534,53	10x135	7x140	65	50	200
64302c10160	282,91	64302010160	633,52	10x160	7x165	90	50	-

3DG COATING

INOX A4 70

Assemblato
tassello bordo maggiorato Ø18
vite speciale TER con rondella integrata Ø19
chiave 13
impronta Torx T40

3DG finitura opaca Codice	€ 100 pz	Inox A4-70 Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64402c10085	171,00	64402010085	422,68	10x85	7x90	15	50	500
64402c10100	184,37	64402010100	451,47	10x100	7x105	30	50	500
64402c10115	192,78	64402010115	499,40	10x115	7x120	45	50	500
64402c10135	213,89	64402010135	588,00	10x135	7x140	65	50	200
64402c10160	319,68	64402010160	690,07	10x160	7x165	90	50	-

Speciale rivestimento anticorrosione resistenza alla corrosione in nebbia salina fino a 1000 ore

Vedi pag. 6-7

3DG COATING

TRIPLE DIFFUSION GALVANIZATION

TUP4

Tassello prolungato in nylon ad elevata espansione





Solo tassello

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64100008080	27,29	8x80	10	100	1000
64100008100	31,68	8x100	30	100	1000
64100008120	35,40	8x120	50	100	1000
64100010085	40,70	10x85	15	100	1000
64100010100	42,26	10x100	30	100	1000
64100010115	43,80	10x115	45	100	1000
64100010135	51,09	10x135	65	100	1000
64100010160	69,53	10x160	90	100	-
64100010200	86,36	10x200	130	100	-
64100012135	68,99	12x135	65	100	-
64100012160	93,17	12x160	90	100	-
64100012200	116,60	12x200	130	100	-
64100012240	143,94	12x240	170	100	-



Vite TPS
Ø 8 impronta Pozidrive n°3
Ø 8 impronta Torx T30
Ø10 impronta Pozidrive n°4
Ø10 impronta Torx T40

Zincata Bianca Pozidrive Codice	€ 100 pz	Zincata Bianca Torx Codice	€ 100 pz	Inox A4 Torx Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64102b08080	65,84	64103b08080	65,84	64103008080	239,77	8x80	5,5x85	10	100	1000
64102b08100	78,88	64103b08100	78,88	64103008100	296,22	8x100	5,5x105	30	50	500
64102b08120	88,99	64103b08120	88,99	64103008120	332,49	8x120	5,5x125	50	50	500
64102b10085	99,98	64103b10085	99,98	64103010085	369,50	10x85	7x90	15	100	500
64102b10100	104,14	64103b10100	104,14	64103010100	371,01	10x100	7x105	30	50	500
64102b10115	109,63	64103b10115	109,63	64103010115	410,71	10x115	7x120	45	50	500
64102b10135	128,58	64103b10135	128,58	64103010135	469,93	10x135	7x140	65	50	250
64102b10160	172,53	64103b10160	172,53	64103010160	588,94	10x160	7x165	90	50	250
64102b10200	217,85	64103b10200	217,85	64103010200	957,76	10x200	7x205	130	50	250



Vite TE
zincata bianca
Ø 8 chiave 10
Ø 10 chiave 13
Ø 12 chiave 17

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
64101b08080	65,84	8x80	5,5x85	10	100	1000
64101b08100	78,88	8x100	5,5x105	30	50	500
64101b08120	88,99	8x120	5,5x125	50	50	500
64101b10085	99,98	10x85	7x90	15	100	500
64101b10100	104,14	10x100	7x105	30	50	500
64101b10115	109,63	10x115	7x120	45	50	500
64101b10135	128,58	10x135	7x140	65	50	250
64101b10160	172,53	10x160	7x165	90	50	250
64101b10200	217,85	10x200	7x205	130	50	250
64101b12135	172,53	12x135	10x140	65	25	250
64101b12160	235,99	12x160	10x165	90	25	125
64101b12200	295,69	12x200	10x205	130	25	125
64101b12240	361,79	12x240	10x245	170	25	-

YOUR FIXING FACTORY

TUPP

Tassello prolungato in nylon per fissaggi pesanti





Vite TER
con rondella integrata Ø34
zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.
64001b16140	504,63	16x140	12x150	45	25
64001b16160	518,74	16x160	12x170	65	25
64001b16200	582,90	16x200	12x210	105	25
64001b16240	642,58	16x240	12x250	145	25

WALL pag. 200-205

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

G92 pag. 89

INS pag. 215

TUP

Tassello prolungato in nylon



vedi €URO BLISTER

Solo tassello

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
60300006040	9,51	6x40	10	100	1000
60300006060	11,31	6x60	30	100	1000
60300006080	11,94	6x80	50	100	1000
60300008060	14,71	8x60	20	100	1000
60300008080	16,12	8x80	40	100	1000
60300008100	18,17	8x100	60	100	1000
60300008120	19,45	8x120	80	100	1000
60300008135	23,78	8x135	95	100	1000
60300008160	25,84	8x160	120	100	1000
60300010060	14,18	10x60	10	100	1000
60300010070	14,27	10x70	20	100	1000
60300010080	23,91	10x80	30	100	1000
60300010100	28,57	10x100	50	100	1000
60300010115	31,85	10x115	65	100	1000
60300010135	33,69	10x135	85	100	1000
60300010160	39,33	10x160	110	100	1000



Vite TPS zincata bianca:
Ø 6 impronta Pozidrive n°2
Ø 8 impronta Pozidrive n°3
Ø 10 impronta Pozidrive n°4
Ø 10 impronta Torx T40

Vite TE zincata bianca
Ø 10 chiave 13

Pozidrive Codice	€ 100 pz	Torx Codice	€ 100 pz	Vite TE Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
60303b06060	31,35					6x60	4x65	30	100	-
60303b08060	31,54					8x60	5,5x65	20	100	1000
60303b08080	38,41					8x80	5,5x85	40	100	1000
60303b08100	46,28					8x100	5,5x105	60	100	1000
60303b08120	54,39					8x120	5,5x125	80	50	500
60303b08135	63,69					8x135	5,5x140	95	50	500
60303b08160	90,78					8x160	5,5x165	120	50	500
60303b10060	43,31	60309b10060▲	43,31	60308b10060	43,31	10x60	7x65	10	50	500
		60309b10070▲	54,59	60308b10070▲	54,59	10x70	7x75	20	50	500
60303b10080	60,50	60309b10080▲	60,50	60308b10080▲	60,50	10x80	7x85	30	50	500
60303b10100	77,99	60309b10100▲	77,99	60308b10100	77,99	10x100	7x105	50	50	500
60303b10115	83,16	60309b10115▲	83,16	60308b10115▲	83,16	10x115	7x120	65	50	500
60303b10135	91,75	60309b10135▲	91,75	60308b10135	91,75	10x135	7x140	85	50	250
60303b10160	117,60	60309b10160▲	117,60	60308b10160▲	117,60	10x160	7x165	110	50	250

TCS

Tassello prolungato in nylon con vite a chiodo



vedi €URO BLISTER

Bordo svasato
vite TPS a chiodo
zincata bianca
impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
60301b05030	18,65	5x30	5	100	1000
60301b05050	22,78	5x50	25	100	-
60301b06040	22,50	6x40	10	100	-
60301b06060	29,20	6x60	30	100	-
60301b06080	34,23	6x80	50	100	-
60301b08060	35,72	8x60	20	100	1000
60301b08080	39,59	8x80	40	100	1000
60301b08100	52,23	8x100	60	50	500
60301b08120	56,44	8x120	80	50	500
60301b08135	64,60	8x135	95	50	500
60301b08160	89,95	8x160	120	50	500

TPF

Tassello prolungato in nylon per serramenti





Vite TPS
zincata bianca
impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Conf.
60602b08075	39,07	8x75	100
60602b08100	47,97	8x100	100
60602b08120	49,13	8x120	100
60602b08140	54,12	8x140	100
60602b10075	47,97	10x75	100
60602b10100	51,81	10x100	100
60602b10120	52,63	10x120	100
60602b10140	62,20	10x140	100
60602b10165	83,00	10x165	100

CAP

Cappucci per fissaggi prolungati

Cappuccio in plastica
per impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Colore	Ø Esterno	Impronta	Per tassello	Conf.	Imballo
35527r16000	18,73	Grigio	16	Torx T30	X3, FM-X5, TUP4 - Ø8	100	20000
35527y16000	18,73	Marrone	16	Torx T30	X3, FM-X5, TUP4 - Ø8	100	20000
35527m16000	18,73	Bianco	16,5	Torx T30	X3, FM-X5, TUP4 - Ø8	100	20000
35531r18000	18,18	Grigio	18	Torx T40	X3, FM-X5, TUP, TUP4 - Ø10	100	20000
35531y18000	18,18	Marrone	18	Torx T40	X3, FM-X5, TUP, TUP4 - Ø10	100	20000
35531m18000	18,18	Bianco	18	Torx T40	X3, FM-X5, TUP, TUP4 - Ø10	100	20000

Inserto anti-intrusione in zama

Codice	€ 1 busta	Impronta	Pezzi per busta	Buste per imballo
35530b30000	13,11	Torx T30	100	10
35530b40000	13,11	Torx T40	100	10

X1 EVO

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON A 4 SETTORI

- TUTTI I SUPPORTI
- TUTTE LE VITI
- ANCHE VITI METRICHE

Brevettato

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

X1 evo

Tassello universale in nylon a 4 settori



vedi CURO BLISTER

Brevettato

Solo tassello

Codice	Tassello Ø x L	€ 100 pz	In scatola Conf.	In scatola Imballo	€ 100 pz	In busta Conf.	In busta Imballo	€ 100 pz	Industriale Imballo
60070005025	5x25	5,37	100	3200	4,58	1000	10000	4,04	15000
60070006030	6x30	5,80	100	3200	5,08	1000	10000	4,49	10000
60070008040	8x40	8,93	100	1600	7,86	1000	5000	6,97	4000
60070010050	10x50	15,25	50	800	13,27	500	2500	11,92	2000
60070012060	12x60	33,21	25	400	28,83	250	1500	24,82	1200
60070014070	14x70	69,86	20	160				52,99	600

Vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60071b05025	14,74	5x25	4x30	100	3200
60071b06030	16,06	6x30	4,5x40	100	1600
60071b08040	23,75	8x40	5x50	50	800
60071b10050	57,15	10x50	6x60	25	400

Vite TBL truciolare con collarino zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60072b05025	18,13	5x25	3,5x30	100	1200
60072b06030	18,27	6x30	4,5x40	100	1200
60072b08040	25,92	8x40	5x50	50	600

Vite TER legno con rondella integrata zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60073b08040	61,98	8x40	6x50	100	600
60073b10050	102,00	10x50	6x60	100	400
60073b12060	172,52	12x60	8x70	50	200
60073b14070	260,19	14x70	10x80	25	150

Vite TE metrica e rondella zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Rondella Ø	Conf.	Imballo
60074b06030▲	53,18	6x30	M4x40	4,3x9	100	1200
60074b08040▲	65,08	8x40	M5x50	5,3x10	50	600
60074b10050▲	107,63	10x50	M6x60	6,4x12	25	300
60074b12060▲	182,96	12x60	M8x70	8,4x16	25	150
60074b14070▲	268,00	14x70	M10x80	10,5x20	20	120



Accessori zincati bianchi

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Accessorio	Conf.	Imballo
60076b06030	38,37	6x30	Gancio corto - A	100	1200
60077b06030	38,37	6x30	Gancio medio - B	100	1200
60078b06030	38,37	6x30	Occhiolo chiuso - C	100	600
60079b06030	38,37	6x30	Occhiolo aperto - D	100	600
60091b06030	30,41	6x30	Vite a doppio filetto M6 - E	100	1000
60076b08040	86,02	8x40	Gancio corto - A	25	300
60079b08040	92,75	8x40	Occhiolo aperto - D	25	300

X1 evo

Secchiello tondo

Codice	€ 1 secchiello	Contenuto	Dim.	Pz	Conf. per Imballo
90408b00000	31,78	X1 evo tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca	6x30 4,5x40	200 200	12
90408b00001	23,07	X1 evo tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca	8x40 5x50	100 100	12

NEW

X1 evo

Secchiello quadro con tappo a vite

Codice	€ 1 secchiello	Contenuto	Dim.	Pz	Conf. per Imballo
90413b00000	46,80	X1 evo tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca wall plus punta sds	6x30 4,5x40 6x160	300 300 1	6
90413b00001	35,13	X1 evo tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca wall plus punta sds	8x40 5x50 8x160	150 150 1	6



NEW

X1 evo - X1 evo-L

Pallbox da terra

Pallbox in cartotecnica da assemblare

Pallbox MISTO (tassello + vite, solo tassello)

Codice	€ 1 pallbox		Contenuto	Tassello Ø x L	Pezzi per scatola	N° scatole
60071b00015	843,66	60071b06050	**X1 evo-L** Tassello universale in nylon lunghezza maggiorata Vite truciolare TPS	6x50	100	6
		60071b08060		8x60	50	3
		60071b10070		10x70	25	3
		60071b06030	**X1 evo** Tassello universale nylon Vite truciolare TPS	6x30	100	12
		60071b08040		8x40	50	6
		60071b10050		10x50	25	6
		60070006030	**X1 evo** Tassello universale nylon	6x30	100	12
		60070008040		8x40	100	12
		60070010050		10x50	50	6

Pallbox SOLO TASSELLO

Codice	€ 1 pallbox		Contenuto	Tassello Ø x L	Pezzi per scatola	N° scatole
60070000016	672,11	60070006050	**X1 evo-L** Tassello universale in nylon lunghezza maggiorata	6x50	100	6
		60070008060		8x60	50	3
		60070010070		10x70	25	3
		60070006030	**X1 evo** Tassello universale nylon	6x30	100	24
		60070008040		8x40	50	24
		60070010050		10x50	25	12

X1 EVO-L

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON A 4 SETTORI LUNGHEZZA MAGGIORATA

- MAGGIORE PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO
- TUTTI I SUPPORTI
- TUTTE LE VITI

Domanda di brevetto depositata

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

X1 evo-L

Tassello universale in nylon a 4 settori - lunghezza maggiorata



vedi €URO BLISTER

Domanda di brevetto depositata

LUNGHEZZA MAGGIORATA
Nodo garantito
anche su cartongesso a doppia-lastra!

Solo tassello

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Conf.	Imballo
60070006050	11,33	6x50	200	1600
60070008060	16,24	8x60	100	800
60070010070	28,42	10x70	50	400

Vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60071b06050	23,54	6x50	4,5x60	100	800
60071b08060	36,23	8x60	5x70	50	400
60071b10070	75,87	10x70	6x80	25	200

YOUR FIXING FACTORY

NEW

X1 evo-L

Secchiello quadro con tappo a vite



Codice	€ 1 secchiello	Contenuto	Dim.	Pz	Conf. per Imballo
90413b00002	47,08	X1 evo-L tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca wall plus punta sds	6x50 4,5x60 6x160	200 200 1	6
90413b00003	36,23	X1 evo-L tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca wall plus punta sds	8x60 5x70 8x160	100 100 1	6

YOUR FIXING FACTORY

XP

Tassello universale in nylon



vedi €URO BLISTER

LUNGHEZZA MAGGIORATA
Nodo garantito
anche su cartongesso a doppia-lastra!

Solo tassello

Codice	Tassello Ø x L	€ 100 pz	In scatola Conf.	In scatola Imballo	€ 100 pz	In busta Conf.	In busta Imballo	€ 100 pz	Industriale Imballo
66000006033	6x33	5,26	200	2000	4,64	1000	10000	4,35	10000
66000006045	6x45	6,68	200	-	5,94	1000	5000	5,57	10000
66000008052	8x52	10,03	100	-	9,16	500	3500	8,54	4000
66000010065	10x65	16,47	50	-	14,70	250	2500	13,57	1000



Vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
66001006033	14,46	6x33	4,5x45	100	1000
66001006045	17,18	6x45	4,5x55	100	-
66001008052	24,21	8x52	5x60	100	-
66001010065	52,18	10x65	6x75	50	-



Vite TBL truciolare con collarino zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.
66003006033	14,46	6x33	4,5x45	100
66003006045	17,18	6x45	4,5x55	100
66003008052	24,21	8x52	5x60	50

VBUX pag. 274

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

FX

Tassello in nylon per supporti forati e cartongesso





vedi €URO BLISTER

Solo tassello

Codice	Tassello Ø x L	In scatola € 100 pz	In scatola Conf.	In scatola Imballo	In busta € 100 pz	In busta Conf.	In busta Imballo
60036006040	6x40	17,39	100	1000	15,73	1000	5000
60036008050	8x50	21,99	100	1000	19,08	500	2000
60036010060	10x60	33,37	50	500	29,74	250	1000



Vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60037b06040	30,33	6x40	3,5x45	100	1000
60037b08050	35,22	8x50	4,5x60	50	500
60037b10060	58,35	10x60	6x80	25	250



Gancio corto zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Conf.	Imballo
60039b06040	94,82	6x40	50	500
60039b08050	101,66	8x50	25	250

Occhiolo aperto zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Conf.	Imballo
60038b06040	94,82	6x40	50	500
60038b08050	101,66	8x50	25	250

TMT

Tassello in polipropilene per cartongesso



vedi €URO BLISTER

Solo tassello

Codice	Tassello Ø x L	€ 100 pz	In scatola Conf.	In scatola Imballo	€ 100 pz	Industriale Imballo
65000006033	6x33	6,05	100	1000	5,12	7000
65000006046	6x46	6,34	100	1000	5,51	4000
65000008051	8x51	8,77	100	1000	7,47	2500
65000010066	10x66	13,89	100	1000	12,08	1200
65000012072	12x72	17,56	50	500	14,91	800



Vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
65002006033	14,43	6x33	4x40	100	1000
65002006046	16,47	6x46	4x55	100	1000
65002008051	24,16	8x51	5x60	100	1000
65002010066	38,41	10x66	6x75	100	1000
65002012072	48,05	12x72	8x90	50	500

VM pag. 145

VBUX pag. 274

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

TROMP pag. 147

TSS

Tassello premontato in nylon con bordo svasato



ETA 10/0190

vedi €URO BLISTER

Vite zincata bianca impronta Pozidrive tassello grigio

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. fissabile	Conf.	Imballo
62200b05030(1)	15,85	5x30	3,4x35	5	300	3000
62200b05040(1)	17,32	5x40	3,4x45	15	200	2000
62200b05050(1)	18,27	5x50	3,4x55	25	200	2000
62200b06040	18,40	6x40	3,8x45	10	200	2000
62200b06050	22,18	6x50	3,8x55	20	100	1000
62200b06060	25,71	6x60	3,8x65	30	100	1000
62200b06080	27,19	6x80	3,8x85	50	100	1000
62200b08060	30,87	8x60	4,8x65	20	150	1500
62200b08080	35,09	8x80	4,8x85	40	150	1500
62200b08100	47,99	8x100	4,8x105	60	100	1000
62200b08120	55,53	8x120	4,8x125	80	100	1000
62200b08140	58,16	8x140	4,8x145	100	100	1000
62200b10080(1)	72,66	10x80	7x85	30	100	1000
62200b10100(1)	77,96	10x100	7x105	50	100	400
62200b10135(1)	132,33	10x135	7x140	85	50	500
62200b10160(1)	140,66	10x160	7x165	110	50	500

(1) Misure non certificate CE

INOX A2

Vite inox A2 impronta Pozidrive tassello grigio

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. fissabile	Conf.	Imballo
62203x05030(1)▲	29,59	5x30	3,4x35	5	300	3000
62203x05040(1)▲	34,71	5x40	3,4x45	15	200	2000
62203x05050(1)▲	35,21	5x50	3,4x55	25	200	2000
62203x06040	35,25	6x40	3,8x45	10	200	1600
62203x06050	42,03	6x50	3,8x55	20	100	1000
62203x06060	48,12	6x60	3,8x65	30	100	800
62203x06080	50,25	6x80	3,8x85	50	100	800

(1) Misure non certificate CE

Vite a doppia filettatura zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Filettatura	Conf.	Imballo
62202b06040▲	25,98	6x40	3,8x52	M6	200	2000
62202b06050▲	29,20	6x50	3,8x66	M6	100	1000
62204b06040▲	28,15	6x40	3,8x52	M7	100	1000
62204b06050▲	30,87	6x50	3,8x62	M7	100	1000

TBB

Tassello premontato in nylon con bordo piatto



ETA 10/0190

vedi €URO BLISTER

Vite zincata bianca impronta Pozidrive tassello grigio

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. fissabile	Conf.	Imballo
62100b05030(1)	15,94	5x30	3,4x35	5	300	3000
62100b05040(1)	17,47	5x40	3,4x45	15	200	2000
62100b05050(1)	18,38	5x50	3,4x55	25	200	2000
62100b06040	18,38	6x40	3,8x45	10	200	1600
62100b06050	22,38	6x50	3,8x55	20	100	1000
62100b06060	26,08	6x60	3,8x65	30	100	1000
62100b08080	35,28	8x80	4,8x85	40	150	1500
62100b08100	47,48	8x100	4,8x105	60	100	1000
62100b08120	55,88	8x120	4,8x125	80	100	1000
62100b08140	96,28	8x140	4,8x145	100	50	500
62100b08160	139,28	8x160	4,8x165	120	50	500

(1) Misure non certificate CE

INOX A2

Vite inox A2 impronta Pozidrive

Tassello grigio Codice	€ 100 pz	Tassello testa di moro Codice	€ 100 pz	Tassello naturale Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. fissabile	Conf.	Imballo
62102x06040	36,18	62103x06040(1)▲	38,07	62107x06040(1)▲	38,07	6x40	3,8x45	10	200	1600
62102x06050▲	42,03	62103x06050(1)▲	45,42	62107x06050(1)▲	45,42	6x50	3,8x55	20	100	1000
62102x06060▲	47,20	62103x06060(1)▲	51,00	62107x06060(1)▲	51,00	6x60	3,8x65	30	100	1000(2)

(1) Misure non certificate CE
(2) 800 per Codice 62102x06060

Vite impronta Pozidrive tassello testa di moro

Vite zincata nera Codice	€ 100 pz	Vite Inox A2 ramata Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. fissabile	Conf.	Imballo
		62105005030(1)▲	29,59	5x30	3,4x35	5	300	3000
62109e06040(1)	20,06	62105006040(1)	36,18	6x40	3,8x45	10	200	1600
62109e06050(1)	24,15	62105006050(1)	42,03	6x50	3,8x55	20	100	1000
62109e06060(1)	27,13	62105006060(1)	47,20	6x60	3,8x65	30	100	1000(2)

(1) Misure non certificate CE
(2) 800 per Codice 62105006060

TPP

Tassello premontato in nylon con bordo cilindrico



ETA 10/0190

Vite zincata bianca impronta Pozidrive tassello grigio

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. fissabile	Conf.	Imballo
62700b05030(1)	15,79	5x30	3,4x35	5	300	3000
62700b05040(1)	17,40	5x40	3,4x45	15	200	2000
62700b05050(1)	17,93	5x50	3,4x55	25	200	2000
62703b06035(1)(2)	18,46	6x35	3,8x40	5	200	2000
62700b06040	18,48	6x40	3,8x45	10	200	2000
62700b06050	22,30	6x50	3,8x55	20	100	1000
62700b06060	25,62	6x60	3,8x65	30	100	1000
62703b08040(1)(2)	30,76	8x40	4,8x45	5	200	2000
62700b08060	31,45	8x60	4,8x65	20	150	1500
62700b08080	35,29	8x80	4,8x85	40	150	1500
62700b08100	48,33	8x100	4,8x105	60	100	1000
62700b08120	55,43	8x120	4,8x125	80	100	1000
62700b08140	58,45	8x140	4,8x145	100	100	400

(1) Misure non certificate CE
(2) Con profondità di posa ridotta

INOX A2

Vite inox A2 impronta Pozidrive tassello grigio

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. fissabile	Conf.	Imballo
62701x06040	33,26	6x40	3,8x45	10	200	1600
62701x06050	39,67	6x50	3,8x55	20	100	1000
62701x06060	44,54	6x60	3,8x65	30	100	1000
62701x08080	69,13	8x80	4,8x85	40	100	1000

AFL pag. 248

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

S22 pag. 72

A40 pag. 66

TTL

Tassello premontato in nylon con bordo svasato per lattoneria



Vite TPS inox A2 ramata
impronta Pozidrive
tassello grigio
rondella Ø15 in rame con guarnizione

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.
62220006040	72,03	6x40	4x42	200

TPZ

Tassello premontato in zama



Chiodo acciaio
zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Conf.	Imballo
77700006030	31,58	6x30	200	1200
77700006040	40,03	6x40	100	800
77700006050	43,82	6x50	100	800
77700006065	44,40	6x65	100	600

TBS

Tassello in nylon per battiscopa



vedi €URO BLISTER

Bordo svasato
vite TPS a chiodo bronzato
impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Conf.	Imballo
60307i04030	9,57	4x30	200	2000

TU

Tassello in nylon





vedi EURO BLISTER

Con bordo

Codice	Tassello Ø x L	€ 100 pz	In scatola Conf.	In scatola Imballo	€ 100 pz	In busta Conf.	In busta Imballo	€ 100 pz	Industriale Imballo
60001004020[1]	4x20	2,30	300	9600	2,05	1000	20000	1,72	30000
60001005025	5x25	2,55	100	3200	2,23	1000	20000	1,95	15000
60001006030	6x30	3,28	100	3200	2,89	1000	10000	2,44	10000
60001007035[1]	7x35	5,60	150	2400				4,26	7000
60001008040	8x40	6,12	100	1600	5,46	1000	5000	4,85	4000
60001010050	10x50	12,73	50	800	11,09	500	2500	9,63	2000
60001010060	10x60	14,15	25	400				11,26	1800
60001012060[1]	12x60	18,91	25	400	16,51	250	1500	14,54	1200
60001014080[1]	14x80	43,55	20	160				33,06	600
60001016080[1]	16x80	65,37	15	120				48,43	500

[1] Geometria versione precedente

Senza bordo

Codice	Tassello Ø x L	€ 100 pz	In scatola Conf.	In scatola Imballo	€ 100 pz	In busta Conf.	In busta Imballo	€ 100 pz	Industriale Imballo
60101004020[1]	4x20	2,30	300	9600	2,05	1000	20000	1,72	30000
60101005025	5x25	2,55	100	3200	2,23	1000	20000	1,95	15000
60101006030	6x30	3,28	100	3200	2,89	1000	10000	2,44	10000
60101007035[1]	7x35	5,60	150	2400				4,26	7000
60101008040	8x40	6,12	100	1600	5,46	1000	5000	4,79	4000
60101010050	10x50	12,73	50	800	11,09	500	2500	9,63	2000
60101010060	10x60	14,15	25	400				10,73	1800
60101012060[1]	12x60	18,91	25	400	16,51	250	1500	14,35	1200
60101014080[1]	14x80	43,55	20	160				33,06	600
60101016080[1]	16x80	65,37	15	120				48,43	500

[1] Geometria versione precedente

FIX PACK pag. 384

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

VBUX pag. 274

VBU pag. 272

TU

Tassello in polipropilene





Con bordo

Codice	Tassello Ø x L	€ 100 pz	In scatola Conf.	In scatola Imballo	€ 100 pz	In busta Conf.	In busta Imballo	€ 100 pz	Industriale Imballo
60000004020(1)	4x20	1,75	300	9600	1,61	1000	20000	1,35	30000
60000005025	5x25	2,22	100	3200	1,51	1000	20000	1,29	15000
60000006030	6x30	2,24	100	3200	1,84	1000	10000	1,66	10000
60000007035(1)	7x35	3,60	150	2400				2,57	7000
60000008040	8x40	3,98	100	1600	3,41	1000	5000	2,95	4000
60000010050	10x50	8,26	50	800	7,10	500	2500	6,12	2000
60000010060	10x60	9,19	25	400				6,64	1800
60000012060(1)	12x60	12,27	25	400				8,88	1200
60000014080(1)	14x80	28,25	20	160				20,52	600
60000016080(1)▲	16x80	41,42	15	120				30,65	500

(1) Geometria versione precedente

Senza bordo

Codice	Tassello Ø x L	€ 100 pz	In scatola Conf.	In scatola Imballo	€ 100 pz	In busta Conf.	In busta Imballo	€ 100 pz	Industriale Imballo
60100004020(1)	4x20	1,75	300	9600	1,61	1000	20000	1,35	30000
60100005025	5x25	2,22	100	3200	1,51	1000	20000	1,29	15000
60100006030	6x30	2,24	100	3200	1,84	1000	10000	1,66	10000
60100007035(1)	7x35	3,60	150	2400				2,57	7000
60100008040	8x40	3,98	100	1600	3,41	1000	5000	2,95	4000
60100010050	10x50	8,26	50	800	7,10	500	2500	6,12	2000
60100010060	10x60	9,19	25	400				6,64	1800
60100012060(1)	12x60	12,27	25	400				8,88	1200
60100014080(1)	14x80	28,25	20	160				20,44	600

(1) Geometria versione precedente

YOUR FIXING FACTORY

TUVT

Tassello in nylon con vite TPS truciolare



vedi €URO BLISTER

Con bordo
vite zincata bianca
impronta Pozidrive



Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60027b05025	10,35	5x25	4x30	100	1000
60027b06030	11,57	6x30	4,5x40	100	1000
60027b08040	17,51	8x40	5x50	100	1000
60027b10050	34,95	10x50	6x60	50	500

Senza bordo
vite zincata bianca
impronta Pozidrive



Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60024b05025	10,35	5x25	4x30	100	1000
60024b06030	11,57	6x30	4,5x40	100	1000
60024b08040	17,51	8x40	5x50	100	1000
60024b10050	34,95	10x50	6x60	50	500

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

TUVT pag. 384

TUV

Tassello in nylon con vite TGS





vedi €URO BLISTER



Con bordo vite nichelata

Combi Codice	€ 100 pz	Pozidrive Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60002g05025	10,67			5x25	3,5x35	100	1000
60002g06030	12,05	60018g06030	12,05	6x30	4x35	100	1000
60002g08040	18,78	60018g08040	18,78	8x40	4,5x45	100	1000
60002g10050	43,50			10x50	6x60	50	500

Senza bordo vite nichelata

Combi Codice	€ 100 pz	Pozidrive Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
60021g05025	10,67			5x25	3,5x35	100	1000
60021g06030	12,05	60023g06030	12,05	6x30	4x35	100	1000
60021g08040	18,78	60023g08040	18,78	8x40	4,5x45	100	1000
60021g10050	43,50			10x50	6x60	50	500

TUVR

Tassello in nylon con vite TE e rondella



Senza bordo vite e rondella zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Rondella Ø	Conf.	Imballo
60114b08040	49,25	8x40	6x50	6,4x12	50	500
60114b10050	79,38	10x50	7x60	7,4x14	50	500
60114b12060	119,62	12x60	8x80	8,4x17	50	500
60114b14080	170,38	14x80	10x100	10,5x21	25	250
60114b16080	294,47	16x80	12x100	13x24	20	200

TUG

Tassello in nylon con rampino ottonato per quadri





vedi €URO BLISTER



Senza bordo

Codice	€ 1 conf	Tassello Ø x L	Gancio Ø x sviluppo	Conf.	Imballo
60025h17040	2,78	4x20	2,5x40	10	40

YOUR FIXING FACTORY

TAM

Tassello metallico con accessori



vedi €URO BLISTER

Vite TGS zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite	Conf.	Imballo
75400b08040	31,10	8x40	M4	100	1200
75400b09040	35,88	9x40	M5	100	800

Doppia vite zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Sporgenza vite	Conf.	Imballo
75503b09040	55,08	9x40	M5x20	100	800
75505b09040	55,72	9x40	M5x40	100	300

Gancio corto zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio corto	Conf.	Imballo
75600b08040	34,02	8x40	M4	100	800
75600b09040	40,61	9x40	M5	100	600

Gancio medio zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio medio	Conf.	Imballo
75601b08040	35,24	8x40	M4	100	600
75601b09040	41,53	9x40	M5	100	400

Gancio lungo zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio lungo	Conf.	Imballo
75602b09040	42,01	9x40	M5	100	400

Occhiolo aperto zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo aperto	Conf.	Imballo
75800b08040	35,84	8x40	M4	100	600
75800b09040	45,83	9x40	M5	100	400

Occhiolo chiuso zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo chiuso	Conf.	Imballo
75700b08040	38,32	8x40	M4	100	600
75700b09040	45,83	9x40	M5	100	600

TA

Tassello in nylon con accessori





vedi €URO BLISTER

Occhiolo aperto zincato bianco rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo aperto	Conf.	Imballo
60701b09040	37,51	9x40	M4	100	800
60701b12046	51,39	12x46	M5	100	600

Occhiolo chiuso zincato bianco rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo chiuso	Conf.	Imballo
60801b09040	36,72	9x40	M4	100	800
60801b12046	49,90	12x46	M5	100	600

Gancio corto zincato bianco rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio corto	Conf.	Imballo
60903b09040	32,62	9x40	M4	100	1200
60903b12046	41,06	12x46	M5	100	800

Gancio medio zincato bianco rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio medio	Conf.	Imballo
60904b09040	34,11	9x40	M4	100	1200
60904b12046	42,27	12x46	M5	100	600

Gancio lungo zincato bianco rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio lungo	Conf.	Imballo
60905b09040	36,72	9x40	M4	100	1200
60905b12046	46,12	12x46	M5	100	600

Doppia vite zincata bianca rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Sporgenza vite	Conf.	Imballo
61008b09040	46,12	9x40	M4x40	100	600
61011b12046	69,57	12x46	M5x40	100	600

Vite TGS zincata bianca rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite	Conf.	Imballo
61103b09040	30,23	9x40	M4	100	1200
61103b12046	42,16	12x46	M5	100	800

Gancio stretto zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Spessore gancio	Conf.	Imballo
61200b09040	102,04	9x40	10/10	100	1200

Fermaporta

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Colore	Fermaporta Ø	Conf.	Imballo
61302m09040	110,66	9x40	Bianco	20	50	600
61304p09040	110,66	9x40	Nero	20	50	600

Fermaporta

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Colore	Fermaporta Ø	Conf.	Imballo
61301m09040	111,30	9x40	Bianco	30	50	400
61301p09040	111,30	9x40	Nero	30	50	400

TAL

Tassello prolungato in nylon con accessori

Occhiolo chiuso zincato bianco
rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo chiuso	Conf.	Imballo
60802b09049	47,82	9x49	M4	100	800
60802b12057	65,21	12x57	M5	100	600

Gancio corto zincato bianco
rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio corto	Conf.	Imballo
60906b09049	47,40	9x49	M4	100	1200
60906b12057	63,41	12x57	M5	100	600

Gancio medio zincato bianco
rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Gancio medio	Conf.	Imballo
60907b09049	47,40	9x49	M4	100	800
60907b12057	63,41	12x57	M5	100	600

Vite TGS zincata bianca
rondella metallica

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite	Conf.	Imballo
61104b09049	46,98	9x49	M4	100	800
61104b12057	60,99	12x57	M5	100	600

TPV

Tassello in nylon per pareti vuote con accessori





Accessori zincati bianchi

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Accessorio	Conf.	Imballo
62400b08040	26,62	8x40	A	100	1000
62401b08040	26,62	8x40	B	100	1000
62402b08040	28,55	8x40	C	100	1000
62403b08040	57,71	8x40	D	100	1000
62404b08040	57,71	8x40	E	100	1000

TML

Tassello in nylon per cemento cellulare



Codice	€ 100 pz	Lunghezza tassello	Esagono interno	Foro Ø	Per vite a legno	Per vite metrica	Conf.	Imballo
62601006050	50,87	50	6	10	5,5 - 6	M6	25	250
62601008060	73,89	60	8	12	7 - 8	M8	25	250
62601010070	98,36	70	10	14	9 - 10	M10	25	250

Chiave esagonale per tasselli TML

Codice	€ 1 pz	Esagono		Conf.
49900006000	12,33	6		3
49900008000	13,31	8		3
49900010000	15,00	10		3

AM

Ancora metallica a basculante







Barra filettata zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Foro Ø	Barra filettata	Rondella Ø	Conf.	Imballo
76115b06095	163,75	18	M6x95	30	50	300
76115b08100	418,00	20	M8x100	30	20	160



Occhiolo aperto zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Foro Ø	Occhiolo aperto	Rondella Ø	Conf.	Imballo
76215b06075	170,63	18	M6x75	30	50	200
76215b08100	531,00	20	M8x100	30	20	160

BF pag. 286-287

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

DE LONG pag. 340

AM

Ancora metallica a scatto





vedi EURO BLISTER

Minimo foro richiesto



Vite TGS zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Foro Ø	Vite Ø x L	Rondella Ø	Conf.	Imballo
76010b04075	78,40	12	M4x75	20	100	600
76010b04100	82,30	12	M4x100	20	100	600
76010b04120	86,42	12	M4x120	20	100	600
76010b05050	98,42	14	M5x50	24	100	600
76010b05080	109,01	14	M5x80	24	100	600
76010b05100	125,37	14	M5x100	24	100	600
76010b05120	135,39	14	M5x120	24	100	400



Barra filettata zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Foro Ø	Barra filettata	Rondella Ø	Conf.	Imballo
76110b04080	82,29	12	M4x80	20	100	600
76110b05050	121,94	14	M5x50	24	100	600
76110b05100	125,68	14	M5x100	24	100	400
76110b06095	131,96	18	M6x95	25	50	300

Occhiolo aperto zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Foro Ø	Occhiolo aperto	Rondella Ø	Conf.	Imballo
76210b04070	80,08	12	M4x70	20	100	600
76210b05070	116,20	14	M5x70	24	100	600
76210b06075	122,07	18	M6x75	25	50	300

Occhiolo chiuso zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Foro Ø	Occhiolo chiuso	Rondella Ø	Conf.	Imballo
76310b04070	80,08	12	M4x70	20	100	600
76310b05070	116,80	14	M5x70	24	100	600

DE LONG pag. 340

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

BF pag. 286-287

AM

Ancora metallica a scatto

Senza accessori
zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Foro Ø	Filettatura	Conf.	Imballo
76120b04000	■	12	M4	100	1200
76120b05000	■	16	M5	100	800
76120b06000	■	18	M6	50	400
76120b08000	■	22	M8	50	300

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

TW

Occhiolo per controsoffitti



Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Occhiolo Ø interno	Conf.	Imballo
71000b06060	19,25	6x60	6	100	1600

TDE

Tassello in nylon a doppia espansione





vedi €URO BLISTER

Vite TE zincata bianca
cono in ottone

Solo tassello Codice	€ 100 pz	Con vite Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite TE Ø x L	Conf.	Imballo[1]
63200012070	108,92	63100b12070	149,38	12x70	M8x80	100	600
63200014075	132,96	63100b14075	192,76	14x75	M10x80	50	300

[1] Previsto solo per codici 63100

MDE

Reggimensola esagonale a scomparsa



vedi €URO BLISTER

Stampaggio a freddo

Tassello in nylon
cono in ottone
barra zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Tipo	Tassello Ø x l	L barra esagonale	Chiave	Conf.
62800b00080	255,73	MDE 10/80	12x70	80	8	25
62800b00100	269,08	MDE 10/100	12x70	100	8	25
62800b00120	271,14	MDE 10/120	12x70	120	8	25
62800b00150	286,17	MDE 10/150	12x70	150	8	25
62802b00080	271,09	MDE 12/80	12x70	80	10	25
62802b00120	286,17	MDE 12/120	12x70	120	10	25
62801b00120	305,89	MDE 14/120	14x75	120	12	25
62801b00145	316,13	MDE 14/145	14x75	145	12	25
62801b00170	330,66	MDE 14/170	14x75	170	12	25

BLISTER MDE

In linea con il design €uroblister
Perfetto per essere inserito
nelle esposizioni realizzate
con €UROBLISTER

Codice	€ 1 blister	Tipo	Pezzi per blister	Blister per imballo
62800b00080f2	5,64	MDE 10/80	2	15
62800b00100f2	5,73	MDE 10/100	2	15
62800b00120f2	5,85	MDE 10/120	2	15
62800b00150f2	6,35	MDE 10/150	2	15
62802b00080f2	5,85	MDE 12/80	2	15
62802b00120f2	6,35	MDE 12/120	2	15
62801b00120f2	7,25	MDE 14/120	2	15
62801b00145f2	8,11	MDE 14/145	2	15
62801b00170f2	8,52	MDE 14/170	2	15

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

TDE pag. 141

NEW

TAN

Tassello autoperforante in nylon per cartongesso



spessore fissabile = tfix
lunghezza vite = Lv
Lv= tfix + 22mm



vedi €URO BLISTER

Nuova geometria
Utilizzo anche su cartongesso a doppia-lastra

Tassello in nylon

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Per viti Ø	Conf.	Imballo
65505015035	21,97	15x35	3 - 4,5	100	3200

TRZ

Tassello autoperforante in zama per cartongesso



vedi €URO BLISTER

Vite TCB
zincata bianca
impronta Pozidrive n°2
Reazione al fuoco: classe A1

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile	Conf.	Imballo
75006013030	50,03	13x30	4x35	10	100	2000

TMC

Tassello metallico per cartongesso





vedi EURO BLISTER

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Foro Ø	Lunghezza tassello	Vite Ø x L	Sp. min parete min-max	Conf.	Imballo
75001004038	44,28	8	8x33	M4x41	4-9	100	2000
75001004045	47,15	8	8x39	M4x47	9-16	100	2000
75001005045	65,23	10	10x37	M5x43	5-13	50	1000
75001005058	69,32	10	10x53	M5x60	5-18	50	1000
75001005071	86,74	10	10x65	M5x74	18-32	50	1000
75001006045	74,33	12	12x37	M6x45	5-12	50	1000
75001006058	77,00	12	12x53	M6x60	5-18	50	1000
75001006071	100,74	12	12x66	M6x74	18-32	50	1000

NEW

Pinza per tasselli TMC

Codice	€ 1 pz	Conf.
49901000001*	49,19	1

* Fino ad esaurimento scorte sarà disponibile la versione precedente

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

S31 pag. 73

VM

Vite autofilettante per profili metallici

Per l'assemblaggio dei profili metallici
zincata bianca
impronta Philips
capacità di foratura: 0,6 + 0,6 mm

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
19415b42013	2,34	4,2x13	500	8000
19415b42016	2,87	4,2x16	500	8000
19415b42019	3,07	4,2x19	500	8000
19415b42025	3,82	4,2x25	500	6000

VM

Vite autoperforante per profili metallici



Per l'assemblaggio dei profili metallici
zincata bianca
impronta Philips
capacità di foratura:
per Ø4,2 1,5 + 1,5 mm
per Ø4,8 2,0 + 2,0 mm

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
29660b42009	3,04	4,2x9,5	1000	12000
29660b42013	3,42	4,2x13	500	8000
29660b42016	3,82	4,2x16	500	8000
29660b42019	4,31	4,2x19	500	6000
29660b42022	4,76	4,2x22	500	6000
29660b42025	4,96	4,2x25	500	6000
29660b42032	5,98	4,2x32	500	4000
29660b48013	4,31	4,8x13	500	6000
29660b48016	4,56	4,8x16	500	6000
29660b48019	4,86	4,8x19	500	6000
29660b48022	5,38	4,8x22	500	6000
29660b48025	5,71	4,8x25	500	6000
29660b48032	6,59	4,8x32	500	4000
29660b48035	7,24	4,8x35	200	2400
29660b48038	7,36	4,8x38	200	2400
29660b48040	8,58	4,8x40	200	2400
29660b48045	9,41	4,8x45	200	2400
29660b48050	10,57	4,8x50	200	2400
29660b48060	12,98	4,8x60	100	1200
29660b48070	14,32	4,8x70/60	100	1200
29660b48080	16,67	4,8x80/60	100	1200

VPL

Vite per lastre speciali

EN 14566

Lastra gesso fibrato

Lastra in gesso rivestito alta densità

Lastra in cemento alleggerito

PUNTA AFFILATA E DOPPIO FILETTO veloce posizionamento ed inserimento
TESTA SPECIALE si adatta perfettamente alla lastra per una stuccatura facilitata e perfetta
SPECIALE RIVESTIMENTO ALTA RESISTENZA

Vite autofilettante
testa speciale
impronta Philips
capacità di foratura: 0,8 mm
Reazione al fuoco: classe A1

Fosfatata nera Codice	€ 100 pz	Zincata alta resistenza Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Conf.	Imballo
19427145030	4,41	19427c45030	5,14	4,5x30	1000	6000
19427145040	5,25	19427c45040	6,08	4,5x40	1000	4000
19427145050	6,37			4,5x50	1000	3000

Ogni conf. contiene un inserto



YOUR FIXING FACTORY

TROMP

Vite per cartongesso



EN 14566

vedi €URO BLISTER

Vite autofilettante
testa a trombetta
fosfatata nera
impronta Philips
capacità di foratura: 0,6 mm
Reazione al fuoco: classe A1

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L		Conf.	Imballo
19402135025	1,84	3,5x25		1000	8000
19402135035	2,26	3,5x35		1000	6000
19402135045	2,88	3,5x45		1000	3000
19402135055	3,46	3,5x55		1000	3000

Ogni conf. contiene un inserto

Vite autofilettante
testa a trombetta
zincata bianca
impronta Philips
capacità di foratura: 0,6 mm
Reazione al fuoco: classe A1

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L		Conf.
19402b42065	7,88	4,2x65		500
19402b42070	8,36	4,2x70		500
19402b42080	12,68	4,2x80		500
19402b48090	19,43	4,8x90		500
19402b48100	23,58	4,8x100		200
19402b48120	30,16	4,8x120		200

Ogni conf. contiene un inserto

Vite autoperforante
testa a trombetta
fosfatata nera
impronta Philips
capacità di foratura: 2 mm
Reazione al fuoco: classe A1

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L		Conf.
19678135025	3,52	3,5x25		1000
19678135035	4,57	3,5x35		1000
19678135045	5,15	3,5x45		1000
19678135055	7,01	3,5x55		1000

Ogni conf. contiene un inserto

SUPERCLAMP

Collare a bullone

INOX

W2

Utilizzabile in ambienti aggressivi
Eccellente tenuta
Per medie ed alte pressioni

Banda e ponte inox AISI 430
Vite TE e cilindri filettati:
cl. 8.8
zincatura bianca

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø mm	Larghezza banda mm	Spessore banda mm	Bullone	Conf.	Imballo
38020020025	2,27	23-25	20	0,8	M6	15	180
38020020028	2,27	26-28	20	0,8	M6	15	180
38020020031	2,30	29-31	20	0,8	M6	15	180
38020020035	2,36	32-35	20	0,8	M6	15	180
38020022039	2,99	36-39	22	1,2	M8	15	120
38020022043	3,14	40-43	22	1,2	M8	15	120
38020022047	3,14	44-47	22	1,2	M8	15	120
38020022051	3,20	48-51	22	1,2	M8	15	120
38020022055	3,23	52-55	22	1,2	M8	15	120
38020022059	3,25	56-59	22	1,2	M8	10	80
38020022063	3,31	60-63	22	1,2	M8	10	80
38020022067	3,35	64-67	22	1,2	M8	10	80
38020022073	3,35	68-73	22	1,2	M8	10	80
38020022079	3,69	74-79	22	1,2	M8	10	80
38020022085	3,77	80-85	22	1,2	M8	10	80
38020022091	3,78	86-91	22	1,2	M8	10	80
38020022097	3,83	92-97	22	1,2	M8	10	80
38020022103	3,92	98-103	22	1,2	M8	10	80
38020022112	4,04	104-112	22	1,2	M8	10	80
38020022121	4,59	113-121	22	1,2	M8	10	40
38020026130	6,39	122-130	26	1,5	M10	10	40
38020026139	6,64	131-139	26	1,5	M10	10	40
38020026148	7,26	140-148	26	1,5	M10	10	40
38020026161	7,38	149-161	26	1,5	M10	5	20
38020026174	7,66	162-174	26	1,5	M10	5	20
38020026187	7,85	175-187	26	1,5	M10	5	20
38020026200	8,41	188-200	26	1,5	M10	5	20
38020026213	8,66	201-213	26	1,5	M10	5	20
38020026226	9,17	214-226	26	1,5	M10	5	20
38020026239	9,27	227-239	26	1,5	M10	5	20
38020026252	9,44	240-252	26	1,5	M10	5	20

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

G40 pag. 84

CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W1 - DIN 3017



W1

Utilizzabile in ambienti interni non aggressivi

Usi generici

Banda piena 9 mm con bordi arrotondati

Banda, cassetto e vite zincata bianca impronta Combi

Trattamento di brillantatura

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø mm	Larghezza banda mm	Spessore banda mm	Conf.	Imballo
38015b09012	0,52	8-12	9	0,7	100	1200
38015b09016	0,52	10-16	9	0,7	100	1200
38015b09020	0,53	12-20	9	0,7	100	800
38015b09022	0,56	12-22	9	0,7	100	800
38015b09025	0,56	16-25	9	0,7	100	800
38015b09027	0,56	16-27	9	0,7	100	800
38015b09032	0,59	20-32	9	0,7	100	800
38015b09040	0,62	25-40	9	0,8	100	800
38015b09045	0,62	30-45	9	0,8	50	800
38015b09050	0,67	32-50	9	0,8	50	600
38015b09060	0,72	40-60	9	0,8	50	600
38015b09070	0,79	50-70	9	0,8	25	400
38015b09080	0,89	60-80	9	0,8	25	400
38015b09090	0,90	70-90	9	0,8	25	200
38015b09100	0,99	80-100	9	0,8	25	200
38015b09110	1,06	90-110	9	0,8	25	200
38015b09120	1,07	100-120	9	0,8	10	200

W1

Utilizzabile in ambienti interni non aggressivi

Usi generici

Banda piena 12 mm con bordi arrotondati

Banda, cassetto e vite zincata bianca impronta Combi

Trattamento di brillantatura

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø mm	Larghezza banda mm	Spessore banda mm	Conf.	Imballo
38015b12027	0,94	16-27	12	0,7	100	800
38015b12032	0,98	20-32	12	0,7	100	800
38015b12035	0,98	25-35	12	0,8	100	800
38015b12040	0,98	25-40	12	0,8	50	800
38015b12045	1,06	30-45	12	0,8	50	800
38015b12050	1,06	32-50	12	0,8	50	400
38015b12060	1,06	40-60	12	0,8	50	400
38015b12070	1,08	50-70	12	0,8	25	400
38015b12080	1,67	60-80	12	0,8	25	400
38015b12090	1,71	70-90	12	0,8	10	200
38015b12100	1,83	80-100	12	0,8	10	200
38015b12110	1,92	90-110	12	0,8	10	200
38015b12120	2,01	100-120	12	0,8	10	200
38015b12130	2,04	110-130	12	0,8	10	200
38015b12140	2,08	120-140	12	0,8	10	200
38015b12150	2,28	130-150	12	0,8	10	100
38015b12160	2,33	140-160	12	0,8	10	100
38015b12170	2,35	150-170	12	0,8	10	100
38015b12180	2,35	160-180	12	0,8	10	100
38015b12190	2,54	170-190	12	0,8	10	-

CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W2+ - DIN 3017

INOX

vedi CURO BLISTER

W2+

Utilizzabile in ambienti aggressivi

Banda piena 9 mm con bordi arrotondati

Banda e cassetto inox 203 EZ SAE vite zincata bianca impronta Combi

Trattamento di brillantatura

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø mm	Larghezza banda mm	Spessore banda mm	Conf.	Imballo
38010009012	0,67	8-12	9	0,7	100	1200
38010009016	0,67	10-16	9	0,7	100	1200
38010009020	0,68	12-20	9	0,7	100	800
38010009022	0,74	12-22	9	0,7	100	800
38010009025	0,74	16-25	9	0,7	100	800
38010009027	0,74	16-27	9	0,7	100	800
38010009032	0,79	20-32	9	0,7	100	800
38010009040	0,89	25-40	9	0,7	100	800
38010009045	0,89	30-45	9	0,7	50	600
38010009050	0,91	32-50	9	0,7	50	600
38010009060	1,06	40-60	9	0,7	50	400
38010009070	1,12	50-70	9	0,7	25	400
38010009080	1,23	60-80	9	0,7	25	200
38010009090	1,29	70-90	9	0,7	25	200
38010009100	1,38	80-100	9	0,7	25	200
38010009110	1,43	90-110	9	0,7	25	200
38010009120	1,44	100-120	9	0,7	10	200

W2+

Utilizzabile in ambienti aggressivi

Banda piena 12 mm con bordi arrotondati

Banda e cassetto inox 203 EZ SAE vite zincata bianca impronta Combi

Trattamento di brillantatura

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø mm	Larghezza banda mm	Spessore banda mm	Conf.	Imballo
38010012027	1,28	16-27	12	0,7	100	800
38010012032	1,33	20-32	12	0,7	100	800
38010012035	1,33	25-35	12	0,7	100	800
38010012040	1,33	25-40	12	0,7	50	800
38010012045	1,41	30-45	12	0,7	50	800
38010012050	1,41	32-50	12	0,7	50	400
38010012060	1,43	40-60	12	0,7	50	400
38010012070	1,51	50-70	12	0,7	25	400
38010012080	2,28	60-80	12	0,7	25	400
38010012090	2,44	70-90	12	0,7	10	200
38010012100	2,53	80-100	12	0,7	10	200
38010012110	2,68	90-110	12	0,7	10	200
38010012120	2,70	100-120	12	0,7	10	200
38010012130	2,74	110-130	12	0,7	10	200
38010012140	3,04	120-140	12	0,7	10	200
38010012150	3,14	130-150	12	0,7	10	100
38010012160	3,17	140-160	12	0,7	10	100
38010012170	3,21	150-170	12	0,7	10	100
38010012180	3,29	160-180	12	0,7	10	100
38010012190	3,55	170-190	12	0,7	10	100

CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W4 - DIN 3017

INOX

W4

Utilizzabile in ambienti fortemente aggressivi

Banda piena 9 mm con bordi arrotondati

Banda e cassetto inox AISI 304
vite inox AISI 304 con rivestimento di zincatura bianca
impronta taglio

Trattamento di brillantatura

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø mm	Larghezza banda mm	Spessore banda mm	Conf.	Imballo
38000009012	1,53	8-12	9	0,7	100	1200
38000009016	1,66	10-16	9	0,7	100	1200
38000009020	1,67	12-20	9	0,7	100	800
38000009025	1,85	16-25	9	0,7	100	800
38000009032	1,92	20-32	9	0,7	100	800
38000009040	2,02	25-40	9	0,7	100	800
38000009050	2,12	32-50	9	0,7	50	600
38000009060	2,20	40-60	9	0,7	50	600
38000009070	2,35	50-70	9	0,7	25	400
38000009080	2,48	60-80	9	0,7	25	400
38000009090	2,52	70-90	9	0,7	25	200
38000009100	2,66	80-100	9	0,7	25	200
38000009110	2,73	90-110	9	0,7	25	200
38000009120	2,98	100-120	9	0,7	10	200

W4

Utilizzabile in ambienti fortemente aggressivi

Banda piena 12 mm con bordi arrotondati

Banda e cassetto inox AISI 304
vite inox AISI 304 con rivestimento di zincatura bianca
impronta taglio

Trattamento di brillantatura

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø mm	Larghezza banda mm	Spessore banda mm	Conf.	Imballo
38000012027	2,23	16-27	12	0,7	100	800
38000012032	2,32	20-32	12	0,7	100	800
38000012035	2,32	25-35	12	0,7	100	800
38000012040	2,32	25-40	12	0,7	50	800
38000012045	2,44	30-45	12	0,7	50	800
38000012050	2,65	32-50	12	0,7	50	400
38000012060	2,65	40-60	12	0,7	50	400
38000012070	2,69	50-70	12	0,7	25	400
38000012080	3,35	60-80	12	0,7	25	400
38000012090	3,45	70-90	12	0,7	10	200
38000012100	3,68	80-100	12	0,7	10	200
38000012110	4,15	90-110	12	0,7	10	200
38000012120	4,34	100-120	12	0,7	10	200
38000012130	4,35	110-130	12	0,7	10	200
38000012140	4,49	120-140	12	0,7	10	200
38000012150	4,85	130-150	12	0,7	10	100
38000012160	4,99	140-160	12	0,7	10	100
38000012170	5,01	150-170	12	0,7	10	100
38000012180	5,38	160-180	12	0,7	10	100
38000012190	6,07	170-190	12	0,7	10	100

CLAMPEX BAND

Fascetta a nastro W2 con ganci tenditori

INOX

W2

Utilizzabile in ambienti aggressivi

Fascetta metallica stringitubo da tagliare a misura

Dispenser in plastica con 30 metri di banda
banda piena larghezza 9mm
con bordi arrotondati
banda inox AISI 430

Codice	€ 1 pz	Larghezza banda mm	Lunghezza banda metri	Spessore banda mm	Conf. pz/scatola	Imballo
38012009030	38,71	9	30	0,6	1	10

W2

Utilizzabile in ambienti aggressivi

Ganci tenditori con cassetto ribaltabile

Cassetto ribaltabile inox AISI 430
vite zincata bianca
impronta Combi

Codice	€ 1 pz	Per banda mm	Conf. pz/scatola	Imballo
38011009000	0,83	9	50	500

W2

Utilizzabile in ambienti aggressivi



Fascetta metallica stringitubo da tagliare a misura

Scatola con 3 metri di banda e 8 ganci tenditori

Banda piena larghezza 9mm
con bordi arrotondati
banda inox AISI 430
vite zincata bianca
impronta Combi

Codice	€ 1 pz	Larghezza banda mm	Lunghezza banda metri	Spessore banda mm	Conf. pz/scatola	Imballo
38013009003	15,03	9	3	0,6	1	10

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

G40 pag. 84

C-MAX

Collare pesante per tubi in PE





Collare e vite di congiunzione zincati bianchi tassello in nylon distanziali per realizzare un punto di fissaggio scorrevole



Codice	€ 1 busta	Tubo Ø mm	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Larghezza collare mm	Spessore collare mm	Pezzi per busta	Buste per imballo
50604b04000	3,61	40	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b05000	3,74	50	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b05600	3,93	56	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b06300	3,99	63	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b07500	4,03	75	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b09000	4,06	90	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b11000	4,17	110	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b12500	4,49	125	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b14000	4,71	140	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b16000	5,54	160	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b20000	17,56	200	14x80	M12x140	40	4	1	10
50604b25000	20,75	250	14x80	M12x140	40	4	1	10
50604b31500	21,33	315	14x80	M12x140	40	4	1	5

Flangia tonda con attacco zincato bianco

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø	Attacco	Conf.
50605b00001	2,13	70	M10	25
50605b00002	2,67	70	1/2”	25

Flangia rettangolare con attacco zincato bianco

Codice	€ 1 pz	Dim.	Attacco	Conf.
50606b00001	1,34	80x30	M10	25
50606b00002	2,13	80x30	1/2”	25
50606b00003	5,81	125x40	1”	25

Guaina isolante

Codice	€ 1 pz	Dim.	Lunghezza m	Conf.
50607000001	85,49	30x3	30	1
50607000002	37,25	40x4	10	1

CPA

Collare pesante per tubi in acciaio





Collare zincato bianco
tassello in nylon Ø10x50
vite di congiunzione M8x90

Codice	€ 1 busta	Tubo Ø pollici	Tubo Ø mm	Attacco	Larghezza collare mm	Spessore collare mm	Pezzi per busta	Buste per imballo
50421b00001	3,06	3/8	17,4	M8	20	2,3	2	50
50421b00002	3,10	1/2	21,7	M8	20	2,3	2	50
50421b00003	3,25	3/4	27,1	M8	20	2,3	2	50
50421b00004	3,40	1	34	M8	20	2,3	2	50
50421b00005	3,55	1-1/4	42,7	M8	20	2,3	2	50
50421b00006	3,66	1-1/2	48,6	M8	20	2,3	2	50
50421b00007	4,09	2	60,7	M8	20	2,3	2	25

Collare zincato bianco
tassello in nylon Ø12x60
vite di congiunzione M10x120

TOP

50422b00008	8,04	2-1/2	76,3	M10	29	2,3	2	25
50422b00009	8,59	3	89,4	M10	29	2,3	2	25
50422b00011	9,71	4	114,8	M10	29	2,3	2	25

Solo collare
zincato bianco

Codice	€ 1 busta	Tubo Ø pollici	Tubo Ø mm	Attacco	Larghezza collare mm	Spessore collare mm	Pezzi per busta	Buste per imballo
50423b00001	2,56	3/8	17,4	M8	20	2,3	2	50
50423b00002	2,61	1/2	21,7	M8	20	2,3	2	50
50423b00003	2,73	3/4	27,1	M8	20	2,3	2	50
50423b00004	2,83	1	34	M8	20	2,3	2	50
50423b00005	2,96	1-1/4	42,7	M8	20	2,3	2	50
50423b00006	3,07	1-1/2	48,6	M8	20	2,3	2	50
50423b00007	3,72	2	60,7	M8	20	2,3	2	25

TOP

50424b00008	6,88	2-1/2	76,3	M10	29	2,3	2	25
50424b00009	6,95	3	89,4	M10	29	2,3	2	25
50424b00011	8,12	4	114,8	M10	29	2,3	2	25

TOP

Collare TOP
fascia e dado maggiorati

Asola speciale
chiusura rapida

Banda nervata
maggior resistenza
alla deformazione

Speciale saldatura del dado
massima resistenza
allo strappo

CPI

Collare pesante isofono per tubi in acciaio





Collare zincato bianco
tassello in nylon Ø10x60
vite di congiunzione M8x90
guarnizione in EPDM

Codice	€ 1 busta	Tubo Ø pollici	Tubo Ø mm	Larghezza collare mm	Spessore collare mm	Pezzi per busta	Buste per imballo
50505b00003	3,08	3/4	28	20	2,5	1	100
50505b00004	3,51	1	38	20	2,5	1	100
50505b00005	3,68	1-1/4	43	20	2,5	1	100
50505b00006	4,17	1-1/2	53	20	2,5	1	100
50502b00007	6,37	2	65	20	2,5	1	50
50502b00008	7,10	2-1/2	77	20	2,5	1	50
50502b00009	7,51	3	90	20	2,5	1	50
50502b00010	8,23	3-1/2	104	20	2,5	1	50
50502b00011	8,59	4	115	20	2,5	1	50

Solo collare
zincato bianco
guarnizione in EPDM

Codice	€ 1 busta	Tubo Ø pollici	Tubo Ø mm	Larghezza collare mm	Spessore collare mm	Pezzi per busta	Buste per imballo
50506b00001	2,46	3/8	18	20	2,5	1	100
50506b00002	2,62	1/2	23	20	2,5	1	100
50506b00003	2,82	3/4	28	20	2,5	1	100
50506b00004	3,15	1	38	20	2,5	1	100
50506b00005	3,23	1-1/4	43	20	2,5	1	100
50506b00006	3,68	1-1/2	53	20	2,5	1	100
50506b00007	5,60	2	65	20	2,5	1	50
50506b00008	6,23	2-1/2	77	20	2,5	1	50
50506b00009	6,72	3	90	20	2,5	1	50
50506b00010	7,42	3-1/2	104	20	2,5	1	50
50506b00011	7,57	4	115	20	2,5	1	50

VCS pag. 290

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

TU pag. 130

CFR

Collare in rame





Semicollari in rame
con nervature di irrigidimento
anti-deformazione
Viteria in inox ramato
Tassello in nylon X1 evo

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Ø interno collare	Pezzi per busta	Buste per imballo
51800010000	11,77	8x40	10	5	10
51800012000	13,20	8x40	12	5	10
51800014000	13,68	8x40	14	5	10
51800016000	14,14	8x40	16	5	10
51800018000	14,34	8x40	18	5	10
51800022000	14,66	8x40	22	5	10
51800028000	15,72	8x40	28	5	10
51800035000	18,52	8x40	35	5	10
51800042000	22,99	8x40	42	5	10
51800054000	27,91	8x40	54	5	10

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

X1 evo pag. 116

RAIN

Collare per tubi pluviali





Tassello in nylon Ø10x50
vite di congiunzione M8x80

Codice	€ 1 busta	Dim.	Finitura	Pezzi per busta	Buste per imballo
50050x08000	12,17	Ø80	Inox	2	25
50054b06000	3,56	Ø60	Zincato bianco	2	25
50054b08000	3,60	Ø80	Zincato bianco	2	25
50054b10000	3,61	Ø100	Zincato bianco	2	25
50054b12000	3,89	Ø120/125	Zincato bianco	2	25
50046b14000(1)	5,32	Ø140	Zincato bianco	2	25
50046b16000(1)	6,47	Ø160	Zincato bianco	2	25
50046b20000(1)	8,49	Ø200	Zincato bianco	2	25
50054t06000(2)▲	4,46	Ø60	Testa di moro	2	25
50054t08000	4,46	Ø80	Testa di moro	2	25
50054t10000	4,51	Ø100	Testa di moro	2	25
50054t12000(1)	5,29	Ø120/125	Testa di moro	2	25
50055t08080	4,51	80x80	Testa di moro	2	25
50055t10010	4,96	100x100	Testa di moro	2	25
50054008000	10,74	Ø80	Rame	2	25
50054010000	11,68	Ø100	Rame	2	25
50055008080(2)▲	10,87	80x80	Rame	2	25
50055010010(2)▲	11,76	100x100	Rame	2	25

Nella gamma RAIN le misure con (1) rappresentano collari della serie precedente.
(2) Fino ad esaurimento scorte sarà disponibile la versione precedente con tassello TU

Banda nervata
spessore 8/10

Dado di congiunzione
imbutito nel collare
ottima resistenza allo strappo

Assenza di dadi
installazione pratica e veloce

TBB pag. 127

VCS pag. 290

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

S60 pag. 75

SMOKE

Collare con snodo per tubi fumo







Collare banda 27 mm, spessore 1,5 mm
Tassello in nylon Ø12x70 con cono in ottone
Barra filettata M8x180

Codice	€ 1 busta	Dim.	Finitura collare	Finitura barra e minuteria	Pezzi per busta	Buste per imballo
50070m08000	4,93	Ø80	Bianco	Zincato bianco	1	25
50070m10000	5,47	Ø100	Bianco	Zincato bianco	1	25
50070p08000	6,42	Ø80	Nero	Zincato nero	1	25
50070p10000	7,18	Ø100	Nero	Zincato nero	1	25

Snodo a clip
facile aggancio del tubo
bloccaggio con una sola vite

Collare zincato con verniciatura a polvere resistente alle alte temperature
bianco lucido per caldaia
nero opaco per stufa

Barra filettata per il fissaggio
permette installazioni a diverse distanze dal muro

S15 pag. 70

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

TDE pag. 141

BF pag. 344-345

BAND

Bandella

Bandella metallica perforata zincato bianco dispenser in plastica

NEW aprile 2021

Codice	€ 1 pz	A	Lunghezza	Spessore	Foro Ø	Conf.
~~80800b00000~~	~~-~~	~~12~~	~~10 m~~	~~0,7~~	~~5~~	~~12~~
80800b00003	13,00	12	10 m	0,7	5	10

Bandella metallica perforata zincato bianco dispenser in plastica

Codice	€ 1 pz	A	Lunghezza	Spessore	Foro Ø	Foro piccolo Ø	Conf.
80800b00001	13,35	17	10 m	0,7	6,3	3	10
80800b00002	17,74	25	10 m	1	8,5	4	5

Bandella in tessuto

Codice	€ 1 pz	A	Lunghezza	Spessore	Conf.
80803015010	5,92	15	10 m	1,3	10

BAND

Accessori

Chiodo a percussione zincato nero

Codice	€ 100 pz	Chiodo Ø x L	Collare Ø	Lunghezza utile	Conf.
35220e04014	8,97	4x22	10	14	200
35220e04018	9,94	4x26	10	18	200
35220e04022	11,88	4x30	10	22	200
35220e04027	14,74	4x35	10	27	200

Percussore per chiodo

Codice	€ 1 pz	Conf.
49929000000	67,85	1

CSA

Cravatta d'ancoraggio con staffa



Zincata bianca con due dadi

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø pollici	Tubo Ø mm	Dado	Conf.
50801b00002	1,28	1/2	21,7	M6	100
50801b00003	1,31	3/4	27,1	M6	100
50801b00004	1,75	1	34	M6	100
50801b00005	1,92	1-1/4	42,7	M6	100
50801b00006	3,00	1-1/2	48,6	M8	100
50801b00007	3,37	2	60,7	M8	100
50801b00009	4,38	2-1/2	76,3	M8	100
50801b00010	5,03	3	89,4	M8	50

CAD

Cravatta d'ancoraggio



Zincata bianca con quattro dadi

Codice	€ 1 pz	Tubo Ø pollici	Tubo Ø mm	Dado	Conf.
50800b00003	0,86	3/8	17,4	M6	100
50800b00004	0,88	1/2	21,7	M6	100
50800b00005	0,91	3/4	27,1	M6	100
50800b00006	0,94	1	34	M6	100
50800b00007	0,97	1-1/4	42,7	M6	100
50800b00008	1,63	1-1/2	48,6	M8	100
50800b00009	1,74	2	60,7	M8	100
50800b00011	1,88	2-1/2	76,3	M8	100
50800b00012	2,12	3	89,4	M8	100
50800b00014	2,34	4	114,9	M8	100
50800b00016	2,50	5	139,7	M8	100
50800b00017	2,87	6	165,1	M8	100

TU pag. 130

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

VCS pag. 290

DREAM

Fissaggio per sanitari sospesi

UNIVERSALE: per tutti i tipi di sanitari sospesi

FLESSIBILE: completamente adattabile alle dimensioni e tolleranze di diversi tipi di sanitari

SICURO: tutti i carichi sono supportati da componenti in acciaio

PROTEGGE: solo componenti plastici a contatto con la ceramica

AFFIDABILE: l'elevata capacità di serraggio è garantita da un accoppiamento vite/perno in acciaio di elevata sezione

VELOCE ED INVISIBILE: tempo di installazione ridotto e completamente a scomparsa

Per serraggio da fori laterali

Il kit è composto da:
- **2 perni esagonali + 2 grani M12 premontati**
- **2 ghiere + 2 linguette metalliche premontate**
- **2 boccole di serraggio**
- **2 cappucci**

Codice	€ 1 busta	Pezzi per busta		Buste per imballo
61594b00005▲	23,13	2 DREAM		25

Ogni busta contiene una chiave esagonale

Per serraggio dal basso

Il kit è composto da:
- **2 perni esagonali + 2 grani M12 premontati**
- **2 ghiere + 2 linguette metalliche premontate**
- **2 boccole di serraggio**
- **2 boccole portatubo + 2 tubi guida premontati**

Codice	€ 1 busta	Pezzi per busta		Buste per imballo
61594b00004▲	23,13	2 DREAM		25

Ogni busta contiene una chiave esagonale

FL

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete



vedi €URO BLISTER

Tassello e dado in nylon vite zincata bianca

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61400b08110	2,51	10x60	M8x110	2	25
61400b10100	2,72	12x60	M10x100	2	25
61400b10120	2,81	12x60	M10x120	2	25
61400b10140(1)	3,47	14x80	M10x140	2	25
61400b10180(1)	4,85	14x80	M10x180	2	25

(1) Tassello 14x80 con spessore maggiorato

FLB

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete



Tassello e boccola in nylon vite e dado zincato bianco

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61407b08110	2,46	10x60	M8x110	2	25
61407b10100	2,98	12x60	M10x100	2	25
61407b10120	3,09	12x60	M10x120	2	25
61407b10140(1)	3,66	14x80	M10x140	2	25

(1) Tassello 14x80 con spessore maggiorato

S24 pag. 72

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

S14 pag. 70

CERAMIC pag. 210

TDE

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete



Tassello in nylon a doppia espansione
vite zincata bianca
dado in nylon

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
62900b10075	5,34	14x75	M10x130	2	25

FSN

Fissaggio per scaldabagni



vedi €URO BLISTER

Tassello in nylon
cancano zincato bianco

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Cancano Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61700b08065	1,92	10x50	8x65	2	50
61701b10075	2,62	12x60	10x75	2	50
61700b10095[1]	2,82	14x80	10x95	2	50
61700b10120[1]	3,06	14x80	10x120	2	50

[1] Tassello 14x80 con spessore maggiorato

YOUR FIXING FACTORY

TDE

Fissaggio per scaldabagni



Tassello in nylon a doppia espansione cancano zincato bianco

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Cancano	Pezzi per busta	Buste per imballo
63000b10075	3,97	14x75	M10	2	50

FBD

Fissaggio per cassette scarico acqua





Tassello e dado in nylon vite zincata bianca

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61600b08100	2,65	10x50	M8x100	2	50

Esempi di installazione per fissaggi:
FVO, FV, FVI



FVO

Fissaggio per sanitari a pavimento

Tassello in nylon
vite di congiunzione in ottone zincata bianca
dado cieco in ottone nichelato

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61500005080	4,92	8x40	M5x80	4	50
61500006080	5,47	10x50	M6x80	4	50

FV

Fissaggio per sanitari a pavimento

Tassello in nylon
vite di congiunzione zincata bianca
dado cieco in ottone nichelato

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61506b05080	3,53	8x40	M5x80	4	50
61506b06080	3,84	10x50	M6x80	4	50

FVI

Fissaggio per sanitari a pavimento

INOX

vedi €URO BLISTER

Tassello in nylon
vite di congiunzione inox
dado cieco in ottone nichelato

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61556005080	3,74	8x40	M5x80	4	50
61556006080	4,77	10x50	M6x80	4	50

Esempi di installazione per fissaggi:
FVS, FVEC



FVS

Fissaggio per sanitari a pavimento

Tassello in nylon con boccola incorporata
vite TE bombata in ottone nichelato

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61555g08075	4,44	8x75	6x75	4	50

FVEC

Fissaggio per sanitari a pavimento

vedi €URO BLISTER

Tassello in nylon
vite in ottone nichelato
cappuccio bianco
cappuccio metallizzato

Vite TE Codice	€ 1 busta	Vite TGS Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61582g06070	3,23	61581g06070	3,23	8x40	6x70	2	100
61582g06080	3,38	61581g06080	3,38	8x40	6x80	2	100

FRIULSIDER S24 pag. 72
CERAMIC pag. 210
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
S14 pag. 70
X1 evo pag. 116

FMZ

Fissaggio per sanitari con fori laterali



Tassello e staffa in nylon
vite legno TER zincata bianca
vite inox A2
cappuccio design metallizzato
cappuccio design bianco

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite legno TER Ø x L	Vite inox Ø x L	Pezzi per busta	Buste per imballo
61591000001	5,58	10x50	6x60	5x60	2	50

FSGN

Fissaggio per sedili WC





Vite a testa rettangolare M6x75
galletto in polipropilene M6
piastrina rettangolare 27x15

Codice	€ 1 busta	Finitura	Pezzi per busta	Buste per imballo
61806b06075	2,79	Zincato bianco	2	100

YOUR FIXING FACTORY

FSQ

Fissaggio per sedili WC



Vite M8x75 a testa quadra 27x27
galletto M8
cerniera

Codice	€ 1 busta	Materiale	Pezzi per busta	Buste per imballo
61805008075	1,81	Polipropilene	2	50

FST

Fissaggio per sedili WC



Vite M8x80 a testa tonda Ø28
galletto M8
cerniera

Codice	€ 1 busta	Materiale	Pezzi per busta	Buste per imballo
61809008080	2,50	Polipropilene	2	50

S14 pag. 70

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

S24 pag. 72

MPP

Mensola pesante per lavelli





Tassello in nylon
mensola verniciata bianca

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Mensola l	Mensola Ø	Pezzi per busta	Buste per imballo
55000m00340	26,52	15x90	340	12	2	10
55000m00460	30,02	15x90	460	12	2	10

MLRS

Mensola piatta per radiatori in alluminio o acciaio







Tassello in nylon

Zincato bianco Codice	€ 1 busta	Verniciato bianco Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Mensola l	Pezzi per busta	Buste per imballo
51010b07165	3,53	51010007165	5,53	11x85	55	2	50

MPR

Mensola tonda per radiatori in alluminio, ghisa o acciaio





Tassello in nylon bianco RAL 9010
mensola a percussione

Zincato bianco Codice	€ 1 busta	Verniciato bianco Codice	€ 1 busta	Radiatore	Colonne	Tassello Ø x L	Mensola l	Pezzi per busta	Buste per imballo
51012b09070	4,24	51012009070	4,57	Alluminio	-	12x75	70	2	50
51012b12065	5,46			Ghisa / Acciaio	2	16x90	65	2	50
51012b12075	6,06	51012012075	6,35	Ghisa / Acciaio	2/3	16x90	75	2	25
51012b12100	6,14	51012012100	6,83	Ghisa / Acciaio	3/4	16x90	100	2	25
51012b12125	6,87	51012012125	7,31	Ghisa / Acciaio	5/6	16x90	125	2	25

NEW

SPC-P

Staffa per climatizzatore installazione a parete











Lamiera zincata e verniciata RAL 9002
Kit di fissaggio:
- 3 tasselli in nylon X1 evo 12x60
- 3 viti TIRAFONDO 10x70
- 3 rondelle

Codice	€ 1 pz	P	H	L	Spessore lamiera	Portata max kg [1]	Conf.
560000ab001	25,99	410	350	800	12/10	95	1
560000ab002	28,38	480	350	800	12/10	95	1
560000ab003	34,36	480	400	800	15/10	110	1
560000ab004▲	76,99	600	600	1000	24/10	200	1

[1] Per garantire la portata dovrà essere verificata l'idoneità della parete di supporto

Spina laterale

Piedini di appoggio
Rondelle in gomma antivibrazione

NEW

SPC-T

Staffa per climatizzatore installazione su tetto inclinato











Lamiera zincata e verniciata RAL 9002

Codice	€ 1 pz	P	L	Spessore lamiera	Portata max kg [1]	Conf.
560010ab001▲	93,54	480	800	15/10	15° - 80 20° - 100 25° - 120 30° - 125	1

[1] Per garantire la portata dovrà essere verificata l'idoneità della parete di supporto

Asta regolabile

Piedini di appoggio
Rondelle in gomma antivibrazione

FS

Fascetta per cablaggio in nylon





EN 62275

In busta da 100 pz

Nero Codice	Bianco Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Larghezza	Dim. tubo	Resistenza Kg.	Pezzi per busta	Pezzi per imballo
36300p24080	36300m24080	1,14	80	2,4	15	8,0	100	20000
36300p25100	36300m25100	1,22	100	2,5	22	8,1	100	20000
36300p25142	36300m25142	2,59	140	2,5	33	8,1	100	15000
36300p25160	36300m25160	3,21	160	2,5	40	8,1	100	15000
36300p25203	36300m25203	3,56	200	2,5	53	8,1	100	10000
36300p36140	36300m36140	3,51	140	3,6	33	18,2	100	10000
36300p36203	36300m36203	4,49	200	3,6	53	18,2	100	10000
36300p36300	36300m36300	6,70	300	3,6	76	18,2	100	7500
36300p36370	36300m36370	10,23	370	3,6	102	18,2	100	7500
36300p48120	36300m48120	3,84	120	4,8	24	22,2	100	7500
36300p48160	36300m48160	4,56	160	4,8	38	22,2	100	7500
36300p48200	36300m48200	5,35	200	4,8	50	22,2	100	7500
36300p48250	36300m48250	7,93	250	4,8	60	22,2	100	5000
36300p48300	36300m48300	8,76	300	4,8	76	22,2	100	5000
36300p48370	36300m48370	10,47	370	4,8	102	22,2	100	5000
36300p48432	36300m48432	17,15	430	4,8	110	22,2	100	5000
36300p76200	36300m76200	13,65	203	7,6	52	54,4	100	2500
36300p76300	36300m76300	17,33	300	7,6	76	54,4	100	2500
36300p76370	36300m76370	23,13	370	7,6	102	54,4	100	2500
36300p76450	36300m76450	37,48	450	7,6	132	54,4	100	2500
36300p76533	36300m76533	43,53	533	7,6	140	54,4	100	2000
36300p90776	36300m90776	59,98	776	9	228	79,4	100	1000

In busta da 100 pz

Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Larghezza	Dim. tubo	Resistenza Kg.	Pezzi per busta	Pezzi per imballo
36300z25100	1,46	100	2,5	22	8,1	100	20000
36300z36150	4,17	150	3,6	33	18,2	100	10000
36300z36203	5,36	200	3,6	53	18,2	100	10000
36300z48190	6,19	190	4,8	46	22,2	100	7500
36300z48300	10,44	300	4,8	76	22,2	100	5000

FSU

Fascetta per cablaggio in nylon resistente ai raggi UV





EN 62275

UV

In busta da 100 pz

Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Larghezza	Dim. tubo	Resistenza Kg.	Pezzi per busta	Pezzi per imballo
36301p25100	1,55	100	2,5	22	8,1	100	20000
36301p36150	4,54	150	3,6	36	18,2	100	10000
36301p36200	5,79	200	3,6	52	18,2	100	10000
36301p48200	7,13	200	4,8	50	22,2	100	7500
36301p48300	11,39	300	4,8	83	22,2	100	5000
36301p76370	29,75	370	7,6	101	54,4	100	2500
36301p90550	56,69	550	9,0	160	79,4	100	1500
36301p90760	77,26	760	9,0	227	79,4	100	1000

FSB pag. 174

FSA pag. 174

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

BAND pag. 159

FSB

Basetta quadrata autoadesiva in nylon



In busta da 100 pz

Nero Codice	Bianco Codice	€ 100 pz	Dim.	Larghezza max fascette	Foro Ø	Pezzi per busta	Pezzi per imballo
36302p19000	36302m19000	13,31	19x19	4,2	4,8	100	5000
36302p27000	36302m27000	19,17	27x27	5,6	5,0	100	5000

FSA

Tassello con alette in nylon



In busta da 100 pz

Codice	€ 100 pz	Dim.	Larghezza max fascette	Foro Ø	Pezzi per busta	Pezzi per imballo
36303p10000	13,83	10x44	9,7	8	100	5000

YOUR FIXING FACTORY

CTB

Fissatubi singolo a battere



Chiodo rinforzato:
protegge il tassello da cricche e rotture

Tassello in nylon

Codice	€ 100 pz	Ø tubo	Tassello Ø x L	Conf.
51505r16000	43,86	16	8x30	100
51505r18000	52,51	18	8x30	100
51505r20000	56,77	20	8x30	100
51505r22000	58,34	22	8x30	100
51505r25000	94,77	25	8x30	100
51505r28000	107,24	28	8x30	100

CTD

Fissatubi doppio a battere



Chiodo rinforzato:
protegge il tassello da cricche e rotture

Tassello in nylon

Codice	€ 100 pz	Ø tubo	Tassello Ø x L	Conf.
51506r16000	45,89	16	8x30	100
51506r18000	77,43	18	8x30	100
51506r20000	83,29	20	8x30	100
51506r22000	92,52	22	8x30	100
51506r25000	148,93	25	8x30	100
51506r28000	148,93	28	8x30	50

G70 pag. 87

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

BAND pag. 159

CTN

Fissatubi singolo



Tassello in nylon incorporato
vite TC zincata bianca
impronta Combi

Codice	€ 100 pz	Ø tubo	Tassello Ø x L	Conf.	Imballo
51500r10000	33,40	10	5x20	100	1000
51500r12000	33,40	12	5x20	100	1000
51500r14000	37,54	14	6x25	100	1000
51500r15000▲	37,54	15	6x25	100	1000
51500r16000	37,54	16	6x25	100	1000
51500r18000	60,45	18	8x30	100	1000
51500r20000	60,45	20	8x30	100	1000
51500r22000	60,45	22	8x30	100	1000
51500r24000	110,58	24	10x40	50	500
51500r26000	111,74	26	10x40	50	500
51500r28000	111,74	28	10x40	50	500

CTND

Fissatubi doppio





Tassello in nylon incorporato
vite TC zincata bianca
impronta Combi

Codice	€ 100 pz	Ø tubo	Tassello Ø x L	Conf.	Imballo
51502r10000	45,27	10	8x30	100	1000
51502r12000	46,28	12	8x30	100	1000
51502r14000	46,28	14	8x30	100	1000
51502r15000▲	46,28	15	8x30	100	1000
51502r16000	52,11	16	8x30	100	1000
51502r18000	79,99	18	10x40	50	500
51502r20000	89,16	20	10x40	50	500
51502r22000	89,16	22	10x40	50	500
51502r28000	178,76	28	10x40	25	250

CTZ

Fissatubi aperto



EN 61386

Componibile
con scanalatura per inserimento su guida

Codice	€ 100 pz	Ø tubo	Conf.	Imballo
51507r16000	17,26	16	100	1000
51507r20000	19,58	20	100	1000
51507r25000	24,75	25	100	1000
51507r32000	30,37	32	50	500

CFN

Fissatubi regolabile



EN 61386

Regolabile e componibile

Codice	€ 100 pz	Ø tubo		Conf.
51600r14022	77,98	14-22		100
51600r23035	131,67	23-35		50

CTC

Fissatubi





EN 61386

vedi €URO BLISTER



Tassello in nylon
vite TC zincata bianca
impronta Combi

Codice	€ 100 pz	Ø tubo	Tassello Ø x L	Conf.
51503r16000	49,07	16	6x40	100
51503r20000	52,62	20	6x40	100
51503r25000	60,75	25	6x40	100
51503r32000	80,53	32	8x40	50

G70 pag. 87

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

BAND pag. 159

CFC

Collare per tubi



vedi €URO BLISTER

Collare zincato bianco tassello in nylon

Completo Codice	€ 100 pz	Solo collare Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	Ø interno collare	Conf.	Imballo[1]
50201b10000	56,16	50200b10000	35,98	6x30	10	100	1000
50201b12000	58,60	50200b12000	37,69	6x30	12	100	1000
50201b14000	59,59	50200b14000	39,18	6x30	14	50	500
50201b16000	63,82	50200b16000	41,25	6x30	16	50	500
50201b18000	63,82	50200b18000	42,45	6x30	18	50	500
50201b20000	66,09	50200b20000	42,82	6x30	20	50	500
50201b22000	70,13	50200b22000	46,01	6x30	22	50	500
50201b24000	71,72	50200b24000	47,36	8x40	24	50	500
50201b26000	74,91	50200b26000	49,84	8x40	26	50	500
50201b28000	78,20	50200b28000	51,65	8x40	28	50	500
50201b32000	79,81	50200b32000	52,56	8x40	32	50	500
50201b38000	91,04			8x40	38	25	250
50201b50000	110,36	50200b50000	72,46	8x40	50	25	250
50201b60000	135,40			8x40	60	20	200

[1] Previsto solo per codici 50201

STC

Supporto circolare per tubi





vedi €URO BLISTER

Chiodo zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Ø cavo	Conf.	Imballo
51301m03000	7,62	3-4	300	18000
51301m05000	8,02	5-6	300	7200
51301m07000	8,65	7-8	300	7200
51301m10000	11,04	9-10	200	4800
51301m13000	13,18	13-14	200	6400
51301m16000	17,84	15-16	100	3200
51301m19000	24,86	18-19	100	3200
51301m22000	35,57	21-22	100	3200
51301m25000	55,43	24-25	100	1800
51301m32000	65,00	31-32	50	900

GMP

Graffa metallica pesante ad un foro



vedi €URO BLISTER

Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Ø cavo	Conf.	Imballo
50900b10000	10,20	10	200	2000
50900b13000	11,20	13	200	2000
50900b16000	11,88	16	200	2000
50900b19000	15,99	19	100	1000
50900b22000	18,40	22	100	1000
50900b26000	22,80	26	100	1000
50900b28000	25,91	28	100	1000
50900b32000	30,14	32	100	1000
50900b38000	42,61	38	50	-
50900b50000	49,34	50	50	-

CM

Cavallotto metallico a due fori



vedi €URO BLISTER

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Ø cavo	Conf.	Imballo
50902b10000	11,81	10	200	2000
50902b13000	12,88	13	200	2000
50902b16000	12,91	16	100	1000
50902b19000	18,18	19	100	1000
50902b22000	21,14	22	100	1000
50902b26000	25,67	26	100	1000
50902b28000	29,47	28	100	1000
50902b32000	36,25	32	100	1000
50902b38000	48,32	38	100	1000
50902b50000	56,64	50	50	500



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

ISOPLUS II

FISSAGGIO AD AVVITARE PER SISTEMI A CAPPOTTO ETICS

NEW

- ELEVATA RESISTENZA ALL'ESTRAZIONE
- FISSAGGIO SICURO IN PRESENZA DI MURATURE NUOVE E VECCHIE
- INSTALLAZIONE PROGRESSIVA IN AVVITAMENTO PREVIENE IL DANNEGGIAMENTO DEI PANNELLI

CE
ETA 20/0067

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

NEW

ISOPLUS II

Fissaggio ad avvitare per sistemi a cappotto ETICS



ETA 20/0067

CERTIFICAZIONI

ETICS

Certificazione CE conseguita per le seguenti categorie di supporti:

A: calcestruzzo
B: muratura piena
C: muratura forata
D: calcestruzzo alleggerito
E: cemento cellulare

Fissaggio a VITE:
Elevata resistenza all'estrazione, in tutte le condizioni
Installazione progressiva in avvitamento, previene il danneggiamento dei pannelli isolanti
Fissaggio sicuro in presenza di tutti i tipi di murature, nuove e vecchie (ristrutturazioni)
Fissaggio sicuro in presenza di cappotto-su-cappotto (ristrutturazioni)

Tassello in copolimero di polipropilene
testa Ø60
tappo copri vite incorporato nel tassello
vite in acciaio zincato
impronta Torx T25
non assemblato

Ogni conf. contiene un inserto.

Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Foro [1] Ø	Sp. fissabile [2] A B C	Sp. fissabile [2] D E	Conf.
61953008080	80,78	80	8	40 - 50	30	200
61953008100	90,77	100	8	60 - 70	40 - 50	200
61953008120	104,03	120	8	80 - 90	60 - 70	200
61953008140	109,84	140	8	100 - 110	80 - 90	200
61953008160	117,57	160	8	120 - 130	100 - 110	200
61953008180	128,58	180	8	140 - 150	120 - 130	200
61953008200	167,14	200	8	160 - 170	140 - 150	200
61953008220	201,80	220	8	180 - 190	160 - 170	200
61953008240	223,24	240	8	200 - 210	180 - 190	200
61953008260	237,59	260	8	220 - 230	200 - 210	200
61953008280	257,58	280	8	240 - 250	220 - 230	200
61953008300	318,75	300	8	260 - 270	240 - 250	200

[1] Nel caso di supporti forati, evitare foratura con rotopercussione.

[2] **NUOVI EDIFICI** Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm);
RISTRUTTURAZIONI Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm) + spessore vecchio intonaco (~20 mm).

Disponibile su richiesta anche con lunghezze fino a 500 mm. Contattare uffici commerciali.

Rondella in polipropilene
da abbinare a ISOPLUS II
per pannelli morbidi

Codice	€ 100 pz	Testa Ø		Conf.
61925000100	35,06	100		200

ISOMAX

Fissaggio con chiodo in acciaio per sistemi a cappotto ETICS



ETA 08/0094

CERTIFICAZIONI

ETICS

Certificazione CE conseguita per le seguenti categorie di supporti:

A: calcestruzzo
B: muratura piena
C: muratura forata

Ottima resistenza al taglio, idoneo al fissaggio di isolanti pesanti
Elevati spessori fissabili
Forte riduzione conducibilità termica
Foro ridotto (8 mm)

Tassello in polipropilene
testa Ø60
chiodo in acciaio con testa in polipropilene
per pannelli rigidi e semirigidi
non assemblato

	Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Foro [1] Ø	Sp. fissabile [2] min-max	Conf.
	61925008100	72,63	100	8	35-45	200
	61925008120	83,22	120	8	55-65	200
	61925008140	87,88	140	8	75-85	200
	61925008160	94,06	160	8	95-105	200
	61925008180	102,87	180	8	115-125	200
	61925008200	107,42	200	8	135-145	200
	61925008220	161,44	220	8	155-165	200
NEW	61925008240	179,19	240	8	175-185	200
	61925008260	187,09	260	8	195-205	200
NEW	61925008280	207,65	280	8	215-225	200
	61925008300	214,16	300	8	235-245	200
NEW	61925008330	237,72	330	8	265-275	200
	61925008360	254,99	360	8	295-305	200
	61925008400	356,12	400	8	335-345	100

[1] Nel caso di supporti forati, evitare foratura con rotopercussione.

[2] **NUOVI EDIFICI** Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm);
RISTRUTTURAZIONI Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm) + spessore vecchio intonaco (~20 mm).

Rondella in polipropilene
da abbinare a ISOMAX
per pannelli morbidi

Codice	€ 100 pz	Testa Ø		Conf.
61925000100	35,06	100		200

ISOFAST

Fissaggio per sistemi a cappotto ETICS



ETA 14/0342

CERTIFICAZIONI

ETICS

Certificazione CE conseguita per le seguenti categorie di supporti:

A: calcestruzzo
B: muratura piena
C: muratura forata
D: calcestruzzo alleggerito
E: cemento cellulare

Elevati spessori fissabili
Azzeramento conducibilità termica

Tassello in polipropilene
chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro
per pannelli rigidi e semirigidi
testa Ø60
non assemblato

Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Foro [1] Ø	Sp. fissabile [2] ABC	D	E	Conf.
61943010070	19,34	70	10	45	30	10	250
61943010090	23,58	90	10	65	50	30	250
61943010120	30,80	120	10	95	80	60	250
61943010140	34,32	140	10	115	100	80	250
61943010160	37,10	160	10	135	120	100	250
61943010180	47,48	180	10	155	140	120	200
61943010200	53,03	200	10	175	160	140	200
61943010220	62,38	220	10	195	180	160	200

[1] Nel caso di supporti forati, evitare foratura con rotopercussione.

[2] **NUOVI EDIFICI** Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm);
RISTRUTTURAZIONI Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm) + spessore vecchio intonaco (~20 mm).

Rondella in polipropilene
da abbinare a ISOFAST
per pannelli morbidi

Codice	€ 100 pz	Testa Ø		Conf.
61927000090	23,53	90		250

PUR 969 pag. 77

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

FPR

Fissaggio per pannelli isolanti



Per pannelli rigidi
tassello in polipropilene
testa Ø32

Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Foro Ø	Sp. fissabile [1] min-max	Conf.
61905000050	21,81	50	8	10-20	500
61905000070	22,81	70	8	30-40	500
61905000090	23,82	90	8	50-60	500
61905000110	29,00	110	8	70-80	500
61905000130	30,72	130	8	90-100	500

[1] **NUOVI EDIFICI** Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm);
RISTRUTTURAZIONI Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm) + spessore vecchio intonaco (~20 mm).

CTP

Fissaggio per pannelli isolanti



Per pannelli rigidi
testa polipropilene Ø50
chiodo zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Sp. fissabile max	Conf.
35210m45050	41,59	50	20	100
35210m45060	42,68	60	30	100
35210m45070	43,73	70	40	100
35210m45080	44,30	80	50	100
35210m45090	44,83	90	60	100
35210m45100	46,45	100	70	100

ISOWOOD

Fissaggio per pannelli isolanti con vite certificata CE



EN 14592

Vite certificata

Vite certificata CE
Vite TPS zincata gialla impronta Torx T30

Rondella in polipropilene con tappo coprivite per azzeramento ponte termico
Spessore della rondella ridotto, per un migliore risultato di installazione

Per pannelli morbidi, semirigidi e rigidi
testa rondella Ø60
non assemblato

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Sp. fissabile max	Conf.
61946d06085	93,31	6x85	55	100
61946d06105	99,23	6x105	75	100
61946d06125	106,65	6x125	95	100
61946d06145	116,27	6x145	115	100
61946d06165	131,81	6x165	135	100
61946d06185	146,63	6x185	155	100
61946d06205	165,16	6x205	175	100
61946d06225	216,25	6x225	195	100
61946d06245	234,00	6x245	215	100
61946d06265	260,67	6x265	235	100
61946d06285	282,15	6x285	255	100
61946d06305	301,40	6x305	275	100

Rondella in polipropilene
da abbinare a ISOWOOD
per pannelli morbidi

Codice	€ 100 pz	Testa Ø		Conf.
61927000090	23,53	90		250

PUR 969 pag. 77

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

ISOMETAL

Fissaggio metallico per pannelli isolanti







INOX A2

Per pannelli rigidi testa Ø40

Aluzinc Codice	€ 100 pz	Inox A2 Codice	€ 100 pz	Lunghezza	Foro[1] Ø	Sp. fissabile [2] max	Conf.
61933b09060	■			60	8 - 8,5	10	250
61933b09080	■	61933009080	■	80	8 - 8,5	30	250
61933b09100	■			100	8 - 8,5	50	250
61933b09110	■	61933009110	■	110	8 - 8,5	60	250
61933b09120	■			120	8 - 8,5	70	250
61933b09140	■	61933009140	■	140	8 - 8,5	90	250
61933b09150	■	61933009150	■	150	8 - 8,5	100	250
61933b09170	■	61933009170	■	170	8 - 8,5	120	250
61933b09180	■			180	8 - 8,5	130	250
61933b09190	■			190	8 - 8,5	140	250
61933b09200	■	61933009200	■	200	8 - 8,5	150	250
61933b09220	■			220	8 - 8,5	170	250
61933b09230	■			230	8 - 8,5	180	250
61933b09240	■			240	8 - 8,5	190	250
61933b09250	■			250	8 - 8,5	200	250
61933b09300	■			300	8 - 8,5	250	250
61933b09350	■			350	8 - 8,5	300	250

[1] Per applicazione in cemento cellulare preforo non necessario. Forare Ø8,5 mm per una migliore applicazione in calcestruzzo.

[2] **NUOVI EDIFICI** Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm);
RISTRUTTURAZIONI Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm) + spessore vecchio intonaco (~20 mm).

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

INOX A2

Per ISOMETAL per pannelli morbidi

Aluzinc Codice	€ 100 pz	Inox A2 Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Conf.
61934b00080	■	61934000080	■	80	14	250

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

Possibile installazione anche per mezzo di utensile dedicato. Per ulteriori informazioni contattare gli uffici commerciali.

FOX

Tassello autoperforante per fissaggi su pannelli isolanti



profondità minima di inserimento della vite nel tassello = s
spessore fissabile = tfix
lunghezza vite = Lv



Lv= s+tfix

vedi €URO BLISTER

Impronta Torx T40
Vite abbinabile: truciolare Ø4,5

Adatto per il fissaggio di:
- **corpi illuminanti**
- **cassette della posta**
- **cartelli**
- **segnaletica**
- **applicazioni elettriche**

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	s	Conf.
61951025050	104,80	25x50	30	50
61951025085	153,10	25x85	40	25



Impronta Esagonale 12
Vite abbinabile: legno Ø8 / metrica M8

Adatto per il fissaggio di:
- **collari per pluviali**
- **settore riscaldamento e raffreddamento**

Codice	€ 100 pz	Tassello Ø x L	s	Conf.
61951033050	134,88	33x50	50	50
61951033085	173,68	33x85	50	25

Ogni Conf. contiene un inserto

THERMOSTOP

Sistema con interruzione del ponte termico per fissaggio su cappotti esterni



THERMOSTOP è composto da:
1 pz XP Ø 10
1 pz vite speciale HiLo Ø 7,5
1 pz TBB Ø 5x30
1 pz vite inox A2 Ø 4x40

Codice	€ 1 THERMOSTOP	Vite speciale Ø x L	Sp. fissabile min-max	Conf.
61950b07110	4,62	7,5x110	45-80	20 THERMOSTOP(1)
61950b07150	4,77	7,5x150	85-120	20 THERMOSTOP(1)
61950b07190	5,02	7,5x190	125-160	20 THERMOSTOP(1)
61950b07230	5,52	7,5x230	165-200	20 THERMOSTOP(1)

(1) 5 buste da 4 thermostop

Installazione diretta con vite speciale filetto HiLo





1. Forare Ø 6.
2. Inserire attraverso il cappotto. Avvitare la vite speciale fino all'inserimento della testa all'interno dell'intonaco.
3. Inserire il tassello TBB fino a filo intonaco.
4. Sigillare il foro con S20.
5. Avvitare il pezzo da fissare con la vite inox A2 Ø 4x40.
6. Installazione completata.

Installazione con tassello XP Ø10





1. Forare Ø 10.
2. Collegare vite speciale ed XP.
ATTENZIONE: verificare perfetto allineamento.
3. Inserire attraverso il cappotto: il bordo di XP garantisce la corretta installazione a filo supporto.
4. Avvitare la vite speciale fino all'inserimento della testa all'interno dell'intonaco.
5. Inserire il tassello TBB fino a filo intonaco.
6. Sigillare il foro con S20.
7. Avvitare il pezzo da fissare con vite inox A2 Ø 4x40.
8. Installazione completata.

ISO-RG

Rondella per fissaggio pannelli isolanti



Tappo coprivite per azzeramento ponte termico

Utilizzabile con viti max Ø6mm

Utilizzabile anche con: FM-WOOD PRO / VBU-PRO / VBU

Rondella in polipropilene con tappo

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Conf.	Imballo
61928060000	64,99	60	100	500

RPI

Rondella per fissaggio pannelli isolanti

Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Spessore	Conf.	Imballo
61906b70000	28,73	70	5	6/10	100	1000
61918b70000	28,73	70	8	6/10	100	-

Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Spessore	Conf.
61909b70000	55,39	70	9	8/10	150
61915b70000	55,39	70	11,5	8/10	150

Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro Ø	Conf.
61919b64064	29,74	64x64	6	300

Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro Ø	Spessore	Conf.
61924b40082	44,53	82x40	8,5	1	400

RIVEX

Rivetto in alluminio

vedi €URO BLISTER

Corpo in alluminio
chiodo acciaio zincato bianco



Codice	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	In scatola € 1000 pz	In scatola Conf.	In Euroblister € 1 blister	In Euroblister Pezzi per blister	In Euroblister Blister per imballo
03000030005	3,0x5	6	3,1	0,5-2	22,03	1000			
03000030006	3,0x6	6	3,1	1-3	22,03	1000	2,71	100	10
03000030008	3,0x8	6	3,1	3-5	24,25	1000	3,00	100	10
03000030010	3,0x10	6	3,1	5-7	26,64	1000	3,27	100	10
03000030012	3,0x12	6	3,1	7-9	28,62	500	3,48	100	10
03000030014	3,0x14	6	3,1	9-11	29,93	500	3,62	100	10
03000030016	3,0x16	6	3,1	11-13	34,45	500	4,12	100	10
03000030018	3,0x18	6	3,1	13-15	40,35	500	4,68	100	10
03000032006	3,2x6	6	3,3	1-3	23,02	1000			
03000032008	3,2x8	6	3,3	3-5	25,08	1000			
03000032010	3,2x10	6	3,3	5-7	27,63	1000			
03000032012	3,2x12	6	3,3	7-9	29,93	500			
03000032014	3,2x14	6	3,3	9-11	32,85	500			
03000032016	3,2x16	6	3,3	11-13	36,96	500			
03000034006	3,4x6	6	3,5	0,5-2,5	23,46	1000			
03000034007	3,4x7	6	3,5	1,5-3,5	24,25	1000	3,00	100	10
03000034009	3,4x9	6	3,5	3,5-5,5	27,28	1000	3,20	100	10
03000034011	3,4x11	6	3,5	5,5-7,5	30,84	1000	3,61	100	10
03000034012	3,4x12	6	3,5	6,5-8,5	31,93	500	3,79	100	10
03000034014	3,4x14	6	3,5	8,5-10,5	33,98	500	4,05	100	10
03000034016	3,4x16	6	3,5	10,5-12,5	38,27	500	4,49	100	10
03000034018	3,4x18	6	3,5	12,5-14,5	40,57	500	4,82	100	10
03000040005	4,0x5	8	4,1	0,5-1,5	25,08	1000			
03000040006	4,0x6	8	4,1	0,5-2,5	25,08	1000	3,01	100	10
03000040008	4,0x8	8	4,1	2,5-4,5	26,68	1000	3,16	100	10
03000040010	4,0x10	8	4,1	4,5-6,5	29,93	500	3,62	100	10
03000040012	4,0x12	8	4,1	7,5-9,5	34,66	500	4,19	100	10
03000040014	4,0x14	8	4,1	8,5-10,5	36,96	500	4,38	100	10
03000040016	4,0x16	8	4,1	10,5-12,5	40,29	500	4,82	100	10
03000040018	4,0x18	8	4,1	12,5-14,5	43,86	500	5,14	100	10
03000040020	4,0x20	8	4,1	14,5-16,5	45,25	500	5,40	100	10
03000040022	4,0x22	8	4,1	16,5-18,5	47,45	500	2,84	50	10
03000040025	4,0x25	8	4,1	18,5-21,5	54,99	500	3,23	50	10
03000040030	4,0x30	8	4,1	21,5-26,5	72,31	500			
03000048006	4,8x6	9,5	4,9	0,5-3	30,84	500	3,58	100	10
03000048008	4,8x8	9,5	4,9	2-4	32,73	500	3,79	100	10
03000048010	4,8x10	9,5	4,9	4-6	36,18	500	4,35	100	10
03000048012	4,8x12	9,5	4,9	6-8	40,17	500	4,75	100	10
03000048014	4,8x14	9,5	4,9	8-10	48,57	500	5,73	100	10
03000048016	4,8x16	9,5	4,9	10-12	53,09	500	6,37	100	10
03000048018	4,8x18	9,5	4,9	12-14	60,08	500	3,62	50	10
03000048020	4,8x20	9,5	4,9	14-16	65,61	500	3,86	50	10
03000048022	4,8x22	9,5	4,9	16-18	70,82	500	4,19	50	10
03000048024	4,8x24	9,5	4,9	18-20	72,26	500			
03000048025	4,8x25	9,5	4,9	19-21	73,58	500			
03000048030	4,8x30	9,5	4,9	24-26	86,05	500	5,08	50	10
03000048035	4,8x35	9,5	4,9	26-31	99,28	500	3,11	25	10
03000048040	4,8x40	9,5	4,9	31-36	117,76	500			
03000048045	4,8x45	9,5	5	36-41	431,72	500			
03000048050	4,8x50	9,5	5	41-46	449,83	500			
03000048055	4,8x55	9,5	5,05	46-51	553,29	500			
03000048060	4,8x60	9,5	5,05	51-56	583,76	500			

Codice	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	In scatola € 1000 pz	In scatola Conf.	In Euroblister € 1 blister	In Euroblister Pezzi per blister	In Euroblister Blister per imballo
03000060008	6,0x8	12	6,1	2-3	72,31	500			
03000060010	6,0x10	12	6,1	3-5	80,67	500	2,55	25	10
03000060012	6,0x12	12	6,1	5-7	81,91	500	2,61	25	10
03000060015	6,0x15	12	6,1	7-10	82,31	500	2,61	25	10
03000060018	6,0x18	12	6,1	10-13	86,05	500	2,73	25	10
03000060022	6,0x22	12	6,1	13-17	95,50	500	3,04	25	10
03000060026	6,0x26	12	6,1	17-21	99,19	500	3,11	25	10
03000060030	6,0x30	12	6,1	21-25	131,22	500	3,95	25	10
03000060035	6,0x35	12	6,1	25-30	164,62	500			
03000060040	6,0x40	12	6,1	30-35	177,45	500			
03000064012	6,4x12	12,7	6,5	2-6	94,08	500			
03000064015	6,4x15	12,7	6,5	5-9	94,99	500			
03000064018	6,4x18	12,7	6,5	8-12	105,44	500			
03000064022	6,4x22	12,7	6,5	12-16	114,60	500			
03000064026	6,4x26	12,7	6,5	16-20	117,76	500			
03000064030	6,4x30	12,7	6,5	20-24	134,51	500			
03000064040	6,4x40	12,7	6,5	29-34	178,20	500			

RIVEX

Rivetto in alluminio anodizzato color rame

vedi €URO BLISTER

Corpo in alluminio anodizzato color rame
chiodo acciaio zincato bianco



Codice	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	In scatola € 1000 pz	In scatola Conf.	In Euroblister € 1 blister	In Euroblister Pezzi per blister	In Euroblister Blister per imballo
030300df009	3,0x9	6	3,1	4-6	60,32	1000			
030340df007	3,4x7	7	3,5	1,5-3,5	60,32	1000	11,17	100	10
030340df009	3,4x9	7	3,5	3,5-5,5	61,60	1000	11,39	100	10
030400df009	4,0x9	8	4,1	3-5	61,60	500	11,39	100	10
030400df012	4,0x12	8	4,1	7,5-9,5	67,76	500	12,20	100	10

RIVEX

Rivetto in alluminio con testa larga

vedi €URO BLISTER

Corpo in alluminio
chiodo acciaio zincato bianco



Testa larga

Codice	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	In scatola € 1000 pz	In scatola Conf.	In Euroblister € 1 blister	In Euroblister Pezzi per blister	In Euroblister Blister per imballo
03001040007	4,0x7	10	4,1	1,5-3,5	47,82	1000			
03001040009	4,0x9	10	4,1	3,5-5,5	55,17	1000			
03001040011	4,0x11	10	4,1	5,5-7,5	56,30	500	5,13	100	10
03001040013	4,0x13	10	4,1	7,5-9,5	57,55	500	5,92	100	10
03001040016	4,0x16	10	4,1	10,5-12,5	63,78	500	6,93	100	10
03001048008	4,8x8	14	4,9	2-4	59,45	500			
03001048010	4,8x10	14	4,9	4-6	65,30	500			
03001048012	4,8x12	14	4,9	6-8	66,93	500	3,98	50	10
03001048014	4,8x14	14	4,9	8-10	71,13	500	3,98	50	10
03001048016	4,8x16	14	4,9	10-12	82,42	500	4,18	50	10
03001048018	4,8x18	14	4,9	12-14	97,07	500	4,65	50	10
03001048020	4,8x20	14	4,9	14-16	98,56	500	5,47	50	10
03001048025	4,8x25	14	4,9	16-21	114,15	500	3,84	25	10
03001048030	4,8x30	14	4,9	21-26	144,88	500			
03001048035	4,8x35	14	4,9	26-31	173,23	500			

Testa extra larga

Codice	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	In scatola € 1000 pz	In scatola Conf.
03003040008	4,0x8	12	4,1	3,5-4,5	56,30	500
03003040010	4,0x10	12	4,1	4,5-6,5	63,02	500
03003040012	4,0x12	12	4,1	6,5-8,5	63,63	500
03003040014	4,0x14	12	4,1	8,5-10,5	72,13	500
03003040016	4,0x16	12	4,1	10,5-12,5	78,93	500
03003040018	4,0x18	12	4,1	12,5-14,5	79,02	500
03003040020	4,0x20	12	4,1	14,5-16,5	84,16	500
03003048012	4,8x12	16	4,9	6-8	67,39	500
03003048014	4,8x14	16	4,9	8-10	72,92	500
03003048016	4,8x16	16	4,9	10-12	88,35	500
03003048018	4,8x18	16	4,9	12-14	92,90	500
03003048020	4,8x20	16	4,9	14-16	101,27	500
03003048025	4,8x25	16	4,9	16-21	118,08	500
03003048030	4,8x30	16	4,9	21-26	149,06	500

RIVEX

Rivetto in alluminio con guarnizione

Guarnizione in neoprene:
riduce il rischio di infiltrazioni

Corpo e chiodo in alluminio
Guarnizione in neoprene



Codice	€ 1000 pz	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	Conf.
03015052019	720,43	5,2x19,1	11,7	5,3	1,5-6,4	100





RIVEX

Rivetto in alluminio verniciato testa di moro RAL 8017

vedi €URO BLISTER

Corpo in alluminio verniciato
testa di moro RAL 8017
chiodo acciaio zincato bianco



Codice	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	In scatola € 1000 pz	In scatola Conf.	In Euroblister € 1 blister	In Euroblister Pezzi per blister	In Euroblister Blister per imballo
030300av008	3,0x8	6	3,1	3-5	43,00	1000	6,04	100	10
030300av010	3,0x10	6	3,1	5-7	45,35	1000	6,18	100	10
030320av006	3,2x6	6	3,3	1-3	42,97	1000			
030320av008	3,2x8	6	3,3	3-5	43,72	1000			
030320av010	3,2x10	6	3,3	5-7	46,47	1000			
030320av012	3,2x12	6	3,3	7-9	50,52	1000	7,41	100	10
030340av007	3,4x7	7	3,5	1,5-3,5	43,55	1000	5,99	100	10
030340av009	3,4x9	7	3,5	3,5-5,5	46,47	1000	6,82	100	10
030400av008	4,0x8	8	4,1	2,5-4,5	48,45	1000	7,04	100	10
030400av010	4,0x10	8	4,1	4,5-6,5	53,41	500	7,38	100	10
030400av012	4,0x12	8	4,1	7,5-9,5	56,24	500	7,96	100	10
030400av014	4,0x14	8	4,1	8,5-10,5	60,68	500			
030480av012	4,8x12	9,5	4,9	6-8	66,23	500	10,21	100	10
030480av014	4,8x14	9,5	4,9	8-10	80,68	500			

RIVEX

Rivetto in alluminio verniciato bianco RAL 9010

Corpo in alluminio verniciato
bianco RAL 9010
chiodo acciaio zincato bianco



Codice	€ 1000 pz	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	Conf.
030320aa008	43,72	3,2x8	6	3,3	3-5	1000
030320aa010	46,47	3,2x10	6	3,3	5-7	1000
030320aa012	50,52	3,2x12	6	3,3	7-9	500
030340aa007	43,55	3,4x7	6	3,5	1,5-3,5	1000
030340aa009	46,47	3,4x9	6	3,5	3,5-5,5	1000
030400aa008	48,45	4,0x8	8	4,1	2,5-4,5	1000
030400aa010	53,41	4,0x10	8	4,1	4,5-6,5	500
030400aa012	56,24	4,0x12	8	4,1	7,5-9,5	500
030400aa014	60,68	4,0x14	8	4,1	8,5-10,5	500
030480aa010	61,82	4,8x10	9,5	4,9	4-6	500
030480aa012	66,23	4,8x12	9,5	4,9	6-8	500
030480aa014	80,68	4,8x14	9,5	4,9	8-10	500

S22 pag. 72

A40 pag. 66

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

RIVEX pag. 198

RIVEX

Rivetto in acciaio

Corpo e chiodo acciaio zincato bianco



Codice	€ 1000 pz	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	Conf.
03000b32006	27,33	3,2x6	6	3,3	0,5-3	1000
03000b32008	32,85	3,2x8	6	3,3	3-5	1000
03000b32010	36,24	3,2x10	6	3,3	5-7	1000
03000b32012	41,61	3,2x12	6	3,3	7-9	500
03000b40006	28,57	4,0x6	8	4,1	0,5-2	500
03000b40008	31,61	4,0x8	8	4,1	2-4	500
03000b40010	40,35	4,0x10	8	4,1	4-6	500
03000b40012	45,49	4,0x12	8	4,1	6-8	500
03000b40014	49,13	4,0x14	8	4,1	8-10	500
03000b40016	50,84	4,0x16	8	4,1	10-12	500
03000b48008	45,81	4,8x8	9,5	4,9	2-4	500
03000b48010	51,07	4,8x10	9,5	4,9	4-6	500
03000b48012	59,88	4,8x12	9,5	4,9	6-8	500
03000b48014	68,86	4,8x14	9,5	4,9	8-10	500
03000b48016	72,31	4,8x16	9,5	4,9	10-12	500
03000b48020	84,44	4,8x20	9,5	4,9	14-16	500

RIVEX - INOX A2

Rivetto

Corpo e chiodo inox A2



Codice	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	In scatola € 1000 pz	In scatola Conf.	In Euroblister € 1 blister	In Euroblister Pezzi per blister	In Euroblister Blister per imballo
03000x30006	3,0x6	6	3,1	0,5-3	96,30	1000			
03000x30008	3,0x8	6	3,1	3-5	111,14	1000			
03000x30010	3,0x10	6	3,1	5-7	120,93	1000			
03000x30012	3,0x12	6	3,1	7-9	138,69	500			
03000x32006	3,2x6	6	3,3	0,5-2,5	103,38	1000			
03000x32008	3,2x8	6	3,3	2,5-4,5	114,86	1000	10,75	100	10
03000x32010	3,2x10	6	3,3	4,5-6,5	128,08	1000	11,83	100	10
03000x32012	3,2x12	6	3,3	6,5-8,5	153,85	500			
03000x40006	4,0x6	8	4,1	0,5-2	172,41	500			
03000x40008	4,0x8	8	4,1	2-4	175,86	500	17,68	100	10
03000x40010	4,0x10	8	4,1	4-6	186,39	500	18,48	100	10
03000x40012	4,0x12	8	4,1	6-8	189,01	500	21,01	100	10
03000x40014	4,0x14	8	4,1	8-10	199,72	500	22,18	100	10
03000x40016	4,0x16	8	4,1	10-12	216,68	500			
03000x48008	4,8x8	9,5	4,9	1,5-3,5	213,45	500			
03000x48010	4,8x10	9,5	4,9	3,5-5,5	245,04	500	27,76	100	10
03000x48012	4,8x12	9,5	4,9	5,5-7,5	259,45	500	30,30	100	10
03000x48014	4,8x14	9,5	4,9	7,5-9,5	284,95	500	33,29	100	10
03000x48016	4,8x16	9,5	4,9	9,5-11,5	301,75	500	35,26	100	10
03000x48018	4,8x18	9,5	4,9	11,5-13,5	324,22	500			
03000x48020	4,8x20	9,5	4,9	13,5-15,5	341,17	500			

RIVEX

Rivetto in rame

vedi EURO BLISTER

Corpo in rame
chiodo acciaio zincato bianco



Codice	Rivetto d x L	Testa D	Foro Ø	Sp. fissabile	In scatola € 1000 pz	In scatola Conf.	In Euroblister € 1 blister	In Euroblister Pezzi per blister	In Euroblister Blister per imballo
03000930006	3,0x6	6	3,1	0,5-2,5	76,56	1000			
03000930007	3,0x7	6	3,1	1,5-3,5	77,82	1000	8,01	100	10
03000930009	3,0x9	6	3,1	3,5-5,5	78,95	1000	9,13	100	10
03000930011	3,0x11	6	3,1	5,5-7,5	89,80	1000	9,31	100	10
03000930014	3,0x14	6	3,1	7,5-10,5	94,56	500	11,10	100	10
03000930016	3,0x16	6	3,1	10,5-12,5	104,07	500			
03000930018	3,0x18	6	3,1	12,5-14,5	111,34	500			
03000930020	3,0x20	6	3,1	14,5-16,5	124,61	500			
03000934006	3,4x6	6	3,5	0,5-2,5	85,24	1000			
03000934007	3,4x7	6	3,5	1,5-3,5	85,38	1000	9,48	100	10
03000934009	3,4x9	6	3,5	3,5-5,5	92,71	1000	9,92	100	10
03000934011	3,4x11	6	3,5	5,5-7,5	102,67	500	11,45	100	10
03000934014	3,4x14	6	3,5	7,5-10,5	125,14	500	13,74	100	10
03000934016	3,4x16	6	3,5	10,5-12,5	126,58	500	17,18	100	10
03000934018	3,4x18	6	3,5	12,5-14,5	130,49	500			
03000934020▲	3,4x20	6	3,5	14,5-16,5	145,34	500			
03000940006	4,0x6	8	4,1	0,5-2	102,86	500			
03000940007	4,0x7	8	4,1	1-3	120,40	500	13,32	100	10
03000940009	4,0x9	8	4,1	3-5	126,35	500	13,74	100	10
03000940011	4,0x11	8	4,1	5-7	130,80	500	15,36	100	10
03000940012	4,0x12	8	4,1	6-8	150,25	500	16,28	100	10
03000940014	4,0x14	8	4,1	8-10	160,69	500	17,08	100	10
03000940016	4,0x16	8	4,1	10-12	167,65	500			
03000940018	4,0x18	8	4,1	12-14	178,20	500			
03000940020	4,0x20	8	4,1	14-16	193,73	500			
03000940025	4,0x25	8	4,1	16-21	242,50	500			
03000948008	4,8x8	9,5	4,9	1,5-3,5	169,32	500	19,96	100	10
03000948010	4,8x10	9,5	4,9	3,5-5,5	170,56	500	19,97	100	10
03000948012	4,8x12	9,5	4,9	5,5-7,5	214,16	500	22,31	100	10
03000948014	4,8x14	9,5	4,9	7,5-9,5	235,23	500	26,98	100	10
03000948016	4,8x16	9,5	4,9	9,5-11,5	242,49	500	27,53	100	10
03000948018	4,8x18	9,5	4,9	11,5-13,5	246,43	500			
03000948020	4,8x20	9,5	4,9	13,5-15,5	281,38	500			

S22 pag. 72

A40 pag. 66

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

RIVEX pag. 198

RIVEX

Rivettatrici

Rivettatrice manuale realizzata in lamiera stampata

Codice	€ 1 pz	Descrizione	Conf.
49931000000	21,73	Rivettatrice manuale	1
49931000100	19,27	Set morsetti di ricambio	1

Rivetti	Alluminio	Acciaio	Inox	Rame
2,4	•			
3,0-3,2	•	•	•	•
4,0	•	•	•	•
4,8	•			

Rivettatrice manuale realizzata in alluminio pressofuso

Codice	€ 1 pz	Descrizione	Conf.
49931000001	38,99	Rivettatrice manuale	1
49931000101	19,27	Set morsetti di ricambio	1

Rivetti	Alluminio	Acciaio	Inox	Rame
2,4	•			
3,0-3,2	•	•	•	•
4,0	•	•	•	•
4,8	•			

Rivettatrice manuale corpo in alluminio pressofuso e leve in lamiera pressopiegata di elevato spessore

Codice	€ 1 pz	Descrizione	Conf.
49931000002	87,91	Rivettatrice manuale	1
49931000102	20,95	Set morsetti di ricambio	1

Rivetti	Alluminio	Acciaio	Inox	Rame
3,0-3,2	•	•	•	•
4,0	•	•	•	•
4,8	•	•	•	•
6,0	•	•	•	•
6,4	•	•	•	•



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

WALL PLUS TOP3

Punta per muratura - attacco SDS-PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- punta autocentrante in carburo monoblocco
- angolo della punta 135°
- 3 taglienti
- compatibile con attacco SDS-PLUS

PLUS:
- punta monoblocco a 3 taglienti per la perforazione di calcestruzzo armato
- punta autocentrante per una maggiore precisione
- design particolare della punta per un foro concentrico
- foratura vicino ai bordi senza rotture
- effetto scalpello
- tre punti di contatto evitano il blocco e la rottura della punta

MATERIALI:
- calcestruzzo armato
- calcestruzzo
- mattoni
- pietra

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Conf.
49945005110	12,57	5x110	50	1
49945005160	13,24	5x160	100	1
49945006110	11,29	6x110	50	1
49945006160	12,88	6x160	100	1
49945006210	15,93	6x210	150	1
49945006260	18,29	6x260	200	1
49945006310	34,64	6x310	250	1
49945007160	15,82	7x160	100	1
49945007210	21,67	7x210	150	1
49945008110	11,81	8x110	50	1
49945008160	13,13	8x160	100	1
49945008210	17,37	8x210	150	1
49945008260	21,71	8x260	200	1
49945008310	29,92	8x310	250	1
49945008460	48,52	8x460	400	1
49945010110	14,98	10x110	50	1
49945010160	16,09	10x160	100	1
49945010210	18,90	10x210	150	1
49945010260	23,67	10x260	200	1
49945010310	34,80	10x310	250	1
49945010460	47,04	10x460	400	1
49945010610	73,26	10x610	550	1
49945012160	19,60	12x160	100	1
49945012210	22,94	12x210	150	1
49945012260	26,54	12x260	200	1
49945012310	37,95	12x310	250	1
49945012460	50,16	12x460	400	1
49945012610	88,17	12x610	550	1
49945014160	23,67	14x160	100	1
49945014210	27,50	14x210	150	1
49945014260	31,68	14x260	200	1
49945014310	39,24	14x310	250	1
49945014460	52,93	14x460	400	1
49945014610	95,60	14x610	550	1
49945016160	31,01	16x160	100	1
49945016210	42,60	16x210	150	1
49945016310	59,37	16x310	250	1
49945016460	75,06	16x460	400	1
49945016610	107,11	16x610	550	1
49945018310	64,34	18x310	250	1
49945018610	121,28	18x610	550	1
49945020310	68,88	20x310	250	1
49945020610	137,19	20x610	550	1



3 punti di contatto
evitano il bloccaggio della punta sui ferri d'armatura



100%
forza battente

WALL PLUS

Punta per muratura - attacco SDS-PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- punta autocentrante 135°
- placchetta in carburo monoblocco a 2 taglienti

PLUS:
- resiste alla flessione senza rompersi
- effetto scalpello, grazie alla punta con angolo a 135°
- profilo dell'elica ottimizzato per una rapida rimozione della polvere

MATERIALI:
- calcestruzzo
- mattoni
- pietra

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Conf.
49910004110	6,52	4x110	50	1
49910004160	9,30	4x160	100	1
49910005110	5,74	5x110	50	1
49910005160	6,68	5x160	100	1
49910005310	24,56	5x310	260	1
49910055310	26,58	5,5x310	250	1
49910055460	36,79	5,5x460	400	1
49910006110	5,67	6x110	50	1
49910006160	5,81	6x160	100	1
49910006210	9,00	6x210	150	1
49910006260	13,13	6x260	200	1
49910006310	17,02	6x310	250	1
49910007160	7,10	7x160	100	1
49910008110	5,98	8x110	50	1
49910008160	6,11	8x160	100	1
49910008210	8,35	8x210	150	1
49910008460	29,12	8x460	400	1
49910009160	8,82	9x160	100	1
49910009210	11,76	9x210	150	1
49910010110	6,84	10x110	50	1
49910010160	8,05	10x160	100	1
49910010210	10,04	10x210	150	1
49910010260	11,87	10x260	200	1
49910010310	16,03	10x310	250	1
49910010460	28,17	10x460	400	1
49910010610	41,14	10x610	550	1
49910012160	9,46	12x160	100	1
49910012210	11,44	12x210	150	1
49910012260	14,07	12x260	200	1
49910012310	19,47	12x310	250	1
49910012460	27,16	12x460	400	1
49910012610	44,21	12x610	550	1
49910013160	13,13	13x160	100	1
49910013210	15,85	13x210	150	1
49910014160	13,13	14x160	100	1
49910014210	15,06	14x210	150	1
49910014260	16,19	14x260	210	1
49910014310	22,26	14x310	250	1
49910014460	29,29	14x460	400	1
49910014610	49,78	14x610	550	1
49910015160	15,85	15x160	100	1
49910015260	21,25	15x260	200	1
49910015310	25,87	15x310	250	1
49910016160	16,87	16x160	100	1
49910016210	19,00	16x210	150	1
49910016310	26,18	16x310	250	1
49910016460	35,04	16x460	400	1
49910016610	52,28	16x610	550	1
49910016999	118,07	16x1000	940	1
49910018210	26,52	18x210	150	1
49910018310	33,38	18x310	250	1
49910020210	33,71	20x210	150	1
49910020310	46,63	20x310	250	1
49910020460	54,03	20x460	400	1
49910022260	53,29	22x260	200	1
49910022460	62,23	22x460	400	1
49910024260	65,09	24x260	200	1
49910025260	66,47	25x260	200	1
49910025460	81,61	25x460	400	1

WALL PLUS3

Punta per muratura - attacco SDS-PLUS

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Conf.
49941006210	18,91	6x210	140	1
49941006260	25,87	6x260	190	1
49941065210	21,13	6,5x210	140	1
49941065260	29,03	6,5x260	190	1
49941008210	24,80	8x210	140	1

SPECIALE PER SERRAMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- codolo rinforzato
- punta autocentrante
- placchetta in carburo monoblocco a 3 taglienti

PLUS:
- resiste alla flessione senza rompersi
- effetto scalpello, grazie alla punta con angolo a 135°
- perfetta circolarità del foro, grazie ai 3 taglienti a 120°

MATERIALI:
- calcestruzzo
- mattoni
- pietra





WALL PLUS3 Foratura Ø 6 mm - Fissaggio di serramenti con viti calcestruzzo VF



WALL PLUS3 Foratura Ø 8 mm - Fissaggio di serramenti con FM-X5

WALL MAX

Punta per muratura - attacco SDS-MAX

+1.000 FORI

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- punta autocentrante
- 3 placchette in carburo monoblocco con 6 taglienti e 6 supporti
- evacuazione rapida delle polveri

PLUS:
- antibloccaggio in presenza di materiali duri e ferri di armatura, grazie alla punta a 6 taglienti
- capacità di perforazione di oltre 1.000 fori
- eccellente resistenza alla flessione
- eccellente resistenza alla torsione
- eccellente resistenza alla compressione
- perfetta circolarità del foro

MATERIALI:
- calcestruzzo
- mattoni
- pietra
- granito

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Conf.
49914012340[1]	81,96	12x340	200	1
49914012540[1]	98,51	12x540	400	1
49914014340[1]	98,29	14x340	200	1
49914014540[1]	108,97	14x540	400	1
49914015340[1]	113,38	15x340	200	1
49914016340	117,83	16x340	200	1
49914016540	133,34	16x540	400	1
49914018340	121,84	18x340	200	1
49914018540	136,87	18x540	400	1
49914020340	121,84	20x340	200	1
49914020540	144,12	20x540	400	1
49914020920	195,70	20x920	800	1
49914022540	150,53	22x540	400	1
49914022920	204,94	22x920	800	1
49914024540	168,08	24x540	400	1
49914025540	168,08	25x540	400	1
49914025920	229,58	25x920	800	1
49914028540	181,29	28x540	400	1
49914028920▲	305,78	28x920	780	1
49914030540	201,85	30x540	400	1
49914032540	217,33	32x540	400	1
49914032920	320,70	32x920	800	1
49914035540	238,42	35x540	400	1
49914038540	325,08	38x540	400	1
49914040540	413,70	40x540	400	1

[1] Placchetta in carburo monoblocco a 2 taglienti

WALL TOP3

Punta per muratura - attacco CILINDRICO

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Conf.
49940004000[1]	5,98	4x75	35	1
49940005000	5,97	5x85	45	1
49940006000	6,33	6x100	60	1
49940008000	7,21	8x120	80	1
49940010000	8,85	10x120	80	1
49940012000	13,39	12x150	110	1

[1] 2 taglienti

NUOVO DESIGN +5.000 FORI

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- placchetta in carburo monoblocco a 3 taglienti con bordi progressivi
- punta autocentrante
- elica con 3 spirali di nuova geometria e grande area di evacuazione delle polveri

PLUS:
- capacità di perforazione di 5.000 fori
- 25% più veloce
- foro preciso e pulito anche in materiali sottili
- grazie alla geometria della punta, non rovina il supporto
- Riduce i consumi dei tools cordless

MATERIALI:
- calcestruzzo
- mattoni
- pietra
- granito

Nuovo design della punta e dell'elica
Foratura ancora più veloce e precisa
Vantaggiosa riduzione dei consumi dei tools cordless

Punta autocentrante e taglienti a geometria ellittica
Foratura sempre pulita

Elica con 3 spirali di nuova geometria e grande area di evacuazione delle polveri
Attrito ulteriormente ridotto

FORO PERFETTO
Il supporto integro garantisce un fissaggio sicuro

Punta per muratura standard

Punta per muratura WALL TOP3

WALL

Punta per muratura - attacco CILINDRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- placchetta in carburo monoblocco a 2 taglienti
- affilatura accurata
- elica fresata a U

PLUS:
- elevata durata
- evacuazione rapida delle polveri

MATERIALI:
- calcestruzzo
- mattoni
- pietra

Serie corta

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L		Conf
49915003065	2,74	3x60		5
49915004075	2,65	4x75		5
49915005085	2,74	5x85		5
49915005150	6,46	5x150		5
49915006100	3,00	6x100		5
49915006150	7,36	6x150		5
49915007100	3,34	7x100		5
49915007150	6,46	7x150		5
49915008120	3,68	8x120		5
49915009120	4,23	9x120		5
49915010120	4,99	10x120		5
49915010150	8,60	10x150		5
49915012150	7,17	12x150		5
49915014150	9,92	14x150		5
49915015150	10,41	15x150		5
49915016150	12,04	16x150		5
49915018160	15,73	18x160		5
49915020160	19,92	20x160		1

Serie lunga

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L		Conf.
49916006200	7,57	6x200		1
49916006400	11,90	6x400		1
49916008200	8,26	8x200		1
49916008400	12,56	8x400		1
49916010200	9,83	10x200		1
49916010400	13,11	10x400		1
49916010600	16,53	10x600		1
49916012200	11,03	12x200		1
49916012400	15,33	12x400		1
49916012600	19,73	12x600		1
49916014200	12,61	14x200		1
49916014400	16,53	14x400		1
49916016400	21,08	16x400		1
49916018600	33,01	18x600		1
49916020400	33,68	20x400		1

IRON HSS-COBALT

Punta per metallo HSS - 5 % cobalto - attacco CILINDRICO

SPECIALE PER INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- punta a croce 135°
- punta rettificata
- acciaio HSS 5% di cobalto

PLUS:
- il cobalto aumenta la resistenza al calore
- idonea per foratura di acciai duri
- idonea per foratura di acciaio INOX

MATERIALI:
- inox
- acciaio
- zamac
- bronzo
- grafite

			Astuccio		Busta		
Codice	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	€ 1 pz	Conf.	€ 1 busta	Pezzi per busta	Buste per imballo
49934002000	2x49	24	2,01	10	4,96	2	5
49934002500	2,5x57	30	2,19	10	5,17	2	5
49934003000	3x61	33	2,34	10	5,17	2	5
49934003500	3,5x70	39	2,70	10	6,06	2	5
49934004000	4x75	43	2,97	10	7,15	2	5
49934004500	4,5x80	47	3,24	10	7,63	2	5
49934005000	5x86	52	3,98	10	8,32	2	5
49934005500	5,5x93	57	4,42	10	5,71	1	5
49934006000	6x93	57	4,88	10	6,14	1	5
49934006500	6,5x101	63	5,62	10	7,29	1	5
49934007000	7x109	69	7,25	10			
49934008000	8x117	75	9,63	10	10,29	1	5
49934008500	8,5x117	75	10,67	10	12,56	1	5
49934009000	9x125	81	13,84	10			
49934010000	10x133	87	15,26	10	16,81	1	5
49934011000	11x142	94	18,33	5			
49934012000	12x151	101	23,46	5			
49934013000	13x151	101	27,95	5			

Astuccio

Busta

IRON HSS

Punta per metallo HSS - attacco CILINDRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- affilatura 118°
- punta a croce
- acciaio HSS
- punta rettificata

PLUS:
- elevata velocità di foratura

MATERIALI:
- acciaio
- zamac
- bronzo
- grafite

Serie corta

Codice	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Astuccio € 1 pz	Astuccio Conf.	Busta € 1 busta	Busta Pezzi per busta	Busta Buste per imballo
49935000800	0,8x30	10	1,10	10			
49935001000	1x34	12	1,10	10	2,82	2	5
49935001500	1,5x40	18	1,22	10	3,02	2	5
49935002000	2x49	24	1,24	10	3,08	2	5
49935002500	2,5x57	30	1,30	10	3,24	2	5
49935002700	2,7x61	33	1,30	10			
49935003000	3x61	33	1,41	10	3,24	2	5
49935003500	3,5x70	39	1,50	10	3,72	2	5
49935004000	4x75	43	1,64	10	4,02	2	5
49935004500	4,5x80	47	1,72	10	4,69	2	5
49935005000	5x86	52	1,91	10	4,99	2	5
49935005500	5,5x93	57	2,38	10	3,24	1	5
49935006000	6x93	57	2,48	10	3,52	1	5
49935006500	6,5x101	63	3,17	10	4,30	1	5
49935007000	7x109	69	3,74	10	4,89	1	5
49935007500	7,5x109	69	4,14	10			
49935008000	8x117	75	4,69	10	6,12	1	5
49935008500	8,5x117	75	5,80	10	6,78	1	5
49935009000	9x125	81	6,04	10	7,41	1	5
49935009500	9,5x125	81	6,94	10			
49935010000	10x133	87	7,94	10	9,47	1	5
49935010500	10,5x133	87	9,51	5			
49935011000	11x142	94	10,25	5	11,86	1	5
49935011500	11,5x142	94	11,23	5			
49935012000	12x151	101	11,88	5	14,46	1	5
49935012500	12,5x151	101	12,90	5			
49935013000	13x151	101	13,71	5	16,19	1	5
49935014000	14x160	108	17,92	2			
49935015000	15x169	114	21,26	2			
49935016000	16x178	120	26,37	2			
49935017000	17x184	125	29,06	2			
49935018000	18x191	130	33,03	2			
49935019000	19x198	135	37,74	2			
49935020000	20x205	140	41,38	2			

Astuccio

Busta

Serie extra corta

Codice	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Astuccio € 1 pz	Astuccio Conf.
49936002000	2x38	12	0,94	10
49936002500	2,5x43	14	1,08	10
49936003000	3x46	16	1,30	10
49936003200	3,2x49	18	1,41	10
49936003500	3,5x52	20	1,41	10
49936004000	4x55	22	1,58	10
49936004200	4,2x55	22	1,91	10
49936004500	4,5x58	24	1,72	10
49936005000	5x62	26	1,85	10
49936005200	5,2x62	26	2,59	10
49936006000	6x66	28	2,73	10
49936006200	6,2x70	31	3,11	10
49936006500	6,5x70	31	3,17	10

WOOD LEWIS

Punta per legno - tipo LEWIS – attacco Esagonale

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L		Conf.
49938008235	10,45	8x235		1
49938008460	25,54	8x460		1
49938010235	12,25	10x235		1
49938010460	18,64	10x460		1
49938012235	14,17	12x235		1
49938012460	20,88	12x460		1
49938014235	16,57	14x235		1
49938014460	26,68	14x460		1
49938016235	17,86	16x235		1
49938016460	29,89	16x460		1
49938018235	19,91	18x235		1
49938018460	36,30	18x460		1
49938020235	22,96	20x235		1
49938020460	40,46	20x460		1

ELICA A SPIRALE

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- punta filettata auto-centrante
- affilatura di precisione
- corpo rettificato e lucido

PLUS:
- capacità di foratura nel legno duro
- elevata profondità di foratura
- elevata velocità di foratura

MATERIALI:
- legno duro
- legno lamellare
- legno multistrato
- legno tenero

WOOD

Punta per legno - attacco CILINDRICO

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Conf.
49937040000	3,22	4x75	35	1
49937050000	3,42	5x86	46	1
49937060000	3,77	6x93	53	1
49937080000	4,18	8x117	77	1
49937010000	5,02	10x133	93	1
49937012000	7,28	12x151	111	1

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- punta autocentrante
- 2 punte di taglio
- punta laminata

PLUS:
- Elevata precisione nella foratura

MATERIALI:
- legno multistrato
- legno tenero
- compensato

CERAMIC

Fresa per Ceramica – attacco Esagonale

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Lunghezza utile	Conf.
49942006000	38,65	6x55	22	1
49942007000	39,83	7x55	22	1
49942008000	39,83	8x55	20	1
49942010000	47,16	10x65	30	1
49942012000	49,34	12x65	28	1
49942015000	57,42	15x70	40	1
49942020000	86,52	20x70	40	1
49942025000	104,47	25x70	40	1

SPECIALE PER CERAMICA - GRES

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- testa diamantata 2 segmenti
- attacco esagonale 10 mm
- ravvivabile su pietra per ravvivare o su mattone pieno

PLUS:
- fori puliti, precisi e senza fessurazioni
- utilizzabile con smerigliatrice[1] a secco > 11.000 rpm
- utilizzabile con trapano a umido < 3000 rpm

MATERIALI:
- piastrelle
- ceramica
- gres
- terracotta
- marmo

[1] Su richiesta disponibile mandrino autoserrante attacco M14 per smerigliatrice

SCALPELLI

SCALPELLI

PLUS:
- profilo antibloccaggio
- lo sforzo dell'operatore è ridotto al minimo
- 100% forza battente trasmessa alla punta

Scalpello a punta elicoidale

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Attacco	Conf.
49947000001	28,11	14x250	sds plus	1
49948000001	39,25	18x400	sds max	1

Scalpello taglio piatto

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Attacco	Conf.
49947000003	29,32	20x250	sds plus	1
49947000004	46,64	40x200	sds plus	1
49948000003	32,71	24x400	sds max	1
49948000004	54,83	50x360	sds max	1

Scalpello taglio piatto piegato

Codice	€ 1 pz	Dim. Ø x L	Attacco	Conf.
49947000012	48,71	40x200	sds plus	1
49948000012	62,14	50x300	sds max	1

KIT WALL

Punte per muratura - attacco CILINDRICO

Codice	€ 1 pz	Dim.	Kits per Imballo
49950000001	24,03	5,5 x 3 x 16,5	4

Tipo punta	Dim. Ø x L	Pz. per kit
WALL	4x75	1
WALL	5x85	1
WALL	6x100	1
WALL	8x120	1
WALL	10x120	1

Pratico contenitore in ABS con coperchio trasparente Appendibile all'espositore

Codice	€ 1 pz	Dim.	Kits per Imballo
49950000002	37,05	6,5 x 4,5 x 17	4

Tipo punta	Dim. Ø x L	Pz. per kit
WALL	3x60	1
WALL	4x75	1
WALL	5x85	1
WALL	6x100	1
WALL	7x100	1
WALL	8x120	1
WALL	9x120	1
WALL	10x120	1

Pratico contenitore in ABS con coperchio trasparente Appendibile all'espositore



YOUR FIXING FACTORY

KIT IRON HSS

Punte per metallo HSS - attacco CILINDRICO

19 PZ

Robusto contenitore in metallo
Appendibile all'espositore

Codice	€ 1 pz	Dim.	Kits per Imballo
49950000003	63,08	11 x 3,5 x 15	1

Tipo punta	Dim. Ø x L	Pz. per kit
IRON HSS	1x34	1
IRON HSS	1,5x40	1
IRON HSS	2x49	1
IRON HSS	2,5x57	1
IRON HSS	3x61	1
IRON HSS	3,5x70	1
IRON HSS	4x75	1
IRON HSS	4,5x80	1
IRON HSS	5x86	1
IRON HSS	5,5x93	1
IRON HSS	6x93	1
IRON HSS	6,5x101	1
IRON HSS	7x109	1
IRON HSS	7,5x109	1
IRON HSS	8x117	1
IRON HSS	8,5x117	1
IRON HSS	9x125	1
IRON HSS	9,5x125	1
IRON HSS	10x133	1

25 PZ

Robusto contenitore in metallo
Appendibile all'espositore

Codice	€ 1 pz	Dim.	Kits per Imballo
49950000004	132,63	11 x 5,5 x 19	1

Tipo punta	Dim. Ø x L	Pz. per kit
IRON HSS	1x34	1
IRON HSS	1,5x40	1
IRON HSS	2x49	1
IRON HSS	2,5x57	1
IRON HSS	3x61	1
IRON HSS	3,5x70	1
IRON HSS	4x75	1
IRON HSS	4,5x80	1
IRON HSS	5x86	1
IRON HSS	5,5x93	1
IRON HSS	6x93	1
IRON HSS	6,5x101	1
IRON HSS	7x109	1
IRON HSS	7,5x109	1
IRON HSS	8x117	1
IRON HSS	8,5x117	1
IRON HSS	9x125	1
IRON HSS	9,5x125	1
IRON HSS	10x133	1
IRON HSS	10,5x133	1
IRON HSS	11x142	1
IRON HSS	11,5x142	1
IRON HSS	12x151	1
IRON HSS	12,5x151	1
IRON HSS	13x151	1

INS

Inserti e bussole

In questa sezione, sono raggruppati tutti gli inserti e le bussole per l'utilizzo dei fissaggi Friulsider.

Inserto con impronta POZIDRIVE

Codice	€ 1 busta	Impronta	Lunghezza	Attacco esagonale	Pezzi per busta
499200z1025	17,49	PZ 1	25	C - 1/4"	10
499200z2025	17,49	PZ 2	25	C - 1/4"	10
499200z3025	17,49	PZ 3	25	C - 1/4"	10

Codice	€ 1 busta	Impronta	Lunghezza	Attacco esagonale	Pezzi per busta
499250z4050	80,93	PZ 4	50	E - 1/4"	10

Inserto con impronta TORX

Codice	€ 1 busta	Impronta	Lunghezza	Attacco esagonale	Pezzi per busta
49926010025	29,93	T10	25	C - 1/4"	10
49926015025	29,93	T15	25	C - 1/4"	10
49926020025	29,93	T20	25	C - 1/4"	10
49926025025	29,93	T25	25	C - 1/4"	10
49926030025	29,93	T30	25	C - 1/4"	10
49926040025	29,93	T40	25	C - 1/4"	10
49926050025	29,93	T50	25	C - 1/4"	5

Codice	€ 1 busta	Impronta	Lunghezza	Attacco esagonale	Pezzi per busta
49921015050	73,00	T15	50	E - 1/4"	10
49921025050	73,00	T25	50	E - 1/4"	10
49921030050	73,00	T30	50	E - 1/4"	10
49921040050	73,00	T40	50	E - 1/4"	10
49921050050	73,00	T50	50	E - 1/4"	5

Codice	€ 1 busta	Impronta	Lunghezza	Attacco esagonale	Pezzi per busta
49912025090	17,00	T25	90	E - 1/4"	1

In questa sezione, sono raggruppati tutti gli inserti e le bussole per l'utilizzo dei fissaggi Friulsider.

Inserto con impronta PHILIPS

Codice	€ 1 busta	Impronta	Lunghezza	Attacco esagonale	Pezzi per busta
499190h1025	17,49	PH 1	25	C - 1/4"	10
499190h2025	17,49	PH 2	25	C - 1/4"	10
499190h3025	17,49	PH 3	25	C - 1/4"	10

Bussola esagonale magnetica

Codice	€ 1 busta	Chiave	Lunghezza	Attacco esagonale	Pezzi per busta
49922007045	62,11	7	45	E - 1/4"	5
49922008045	63,46	8	45	E - 1/4"	5
49922010045	66,66	10	45	E - 1/4"	5
49922013045	77,20	13	45	E - 1/4"	5
49922017045	25,29	17	45	E - 1/4"	1
49922019045	27,62	19	45	E - 1/4"	1

Portainserti magnetico

Codice	€ 1 busta	Chiave	Lunghezza	Attacco esagonale	Pezzi per busta
49923000075	18,47	1/4"	75	E - 1/4"	1

YOUR FIXING FACTORY

YOUR FIXING FACTORY

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI

218 Viti autoperforanti inox A4 bimetal

222 Viti per serramenti

236 Sistemi per coperture

2

FACTORY

DRILLNOX

VITE AUTOPERFORANTE INOX A4 BIMETAL



- MASSIMA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
- VITE INOX A4
- PUNTA AUTOPERFORANTE IN ACCIAIO SPECIALE

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

INOX A4

DRILLNOX TH 1

Vite autoperforante INOX A4 BIMETAL

Rivestimento: **speciale anti-attrito**
Testa: **TE con collare piatto Ø10,5**
Chiave: **8**
Passo: **1,81**
Avvitatore: **1800 giri/min**

Fissaggio di pannelli fotovoltaici direttamente sulla lamiera della copertura

Utilizzo prevalente: in copertura

Capacità di foratura: min 0,4 [1] max 1 mm

Utilizzabile per fissaggi su lamiere fino a 0,4 mm

Elevata tenuta, anche in piccoli spessori



Solo vite Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Pacchetto max. fissabile[2]	Conf.
39652x06025	79,79	6,3x25	8	100

[1] Foro su elemento da fissare Ø7
[2] Spessori riferiti alla vite senza accessori

DRILLNOX TH 2

Vite autoperforante INOX A2 BIMETAL

Rivestimento: **speciale anti-attrito**
Testa: **TE con collare piatto Ø10,5**
Chiave: **8**
Passo: **1,81**
Avvitatore: **1300 giri/min**
Rondella: **inox A2 / EPDM Ø14**

Cuciture

Utilizzo: copertura e facciata

Capacità di foratura: max 2x1 mm





INOX A2

Vite + rondella premontata Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Pacchetto max. fissabile	Conf.
39673x04020	59,55	4,8x20	3	100

DRILLNOX TH 3

Vite autoperforante INOX A4 BIMETAL

Rivestimento: **speciale anti-attrito**
Testa: **TE con collare piatto Ø10,5**
Chiave: **8**
Passo: **1,81**
Avvitatore: **1800 giri/min**
Rondella: **inox A2 / EPDM Ø16**

Fissaggio di lamiera singola su struttura portante in metallo

Utilizzo: copertura e facciata

Capacità di foratura: min 1,5 max 3 mm



Solo vite Codice	€ 100 pz	Vite + rondella premontata Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Pacchetto max. fissabile[1]	Conf.
39650x06025	79,79	39689x06025▲	111,52	6,3x25	8	100
39650x06035	85,79	39689x06035▲	125,59	6,3x35	18	100
39650x06045	100,94	39689x06045▲	146,72	6,3x45	28	100

[1] Spessori riferiti alla vite senza accessori

DRILLNOX TH 6

Vite autoperforante INOX A4 BIMETAL

Rivestimento: **speciale anti-attrito**
Testa: **TE con collare piatto Ø10,5**
Chiave: **8**
Passo: **1,81**
Avvitatore: **1800 giri/min**
Rondella: **inox A2 / EPDM Ø16**

Fissaggio di lamiera singola su struttura portante in metallo

Utilizzo: copertura e facciata

Capacità di foratura: min 2 max 6 mm

Prodotto certificato in abbinamento a rondella

CE ETA 10/0181



Solo vite Codice	€ 100 pz	Vite + rondella premontata Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Pacchetto max. fissabile[1]	Conf.
39644x05026	79,78	39691x05026▲	121,95	5,5x26	8	100
39644x05032	89,18	39691x05032▲	128,25	5,5x32	14	100
39644x05050	108,62	39691x05050▲	164,85	5,5x50	32	100
39644x05065	123,92	39691x05065▲	179,66	5,5x65	47	100

[1] Spessori riferiti alla vite senza accessori

DRILLNOX TH 6

Vite autoperforante INOX A4 BIMETAL doppio filetto

Rivestimento: **speciale anti-attrito**
Testa: **TE con collare piatto Ø10,5**
Chiave: **8**
Passo: **1,81 (filetto sotto testa passo 2,54)**
Avvitatore: **1800 giri/min**
Rondella: **inox A2 / EPDM Ø16***

Fissaggio di pannelli sandwich su struttura in metallo

Utilizzo: copertura e facciata

Capacità di foratura: min 1,2 max 6 mm



Doppio filetto: evita la schiacciatura del pannello quando viene calpestato dall'operatore





Solo vite Codice	€ 100 pz	Vite + rondella premontata Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[1]	Pacchetto max. fissabile[1]	Conf.
39672x05070	140,76	39674x05070▲	183,23	5,5x70	30	49	100
39672x05085	163,15	39674x05085▲	204,23	5,5x85	40	64	100
39672x05110	196,22	39674x05110▲	251,10	5,5x110	55	89	100
39672x05125	234,62	39674x05125▲	308,48	5,5x125	65	104	100
39672x05145	272,99	39674x05145▲	313,69	5,5x145	75	124	100
39672x05175	330,87	39674x05175▲	375,59	5,5x175	105	155	100
39672x05195	377,93	39674x05195▲	416,66	5,5x195	125	175	100

[1] Spessori riferiti alla vite senza accessori

* **Su richiesta sono disponibili viti con rondella premontata inox A2 / EPDM Ø19 o Ø22. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.**

INOX A4

DRILLNOX TH 12

Vite autoperforante INOX A4 BIMETAL

Rivestimento: **speciale anti-attrito**
Testa: **TE con collare piatto Ø10,5**
Chiave: **8**
Passo: **1**
Avvitatore: **1800 giri/min**
Rondella: **inox A2 / EPDM Ø16**

Fissaggio di lamiera singola su struttura portante in metallo

Utilizzo: copertura e facciata

Capacità di foratura: min 4 max 12 mm

Prodotto certificato in abbinamento a rondella

CE ETA 10/0181



Solo vite Codice	€ 100 pz	Vite + rondella premontata Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile(1)	Pacchetto max. fissabile(1)	Conf.
39640x05040	109,34	39692x05040▲	142,46	5,5x40	1	14	100
39640x05062	109,45	39692x05062▲	142,82	5,5x62	10	32	100
39640x05080	156,73	39692x05080▲	205,77	5,5x80	30	51	100

(1) Spessori riferiti alla vite senza accessori

DRILLNOX TH 12

Vite autoperforante INOX A4 BIMETAL doppio filetto

Rivestimento: **speciale anti-attrito**
Testa: **TE con collare piatto Ø10,5**
Chiave: **8**
Passo: **1,00 (filetto sotto testa passo 2,54)**
Avvitatore: **1800 giri/min**
Rondella: **inox A2 / EPDM Ø16***

Fissaggio di pannelli sandwich su struttura in metallo

Utilizzo: copertura e facciata

Capacità di foratura: min 4 max 12,5 mm



Doppio filetto: evita la schiacciatura del pannello quando viene calpestato dall'operatore



Solo vite Codice	€ 100 pz	Vite + rondella premontata Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile(1)	Pacchetto max. fissabile(1)	Conf.
39641x05080	190,01	39686x05080▲	231,97	5,5x80	25	49	100
39641x05095	216,22	39686x05095▲	267,16	5,5x95	40	64	100
39641x05115	260,44	39686x05115▲	319,90	5,5x115	60	89	100
39641x05135	301,10	39686x05135▲	372,04	5,5x135	80	104	100
39641x05155	316,43	39686x05155▲	391,55	5,5x155	100	124	100
39641x05190	382,46	39686x05190▲	418,45	5,5x190	135	155	100

(1) Spessori riferiti alla vite senza accessori

AP-STEEL TC

Vite autoperforante - DIN 7504 N

Materiale: **acciaio cementato**
Testa: **TC**
Impronta: **Philips**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici 0,7 - 5,25 mm**
Avvitatore: **2000 giri/min**

vedi EURO BLISTER



Codice Zincata bianca	€ 100 pz	Codice Zincata nera	€ 100 pz	Vite Ø x L	Supp. metallici spessore	Impronta	Conf.	Imballo
39600b35009	3,93	39600e35009	5,22	3,5x9,5	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35013	3,97	39600e35013	5,24	3,5x13	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35016	4,02	39600e35016	5,28	3,5x16	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35019	4,15	39600e35019	5,45	3,5x19	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35022	4,62	39600e35022	6,03	3,5x22	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35025	4,66	39600e35025	6,34	3,5x25	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35032	5,47			3,5x32	0,7-2,25	Philips 2	500	6000
39600b35038	6,06			3,5x38	0,7-2,25	Philips 2	200	3200
39600b39009	4,12			3,9x9,5	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39600b39013	4,33	39600e39013	5,81	3,9x13	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39600b39016	4,40	39600e39016	6,02	3,9x16	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39019	4,61	39600e39019	6,22	3,9x19	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39022	5,13	39600e39022	7,03	3,9x22	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39025	5,39	39600e39025	7,59	3,9x25	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39032	5,88	39600e39032	8,13	3,9x32	0,7-2,4	Philips 2	500	6000
39600b39038	6,73			3,9x38	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39600b42013	5,07	39600e42013	6,75	4,2x13	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42016	5,13	39600e42016	6,78	4,2x16	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42019	5,20	39600e42019	7,02	4,2x19	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42022	6,14	39600e42022	7,98	4,2x22	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42025	6,22	39600e42025	8,15	4,2x25	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42032	6,44	39600e42032	8,69	4,2x32	1,75-3	Philips 2	500	6000
39600b42038	8,38	39600e42038	10,68	4,2x38	1,75-3	Philips 2	200	3200
39600b42045	9,21			4,2x45	1,75-3	Philips 2	200	3200
39600b42050	10,07			4,2x50	1,75-3	Philips 2	200	2400
39600b48013	6,21	39600e48013	8,64	4,8x13	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39600b48016	6,34	39600e48016	8,68	4,8x16	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39600b48019	6,41	39600e48019	8,96	4,8x19	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39600b48022	7,17	39600e48022	9,59	4,8x22	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39600b48025	7,23	39600e48025	9,94	4,8x25	1,75-4,4	Philips 2	500	4000
39600b48032	8,58	39600e48032	11,42	4,8x32	1,75-4,4	Philips 2	200	3200
39600b48038	11,01	39600e48038	14,04	4,8x38	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48045	11,69	39600e48045	15,99	4,8x45	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48050	13,97	39600e48050	18,07	4,8x50	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48060[1]	17,76	39600e48060[1]	22,91	4,8x60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48070[1]	20,02	39600e48070[1]	26,25	4,8x70/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48080[1]	25,39			4,8x80/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48090[1]	29,71			4,8x90/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39600b48100[1]	35,02			4,8x100/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39600b55025	12,81			5,5x25	1,75-5,25	Philips 3	200	3200
39600b55032	15,05			5,5x32	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55038	16,68			5,5x38	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55045	18,27			5,5x45	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55050	20,28			5,5x50	1,75-5,25	Philips 3	200	1600
39600b55060[1]	24,82			5,5x60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39600b55070[1]	27,91			5,5x70/60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39600b55080[1]	47,03			5,5x80/60	1,75-5,25	Philips 3	100	800
39600b55100[1]	77,38			5,5x100/70	1,75-5,25	Philips 3	100	800

Ogni conf. contiene un inserto
[1] Dimensione non a norma

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

AP-STEEL TC

Vite autoperforante

Materiale: **acciaio cementato**
Testa: **TC**
Impronta: **Torx**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici 0,7 - 5,25 mm**
Avvitatore: **2000 giri/min**

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Supp. metallici spessore	Impronta	Conf.	Imballo
39612b35009	5,67	3,5x9,5	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35013	5,68	3,5x13	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35016	5,71	3,5x16	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35019	6,13	3,5x19	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35022	6,73	3,5x22	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35025	7,03	3,5x25	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35032	7,84	3,5x32	0,7-2,25	Torx T15	500	6000
39612b35038	8,37	3,5x38	0,7-2,25	Torx T15	200	3200
39612b39009	6,06	3,9x9,5	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39612b39013	6,21	3,9x13	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39612b39016	6,75	3,9x16	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39019	6,67	3,9x19	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39022	7,75	3,9x22	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39025	8,15	3,9x25	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39032	8,65	3,9x32	0,7-2,4	Torx T15	500	6000
39612b39038	9,60	3,9x38	0,7-2,4	Torx T15	200	3200
39612b42013	6,75	4,2x13	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42016	6,73	4,2x16	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42019	6,75	4,2x19	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42022	8,15	4,2x22	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42025	8,41	4,2x25	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42032	9,37	4,2x32	1,75-3	Torx T20	500	6000
39612b42038	11,04	4,2x38	1,75-3	Torx T20	200	3200
39612b42045	12,19	4,2x45	1,75-3	Torx T20	200	3200
39612b42050	14,33	4,2x50	1,75-3	Torx T20	200	2400
39612b48013	8,15	4,8x13	1,75-4,4	Torx T25	500	8000
39612b48016	8,37	4,8x16	1,75-4,4	Torx T25	500	8000
39612b48019	8,41	4,8x19	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39612b48022	9,58	4,8x22	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39612b48025	9,63	4,8x25	1,75-4,4	Torx T25	500	4000
39612b48032	11,04	4,8x32	1,75-4,4	Torx T25	200	3200
39612b48038	14,64	4,8x38	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48045	15,83	4,8x45	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48050	18,40	4,8x50	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48060	22,69	4,8x60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39612b48070	25,56	4,8x70/60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39612b55025	16,71	5,5x25	1,75-5,25	Torx T25	200	3200
39612b55032	18,48	5,5x32	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55038	22,28	5,5x38	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55045	23,94	5,5x45	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55050	25,56	5,5x50	1,75-5,25	Torx T25	200	1600
39612b55060	33,42	5,5x60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200
39612b55070	40,47	5,5x70/60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200

Ogni conf. contiene un inserto

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

S21 pag. 71

A40 A60 A70 pag. 65-66

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

FM-X5 pag. 108-109

AP-STEEL TPS

Vite autoperforante - DIN 7504 P

Materiale: **acciaio cementato**
Testa: **TPS**
Impronta: **Philips**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici 0,7 - 5,25 mm**
Avvitatore: **2000 giri/min**

vedi EURO BLISTER



Codice Zincata bianca	€ 100 pz	Codice Zincata nera	€ 100 pz	Vite Ø x L	Supp. metallici spessore	Impronta	Conf.	Imballo
39601b35009	4,15			3,5x9,5	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35013	4,22	39601e35013	5,67	3,5x13	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35016	4,32	39601e35016	5,75	3,5x16	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35019	4,33	39601e35019	5,81	3,5x19	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35022	4,66	39601e35022	6,34	3,5x22	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35025	5,07	39601e35025	6,62	3,5x25	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35032	5,45			3,5x32	0,7-2,25	Philips 2	500	6000
39601b35038	6,62			3,5x38	0,7-2,25	Philips 2	200	3200
39601b39013	4,46	39601e39013	6,33	3,9x13	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39601b39016	4,66	39601e39016	6,50	3,9x16	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39019	5,07	39601e39019	6,62	3,9x19	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39022	5,20	39601e39022	7,02	3,9x22	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39025	5,75	39601e39025	7,98	3,9x25	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39032	6,57	39601e39032	8,57	3,9x32	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39601b39038	8,44			3,9x38	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39601b42013	5,22	39601e42013	7,08	4,2x13	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42016	5,27	39601e42016	7,23	4,2x16	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42019	5,39	39601e42019	7,59	4,2x19	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42022	6,33	39601e42022	8,37	4,2x22	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42025	6,37	39601e42025	8,66	4,2x25	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42032	6,84	39601e42032	9,44	4,2x32	1,75-3	Philips 2	500	6000
39601b42038	8,37	39601e42038	11,65	4,2x38	1,75-3	Philips 2	200	3200
39601b42045	10,13			4,2x45	1,75-3	Philips 2	200	3200
39601b42050	11,66			4,2x50	1,75-3	Philips 2	200	2400
39601b48016	6,67	39601e48016	9,36	4,8x16	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39601b48019	7,03	39601e48019	9,45	4,8x19	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39601b48022	7,81	39601e48022	10,01	4,8x22	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39601b48025	8,27	39601e48025	11,04	4,8x25	1,75-4,4	Philips 2	500	4000
39601b48032	8,96	39601e48032	11,69	4,8x32	1,75-4,4	Philips 2	200	3200
39601b48038	9,92	39601e48038	13,00	4,8x38	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48045	12,61	39601e48045	15,99	4,8x45	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48050	14,77	39601e48050	19,81	4,8x50	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48060(1)	18,51	39601e48060(1)	24,26	4,8x60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48070(1)	21,19	39601e48070(1)	28,81	4,8x70/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48080(1)	27,25			4,8x80/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48090(1)	30,44			4,8x90/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39601b48100(1)	37,11			4,8x100/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39601b55025	10,90			5,5x25	1,75-5,25	Philips 3	200	3200
39601b55032	13,35			5,5x32	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55038	15,14			5,5x38	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55045	16,68			5,5x45	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55050	18,27			5,5x50	1,75-5,25	Philips 3	200	1600
39601b55060(1)	21,97			5,5x60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39601b55070(1)	26,19			5,5x70/60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39601b55080(1)	45,82			5,5x80/60	1,75-5,25	Philips 3	100	800
39601b55100(1)	63,14			5,5x100/70	1,75-5,25	Philips 3	100	800

Ogni conf. contiene un inserto
(1) Dimensione non a norma

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

AP-STEEL TPS

Vite autoperforante

Materiale: **acciaio cementato**
Testa: **TPS**
Impronta: **Torx**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici 0,7 - 5,25 mm**
Avvitatore: **2000 giri/min**

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Supp. metallici spessore	Impronta	Conf.	Imballo
39613b35013	5,85	3,5x13	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39613b35016	5,88	3,5x16	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39613b35019	6,18	3,5x19	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35022	6,86	3,5x22	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35025	7,25	3,5x25	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35032	8,44	3,5x32	0,7-2,25	Torx T15	500	6000
39613b35038	9,42	3,5x38	0,7-2,25	Torx T15	200	3200
39613b39013	6,63	3,9x13	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39613b39016	6,89	3,9x16	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39019	7,23	3,9x19	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39022	7,75	3,9x22	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39025	8,46	3,9x25	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39032	9,58	3,9x32	0,7-2,4	Torx T15	200	3200
39613b39038	10,97	3,9x38	0,7-2,4	Torx T15	200	3200
39613b42013	6,84	4,2x13	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42016	7,25	4,2x16	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42019	7,34	4,2x19	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42022	8,33	4,2x22	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42025	8,46	4,2x25	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42032	9,17	4,2x32	1,75-3	Torx T20	500	6000
39613b42038	11,29	4,2x38	1,75-3	Torx T20	200	3200
39613b42045	14,33	4,2x45	1,75-3	Torx T20	200	3200
39613b48016	9,71	4,8x16	1,75-4,4	Torx T25	500	8000
39613b48019	9,85	4,8x19	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39613b48022	10,65	4,8x22	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39613b48025	10,88	4,8x25	1,75-4,4	Torx T25	500	4000
39613b48032	11,19	4,8x32	1,75-4,4	Torx T25	200	3200
39613b48038	12,46	4,8x38	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48045	15,40	4,8x45	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48050	18,46	4,8x50	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48060	23,32	4,8x60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39613b48070	27,28	4,8x70/60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39613b55025	15,72	5,5x25	1,75-5,25	Torx T25	200	3200
39613b55032	18,37	5,5x32	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55038	18,67	5,5x38	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55045	22,28	5,5x45	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55050	22,77	5,5x50	1,75-5,25	Torx T25	200	1600
39613b55060	27,44	5,5x60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200
39613b55070	38,36	5,5x70/60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200

Ogni conf. contiene un inserto

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

AP-STEEL TE

Vite autoperforante - DIN 7504 K

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici 1,75 - 5,25 mm**
Avvitatore: **2000 giri/min**
Rondella: **zincata / EPDM Ø16**



Solo vite Codice	€ 100 pz	Con rondella premontata Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Supp. metallici spessore	Chiave	Conf.	Imballo[3]
19600b04213	4,66			4,2x13	1,75-3	7	500	6000
19600b04216	5,20			4,2x16	1,75-3	7	500	6000
19600b04219	5,39			4,2x19	1,75-3	7	500	6000
19600b04222	5,69			4,2x22	1,75-3	7	500	6000
19600b04225	6,32			4,2x25	1,75-3	7	500	6000
19600b04232	7,66			4,2x32	1,75-3	7	500	4000
19600b04238	8,71			4,2x38	1,75-3	7	200	2400
19600b04245	10,81			4,2x45	1,75-3	7	200	2400
19600b04013	6,09	19601b04013	18,19	4,8x13	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04016	6,49	19601b04016	18,67	4,8x16	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04019	6,92	19601b04019	18,88	4,8x19	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04022	7,80	19601b04022	19,36	4,8x22	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04025	8,00	19601b04025	19,67	4,8x25	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04032	9,20	19601b04032	21,79	4,8x32	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04038	11,22	19601b04038	24,30	4,8x38	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04045	12,56	19601b04045	30,44	4,8x45	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04050	13,13			4,8x50	1,75-4,4	8	100	1600
19600b04060[1]	17,09			4,8x60	1,75-4,4	8	100	1600
19600b04070[1]	20,65			4,8x70/60	1,75-4,4	8	100	1200
19600b04080[1]	24,84			4,8x80/60	1,75-4,4	8	100	1200
19600b05016	9,02	19601b05016▲	23,48	5,5x16	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05019	9,20	19601b05019▲	24,73	5,5x19	1,75-5,25	8	200[2]	3200
19600b05022	10,10	19601b05022▲	25,90	5,5x22	1,75-5,25	8	200[2]	3200
19600b05025	10,93	19601b05025▲	28,43	5,5x25	1,75-5,25	8	200[2]	3200
19600b05032	12,61	19601b05032▲	32,27	5,5x32	1,75-5,25	8	200[2]	2400
19600b05038	13,58	19601b05038▲	34,20	5,5x38	1,75-5,25	8	200[2]	2400
19600b05045	16,13	19601b05045▲	41,29	5,5x45	1,75-5,25	8	200[2]	1600
19600b05050	18,07			5,5x50	1,75-5,25	8	100	1200
19600b05060[1]	20,91			5,5x60	1,75-5,25	8	100	1200
19600b05070[1]	24,87			5,5x70/60	1,75-5,25	8	100	800
19600b05080[1]	29,95			5,5x80/60	1,75-5,25	8	100	800

[1] Dimensione non a norma
[2] 100 per codici 19601
[3] Previsto solo per codici 19600

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.



YOUR FIXING FACTORY



FRIULSIDER

YOUR FIXING FACTORY

AF-STEEL TC

Vite autofilettante - DIN 7981

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TC**
Impronta: **Philips**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici**
Preforo: **UNI 6946-71**

vedi EURO BLISTER

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
19450b22004	1,69	2,2x4,5	Philips 1	1000	32000
19450b22006	1,73	2,2x6,5	Philips 1	1000	32000
19450b22009	1,79	2,2x9,5	Philips 1	1000	32000
19450b22013	1,94	2,2x13	Philips 1	1000	16000
19450b22016	2,33	2,2x16	Philips 1	1000	16000
19450b29006	1,30	2,9x6,5	Philips 1	1000	32000
19450b29009	1,33	2,9x9,5	Philips 1	1000	32000
19450b29013	1,40	2,9x13	Philips 1	1000	16000
19450b29016	1,57	2,9x16	Philips 1	500	16000
19450b29019	1,73	2,9x19	Philips 1	500	16000
19450b29022	1,96	2,9x22	Philips 1	500	8000
19450b29025	1,98	2,9x25	Philips 1	500	8000
19450b29032	3,23	2,9x32	Philips 1	500	8000
19450b35006	1,73	3,5x6,5	Philips 2	500	16000
19450b35009	1,73	3,5x9,5	Philips 2	500	16000
19450b35013	1,74	3,5x13	Philips 2	500	16000
19450b35016	1,89	3,5x16	Philips 2	500	16000
19450b35019	2,04	3,5x19	Philips 2	500	8000
19450b35022	2,26	3,5x22	Philips 2	500	8000
19450b35025	2,44	3,5x25	Philips 2	500	8000
19450b35032	3,02	3,5x32	Philips 2	500	6000
19450b35038	3,60	3,5x38	Philips 2	200	3200
19450b35045	5,38	3,5x45	Philips 2	200	3200
19450b35050	7,09	3,5x50	Philips 2	200	3200
19450b39006	1,92	3,9x6,5	Philips 2	500	16000
19450b39009	1,92	3,9x9,5	Philips 2	500	16000
19450b39013	2,00	3,9x13	Philips 2	500	16000
19450b39016	2,18	3,9x16	Philips 2	500	8000
19450b39019	2,45	3,9x19	Philips 2	500	8000
19450b39022	2,72	3,9x22	Philips 2	500	8000
19450b39025	3,01	3,9x25	Philips 2	500	8000
19450b39032	3,50	3,9x32	Philips 2	500	6000
19450b39038	4,40	3,9x38	Philips 2	200	3200
19450b39045	5,88	3,9x45	Philips 2	200	3200
19450b39050	8,36	3,9x50	Philips 2	200	2400
19450b42009	2,26	4,2x9,5	Philips 2	500	16000
19450b42013	2,26	4,2x13	Philips 2	500	8000
19450b42016	2,58	4,2x16	Philips 2	500	8000
19450b42019	2,90	4,2x19	Philips 2	500	8000
19450b42022	3,19	4,2x22	Philips 2	500	8000
19450b42025	3,52	4,2x25	Philips 2	500	8000
19450b42032	4,09	4,2x32	Philips 2	500	6000
19450b42038	5,14	4,2x38	Philips 2	200	3200
19450b42045	6,89	4,2x45	Philips 2	200	3200
19450b42050	8,87	4,2x50	Philips 2	200	2400



YOUR FIXING FACTORY

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
19450b48009	3,21	4,8x9,5	Philips 2	500	8000
19450b48013	3,21	4,8x13	Philips 2	500	8000
19450b48016	3,58	4,8x16	Philips 2	500	8000
19450b48019	3,93	4,8x19	Philips 2	500	6000
19450b48022	4,16	4,8x22	Philips 2	500	6000
19450b48025	4,67	4,8x25	Philips 2	500	4000
19450b48032	5,79	4,8x32	Philips 2	200	3200
19450b48038	6,63	4,8x38	Philips 2	200	2400
19450b48045	8,31	4,8x45	Philips 2	200	2400
19450b48050	10,03	4,8x50	Philips 2	200	2400
19450b48060(1)	13,03	4,8x60	Philips 2	100	1200
19450b48070(1)	16,50	4,8x70/60	Philips 2	100	1200
19450b48080(1)	16,87	4,8x80/60	Philips 2	100	1200
19450b48090(1)	19,90	4,8x90/60	Philips 2	100	800
19450b48100(1)	21,95	4,8x100/60	Philips 2	100	800
19450b48110(1)	27,15	4,8x110/60	Philips 2	100	600
19450b48120(1)	27,77	4,8x120/60	Philips 2	100	600
19450b55016	4,82	5,5x16	Philips 3	200	6400
19450b55019	5,39	5,5x19	Philips 3	200	3200
19450b55022	6,29	5,5x22	Philips 3	200	3200
19450b55025	6,89	5,5x25	Philips 3	200	3200
19450b55032	8,55	5,5x32	Philips 3	200	2400
19450b55038	9,58	5,5x38	Philips 3	200	2400
19450b55045	11,82	5,5x45	Philips 3	200	2400
19450b55050	14,58	5,5x50	Philips 3	200	1600
19450b55060(1)	16,43	5,5x60	Philips 3	100	1200
19450b55070(1)	19,74	5,5x70	Philips 3	100	1200
19450b55080(1)	22,01	5,5x80/60	Philips 3	100	800
19450b55090(1)	27,74	5,5x90/60	Philips 3	100	800
19450b55100(1)	30,65	5,5x100/60	Philips 3	100	800
19450b55110(1)	32,42	5,5x110/60	Philips 3	100	600
19450b55120(1)	43,22	5,5x120/60	Philips 3	100	600
19450b63013	7,01	6,3x13	Philips 3	200	3200
19450b63016	7,01	6,3x16	Philips 3	200	3200
19450b63019	7,64	6,3x19	Philips 3	200	3200
19450b63025	9,20	6,3x25	Philips 3	200	3200
19450b63032	11,70	6,3x32	Philips 3	200	2400
19450b63038	12,96	6,3x38	Philips 3	200	1600
19450b63045	16,50	6,3x45	Philips 3	200	1600
19450b63050	16,99	6,3x50	Philips 3	200	1200
19450b63060(1)	20,52	6,3x60	Philips 3	100	800
19450b63070(1)	23,72	6,3x70	Philips 3	100	800
19450b63080(1)	27,77	6,3x80/60	Philips 3	100	800

Ogni conf. contiene un inserto
(1) Dimensione non a norma

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

S21 pag. 71

A40 A60 A70 pag. 65-66

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

FM-X5 pag. 108-109

AF-STEEL TPS

Vite autofilettante - DIN 7982

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TPS**
Impronta: **Philips**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici**
Preforo: **UNI 6946-71**

vedi EURO BLISTER



Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
19440b22006	1,85	2,2x6,5	Philips 1	1000	32000
19440b22009	1,88	2,2x9,5	Philips 1	1000	32000
19440b22013	2,05	2,2x13	Philips 1	1000	16000
19440b22016	2,47	2,2x16	Philips 1	1000	16000
19440b29006	1,43	2,9x6,5	Philips 1	1000	32000
19440b29009	1,44	2,9x9,5	Philips 1	1000	32000
19440b29013	1,57	2,9x13	Philips 1	1000	16000
19440b29016	1,68	2,9x16	Philips 1	500	16000
19440b29019	1,84	2,9x19	Philips 1	500	16000
19440b29022	2,09	2,9x22	Philips 1	500	8000
19440b29025	2,14	2,9x25	Philips 1	500	8000
19440b29032	3,48	2,9x32	Philips 1	500	8000
19440b35009	1,73	3,5x9,5	Philips 2	500	16000
19440b35013	1,84	3,5x13	Philips 2	500	16000
19440b35016	1,94	3,5x16	Philips 2	500	16000
19440b35019	2,06	3,5x19	Philips 2	500	8000
19440b35022	2,49	3,5x22	Philips 2	500	8000
19440b35025	2,58	3,5x25	Philips 2	500	8000
19440b35032	3,26	3,5x32	Philips 2	500	6000
19440b35038	3,96	3,5x38	Philips 2	200	3200
19440b35045	6,13	3,5x45	Philips 2	200	3200
19440b35050	8,31	3,5x50	Philips 2	200	3200
19440b39009	1,94	3,9x9,5	Philips 2	500	16000
19440b39013	2,05	3,9x13	Philips 2	500	16000
19440b39016	2,19	3,9x16	Philips 2	500	8000
19440b39019	2,47	3,9x19	Philips 2	500	8000
19440b39022	2,98	3,9x22	Philips 2	500	8000
19440b39025	3,04	3,9x25	Philips 2	500	8000
19440b39032	3,82	3,9x32	Philips 2	500	6000
19440b39038	4,75	3,9x38	Philips 2	200	3200
19440b39045	6,45	3,9x45	Philips 2	200	3200
19440b39050	9,35	3,9x50	Philips 2	200	2400
19440b42009	2,19	4,2x9,5	Philips 2	500	16000
19440b42013	2,39	4,2x13	Philips 2	500	8000
19440b42016	2,58	4,2x16	Philips 2	500	8000
19440b42019	2,75	4,2x19	Philips 2	500	8000
19440b42022	3,23	4,2x22	Philips 2	500	8000
19440b42025	3,32	4,2x25	Philips 2	500	8000
19440b42032	4,40	4,2x32	Philips 2	500	6000
19440b42038	5,27	4,2x38	Philips 2	200	3200
19440b42045	6,99	4,2x45	Philips 2	200	3200
19440b42050	9,56	4,2x50	Philips 2	200	2400



YOUR FIXING FACTORY

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
19440b48013	3,26	4,8x13	Philips 2	500	8000
19440b48016	3,52	4,8x16	Philips 2	500	8000
19440b48019	3,85	4,8x19	Philips 2	500	6000
19440b48022	4,12	4,8x22	Philips 2	500	6000
19440b48025	4,35	4,8x25	Philips 2	500	4000
19440b48032	6,13	4,8x32	Philips 2	200	3200
19440b48038	6,29	4,8x38	Philips 2	200	2400
19440b48045	11,70	4,8x45	Philips 2	200	2400
19440b48050	12,80	4,8x50	Philips 2	200	2400
19440b48060(1)	13,26	4,8x60	Philips 2	100	1200
19440b48070(1)	15,14	4,8x70/60	Philips 2	100	1200
19440b48080(1)	18,30	4,8x80/60	Philips 2	100	1200
19440b48090(1)	22,72	4,8x90/60	Philips 2	100	800
19440b48100(1)	23,18	4,8x100/60	Philips 2	100	800
19440b48110(1)	29,96	4,8x110/60	Philips 2	100	600
19440b48120(1)	30,20	4,8x120/60	Philips 2	100	600
19440b55019	6,32	5,5x19	Philips 3	200	3200
19440b55022	6,67	5,5x22	Philips 3	200	3200
19440b55025	7,52	5,5x25	Philips 3	200	3200
19440b55032	9,45	5,5x32	Philips 3	200	2400
19440b55038	10,94	5,5x38	Philips 3	200	2400
19440b55045	14,92	5,5x45	Philips 3	200	2400
19440b55050	16,68	5,5x50	Philips 3	200	1600
19440b55060(1)	17,80	5,5x60	Philips 3	100	1200
19440b55070(1)	19,74	5,5x70	Philips 3	100	1200
19440b55080(1)	23,27	5,5x80/60	Philips 3	100	800
19440b55090(1)	29,75	5,5x90/60	Philips 3	100	800
19440b55100(1)	30,29	5,5x100/60	Philips 3	100	800
19440b55110(1)	34,35	5,5x110/60	Philips 3	100	600
19440b55120(1)	45,81	5,5x120/60	Philips 3	100	600
19440b63019	8,11	6,3x19	Philips 3	200	3200
19440b63022	8,57	6,3x22	Philips 3	200	3200
19440b63025	9,55	6,3x25	Philips 3	200	3200
19440b63032	12,92	6,3x32	Philips 3	200	2400
19440b63038	15,12	6,3x38	Philips 3	200	1600
19440b63045	18,76	6,3x45	Philips 3	200	1600
19440b63050	20,37	6,3x50	Philips 3	200	1200
19440b63060(1)	23,27	6,3x60	Philips 3	100	800
19440b63070(1)	27,65	6,3x70/60	Philips 3	100	800
19440b63080(1)	33,61	6,3x80/60	Philips 3	100	800

Ogni conf. contiene un inserto
(1) Dimensione non a norma

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

AF-STEEL TCEI

Vite autofilettante

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TCEI**
Chiave: **5**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici**
Preforo: **UNI 6946-71**

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Chiave	Conf.	Imballo
19470b48013	6,29	4,8x13	5	500	6000
19470b48016	6,34	4,8x16	5	500	6000
19470b48019	6,49	4,8x19	5	500	4000
19470b48022	7,22	4,8x22	5	500	4000
19470b48025	7,35	4,8x25	5	500	3000
19470b48032	8,15	4,8x32	5	200	2400
19470b48038	9,70	4,8x38	5	200	2400
19470b48045	10,47	4,8x45	5	200	1600
19470b48050	10,52	4,8x50	5	200	1600
19470b48060	11,91	4,8x60	5	200	1600

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

AF-STEEL TMT

Vite autofilettante

Materiale: **acciaio cementato**
Testa: **mezzo tonda**
Impronta: **Philips**
Passo: **DIN 7970**
Utilizzo: **supp. metallici**
Preforo: **UNI 6946-71**



Zincata bianca Codice	€ 100 pz	Zincata nera Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
19452b48013	4,72	19452e48013	6,36	4,8x13	Philips 2	1000	6000
19452b48019	5,56	19452e48019	7,75	4,8x19	Philips 2	1000	6000
19452b48025	6,62	19452e48025	9,22	4,8x25	Philips 2	500	4000
19452b48032	8,13	19452e48032	10,64	4,8x32	Philips 2	500	3000
19452b48038	8,91	19452e48038	12,02	4,8x38	Philips 2	500	2000
19452b48050	11,19	19452e48050	15,11	4,8x50/50	Philips 2	200	1600
19452b48060	14,46	19452e48060	19,64	4,8x60/50	Philips 2	200	1200
19452b48070	18,18	19452e48070	22,87	4,8x70/50	Philips 2	200	800
19452b48080	21,81	19452e48080	27,26	4,8x80/50	Philips 2	200	800
19452b48090	26,81	19452e48090	33,57	4,8x90/50	Philips 2	200	800
19452b55013	7,40	19452e55013	8,69	5,5x13	Philips 3	1000	6000
19452b55019	8,19	19452e55019	10,15	5,5x19	Philips 3	1000	4000
19452b55025	9,71	19452e55025	11,59	5,5x25	Philips 3	500	3000
19452b55032	12,14	19452e55032	15,46	5,5x32	Philips 3	500	2000
19452b55038	13,28	19452e55038	16,60	5,5x38	Philips 3	500	2000
19452b55050	17,92	19452e55050	21,58	5,5x50	Philips 3	200	1200
19452b55060	19,04	19452e55060	23,18	5,5x60/50	Philips 3	200	1200
19452b55070	22,02	19452e55070	26,94	5,5x70/50	Philips 3	200	800
19452b55080	25,37	19452e55080	31,24	5,5x80/50	Philips 3	200	800
19452b55090	30,84	19452e55090	36,31	5,5x90/50	Philips 3	100	800
19452b55100	34,84	19452e55100	43,56	5,5x100/50	Philips 3	100	800
19452b55110	43,22	19452e55110	51,80	5,5x110/50	Philips 3	100	800

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

AP-PVC R

Vite autoperforante con alette sottotesta per serramenti in PVC

Materiale: **acciaio temprato C1022**
Rivestimento: **zincata bianca 8 µm**
Testa: **TSPG Ø7**
Passo: **1**
Utilizzo: **supp. metallici max 3 mm**

Per fissaggio rinforzi di serramenti in PVC

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Lunghezza utile mm	Supp. metallici spessore max. mm	Impronta	Conf.	Imballo
39614b39014	■	3,9x14	7	3	Philips 2	1000	16000
39614b39016	■	3,9x16	9	3	Philips 2	1000	12000
39614b39019	■	3,9x19	12	3	Philips 2	1000	12000

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

AP-PVC

Vite autoperforante per serramenti in PVC

Materiale: **acciaio temprato C1022**
Rivestimento: **zincata bianca 8 µm**
Testa: **TSPG Ø7**
Passo: **1**
Utilizzo: **supp. metallici max 3 mm**



Per fissaggio ferramenta e cerniere su rinforzi di serramenti in PVC

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Lunghezza utile mm	Supp. metallici spessore max. mm	Impronta	Conf.	Imballo
39618b39013	■	3,9x13	6	3	Philips 2	1000	16000
39618b39016	■	3,9x16	9	3	Philips 2	1000	16000
39618b39019	■	3,9x19	12	3	Philips 2	1000	12000
39618b39025	■	3,9x25	15	3	Philips 2	1000	12000
39618b39032	■	3,9x32	22	3	Philips 2	1000	6000
39618b39045	■	3,9x45	38	3	Philips 2	1000	3000

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

La soluzione perfetta per serramenti in PVC.



Testa Ø7 leggermente bombata,
resta all'interno della ferramenta anche nel montaggio inclinato



Impronta Philips molto profonda adatta per avvitatori professionali



Zincatura speciale ad alto spessore

YOUR FIXING FACTORY

RAINBOW

LA MIGLIORE LACCATURA PER LE VOSTRE VITI



LA LACCATURA

Le teste delle viti e le rondelle Friulsider possono essere colorate con LACCATURA, particolarmente resistente agli urti ed alle intemperie.
La LACCATURA viene eseguita con l'applicazione di smalto sintetico, dotato di elevata durezza e di finitura brillante.
Il processo per eseguire la LACCATURA, è lo stesso che viene utilizzato per la verniciatura delle automobili.
Vengono eseguite le seguenti operazioni:

1°: viene applicata una vernice "aggrappante", che rafforza il legame tra la superficie della vite e lo smalto che sarà depositato.
2°: viene applicato lo smalto sintetico, opportunamente diluito.
3°: si esegue l'essiccazione mediante forno, ad una temperatura sempre superiore a 100°C.

Friulsider utilizza esclusivamente smalti delle migliori marche, per garantire sempre un elevato standard di qualità.

I VANTAGGI

- Ottima resistenza alla corrosione.
- Ottima resistenza agli urti.
- Si possono ottenere tutte le colorazioni della cartella RAL.
- Non c'è discontinuità tra la testa ed il corpo della vite (è lo stesso materiale).
- Non si rompe la testa in fase di avvitamento.
- Si usano gli inserti esagonali che si trovano normalmente in commercio.
- Le viti laccate possono essere avvitate mediante bussole magnetiche.
- La dimensione della testa della vite non varia con la laccatura.
- Si possono ottenere gruppi di fissaggio (vite + rondella) dello stesso colore.

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

Dati tecnici per l'installazione delle viti autoperforanti



ATTENZIONE: sul presente listino, i valori "pacchetto max. fissabile" e "Spessore min. fissabile" sono riferiti alla vite senza accessori.

Nel caso di viti con rondelle o baz premontati, si deve sottrarre il valore "R" dal "Pacchetto max. fissabile" e dallo "Spessore min. fissabile".

A titolo indicativo, i valori "R" sono i seguenti:
Rondella ø16: ..... 2,0÷2,5 mm
Rondella ø19÷29:..... 2,5÷3,0 mm
Baz: ..... 8,0÷9,0 mm

VITE AUTOPERFORANTE - parzialmente filettata





VITE AUTOPERFORANTE - interamente filettata



VITE AUTOPERFORANTE- con alette





APC2

Vite autoperforante per cuciture - foratura max. 1 + 1 mm

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto Ø15**
Chiave: **10**
Passo: **1,81 - punta ridotta**
Utilizzo: **supp. metallici**
min 0,6 + 0,6 mm, max 1 + 1 mm
Avvitatore: **1500 giri/min**



3DG COATING
Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L		Conf.
19605b06022	30,17	6,3x22		100

Esempi di installazione per fissaggi:
AP2
AP6 - AP6-RAINBOW
AP12



AP2

Vite autoperforante - foratura max. 2 mm

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto Ø10,5**
Chiave: **8**
Passo: **1,6 - punta ridotta**
Utilizzo: **supp. metallici 0,6 - 2 mm**
Avvitatore: **2000 giri/min**

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile	Pacchetto max. fissabile	Conf.
29659b04020▲	23,34	4,8x20		10	100
29659b04035▲	28,25	4,8x35		25	100
29659b04060▲	33,55	4,8x60	9	50	100
29659b04080▲	43,06	4,8x80	29	70	100
29659b04100▲	66,05	4,8x100	49	90	100
29659b04120▲	75,84	4,8x120	69	110	100
29659b04140▲	101,02	4,8x140	89	130	100
29659b04160▲	134,58	4,8x160	109	150	100
29659b04180▲	151,01	4,8x180	129	170	100

3DG COATING
Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

AP12

Vite autoperforante - foratura max. 12 mm

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto Ø12,5**
Chiave: **10**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici 5 - 12 mm**
Avvitatore: **1200 giri/min**
Rondella: **zincata / EPDM Ø16**



Solo vite Codice	€ 100 pz	Con rondella premontata Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[1]	Pacchetto max. fissabile[1]	Conf.
19657b06038	62,04	19658b06038▲	74,91	6,3x38		17	100
19657b06050	70,98	19658b06050▲	79,35	6,3x50		29	100
19657b06080	81,30	19658b06080▲	91,30	6,3x80	14	59	100
19657b06110	109,77	19658b06110▲	115,84	6,3x110	44	89	100
19657b06120	118,28	19658b06120▲	124,44	6,3x120	54	99	100
19657b06130	138,59	19658b06130▲	147,26	6,3x130	64	109	100
19657b06150	175,48	19658b06150▲	183,23	6,3x150	84	129	100
19657b06180	213,84	19658b06180▲	214,63	6,3x180	114	159	100

[1] Spessori riferiti alla vite senza accessori

3DG COATING
Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

AP6

Vite autoperforante - foratura max. 6 mm - EN ISO 15480

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto Ø12,5**
Chiave: **10**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici 1,5 - 6 mm**
Avvitatore: **1500 giri/min**

vedi €URO BLISTER

SOLO VITE				VITE + RONDELLA PREMONTATA rondella Ø16 + guarnizione in EPDM			VITE + BAZ PREMONTATO rondella inox A2 ø22 + guarnizione in EPDM nero ø25[1]			Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[3]	Pacchetto max fissabile[3]
Codice	€ 100 pz	conf.	Imballo	Codice	€ 100 pz	conf.	Codice[2]	€ 100 pz	conf.			
19600b06019	9,96	200	2400	19601b06019	16,76	100				6,3x19		7
19600b06022	11,24	200	2400	19601b06022	18,78	200				6,3x22		10
19600b06025	11,49	200	2400	19601b06025	19,11	200				6,3x25		13
19600b06032	12,53	200	1600	19601b06032	20,49	200	29697b06032	40,14	200	6,3x32		20
19600b06038	13,04	200	1200	19601b06038	21,24	200	29697b06038	46,43	200	6,3x38		26
19600b06045	13,52	200	1200	19601b06045	21,38	100				6,3x45		33
19600b06050	15,38	200	1200	19601b06050	24,08	200	29697b06050	47,22	200	6,3x50		38
19600b06060	17,86	200	800	19601b06060	27,23	200	29697b06060	53,40	200	6,3x60		48
19600b06070	20,88	100	600	19601b06070	30,18	100	29697b06070	59,17	200	6,3x70	14	58
19600b06080	23,18	100	600	19601b06080	33,33	100	29697b06080	67,43	200	6,3x80	24	68
19600b06090	25,42	100	600	19601b06090	35,72	100	29697b06090	71,38	200	6,3x90	34	78
19600b06100	28,63	100	600	19601b06100	40,19	100	29697b06100	78,77	200	6,3x100	44	88
19600b06110	30,22	100	600	19601b06110	40,56	100	29697b06110	80,07	200	6,3x110	54	98
19600b06120	32,84	100	600	19601b06120	43,47	100	29697b06120	85,25	200	6,3x120	64	108
19600b06130	37,84	100	600	19601b06130	49,18	100	29697b06130	96,43	200	6,3x130	74	118
19600b06140	50,75	100	600	19601b06140▲	61,59	100	29697b06140	120,77	200	6,3x140	84	128
19600b06150	56,16	100	600	19601b06150▲	67,99	100	29697b06150	133,30	200	6,3x150	94	138
19600b06160	66,33	100	600	19601b06160▲	79,62	100	29697b06160	156,15	200	6,3x160	104	148
19600b06180	89,14	100	400				29697b06180	181,50	100	6,3x180	124	168
19600b06200	120,67	100	400				29697b06200	240,67	100	6,3x200	144	188
19600b06220	133,02	100	300							6,3x220	164	208

[1] Disponibile su richiesta anche con BAZ PRO rondella ø25 inox A2 + guarnizione ø27 in EPDM nero. Contattare uffici commerciali
[2] Ordine min. 1000 pz
[3] Spessori riferiti alla vite senza accessori

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

AP6-RAINBOW

Vite autoperforante - foratura max. 6 mm - Testa laccata

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto Ø12,5**
Chiave: **10**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici 2 - 6 mm**
Avvitatore: **1500 giri/min**

RAINBOW

SOLO VITE - TESTA LACCATA		TESTA LACCATA + RONDELLA PREMONTATA rondella Ø16 laccata + guarnizione in EPDM		TESTA LACCATA + BAZ PREMONTATO rondella laccata + guarnizione in EPDM colorato		Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[1]	Pacchetto max fissabile[1]
Codice▲	€ 100 pz	Codice▲	€ 100 pz	Codice▲	€ 100 pz			
196000_ _025▲	62,37	196010_ _025▲	60,06			6,3x25		13
196000_ _038▲	57,88	196010_ _038▲	58,33	296970_ _038▲	78,71	6,3x38		26
196000_ _050▲	60,17	196010_ _050▲	62,05	296970_ _050▲	87,54	6,3x50		38
196000_ _060▲	63,14	196010_ _060▲	66,94	296970_ _060▲	97,62	6,3x60		48
196000_ _080▲	64,03	196010_ _080▲	71,93	296970_ _080▲	98,17	6,3x80	24	68
196000_ _100▲	71,96	196010_ _100▲	79,41	296970_ _100▲	132,46	6,3x100	44	88
196000_ _120▲	69,38	196010_ _120▲	91,12	296970_ _120▲	136,07	6,3x120	64	108
196000_ _140▲	101,68	196010_ _140▲	107,06	296970_ _140▲	193,80	6,3x140	84	128
Conf. 200 pz Ordine min. 600 pz		Conf. 200 pz Ordine min. 600 pz		Conf. 200 pz Ordine min. 400 pz			[1] Spessori riferiti alla vite senza accessori	

BIANCO GRIGIO

sigla “aq”

ROSSO SIENA

sigla “au”

TESTA DI MORO

sigla “av”

ROSSO COPPO

sigla “bk”

VERDE FELCE

sigla “bw”

Su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni della gamma RAL. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.

Esempi di installazione per fissaggi:
APA3
APA6







APA3

Vite autoperforante con alette per fissaggio di legno su supporti in metallo - foratura max. 3 mm

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TPS**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici 1,5 - 3 mm**
Avvitatore: **1500 giri/min**



Pozidrive n. 3 Codice	€ 100 pz	Torx T30 Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile	Pacchetto max. fissabile	Conf.
19635b05038▲	37,66	19634b05038	37,66	5,5x38	10	23	100
19635b05045▲	40,04	19634b05045	40,04	5,5x45	10	30	100
19635b05050▲	41,17	19634b05050	41,17	5,5x50	10	35	100

APA6

Vite autoperforante con alette per fissaggio di legno su supporti in metallo - foratura max. 6 mm

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TPS**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici 2 - 6 mm**
Avvitatore: **1200 giri/min**

Pozidrive n. 3 Codice	€ 100 pz	Torx T30 Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile	Pacchetto max. fissabile	Conf.
19635b06035▲	40,43	19634b06035	40,43	6,3x35	10	15	100
19635b06050▲	41,23	19634b06050	41,23	6,3x50	10	30	100
19635b06060▲	44,59	19634b06060	44,59	6,3x60	10	40	100
19635b06070▲	49,63	19634b06070	49,63	6,3x70	10	50	100
		19634b06080	53,26	6,3x80	10	60	100
		19634b06100	66,18	6,3x100	10	80	100
		19634b06120	80,93	6,3x120	10	100	100

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

Dati tecnici per l'installazione delle viti autofilettanti



ATTENZIONE: sul presente listino, i valori "pacchetto max. fissabile" e "Spessore min. fissabile" sono riferiti alla vite senza accessori.

Nel caso di viti con rondelle o baz premontati, si deve sottrarre il valore "R" dal "Pacchetto max. fissabile" e dallo "Spessore min. fissabile".

A titolo indicativo, i valori "R" sono i seguenti:
Rondella ø16: .....2,0-2,5 mm
Rondella ø19-29:.....2,5-3,0 mm
Baz: .....8,0-9,0 mm

VITE AUTOFILETTANTE - per metallo





DIAMETRO PREFORO PER VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO CEMENTATO

	SPESSORE SUPPORTO IN ACCIAIO S275 (Fe 430)										
	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00
FILETTO METALLO Ø 6,3 passo 1,81	-	4,70	4,90	5,10	5,35	5,55	5,65	5,75	5,80	5,80	5,80
FILETTO LEGNO Ø 6,5 passo 2,54	4,00	4,50	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-

DIAMETRO PREFORO PER VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO INOX A2

	SPESSORE SUPPORTO IN ACCIAIO S275 (Fe 430)							
	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
FILETTO METALLO Ø 6,3 passo 1,81	-	5,00	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80	5,80
FILETTO LEGNO Ø 6,5 passo 2,54	4,00	4,50	5,00	5,00	-	-	-	-

Esempi di installazione per fissaggi:
AFM - AFM-RAINBOW
AFMX



AFM

Vite autofilettante per metallo

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare bombato Ø15**
Chiave: **10**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici sp. ≥ 1,5 mm**
Preforo: **vedi tabella pag. 243**

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile	Pacchetto max. fissabile	Conf.
19000b06015	9,59	6,3x15		5	200
19000b06020	10,13	6,3x20		10	200
19000b06025	10,75	6,3x25		15	200
19000b06030	11,79	6,3x30		20	200
19000b06035	12,41	6,3x35		25	200
19000b06040	13,25	6,3x40		30	200
19000b06050	15,18	6,3x50		40	200
19000b06060	17,68	6,3x60		50	200
19000b06065	18,53	6,3x65	8	55	100
19000b06070	20,46	6,3x70	13	60	100
19000b06080	22,64	6,3x80	23	70	100
19000b06090	25,45	6,3x90	33	80	100
19000b06100	28,28	6,3x100	43	90	100
19000b06110	30,87	6,3x110	53	100	100
19000b06120	33,41	6,3x120	63	110	100
19000b06130	38,71	6,3x130	73	120	100
19000b06140	46,06	6,3x140	83	130	100
19000b06150	54,03	6,3x150	93	140	100
19000b06160	62,76	6,3x160	103	150	100
19000b06170	78,99	6,3x170	113	160	100
19000b06180	89,47	6,3x180	123	170	100
19000b06200	108,57	6,3x200	143	190	100
19000b06220	130,65	6,3x220	153	210	100

RPA

Rondella per vite autofilettante con collare bombato

Rondella in PVC trasparente morbido per vite con collare bombato (art. AFM 19000 - AFL 19070)

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Conf.	Imballo
45326m16000	2,15	15	6	100	20000

CAP pag. 251

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

S50 pag. 75

AFM-RAINBOW

Vite autofilettante per metallo - Testa laccata

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare bombato Ø15**
Chiave: **10**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici sp. ≥ 1,5 mm**
Preforo: **vedi tabella pag. 243**

RAINBOW



SOLO VITE - TESTA LACCATA		TESTA LACCATA + BAZ PREMONTATO rondella laccata + guarnizione in EPDM colorato		Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[1]	Pacchetto max fissabile[1]
Codice▲	€ 100 pz	Codice▲	€ 100 pz			
190000_ _025▲	53,15	190920_ _025▲	107,08	6,3x25		15
190000_ _040▲	53,88	190920_ _040▲	96,97	6,3x40		30
190000_ _060▲	55,25	190920_ _060▲	97,16	6,3x60		50
190000_ _070▲	62,00	190920_ _070▲	111,41	6,3x70	13	60
190000_ _090▲	60,64	190920_ _090▲	106,80	6,3x90	33	80
190000_ _110▲	69,35	190920_ _110▲	118,15	6,3x110	53	100
190000_ _130▲	74,78	190920_ _130▲	119,36	6,3x130	73	120
190000_ _150▲	102,83	190920_ _150▲	149,60	6,3x150	93	140
Conf. 200 pz Ordine min. 600 pz		Conf. 200 pz Ordine min. 400 pz				

[1] Spessori riferiti alla vite senza accessori

BIANCO GRIGIO	ROSSO SIENA	TESTA DI MORO	ROSSO COPPO	VERDE FELCE
sigla “aq”	sigla “au”	sigla “av”	sigla “bk”	sigla “bw”

Su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni della gamma RAL. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.

AFMX - INOX A2

Vite autofilettante per metallo

CON GOLE DI SCARICO
Materiale: **inox A2**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto Ø12**
Chiave: **8**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici sp. ≥ 1,5 mm**
Preforo: **vedi tabella pag. 243**

INOX A2



SOLO VITE			VITE + RONDELLA PREMONTATA rondella Ø16 + guarnizione in EPDM			VITE + BAZ PREMONTATO rondella inox A2 ø22 + guarnizione in EPDM nero ø25[1]			Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[2]	Pacchetto max fissabile[2]
Codice	€ 100 pz	conf.	Codice	€ 100 pz	conf.	Codice	€ 100 pz	conf.			
19071o06020	65,08	200							6,3x20		10
19071o06025	67,57	200	19074o06025▲	87,29	200				6,3x25		15
19071o06030	72,86	200	19074o06030▲	93,09	200				6,3x30		20
19071o06050	88,77	200	19074o06050▲	108,61	200				6,3x50		40
19071o06060	97,97	200	19074o06060▲	117,66	200	29171o06060▲	144,81	200	6,3x60		50
19071o06070	112,23	100	19074o06070▲	128,00	100	29171o06070▲	155,39	100	6,3x70	13	60
19071o06080	137,11	100	19074o06080▲	155,78	100	29171o06080▲	183,72	100	6,3x80	23	70
19071o06100	161,33	100	19074o06100▲	173,86	100	29171o06100▲	202,19	100	6,3x100	43	90
19071o06110▲	167,57	100							6,3x110	53	100
19071o06120	188,81	100	19074o06120▲	197,81	100	29171o06120▲	226,55	100	6,3x120	63	110
19071o06140▲	387,84	100	19074o06140▲	409,19	100	29171o06140▲	442,65	100	6,3x140	83	130
19071o06160▲	402,07	100	19074o06160▲	424,03	100				6,3x160	103	150
19071o06180▲	414,99	100	19074o06180▲	436,94	100				6,3x180	123	170
19071o06200	469,26	100	19074o06200▲	491,22	100				6,3x200	143	190

[1] Disponibile su richiesta anche con BAZ PRO rondella ø25 inox A2 + guarnizione ø27 in EPDM nero. Contattare uffici commerciali
[2] Spessori riferiti alla vite senza accessori



YOUR FIXING FACTORY

Esempi di installazione per fissaggi:
APL



APL

Vite autoperforante per legno - foratura max. 4 x 0,75 mm

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto Ø12**
Chiave: **8**
Passo: **2,5 - punta ridotta**
Utilizzo: **supp. legno**

CE EN 14592



SOLO VITE				VITE + RONDELLA PREMONTATA rondella Ø16 + guarnizione in EPDM			VITE + BAZ PREMONTATO rondella inox A2 ø22 + guarnizione in EPDM nero ø25[1]			Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[2]	Pacchetto max fissabile[2]
Codice	€ 100 pz	conf.	Imballo	Codice	€ 100 pz	conf.	Codice	€ 100 pz	conf.			
39602b06040	16,24	200	1200							6,5x40		10
39602b06060	22,04	200	1200							6,5x60	10	30
39602b06070	23,32	100	800	39605b06070▲	33,65	100	39606b06070▲	69,48	200	6,5x70	20	40
39602b06080	28,62	100	600							6,5x80	30	50
39602b06100	31,10	100	600	39605b06100▲	42,58	100	39606b06100▲	85,03	200	6,5x100	50	70
39602b06110	34,78	100	600	39605b06110▲	45,24	100	39606b06110▲	93,86	200	6,5x110	60	80
39602b06120	40,93	100	600	39605b06120▲	53,81	100	39606b06120▲	106,57	200	6,5x120	70	90
39602b06130	45,97	100	600	39605b06130▲	56,69	100	39606b06130▲	150,06	200	6,5x130	80	100
39602b06140	61,27	100	600							6,5x140	90	110
39602b06150	63,35	100	600	39605b06150▲	75,56	100	39606b06150▲	160,96	200	6,5x150	100	120
39602b06160	109,67	100	600	39605b06160▲	128,57	100	39606b06160▲	257,46	200	6,5x160	110	130
39602b06180	126,50	100	400							6,5x180	130	150
39602b06200	148,52	100	400							6,5x200	150	170

[1] Disponibile su richiesta anche con BAZ PRO rondella ø25 inox A2 + guarnizione ø27 in EPDM nero. Contattare uffici commerciali
[2] Spessori riferiti alla vite senza accessori

S50 pag. 75

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

CAP pag. 251

Esempi di installazione per fissaggi:
AFL - AFLX - AFL-RAINBOW



AFL

Vite autofilettante per legno

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare bombato Ø15**
Chiave: **10**
Passo: **2,54**
Utilizzo: **supp. metallici sp. ≤ 3 mm**
supp. legno
Preforo: **vedi tabella pag. 243**

EN 14592

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile	Pacchetto max. fissabile	Conf.
19070b06040	14,02	6,5x40		29	200
19070b06050	15,26	6,5x50		39	200
19070b06060	17,94	6,5x60		49	200
19070b06070	19,10	6,5x70	13	59	100
19070b06080	22,78	6,5x80	23	69	100
19070b06090	24,51	6,5x90	33	79	100
19070b06100	25,33	6,5x100	43	89	100
19070b06110	28,87	6,5x110	53	99	100
19070b06120	34,57	6,5x120	63	109	100
19070b06130	38,86	6,5x130	73	119	100
19070b06140	43,52	6,5x140	83	129	100
19070b06150	51,04	6,5x150	93	139	100
19070b06160	91,54	6,5x160	103	149	100
19070b06180	102,06	6,5x180	123	169	100
19070b06200	116,56	6,5x200	143	189	100
19070b06220	146,61	6,5x220	163	209	100
19070b06240	195,86	6,5x240	183	229	100

AFLX - INOX A2

Vite per legno

Materiale: **inox A2**
Testa: **TE con collare piatto Ø12,5**
Chiave: **8**
Passo: **2,7**
Utilizzo: **supp. legno**
Rondella: **BAZ con rondella inox A2 ø22 + guarnizione in EPDM nero ø25**[1]

EN 14592

INOX A2

Solo vite Codice	€ 100 pz	Con baz premontato Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[2]	Pacchetto max. fissabile[2]	Conf.
19086006040	46,23	19087006040▲	89,30	6x40			200
19086006060	55,72	19087006060▲	98,05	6x60		20	200
19086006070	56,51	19087006070▲	101,18	6x70	10	30	100
19086006080	63,84	19087006080▲	108,63	6x80	20	40	100
19086006090	79,25	19087006090▲	121,36	6x90	30	50	100
19086006100	84,16	19087006100▲	126,63	6x100	40	60	100
19086006120	96,16	19087006120▲	138,30	6x120	60	80	100
19086006130	104,21	19087006130▲	149,85	6x130	70	90	100
19086006150	130,23			6x150	90	110	100
19086006160	151,46			6x160	100	120	100
19086006180	200,39			6x180	120	140	100
19086006200	257,44			6x200	140	160	100

[1] Disponibile su richiesta anche con BAZ PRO rondella ø25 inox A2 + guarnizione ø27 in EPDM nero. Contattare uffici commerciali.
[2] Spessori riferiti alla vite senza accessori

AFL-RAINBOW

Vite autofilettante per legno - Testa laccata

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare bombato Ø15**
Chiave: **10**
Passo: **2,54**
Utilizzo: **supp. metallici sp. ≤ 3 mm**
supp. legno
Preforo: **vedi tabella pag. 243**

CE EN 14592

RAINBOW

SOLO VITE - TESTA LACCATA		TESTA LACCATA + BAZ PREMONTATO rondella laccata + guarnizione in EPDM colorato		Vite Ø x L	Sp. min. fissabile[1]	Pacchetto max fissabile[1]
Codice▲	€ 100 pz	Codice▲	€ 100 pz			
190700_ _040▲	50,44	190940_ _040▲	94,65	6,5x40		29
190700_ _060▲	60,69	190940_ _060▲	111,35	6,5x60		49
190700_ _070▲	59,02	190940_ _070▲	111,61	6,5x70	13	59
190700_ _080▲	62,00	190940_ _080▲	115,77	6,5x80	23	69
190700_ _090▲	59,78	190940_ _090▲	108,68	6,5x90	33	79
190700_ _110▲	66,52	190940_ _110▲	116,59	6,5x110	53	99
190700_ _120▲	70,28	190940_ _120▲	122,21	6,5x120	63	109
190700_ _130▲	75,49	190940_ _130▲	124,48	6,5x130	73	119
190700_ _150▲	99,34	190940_ _150▲	149,56	6,5x150	93	139
Conf. 200 pz		Conf. 200 pz				
Ordine min. 600 pz		Ordine min. 400 pz				

[1] Spessori riferiti alla vite senza accessori

BIANCO GRIGIO	ROSSO SIENA	TESTA DI MORO	ROSSO COPPO	VERDE FELCE
sigla “aq”	sigla “au”	sigla “av”	sigla “bk”	sigla “bw”

Su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni della gamma RAL. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.

VL

Vite TER a legno

Materiale: **acciaio**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare bombato Ø15**
Chiave: **10**
Passo: **2,6**
Utilizzo: **supp. legno**

EN 14592

vedi CURO BLISTER



Rondella prezincata



Guarnizione polietilene

Solo vite Codice	€ 100 pz	Conf.	Con rondella e guarnizione 27x27 Codice	€ 100 pz	Conf.	Vite Ø x L
05100b06030	14,12	200				6x30
05100b06040	15,08	200	05101b06040	29,03	100	6x40
05100b06050	16,14	200	05101b06050	29,21	100	6x50
05100b06060	18,18	200	05101b06060	29,87	100	6x60
05100b06070	19,71	100	05101b06070	30,80	100	6x70
05100b06080	21,81	100	05101b06080	34,45	100	6x80
05100b06090	25,04	100	05101b06090	40,43	100	6x90
05100b06100	26,26	100	05101b06100	41,89	100	6x100
05100b06110	27,18	100	05101b06110	43,36	100	6x110
05100b06120	30,16	100	05101b06120	44,08	100	6x120
05100b06130	33,22	100	05101b06130	45,46	100	6x130
05100b06140	34,13	100	05101b06140	46,69	100	6x140
05100b06150	35,36	100	05101b06150	53,05	100	6x150
05100b06160	59,86	100	05101b06160▲	81,28	100	6x160
05100b06180	64,47	100	05101b06180	88,49	100	6x180
05100b06200	67,75	100	05101b06200	88,98	100	6x200
05100b06220	77,52	100	05101b06220▲	96,50	100	6x220

Rondella prezincata



Guarnizione in ruberoide

Con rondella e guarnizione 27x27 Codice	€ 100 pz	Con rondella e guarnizione 30x30 Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Conf.
05102b06060	34,96			6x60	100
05102b06070	36,16			6x70	100
05102b06080	36,97			6x80	100
05102b06090	43,19			6x90	100
05102b06100	47,38			6x100	100
05102b06110	48,77	05104b06110	51,87	6x110	100
05102b06120	50,31			6x120	100
05102b06130	51,80	05104b06130	53,43	6x130	100
05102b06140	54,34			6x140	100
05102b06150	54,74	05104b06150	57,26	6x150	100

CAP pag. 251

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

VDC pag. 51

CAP

Cappucci coprivite a clips

Cappuccio in polietilene grigio

Codice	€ 100 pz	Per vite chiave	Foro interno Ø	Conf.	Imballo
35500r20000	6,83	10/12	5,9	100	3000
35500r30000	9,91	13	8,5	100	1000

CAP

Cappucci per vite a testa esagonale

Cappuccio in polietilene

Codice	€ 100 pz	Colore	Per vite chiave	Esterno Ø	Conf.	Imballo
35525020000▲	7,23	Traslucido	8	18	100	10000
355250aq200	7,23	Grigio RAL 7035	8	18	100	10000
355250au200	7,23	Rosso siena RAL 3009	8	18	100	10000
355250av200	7,23	Testa di moro RAL 8017	8	18	100	10000
355250bk200	7,23	Rosso coppo	8	18	100	10000
35505020000	7,23	Translucido	10	23	100	5000
355050aq200	7,23	Grigio RAL 7035	10	23	100	5000
355050au200	7,23	Rosso siena RAL 3009	10	23	100	5000
355050av200	7,23	Testa di moro RAL 8017	10	23	100	5000
355050bk200	7,23	Rosso coppo	10	23	100	5000

Altre colorazioni su richiesta

YOUR FIXING FACTORY

CH

Chiodo con filetto rullato

vedi €URO BLISTER



Testa ad ombrello
zincato bianco
rondella in polietilene Ø22

Codice	€ 100 pz	L		Conf.
35200b43030	13,84	30		200
35200b43040	13,88	40		200
35200b43050	14,42	50		200
35200b43060	15,16	60		200
35200b43070	15,68	70		200
35200b43080	16,71	80		200
35200b43090	17,69	90		200

RCH

Rondella in polietilene per chiodi CH

Codice	€ 100 pz in busta	Rondella Ø	Foro Ø	Conf.	Imballo
35327022000	2,35	22	4,5	200	10000

YOUR FIXING FACTORY

BRT

Barretta con dado esagonale

Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L		Conf.
21700b06120	30,57	M6x120		200
21700b06150	34,79	M6x150		200
21700b06200	43,50	M6x200		200
21700b06250	54,65	M6x250		100
21700b06300	63,66	M6x300		100
21700b06350	75,27	M6x350		50
21700b06400	94,12	M6x400		50

BRT

Barretta con dado esagonale ed accessori

Zincata bianca

Rondella prezincata



Guarnizione polietilene

Con rondella e guarnizione 27x27 Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L		Conf.
21702b06120	43,40	M6x120		100
21702b06150	47,15	M6x150		100
21702b06200	55,73	M6x200		100
21702b06250	63,15	M6x250		100
21702b06300	76,68	M6x300		100
21702b06350	103,44	M6x350		100
21702b06400	119,67	M6x400		100

BRT

Barretta con dado esagonale ed accessori

Zincata bianca

Rondella prezincata



Guarnizione in ruberoide

Con rondella e guarnizione 27x27 Codice	€ 100 pz	Con rondella e guarnizione 30x30 Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Conf.
21703b06120	46,28			M6x120	100
21703b06150	51,20			M6x150	100
21703b06200	57,03			M6x200	100
21703b06250	65,41			M6x250	100
21703b06300	74,87			M6x300	100
		21712b07200▲	79,11	M7x200	100
		21712b07250▲	89,76	M7x250	100
		21712b07300▲	98,12	M7x300	100

CAPP

Cappellotto con guarnizione in polietilene



NOTE: A e **B**: quote riferite all'interno della lamiera;
C e **D**: quote riferite all'interno dell'espanso senza schiacciarlo.

Si consiglia di provare i campioni sulla greca per una maggiore sicurezza.





Greca 15-19 mm [G]

Codice	€ 100 pz	Materiale	Finitura	Dim. A	B	C	D	E	F	Conf.
35152b00000	22,06	Acciaio	Zincato bianco	18	31	15	25	50	17	100
351520ab000	26,75	Acciaio	Bianco grigio RAL 9002	18	31	15	25	50	17	100
351520au000	26,75	Acciaio	Rosso siena RAL 3009	18	31	15	25	50	17	100
351520av000	26,75	Acciaio	Testa di moro RAL 8017	18	31	15	25	50	17	100
351520az000	26,75	Acciaio	Verde muschio RAL 6005	18	31	15	25	50	17	100
35154000000▲	139,28	Rame	Naturale	18	31	15	25	50	17	500
35153000000▲	52,10	Alluminio	Naturale	18	31	15	25	50	17	500
351530ab000▲	57,77	Alluminio	Bianco grigio RAL 9002	18	31	15	25	50	17	500
351530au000▲	57,77	Alluminio	Rosso siena RAL 3009	18	31	15	25	50	17	500
351530av000▲	57,77	Alluminio	Testa di moro RAL 8017	18	31	15	25	50	17	500
351530az000▲	57,77	Alluminio	Verde muschio RAL 6005	18	31	15	25	50	17	500

Greca 19-22 mm [G]

Codice	€ 100 pz	Materiale	Finitura	Dim. A	B	C	D	E	F	Conf.
35149b00000	22,06	Acciaio	Zincato bianco	23	33	20	29	50	13	100
351490ab000	26,75	Acciaio	Bianco grigio RAL 9002	23	33	20	29	50	13	100
351490au000	26,75	Acciaio	Rosso siena RAL 3009	23	33	20	29	50	13	100
351490av000	26,75	Acciaio	Testa di moro RAL 8017	23	33	20	29	50	13	100
351490az000	26,75	Acciaio	Verde muschio RAL 6005	23	33	20	29	50	13	100
35151000000▲	139,28	Rame	Naturale	23	33	20	29	50	13	500
35150000000▲	52,10	Alluminio	Naturale	23	33	20	29	50	13	500
351500ab000	56,99	Alluminio	Bianco grigio RAL 9002	23	33	20	29	50	13	500
351500au000▲	56,99	Alluminio	Rosso siena RAL 3009	23	33	20	29	50	13	500
351500av000▲	56,99	Alluminio	Testa di moro RAL 8017	23	33	20	29	50	13	500
351500az000▲	56,99	Alluminio	Verde muschio RAL 6005	23	33	20	29	50	13	500

Greca 26-29 mm [G]

Codice	€ 100 pz	Materiale	Finitura	Dim. A	B	C	D	E	F	Conf.
35155b00000	22,06	Acciaio	Zincato bianco	28	36	26	32	50	11	100
351550ab000	26,75	Acciaio	Bianco grigio RAL 9002	28	36	26	32	50	11	100
351550au000	26,75	Acciaio	Rosso siena RAL 3009	28	36	26	32	50	11	100
351550av000	26,75	Acciaio	Testa di moro RAL 8017	28	36	26	32	50	11	100
351550az000	26,75	Acciaio	Verde muschio RAL 6005	28	36	26	32	50	11	100
35157000000▲	139,28	Rame	Naturale	28	36	26	32	50	11	500
35156000000▲	52,10	Alluminio	Naturale	28	36	26	32	50	11	500
351560ab000	56,99	Alluminio	Bianco grigio RAL 9002	28	36	26	32	50	11	500
351560au000	56,99	Alluminio	Rosso siena RAL 3009	28	36	26	32	50	11	500
351560av000▲	56,99	Alluminio	Testa di moro RAL 8017	28	36	26	32	50	11	500
351560az000▲	56,99	Alluminio	Verde muschio RAL 6005	28	36	26	32	50	11	500

Greca 30-35 mm [G]

Codice	€ 100 pz	Materiale	Finitura	Dim. A	B	C	D	E	F	Conf.
35161b00000	36,29	Acciaio	Zincato bianco	33	42	31	38	50	9	100
351610ab000	42,07	Acciaio	Bianco grigio RAL 9002	33	42	31	38	50	9	100
351610au000	42,07	Acciaio	Rosso siena RAL 3009	33	42	31	38	50	9	100
351610av000	42,07	Acciaio	Testa di moro RAL 8017	33	42	31	38	50	9	100
351610az000▲	42,07	Acciaio	Verde muschio RAL 6005	33	42	31	38	50	9	100
35163000000▲	139,28	Rame	Naturale	33	42	31	38	50	9	500
35162000000▲	52,10	Alluminio	Naturale	33	42	31	38	50	9	500
351620ab000▲	56,99	Alluminio	Bianco grigio RAL 9002	33	42	31	38	50	9	500
351620au000▲	56,99	Alluminio	Rosso siena RAL 3009	33	42	31	38	50	9	500
351620av000▲	56,99	Alluminio	Testa di moro RAL 8017	33	42	31	38	50	9	500
351620az000▲	56,99	Alluminio	Verde muschio RAL 6005	33	42	31	38	50	9	500

Greca 36-40 mm [G]

Codice	€ 100 pz	Materiale	Finitura	Dim. A	B	C	D	E	F	Conf.
35158b00000	42,07	Acciaio	Zincato bianco	37	47	34	44	50	12	100
351580ab000	51,19	Acciaio	Bianco grigio RAL 9002	37	47	34	44	50	12	100
351580au000	51,19	Acciaio	Rosso siena RAL 3009	37	47	34	44	50	12	100
351580av000	51,19	Acciaio	Testa di moro RAL 8017	37	47	34	44	50	12	100
351580az000▲	51,19	Acciaio	Verde muschio RAL 6005	37	47	34	44	50	12	100
35160000000▲	187,85	Rame	Naturale	37	47	34	44	50	12	250
35159000000▲	59,32	Alluminio	Naturale	37	47	34	44	50	12	250
351590ab000▲	65,78	Alluminio	Bianco grigio RAL 9002	37	47	34	44	50	12	250
351590au000▲	65,78	Alluminio	Rosso siena RAL 3009	37	47	34	44	50	12	250
351590av000▲	65,78	Alluminio	Testa di moro RAL 8017	37	47	34	44	50	12	250
351590az000▲	65,78	Alluminio	Verde muschio RAL 6005	37	47	34	44	50	12	250

Su richiesta sono disponibili i cappellotti in imballo industriale ed i cappellotti con guarnizione in EPDM. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.

CAPP

Cappellotto tondo



Codice	€ 100 pz	Finitura	Dim. A	B	C	Conf.
35131s00000	119,83	Rosso siena RAL 3009	40	41	22	200
35131z00000	119,83	Verde RAL 6002	40	41	22	200
35131r00000	119,83	Grigio RAL 7035	40	41	22	200

CAPP

Supporto d'onda per pannelli ondulati



Codice	€ 100 pz	Finitura	Dim. A	B	C	Conf.
35400p40020	18,78	Nero	22,5	40	16,5	100

Supporto in polipropilene per onde 76x18

MINI-BAZ

Guarnizione di tenuta in EPDM



Rondella in alluminio guarnizione in EPDM

Codice	€ 100 pz	Guarnizione Ø	Rondella Ø	Per vite Ø	Conf.
45305015008	27,21	15	19	6,3 - 6,5	100

BAZ

Guarnizione di tenuta in EPDM

INOX A2 vedi €URO BLISTER

Rondella inox A2 guarnizione in EPDM

Codice	€ 100 pz	Guarnizione Ø	Rondella Ø	Per vite Ø	Conf.	Imballo
35376025056	31,63	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
35376025050[1]	38,26	25	22	5,5	100	2000

[1] Per viti autoperforanti bimetal

BAZ PRO

Guarnizione di tenuta professionale in EPDM

INOX A2

Rondella inox A2 guarnizione in EPDM

Codice	€ 100 pz	Guarnizione Ø	Rondella Ø	Per vite Ø	Conf.	Imballo
35375027056▲	54,84	27	25	5,5 - 6,5	100	2000

BAZ-RAINBOW

Guarnizione di tenuta in EPDM

Rondella laccata in alluminio guarnizione in EPDM

RAINBOW

Codice	€ 100 pz	Guarnizione Ø	Rondella Ø	Per vite Ø	Conf.	Imballo
453760aq056	39,61	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
453760au056	39,61	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
453760av056	39,61	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
453760bk056	39,61	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
453760bw056	39,61	25	22	6,3 - 6,5	100	2000

BIANCO GRIGIO

sigla “aq”

ROSSO SIENA

sigla “au”

TESTA DI MORO

sigla “av”

ROSSO COPPO

sigla “bk”

VERDE FELCE

sigla “bw”

RG-RAINBOW

Rondella ottagonale con guarnizione

Rondella ottagonale in acciaio preverniciato con guarnizione preincollata in polietilene

RAINBOW

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro Ø	Spessore	Conf.
453090aq045	83,39	75x45	7	0,6	400
453090au045	83,39	75x45	7	0,6	400
453090bk045	83,39	75x45	7	0,6	400

BIANCO GRIGIO

sigla “aq”

ROSSO SIENA

sigla “au”

ROSSO COPPO

sigla “bk”

YOUR FIXING FACTORY

RG

Guarnizione per grecate in neoprene

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Spessore	Conf.	Imballo
35351p14060	13,06	14	6	2	100	10000
35351p20060	13,62	20	6	3	100	10000

RG

Guarnizione romboidale in ruberoide



Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro Ø	Conf.	Imballo
35321027027	5,93	27x27	6	100	3000
35321030030	6,49	30x30	6	100	3000
35321040040	8,75	40x40	7	100	2000



YOUR FIXING FACTORY

RG

Rondella romboidale

vedi €URO BLISTER



Rondella prezincata guarnizione in ruberoide applicata

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro Ø	Conf.
35318027027	17,58	27x27	6,5	100
35318030030	21,12	30x30	7	100

Rondella prezincata

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro Ø	Conf.	Imballo
35306b27027	6,05	27x27	6,5	100	5000
35306b30030	7,28	30x30	7	100	3000
35306b40040	17,79	40x40	7	100	2000

Guarnizione in polietilene

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro Ø	Conf.	Imballo
35328027027	5,31	27x27	6	100	5000
35328030030	6,64	30x30	7	100	5000

RG

Rondella quadrata

Rondella prezincata guarnizione in ruberoide applicata raggio 50

Codice	€ 100 pz	Dim.	Foro Ø	Conf.
35318038038	42,08	38x38	8	100

RG

Rondella di tenuta con guarnizione in EPDM

Rondella zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Conf.	Imballo
35370016000	11,48	16	5,2	100	10000
35377016000	11,48	16	6,1	100	10000
35316016000	11,48	16	6,9	100	10000
35316019000	21,01	19	6,9	100	10000
35340019000	21,01	19	9,0	100	10000
35316022000	25,65	22	6,9	100	5000
35316025000	35,72	25	6,9	100	5000
35316029000	41,80	29	6,9	100	3000

Rondella in alluminio

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Conf.	Imballo
35317016000	15,52	16	6,9	100	10000
35317019000	21,44	19	6,9	100	10000
35317025000	36,32	25	6,9	100	5000
35317029000	46,62	29	6,9	100	3000

INOX A2

Rondella inox A2

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Conf.	Imballo
35372016000	19,79	16	5,2	100	10000
35387016000	19,79	16	6,1	100	10000
35339016000	19,79	16	6,9	100	10000
35339019000	27,31	19	6,9	100	10000
35342019000	29,65	19	9,0	100	10000
35339022000	36,01	22	6,9	100	5000
35339025000	48,80	25	6,9	100	5000
35339029000	57,55	29	6,9	100	3000

RG

Rondella di tenuta con guarnizione in ruberoide

Rondella lamiera pre-zincata a caldo

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Conf.
35314022008	15,83	22	8	100
35314030008	25,19	30	8	100

RG

Guarnizione universale a tenuta ermetica



Guarnizione per passaggio tubi e antenne su coperture

EPDM nero Codice	€ 1 pz	Silicone rosso Codice	€ 1 pz	Dim. tubo	Altezza	Base	Largh. fascia all.	Conf.
35395000001	■	35396000001	■	6-60	52	114	17	1
35395000002	■	35396000002	■	50-82	75	152	20	1
35395000003	■	35396000003	■	6-110	84	203	23	1
35395000004	■	35396000004	■	75-150	97	254	24	1
35395000005	■	35396000005	■	115-175	114	279	25	1
35395000006	■	35396000006	■	125-230	115	305	27	1
35395000007	■	35396000007	■	150-280	115	355	33	1
35395000008	■	35396000008	■	175-330	115	432	33	1
35395000009	■	35396000009	■	240-475	145	628	35	1
35395000010	■	35396000010	■	330-660	190	860	35	1

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

RPC

Rondella per lastre in policarbonato

Rondella in nylon guarnizione di tenuta tappo coprivite

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Foro Ø	Colletto Ø	Spessore lastra policarbonato	Conf.
45310048006	137,93	50	~6	~13	6	100
45310048010	137,93	50	~6	~13	10	100
45310048016	137,93	50	~6	~13	16	100

YOUR FIXING FACTORY

FISSAGGI PER LEGNO

264 Viti per legno

292 Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

298 Staffe per carpenteria in legno

3

FACTORY

FM WOOD PRO

VITE PORTANTE PER LEGNO

- ELEVATA VELOCITÀ D'INSERIMENTO
- BASSA COPPIA IN AVVITAMENTO
- OTTIMA CAPACITÀ DI PIEGATURA

CE EN 14592

WOOD CALC

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FM-WOOD PRO

Vite portante per legno

EN 14592

WOOD CALC

vedi €URO BLISTER

Impronta Torx

Zincata bianca Codice	€ 100 pz	Zincata gialla Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.
07310b06080	16,24	07310d06080	16,24	6x80	Torx T30	100
07310b06100	21,17	07310d06100	21,17	6x100	Torx T30	100
07310b06120	27,25	07310d06120	27,25	6x120	Torx T30	100
07310b06140	35,02	07310d06140	35,02	6x140	Torx T30	100
07310b06160	47,95	07310d06160	47,95	6x160	Torx T30	100
07310b06180	60,78	07310d06180	60,78	6x180	Torx T30	100
07310b06200	77,28	07310d06200	77,28	6x200	Torx T30	100
07310b06220	118,25	07310d06220	118,25	6x220	Torx T30	100
07310b06240	133,06	07310d06240	133,06	6x240	Torx T30	100
07310b06260	154,97	07310d06260	154,97	6x260	Torx T30	100
07310b06280	173,32	07310d06280	173,32	6x280	Torx T30	100
07310b06300	188,71	07310d06300	188,71	6x300	Torx T30	100
07310b08080	34,19	07310d08080	34,19	8x80	Torx T40	100
07310b08090	37,44	07310d08090	37,44	8x90	Torx T40	100
07310b08100	40,14	07310d08100	40,14	8x100	Torx T40	100
07310b08120	54,29	07310d08120	54,29	8x120	Torx T40	50
07310b08140	65,35	07310d08140	65,35	8x140	Torx T40	50
07310b08160	73,42	07310d08160	73,42	8x160	Torx T40	50
07310b08180	93,91	07310d08180	93,91	8x180	Torx T40	50
07310b08200	111,48	07310d08200	111,48	8x200	Torx T40	50
07310b08220	129,79	07310d08220	129,79	8x220	Torx T40	50
07310b08240	167,57	07310d08240	167,57	8x240	Torx T40	50
07310b08260	192,20	07310d08260	192,20	8x260	Torx T40	50
07310b08280	228,08	07310d08280	228,08	8x280	Torx T40	50
07310b08300	238,43	07310d08300	238,43	8x300	Torx T40	50
07310b08320	264,78	07310d08320	264,78	8x320	Torx T40	50
07310b08340	281,40	07310d08340	281,40	8x340	Torx T40	50
07310b08360	296,50	07310d08360	296,50	8x360	Torx T40	50
07310b08380	311,39	07310d08380	311,39	8x380	Torx T40	50
07310b08400	340,04	07310d08400	340,04	8x400	Torx T40	50
		07310d08460	478,75	8x460	Torx T40	50
		07310d08500	640,92	8x500	Torx T40	50
07310b10080	54,71	07310d10080	54,71	10x80	Torx T40	50
07310b10100	65,52	07310d10100	65,52	10x100	Torx T40	50
07310b10120	70,31	07310d10120	70,31	10x120	Torx T40	50
07310b10140	90,49	07310d10140	90,49	10x140	Torx T40	50
07310b10160	104,50	07310d10160	104,50	10x160	Torx T40	50
07310b10180	135,54	07310d10180	135,54	10x180	Torx T40	50
07310b10200	185,77	07310d10200	185,77	10x200	Torx T40	50
07310b10220	209,45	07310d10220	209,45	10x220	Torx T40	50
07310b10240	231,59	07310d10240	231,59	10x240	Torx T40	50
07310b10260	306,18	07310d10260	306,18	10x260	Torx T40	50
07310b10280	320,30	07310d10280	320,30	10x280	Torx T40	50
07310b10300	349,88	07310d10300	349,88	10x300	Torx T40	50
07310b10320	389,30	07310d10320	389,30	10x320	Torx T40	50
07310b10340	411,66	07310d10340	411,66	10x340	Torx T40	50
07310b10360	453,34	07310d10360	453,34	10x360	Torx T40	50
07310b10380	505,62	07310d10380	505,62	10x380	Torx T40	50
07310b10400	512,46	07310d10400	512,46	10x400	Torx T40	50
		07310d12160	273,00	12x160	Torx T50	25
		07310d12180	317,32	12x180	Torx T50	25
		07310d12200	361,01	12x200	Torx T50	25
		07310d12220	407,57	12x220	Torx T50	25
		07310d12240	466,31	12x240	Torx T50	25
		07310d12280	663,83	12x280	Torx T50	25
		07310d12320	754,90	12x320	Torx T50	25
		07310d12360	896,21	12x360	Torx T50	25
		07310d12400	1068,66	12x400	Torx T50	25

Ogni Conf. contiene un inserto

FM-WOOD PRO Ø12 mm
FISSAGGIO IDONEO PER LINEE VITA

FM-WOOD PRO - INOX A2

Vite portante per legno

EN 14592 · WOOD CALC · INOX A2

FILETTO PASSO RIDOTTO
minor sforzo in inserimento
posa facilitata con avvitatore

Inox A2
impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
07310006080	64,36	6x80	Torx T30	100	1200
07310006100	88,58	6x100	Torx T30	100	800
07310006120	116,75	6x120	Torx T30	100	800
07310006140	149,09	6x140	Torx T30	100	600
07310008100	234,68	8x100	Torx T40	100	600
07310008120	315,62	8x120	Torx T40	50	300
07310008140	362,87	8x140	Torx T40	50	300
07310008160	401,02	8x160	Torx T40	50	300
07310008180	487,34	8x180	Torx T40	50	200
07310008200	589,16	8x200	Torx T40	50	200

Ogni Conf. contiene un inserto

RG-WOOD

Rondella

Rondella per FM-WOOD PRO

Zincata bianca Codice	€ 100 pz	Zincata gialla Codice	€ 100 pz	Dim.	Conf.
35384b06020	95,03	35384d06020	95,03	per vite Ø6	100
35384b08025	115,38	35384d08025	115,38	per vite Ø8	100
35384b11030	145,73	35384d11030	145,73	per vite Ø10	100
		35384d12035	178,50	per vite Ø12	50

INS pag. 214

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI



CAP pag. 114

A30 pag. 67

FM-WOOD PRO TL

Vite Testa Larga portante per legno

EN 14592

WOOD CALC

Zincata gialla
testa larga con rondella integrata
impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Testa Ø	Impronta	Conf.
07311d06080	21,54	6x80	14	Torx T30	50
07311d06100	28,24	6x100	14	Torx T30	50
07311d06120	33,92	6x120	14	Torx T30	50
07311d06140	41,35	6x140	14	Torx T30	50
07311d06160	56,08	6x160	14	Torx T30	50
07311d06180	73,19	6x180	14	Torx T30	50
07311d06200	88,60	6x200	14	Torx T30	50
07311d08080(1)	48,17	8x80	22	Torx T40	50
07311d08100(1)	56,66	8x100	22	Torx T40	50
07311d08120	62,83	8x120	22	Torx T40	50
07311d08140	74,30	8x140	22	Torx T40	50
07311d08160	91,98	8x160	22	Torx T40	50
07311d08180	110,87	8x180	22	Torx T40	50
07311d08200	129,25	8x200	22	Torx T40	50
07311d08220	150,28	8x220	22	Torx T40	50
07311d08240	203,95	8x240	22	Torx T40	50
07311d08260	232,30	8x260	22	Torx T40	50
07311d08280	263,29	8x280	22	Torx T40	50
07311d08300	274,31	8x300	22	Torx T40	50
07311d08320	302,87	8x320	22	Torx T40	50
07311d08360	350,57	8x360	22	Torx T40	50
07311d08400	399,32	8x400	22	Torx T40	50
07311d10120(1)	99,19	10x120	25	Torx T40	50
07311d10140(1)	117,55	10x140	25	Torx T40	50
07311d10160	121,15	10x160	25	Torx T40	50
07311d10200	212,39	10x200	25	Torx T40	50
07311d10240	268,58	10x240	25	Torx T40	50
07311d10280	371,42	10x280	25	Torx T40	50
07311d10320	451,45	10x320	25	Torx T40	25
07311d10360	525,70	10x360	25	Torx T40	25
07311d10400	594,34	10x400	25	Torx T40	25

Ogni Conf. contiene un inserto
(1) Processo di certificazione EN in corso

WOOD CALC
WOOD ENGINEERING SOFTWARE
Download:
www.friulsider.com

VCN TC

Vite connettore TC portante per legno ad uso professionale - interamente filettata

EN 14592

SPECIALE ZINCATURA ALTA RESISTENZA

Zincata gialla
impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.
07313d08160[1]	175,58	8x160	Torx T40	50
07313d08200[1]	236,22	8x200	Torx T40	50
07313d08240[1]	323,79	8x240	Torx T40	50
07313d08280[1]	405,34	8x280	Torx T40	50
07313d08300[1]	465,54	8x300	Torx T40	50
07313d08350[1]	536,78	8x350	Torx T40	50
07313d08400[1]	645,56	8x400	Torx T40	50
07313d10200	329,40	10x200	Torx T50	25
07313d10240	472,01	10x240	Torx T50	25
07313d10350	777,65	10x350	Torx T50	25
07313d10400	1012,98	10x400	Torx T50	25

[1] Vite senza tagliente in punta

SPECIALE ZINCATURA ALTA RESISTENZA

Zincata bianca
Impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.
07313b10500	1371,89	10x500	Torx T50	25
07313b10600	1880,57	10x600	Torx T50	25

DIM

Dima fissaggio FM-WOOD ISO e VCN

Dima magnetica

Codice	€ 1 pz	Angolo di fissaggio	Conf.
49954000000▲	222,17	45° e 60°	1

VCN TPS

Vite connettore TPS portante per legno ad uso professionale - interamente filettata

EN 14592

SPECIALE ZINCATURA
ALTA RESISTENZA

Zincata gialla
impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.
07314d10160	236,22	10x160	Torx T50	25
07314d10200	347,56	10x200	Torx T50	25
07314d10240	520,19	10x240	Torx T50	25
07314d10280	702,15	10x280	Torx T50	25
07314d10300	777,65	10x300	Torx T50	25
07314d10350	844,21	10x350	Torx T50	25
07314d12200	608,83	12x200	Torx T50	25
07314d12240	823,45	12x240	Torx T50	25
07314d12280	928,42	12x280	Torx T50	25
07314d12300	1110,36	12x300	Torx T50	25
07314d12350	1296,99	12x350	Torx T50	25
07314d12400	1502,27	12x400	Torx T50	25
07314d12500	2283,72	12x500	Torx T50	25
07314d12600	3096,95	12x600	Torx T50	25

FM-WOOD ISO

Vite doppio filetto per fissaggio sistemi isolanti

Zincatura alto spessore
Doppio filetto
Fresa in punta e fine filetto
Zona centrale di scarico

EN 14592

Zincata bianca
Impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.
07316b08240	387,86	8x240	Torx T40	50
07316b08260	453,00	8x260	Torx T40	50
07316b08280	485,58	8x280	Torx T40	50
07316b08300	501,96	8x300	Torx T40	50
07316b08320	557,73	8x320	Torx T40	50
07316b08340	585,60	8x340	Torx T40	50
07316b08360	628,81	8x360	Torx T40	50
07316b08400	648,03	8x400	Torx T40	50
07316b08450	657,60	8x450	Torx T40	50

WOOD CALC
WOOD ENGINEERING SOFTWARE
Download:
www.friulsider.com

VBU-PRO

Vite TPS truciolare ad uso professionale

EN 14592

WOOD CALC

vedi €URO BLISTER



Impronta Torx

Zincata bianca Codice	€ 1000 pz	Zincata gialla Codice	€ 1000 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
07105b30016(1)(2)	21,28	07105d30016(1)(2)	21,28	3x16	Torx T10	500	16000
07105b30020(1)(2)	23,94	07105d30020(1)(2)	23,94	3x20	Torx T10	500	16000
07105b30025(1)(2)	26,53	07105d30025(1)(2)	26,53	3x25	Torx T10	500	8000
07105b30030(1)(2)	31,32	07105d30030(1)(2)	31,32	3x30	Torx T10	500	8000
07105b30035(1)(2)	31,33	07105d30035(1)(2)	31,33	3x35	Torx T10	500	8000
07105b30040(1)(2)	37,80	07105d30040(1)(2)	37,80	3x40	Torx T10	500	6000
07105b35016(1)(2)	24,66	07105d35016(1)(2)	24,66	3,5x16	Torx T15	500	16000
07105b35018(1)(2)	25,48	07105d35018(1)(2)	25,48	3,5x18	Torx T15	500	8000
07105b35020(1)(2)	27,11	07105d35020(1)(2)	27,11	3,5x20	Torx T15	500	8000
07105b35025(1)(2)	29,60	07105d35025(1)(2)	29,60	3,5x25	Torx T15	500	8000
07105b35030(1)(2)	31,86	07105d35030(1)(2)	31,86	3,5x30	Torx T15	500	8000
07105b35035(1)(2)	39,55	07105d35035(1)(2)	39,55	3,5x35	Torx T15	500	6000
07105b35040(1)(2)	46,75	07105d35040(1)(2)	46,75	3,5x40/30(3)	Torx T15	500	6000
07105b35045(1)(2)	52,84	07105d35045(1)(2)	52,84	3,5x45/30(3)	Torx T15	500	4000
07105b35050(1)(2)	57,44	07105d35050(1)(2)	57,44	3,5x50/30(3)	Torx T15	500	4000
07105b40016(1)	27,92	07105d40016(1)	27,92	4x16	Torx T20	500	8000
07105b40020(1)	33,31	07105d40020(1)	33,31	4x20	Torx T20	500	8000
07105b40025(1)	34,96	07105d40025(1)	34,96	4x25	Torx T20	500	8000
07105b40030(1)	40,48	07105d40030(1)	40,48	4x30	Torx T20	500	6000
07105b40035(1)	46,02	07105d40035(1)	46,02	4x35	Torx T20	500	6000
07105b40040(1)	49,24	07105d40040(1)	49,24	4x40/30(3)	Torx T20	500	4000
07105b40045	59,78	07105d40045	59,78	4x45/30(3)	Torx T20	200	3200
07105b40050	64,10	07105d40050	64,10	4x50/30(3)	Torx T20	200	3200
07105b40060	102,92	07105d40060	102,92	4x60/40(3)	Torx T20	200	2400
07105b40070	119,54	07105d40070	119,54	4x70/40(3)	Torx T20	200	2400
07105b40080	159,37	07105d40080	159,37	4x80/40(3)	Torx T20	200	1600
07105b45020(1)	41,02	07105d45020(1)	41,02	4,5x20	Torx T25	500	8000
07105b45025(1)	47,23	07105d45025(1)	47,23	4,5x25	Torx T25	500	6000
07105b45030(1)	51,29	07105d45030(1)	51,29	4,5x30	Torx T25	500	6000
07105b45035(1)	58,52	07105d45035(1)	58,52	4,5x35	Torx T25	500	6000
07105b45040(1)	61,63	07105d45040(1)	61,63	4,5x40/30(3)	Torx T25	500	4000
07105b45045	71,03	07105d45045	71,03	4,5x45/30(3)	Torx T25	200	3200
07105b45050	81,29	07105d45050	81,29	4,5x50/30(3)	Torx T25	200	2400
07105b45060	109,25	07105d45060	109,25	4,5x60/40(3)	Torx T25	200	2400
07105b45070	133,43	07105d45070	133,43	4,5x70/40(3)	Torx T25	200	2400
07105b45080	161,72	07105d45080	161,72	4,5x80/40(3)	Torx T25	200	1600
07105b50020(1)	51,36	07105d50020(1)	51,36	5x20	Torx T25	500	8000
07105b50025(1)	61,67	07105d50025(1)	61,67	5x25	Torx T25	500	6000
07105b50030(1)	63,19	07105d50030(1)	63,19	5x30	Torx T25	500	4000
07105b50035(1)	76,10	07105d50035(1)	76,10	5x35	Torx T25	200	3200
07105b50040(1)	78,07	07105d50040(1)	78,07	5x40/30(3)	Torx T25	200	3200
07105b50045	91,01	07105d50045	91,01	5x45/30(3)	Torx T25	200	2400
07105b50050	95,62	07105d50050	95,62	5x50/30(3)	Torx T25	200	2400
07105b50060	116,14	07105d50060	116,14	5x60/40(3)	Torx T25	200	1600
07105b50070	153,84	07105d50070	153,84	5x70/40(3)	Torx T25	200	1600
07105b50080	200,40	07105d50080	200,40	5x80/40(3)	Torx T25	200	1200
07105b50090	229,74	07105d50090	229,74	5x90/40(3)	Torx T25	200	1200
07105b50100	252,98	07105d50100	252,98	5x100/60(3)	Torx T25	100	800
07105b50120	379,44	07105d50120	379,44	5x120/60(3)	Torx T25	100	600
07105b60040(1)	95,62	07105d60040(1)	95,62	6x40/30(3)	Torx T30	200	2400
07105b60050	138,53	07105d60050	138,53	6x50/30(3)	Torx T30	200	1600
07105b60060	161,72	07105d60060	161,72	6x60/40(3)	Torx T30	200	1600
07105b60070	198,48	07105d60070	198,48	6x70/40(3)	Torx T30	200	1200
07105b60090	259,45	07105d60090	259,45	6x90/40(3)	Torx T30	100	800
07105b60110	364,52	07105d60110	364,52	6x110/70(3)	Torx T30	100	600
07105b60130	439,94	07105d60130	439,94	6x130/70(3)	Torx T30	100	600
07105b60150	577,80	07105d60150	577,80	6x150/70(3)	Torx T30	100	400

Ogni Conf. contiene un inserto
(1) Vite senza fresa fine filetto
(2) Vite senza fresa in prossimità della punta
(3) Parzialmente filettata

VBU-PRO - INOX A2

Vite TPS truciolare ad uso professionale

EN 14592 · WOOD CALC · INOX A2 · vedi €URO BLISTER

Inox A2
impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
07105035016(1)(2)	9,32	3,5x16	Torx T15	200	6400
07105035018(1)(2)	9,53	3,5x18	Torx T15	200	6400
07105035020(1)(2)	10,06	3,5x20	Torx T15	200	6400
07105035025(1)(2)	11,09	3,5x25	Torx T15	200	6400
07105035030(1)(2)	11,55	3,5x30	Torx T15	200	6400
07105035035(1)(2)	14,01	3,5x35	Torx T15	200	3200
07105035040(1)(2)	16,77	3,5x40/24(3)	Torx T15	200	3200
07105035045(1)(2)	18,80	3,5x45/27(3)	Torx T15	200	3200
07105035050(1)(2)	19,16	3,5x50/30(3)	Torx T15	200	3200
07105040016(1)(4)	9,56	4x16	Torx T20	200	6400
07105040020(1)	10,89	4x20	Torx T20	200	6400
07105040025(1)	11,55	4x25	Torx T20	200	3200
07105040030(1)	13,83	4x30	Torx T20	200	3200
07105040035(1)	15,35	4x35	Torx T20	200	3200
07105040040(1)	17,34	4x40/24(3)	Torx T20	200	3200
07105040045	19,39	4x45/27(3)	Torx T20	200	3200
07105040050	21,91	4x50/30(3)	Torx T20	200	3200
07105040060	24,66	4x60/36(3)	Torx T20	200	2400
07105040070	30,02	4x70/42(3)	Torx T20	100	1600
07105040080	51,47	4x80/48(3)	Torx T20	100	1600
07105045020(1)	13,33	4,5x20	Torx T25	200	3200
07105045025(1)	16,10	4,5x25	Torx T25	200	3200
07105045030(1)	16,39	4,5x30	Torx T25	200	3200
07105045035(1)	18,52	4,5x35	Torx T25	200	3200
07105045040(1)	20,00	4,5x40/24(3)	Torx T25	200	3200
07105045045	23,53	4,5x45/27(3)	Torx T25	200	3200
07105045050	26,38	4,5x50/30(3)	Torx T25	200	2400
07105045055	29,07	4,5x55/33(3)	Torx T25	200	2400
07105045060	36,05	4,5x60/36(3)	Torx T25	100	1600
07105045070	43,02	4,5x70/42(3)	Torx T25	100	1600
07105045080	52,29	4,5x80/48(3)	Torx T25	100	1200
07105050020(1)(4)	16,77	5x20	Torx T25	200	6400
07105050025(1)	20,03	5x25	Torx T25	200	6400
07105050030(1)	20,03	5x30	Torx T25	200	3200
07105050035(1)	23,53	5x35	Torx T25	200	3200
07105050040(1)	24,75	5x40/24(3)	Torx T25	200	3200
07105050045	28,69	5x45/27(3)	Torx T25	200	2400
07105050050	30,69	5x50/30(3)	Torx T25	200	2400
07105050060	36,05	5x60/36(3)	Torx T25	100	1600
07105050070	45,63	5x70/42(3)	Torx T25	100	1600
07105050080	60,50	5x80/48(3)	Torx T25	100	1200
07105050090	76,43	5x90/54(3)	Torx T25	100	800
07105050100	79,79	5x100/60(3)	Torx T25	100	800
07105050120	126,41	5x120/60(3)	Torx T25	100	600
07105060040(1)	31,12	6x40/30(3)	Torx T30	200	2400
07105060050	43,02	6x50/30(3)	Torx T30	200	1600
07105060060	51,47	6x60/36(3)	Torx T30	100	1200
07105060070	57,18	6x70/42(3)	Torx T30	100	800
07105060090	76,43	6x90/54(3)	Torx T30	100	800
07105060110	113,01	6x110/60(3)	Torx T30	100	600
07105060130	141,77	6x130/60(3)	Torx T30	100	600
07105060150	189,24	6x150/60(3)	Torx T30	100	400

Ogni Conf. contiene un inserto
(1) Vite senza fresa fine filetto
(2) Vite senza fresa in prossimità della punta
(3) Parzialmente filettata
(4) Misure non certificate CE

VBU

Vite TPS truciolare - interamente filettata

EN 14592

vedi €URO BLISTER

Impronta Pozidrive

Zincata bianca Codice	€ 1000 pz	Zincata gialla Codice	€ 1000 pz	Bronzata Codice	€ 1000 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
07101b25010	16,03	07101d25010	16,03	07101i25010	16,92	2,5x10	Pozi 1	500	16000
07101b25012	16,36	07101d25012	16,36	07101i25012	18,11	2,5x12	Pozi 1	500	16000
07101b25016	17,12	07101d25016	17,12	07101i25016	19,74	2,5x16	Pozi 1	500	16000
07101b25020	19,99	07101d25020	19,99	07101i25020	22,46	2,5x20	Pozi 1	500	16000
07101b25025	22,08	07101d25025	22,08	07101i25025	26,14	2,5x25	Pozi 1	500	16000
07101b30010	14,86	07101d30010	14,86	07101i30010	14,86	3x10	Pozi 1	500	16000
07101b30012	15,01	07101d30012	15,01	07101i30012	15,43	3x12	Pozi 1	500	16000
07101b30016	15,62	07101d30016	15,62	07101i30016	17,06	3x16	Pozi 1	500	16000
07101b30018	16,33	07101d30018	16,33	07101i30018	17,84	3x18	Pozi 1	500	16000
07101b30020	16,82	07101d30020	16,82	07101i30020	18,78	3x20	Pozi 1	500	16000
07101b30025	20,06	07101d30025	20,06	07101i30025	21,56	3x25	Pozi 1	500	8000
07101b30030	23,90	07101d30030	23,90	07101i30030	25,52	3x30	Pozi 1	500	8000
07101b30035	27,52	07101d30035	27,52	07101i30035	29,66	3x35	Pozi 1	500	8000
07101b30040	31,62	07101d30040	31,62	07101i30040	39,47	3x40	Pozi 1	500	6000
07101b30045	39,89	07101d30045	39,89	07101i30045	48,11	3x45	Pozi 1	500	6000
07101b35012	17,35	07101d35012	17,35	07101i35012	19,32	3,5x12	Pozi 2	500	16000
07101b35016	17,66	07101d35016	17,66	07101i35016	20,62	3,5x16	Pozi 2	500	16000
07101b35018	19,07	07101d35018	19,07	07101i35018	22,46	3,5x18	Pozi 2	500	8000
07101b35020	20,24	07101d35020	20,24	07101i35020	23,30	3,5x20	Pozi 2	500	8000
07101b35025	22,67	07101d35025	22,67	07101i35025	25,94	3,5x25	Pozi 2	500	8000
07101b35030	25,91	07101d35030	25,91	07101i35030	30,16	3,5x30	Pozi 2	500	8000
07101b35035	28,88	07101d35035	28,88	07101i35035	34,36	3,5x35	Pozi 2	500	6000
07101b35040	33,07	07101d35040	33,07	07101i35040	37,08	3,5x40	Pozi 2	500	6000
07101b35045	48,38	07101d35045	48,38	07101i35045	52,16	3,5x45	Pozi 2	500	4000
07101b35050	55,63	07101d35050	55,63	07101i35050	63,13	3,5x50	Pozi 2	500	4000
07101b40016	22,51	07101d40016	22,51	07101i40016	24,31	4x16	Pozi 2	500	8000
07101b40018	23,75	07101d40018	23,75	07101i40018	26,58	4x18	Pozi 2	500	8000
07101b40020	23,96	07101d40020	23,96	07101i40020	27,38	4x20	Pozi 2	500	8000
07101b40025	27,82	07101d40025	27,82	07101i40025	30,91	4x25	Pozi 2	500	8000
07101b40030	31,22	07101d40030	31,22	07101i40030	34,55	4x30	Pozi 2	500	6000
07101b40035	35,05	07101d40035	35,05	07101i40035	40,76	4x35	Pozi 2	500	6000
07101b40040	38,69	07101d40040	38,69	07101i40040	44,40	4x40	Pozi 2	500	4000
07101b40045	47,94	07101d40045	47,94	07101i40045	53,36	4x45	Pozi 2	200	3200
07101b40050	56,42	07101d40050	56,42	07101i40050	62,47	4x50	Pozi 2	200	3200
07101b40060	74,70	07101d40060	74,70	07101i40060	82,72	4x60	Pozi 2	200	2400
07101b40070	124,40	07101d40070	124,40	07101i40070	136,04	4x70	Pozi 2	200	2400
07101b45020	30,77	07101d45020	30,77	07101i45020	37,60	4,5x20	Pozi 2	500	8000
07101b45025	34,63	07101d45025	34,63	07101i45025	40,85	4,5x25	Pozi 2	500	6000
07101b45030	38,38	07101d45030	38,38	07101i45030	43,60	4,5x30	Pozi 2	500	6000
07101b45035	43,67	07101d45035	43,67	07101i45035	51,65	4,5x35	Pozi 2	500	6000
07101b45040	47,50	07101d45040	47,50	07101i45040	56,11	4,5x40	Pozi 2	500	4000
07101b45045	57,90	07101d45045	57,90	07101i45045	64,98	4,5x45	Pozi 2	200	3200
07101b45050	65,18	07101d45050	65,18	07101i45050	71,93	4,5x50	Pozi 2	200	2400
07101b45060	79,48	07101d45060	79,48	07101i45060	91,72	4,5x60	Pozi 2	200	2400
07101b45070	120,47	07101d45070	120,47	07101i45070	119,44	4,5x70	Pozi 2	200	2400
07101b50020	39,07	07101d50020	39,07	07101i50020	43,76	5x20	Pozi 2	500	8000
07101b50025	41,33	07101d50025	41,33	07101i50025	49,34	5x25	Pozi 2	500	6000
07101b50030	47,21	07101d50030	47,21	07101i50030	55,06	5x30	Pozi 2	500	4000
07101b50035	55,18	07101d50035	55,18	07101i50035	60,97	5x35	Pozi 2	200	3200
07101b50040	57,90	07101d50040	57,90	07101i50040	67,36	5x40	Pozi 2	200	3200
07101b50045	65,38	07101d50045	65,38	07101i50045	79,81	5x45	Pozi 2	200	2400
07101b50050	72,00	07101d50050	72,00	07101i50050	82,37	5x50	Pozi 2	200	2400
07101b50060	91,10	07101d50060	91,10	07101i50060	98,12	5x60	Pozi 2	200	1600
07101b50070	122,03	07101d50070	122,03	07101i50070	127,34	5x70	Pozi 2	200	1600
07101b60030	82,91	07101d60030	82,91	07101i60030	94,28	6x30	Pozi 3	200	2400
07101b60040	94,30	07101d60040	94,30	07101i60040	105,29	6x40	Pozi 3	200	2400
07101b60050	110,59	07101d60050	110,59	07101i60050	122,64	6x50	Pozi 3	200	1600
07101b60060	133,78	07101d60060	133,78	07101i60060	150,24	6x60	Pozi 3	200	1600
07101b60070	163,82	07101d60070	163,82	07101i60070	174,29	6x70	Pozi 3	200	1200

Ogni Conf. contiene un inserto

VBU

Vite TPS truciolare - parzialmente filettata

EN 14592

vedi €URO BLISTER



Impronta Pozidrive

Zincata bianca Codice	€ 1000 pz	Zincata gialla Codice	€ 1000 pz	Bronzata Codice	€ 1000 pz	Vite Ø x L	Impronta	l	Conf.	Imballo
07001b35030	27,05	07001d35030	27,05	07001i35030	29,09	3,5x30	Pozi 2	18	1000	8000
07001b35035	29,15	07001d35035	29,15	07001i35035	31,92	3,5x35	Pozi 2	21	500	6000
07001b35040	33,72	07001d35040	33,72	07001i35040	36,52	3,5x40	Pozi 2	25	500	6000
07001b35045	51,89	07001d35045	51,89	07001i35045	53,68	3,5x45	Pozi 2	28	500	4000
07001b35050	60,49	07001d35050	60,49	07001i35050	65,18	3,5x50	Pozi 2	30	500	4000
07001b40030	30,62	07001d40030	30,62	07001i40030	35,20	4x30	Pozi 2	18	1000	8000
07001b40035	34,39	07001d40035	34,39	07001i40035	39,79	4x35	Pozi 2	21	500	6000
07001b40040	39,79	07001d40040	39,79	07001i40040	48,11	4x40	Pozi 2	25	500	4000
07001b40045	49,32	07001d40045	49,32	07001i40045	54,30	4x45	Pozi 2	28	500	3000
07001b40050	57,53	07001d40050	57,53	07001i40050	62,39	4x50	Pozi 2	30	500	3000
07001b40060	76,68	07001d40060	76,68	07001i40060	82,84	4x60	Pozi 2	35	200	2400
07001b40070	95,83	07001d40070	95,83	07001i40070	124,58	4x70	Pozi 2	45	200	2400
07001b40080	124,61	07001d40080	124,61	07001i40080	174,38	4x80	Pozi 2	48	200	1600
07001b45035	43,06	07001d45035	43,06	07001i45035	50,53	4,5x35	Pozi 2	21	500	6000
07001b45040	48,58	07001d45040	48,58	07001i45040	54,85	4,5x40	Pozi 2	25	500	4000
07001b45045	59,64	07001d45045	59,64	07001i45045	63,77	4,5x45	Pozi 2	28	500	3000
07001b45050	68,41	07001d45050	68,41	07001i45050	74,90	4,5x50	Pozi 2	30	500	3000
07001b45060	81,98	07001d45060	81,98	07001i45060	90,13	4,5x60	Pozi 2	35	200	2400
07001b45070	110,80	07001d45070	110,80	07001i45070	122,46	4,5x70	Pozi 2	45	200	2400
07001b45080	140,89	07001d45080	140,89	07001i45080	150,55	4,5x80	Pozi 2	48	200	1600
07001b45100	195,49	07001d45100	195,49	07001i45100	197,18	4,5x100	Pozi 2	64	100	800
07001b45120	307,82	07001d45120	307,82	07001i45120	344,63	4,5x120	Pozi 2	70	100	800
07001b50040	57,14	07001d50040	57,14	07001i50040	63,92	5x40	Pozi 2	25	500	3000
07001b50045	65,18	07001d50045	65,18	07001i50045	74,90	5x45	Pozi 2	28	500	3000
07001b50050	72,14	07001d50050	72,14	07001i50050	81,70	5x50	Pozi 2	30	500	3000
07001b50060	92,70	07001d50060	92,70	07001i50060	101,68	5x60	Pozi 2	35	200	1600
07001b50070	103,37	07001d50070	103,37	07001i50070	119,68	5x70	Pozi 2	45	200	1600
07001b50080	142,42	07001d50080	142,42	07001i50080	142,72	5x80	Pozi 2	48	200	1200
07001b50090	194,30	07001d50090	194,30	07001i50090	196,61	5x90	Pozi 2	54	200	1200
07001b50100	201,10	07001d50100	201,10	07001i50100	201,53	5x100	Pozi 2	64	100	800
07001b50120	333,74	07001d50120	333,74	07001i50120	362,76	5x120	Pozi 2	70	100	600
07001b60050	108,55	07001d60050	108,55	07001i60050	119,75	6x50	Pozi 3	30	200	1600
07001b60060	124,70	07001d60060	124,70	07001i60060	138,29	6x60	Pozi 3	35	200	1600
07001b60070	143,34	07001d60070	143,34	07001i60070	162,62	6x70	Pozi 3	45	200	1200
07001b60080	175,62	07001d60080	175,62	07001i60080	197,54	6x80	Pozi 3	48	200	1200
07001b60090	211,92	07001d60090	211,92	07001i60090	225,89	6x90	Pozi 3	54	200	800
07001b60100	248,34	07001d60100	248,34	07001i60100	268,18	6x100	Pozi 3	64	100	600
07001b60110	316,92	07101d60110	316,92	07101i60110	340,19	6x110	Pozi 3	70	100	600
07001b60120	341,98	07101d60120	341,98	07101i60120	361,96	6x120	Pozi 3	70	100	600
07001b60130	372,98	07001d60130	372,98	07001i60130	417,20	6x130	Pozi 3	70	100	600
07001b60140	436,37	07101d60140	436,37	07101i60140	478,51	6x140	Pozi 3	70	100	600
07001b60150	542,15	07001d60150	542,15	07001i60150	634,03	6x150	Pozi 3	70	100	400
07001b60160	635,54	07101d60160	635,54	07101i60160	679,42	6x160	Pozi 3	70	100	400
07001b60180	869,52	07101d60180	869,52	07101i60180	937,76	6x180	Pozi 3	70	100	400
07001b60200	1065,62	07101d60200	1065,62	07101i60200	1185,44	6x200	Pozi 3	70	100	400

Ogni Conf. contiene un inserto

Attenzione:
codici 07101 (non 07001)

VBUX - INOX A2

Vite TPS truciolare - interamente filettata

EN 14592 · INOX A2 · vedi EURO BLISTER

Inox A2
impronta Pozidrive

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
07101040030	9,53	4x30	Pozi 2	200	3200
07101040040	12,05	4x40	Pozi 2	200	3200
07101040050	14,17	4x50	Pozi 2	200	3200
07101040060	18,52	4x60	Pozi 2	200	2400
07101045040	14,01	4,5x40	Pozi 2	200	3200
07101045050	18,80	4,5x50	Pozi 2	200	2400
07101045060	24,66	4,5x60	Pozi 2	200	2400
07101045070	32,00	4,5x70	Pozi 2	200	2400
07101050050	22,80	5x50	Pozi 2	100	1600
07101050060	26,38	5x60	Pozi 2	100	1600
07101050070	30,76	5x70	Pozi 2	100	1600
07101050080	37,57	5x80	Pozi 2	100	1200
07101060060	37,57	6x60	Pozi 3	100	1200
07101060070	45,84	6x70	Pozi 3	100	800
07101060080	54,69	6x80	Pozi 3	100	800
07101060090	76,62	6x90	Pozi 3	100	800

Ogni Conf. contiene un inserto

VXT

Vite testa larga per staffe carpenteria in legno - filetto totale

EN 14592

Testa larga con rondella integrata
impronta Torx



Zincata bianca[1] Codice	€ 100 pz	Zincata gialla Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
07315b08040	29,03	07315d08040	29,03	8x40	Torx T40	50	400
07315b08060	32,20	07315d08060	32,20	8x60	Torx T40	50	400
07315b08080	39,15	07315d08080	39,15	8x80	Torx T40	50	400

Ogni Conf. contiene un inserto
[1] Versione non certificata



YOUR FIXING FACTORY

VBU TC

Vite TC truciolare - interamente filettata

EN 14592

Impronta Pozidrive

Zincata bianca Codice	€ 1000 pz	Zincata nera[1] Codice	€ 1000 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
07400b30016	18,35	07400e30016	22,30	3x16	Pozi 1	500	16000
07400b30020	20,81	07400e30020	24,56	3x20	Pozi 1	500	16000
07400b35016	22,63	07400e35016	26,06	3,5x16	Pozi 2	500	16000
07400b35020	23,80	07400e35020	28,48	3,5x20	Pozi 2	500	8000
07400b35025▲	28,48	07400e35025	33,50	3,5x25	Pozi 2	500	8000
07400b35030	34,34	07400e35030	39,88	3,5x30	Pozi 2	500	8000
07400b40016	30,18	07400e40016	34,86	4x16	Pozi 2	500	8000
07400b40020	29,66	07400e40020	34,86	4x20	Pozi 2	500	8000
07400b40025	32,74	07400e40025	37,48	4x25	Pozi 2	500	8000
07400b40030	36,42	07400e40030	42,08	4x30	Pozi 2	500	6000
07400b40035	46,78	07400e40035	53,57	4x35	Pozi 2	500	6000
07400b40040	53,23	07400e40040	61,30	4x40	Pozi 2	500	4000
07400b45020	41,63	07400e45020	48,80	4,5x20	Pozi 2	500	8000
07400b45025	45,78	07400e45025	53,57	4,5x25	Pozi 2	500	4000
07400b45030	50,60	07400e45030	58,38	4,5x30	Pozi 2	500	4000
07400b45035	54,91	07400e45035	65,77	4,5x35	Pozi 2	500	4000
07400b45040	59,95	07400e45040	70,06	4,5x40	Pozi 2	500	4000
07400b45050	80,06	07400e45050	91,63	4,5x50	Pozi 2	200	2400
07400b45060	97,08	07400e45060	115,60	4,5x60	Pozi 2	200	2400
07400b50020	51,59	07400e50020	59,99	5x20	Pozi 2	500	4000
07400b50025	54,91	07400e50025	66,30	5x25	Pozi 2	500	4000
07400b50030	58,66	07400e50030	69,80	5x30	Pozi 2	500	4000
07400b50035	66,95	07400e50035	79,73	5x35	Pozi 2	200	2400
07400b50040	91,63	07400e50040	109,15	5x40	Pozi 2	200	2400
07400b50050	98,51	07400e50050	117,26	5x50	Pozi 2	200	2400
07400b50060	122,40	07400e50060	145,73	5x60	Pozi 2	100	1600

Ogni Conf. contiene un inserto

[1] Versione non certificata

S38 pag. 74

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A30 pag. 67

VTR

Vite testa ridotta per fissaggio fermavetro e listoni - parzialmente filettata



Con punta autoperforante antifessura
Impronta Torx
Testa autosvasante TPS 60°
Diametro testa 5 mm

Zincata bianca Codice	€ 1000 pz	Zincata gialla Codice	€ 1000 pz	Bronzata Codice	€ 1000 pz	Vite Ø x L	Impronta	Conf.	Imballo
		07003d32020	39,94			3,2x20[1]	Torx T10	500	16000
		07003d32025	44,88			3,2x25/16	Torx T10	500	16000
07003b32030	50,60	07003d32030	50,60	07003i32030	52,93	3,2x30/16	Torx T10	500	16000
07003b32035	59,13	07003d32035	59,13			3,2x35/16	Torx T10	500	12000
07003b32040	72,11	07003d32040	72,11	07003i32040	63,49	3,2x40/26	Torx T10	500	12000
07003b32050	87,03	07003d32050	87,03	07003i32050	79,74	3,2x50/26	Torx T10	200	6400

Ogni Conf. contiene un inserto
[1] Interamente filettata

S38 pag. 74

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A30 pag. 67

VPT

Viti per terrazze

INOX A4

Versione Inox A4
Versioni acciaio zincato verniciato
Impronta Torx

Inox A4 Codice	€ 100 pz	Marrone RAL 8002 Codice	€ 100 pz	Verde RAL 6003 Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Lung. filetto	Sp. fissabile	Impronta	Conf.
07705x00040	55,84	077050ds040	20,11	077050bq040	20,11	5x40	24	16	Torx T20	200
07705x00050	73,04	077050ds050	27,42	077050bq050	27,42	5x50	34	20	Torx T20	200
07705x00060	89,02	077050ds060	32,20	077050bq060	32,20	5x60	42	25	Torx T20	200
07705x00070	102,71	077050ds070	37,54	077050bq070	37,54	5x70	52	30	Torx T20	100
07705x00080	119,67	077050ds080	42,07	077050bq080	42,07	5x80	52	35	Torx T20	100

Ogni Conf. contiene un inserto

YOUR FIXING FACTORY



VTF

Vite testa fungo a legno

Testa bombata Ø15
impronta Torx T30

Zincata bianca Codice	€ 100 pz	Zincata nera Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Conf.
		19404e06025	20,92	6x25	500
19404b06030	19,04	19404e06030	21,50	6x30	500
19404b06035	20,10	19404e06035	22,68	6x35	500
19404b06040	20,92	19404e06040	23,90	6x40	500
		19404e06045	25,10	6x45	500
19404b06050	21,49	19404e06050	26,42	6x50	500
19404b06060	23,48	19404e06060	28,69	6x60	500

NEW

VAS

Vite per ancoraggio staffe

EN 14592

WOOD CALC

Testa tonda con collarino sottotesta
zincato bianco
impronta Torx

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L	Impronta	Conf.
07107b50035	16,46	5x35	Torx T20	250
07107b50040	17,30	5x40	Torx T20	250
07107b50045	18,53	5x45	Torx T20	250



YOUR FIXING FACTORY

ANKER

Chiodo per fissaggio staffe

EN 14592

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L		Conf.
35225b04040	5,29	4x40		250
35225b04050	6,30	4x50		250
35225b04060	7,19	4x60		250
35225b04075	11,45	4x75		250
35225b04100	12,98	4x100		250
35225b06060	21,20	6x60		250
35225b06080	29,44	6x80		200
35225b06100	29,63	6x100		200

Zincato bianco
In stecca per chiodatrici
inclinazione ~25° nastro nylon

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L		Conf.
35226b04050	8,94	4x50		1000
35226b04060	10,16	4x60		1000



Zincato bianco
In stecca per chiodatrici
inclinazione ~34° nastro nylon

Codice	€ 100 pz	Dim. Ø x L		Conf.
35227b04050	8,94	4x50		1000
35227b04060	10,16	4x60		1000

WOOD CALC
WOOD ENGINEERING SOFTWARE
Download:
www.friulsider.com

CONNETTORE

Connettore per solai collaboranti





Zincata bianca

Codice	€ 1 pz	Dimensione mm	Chiave	H	Rondella Ø Esterno mm	Rondella Spessore mm	Conf.
05299b08120	4,67	8x120	13	40	45	4	50
05299b12150	6,19	12x150	19	40	58	5	50

Tipologie d'intervento

Realizzazione di solai in nuovi edifici

Recupero e consolidamento di solai in legno già esistenti

CAP

Cappuccio coprivite adesivo

Codice	€ 1 blister	Colore	Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
355280aa013	8,48	bianco	13	100	1
355280ba013	8,48	grigio metallizzato	13	100	1
355280cd013	8,48	nero	13	100	1
355280co013	8,48	ciliegio	13	100	1
355280cr013	8,48	frassino	13	100	1
355280cs013	8,48	abete	13	100	1
355280ct013	8,48	marrone	13	100	1
355280cu013	8,48	rovere	13	100	1
355280cv013	8,48	rovere sbiancato	13	100	1
355280cz013	8,48	wenghé	13	100	1

ISO-RG

Rondella per fissaggio pannelli isolanti

Tappo coprivite per azzeramento ponte termico

Utilizzabile con viti max Ø6mm

Utilizzabile con:
FM-WOOD PRO / VBU-PRO / VBU



Rondella in polipropilene con tappo

Codice	€ 100 pz	Esterno Ø	Conf.	Imballo
61928060000	64,99	60	100	500

Rondella in polipropilene per rondella ISO-RG per pannelli morbidi

Codice	€ 100 pz	Testa Ø		Conf.
61927000090	23,53	90		250

TIRAFONDO

Vite TE a legno - DIN 571 - UNI 704

EN 14592 WOOD CALC vedi €URO BLISTER

Zincata bianca

L	Ø5 Codice	€ 100 pz	Conf.	Ø6 Codice	€ 100 pz	Conf.	Ø7 Codice	€ 100 pz	Conf.	Ø8 Codice	€ 100 pz	Conf.
20				05200b06020	6,52	200						
25				05200b06025	6,62	200				05200b08025	12,32	200
30	05200b05030	6,41	200	05200b06030	7,19	200				05200b08030	13,02	200
35				05200b06035	7,50	200				05200b08035	13,88	200
40	05200b05040	8,15	200	05200b06040	8,17	200				05200b08040	16,74	200
45							05200b07045▲	18,48	200			
50	05200b05050	9,70	200	05200b06050	10,60	200	05200b07050	19,12	200	05200b08050	18,43	200
60	05200b05060	10,90	100	05200b06060	11,22	100	05200b07060	20,15	100	05200b08060	21,05	100
70				05200b06070	12,42	100	05200b07070	23,32	100	05200b08070	22,31	100
80				05200b06080	13,32	100	05200b07080	23,48	100	05200b08080	24,83	100
90				05200b06090	17,89	100				05200b08090	27,71	100
100				05200b06100	19,07	100	05200b07100	27,17	100	05200b08100	30,17	100
110				05200b06110	20,15	100				05200b08110	33,08	50
120				05200b06120	21,86	100	05200b07120	28,26	100	05200b08120	35,53	50
130				05200b06130(1)	37,61	100				05200b08130	37,87	50
140				05200b06140(1)	42,32	100				05200b08140	52,43	50
150				05200b06150(1)	50,03	100	05200b07150▲(1)	62,20	100	05200b08150	56,53	50
160				05200b06160	81,50	100	05200b07160▲	81,78	100	05200b08160	78,08	50
170							05200b07170▲(1)	87,95	100			
180				05200b06180(1)	91,54	100	05200b07180▲(1)	91,94	100	05200b08180	80,90	50
190							05200b07190▲(1)	105,72	100			
200				05200b06200(1)	100,96	100	05200b07200▲(1)	108,14	100	05200b08200	94,61	50
210							05200b07210▲(1)	129,76	100			
220							05200b07220▲(1)	142,73	100	05200b08220(1)	123,47	50
240										05200b08240(1)	143,99	50
250										05200b08250(1)	150,20	50
260										05200b08260(1)	160,68	50
280										05200b08280(1)	169,03	50
300										05200b08300(1)	175,24	50

L	Ø10 Codice	€ 100 pz	Conf.	Ø12 Codice	€ 100 pz	Conf.	Ø16 Codice	€ 100 pz	Conf.
40	05200b10040	27,90	100						
50	05200b10050	30,58	100	05200b12050▲	52,79	100			
60	05200b10060	34,82	100	05200b12060	60,97	50			
70	05200b10070	36,60	100	05200b12070	63,24	50			
80	05200b10080	40,00	50	05200b12080	68,14	50			
90	05200b10090	42,44	50	05200b12090	70,85	50			
100	05200b10100	47,23	50	05200b12100	73,55	50			
110	05200b10110	48,58	50	05200b12110	76,16	50			
120	05200b10120	52,66	50	05200b12120	80,81	50	05200b16120	231,41	25
130	05200b10130	67,22	50	05200b12130	81,05	50			
140	05200b10140	69,92	50	05200b12140	111,96	50	05200b16140	252,84	25
150	05200b10150	73,36	50	05200b12150	122,58	50			
160	05200b10160	80,90	50	05200b12160	148,14	25	05200b16160	262,55	25
180	05200b10180	92,36	50	05200b12180	161,22	25			
200	05200b10200	97,99	50	05200b12200	167,99	25	05200b16200	308,27	25
220	05200b10220(1)	179,64	25	05200b12220(1)	216,86	25	05200b16220	442,33	25
240	05200b10240(1)	224,18	25	05200b12240(1)	256,32	25			
250	05200b10250(1)	225,35	25	05200b12250(1)	269,46	25			
260	05200b10260(1)	237,17	25	05200b12260(1)	282,60	25			
280	05200b10280(1)	270,44	25	05200b12280(1)	286,78	25			
300	05200b10300(1)	286,10	25	05200b12300(1)	301,69	25			
320				05200b12320▲	287,18	25			
340				05200b12340▲	303,05	25			
360				05200b12360▲	331,45	25			
380				05200b12380▲	334,87	25			
400				05200b12400▲	368,35	25			

(1) Lunghezza filettatura non a norma

TIRAFONDO - INOX A2

Vite TE a legno - DIN 571 - UNI 704

EN 14592 WOOD CALC INOX A2

Inox A2

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Chiave	Conf.
05230x06040	79,84	6x40	10	200
05230x06050	90,28	6x50	10	200
05230x06060	101,91	6x60	10	100
05230x06080	127,18	6x80	10	100
05230x06100	137,06	6x100	10	100
05230x08040	136,23	8x40	13	200
05230x08060	169,31	8x60	13	100
05230x08080	199,14	8x80	13	100
05230x08100	231,85	8x100	13	100
05230x08120	265,23	8x120	13	50
05230x10060	287,83	10x60	17	100
05230x10080	324,24	10x80	17	50
05230x10100	389,43	10x100	17	50
05230x10120	472,79	10x120	17	50

Lunghezza filetto:
b = min. 0,6 x L



Ø	TESTA TE S	TESTA TE K
Ø5	8	3,5
Ø6	10	4
Ø7	12	5
Ø8	13	5,5
Ø10	17	7
Ø12	19	8
Ø16	24	10

L	LUNGHEZZA min. FILETTO (b) Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
20		12					
25		15		15			
30	18	18		18			
35		21		21			
40	24	24		24	24		
45			27				
50	30	30	30	30	30	30	
60	36	36	36	36	36	36	
70	42	42	42	42	42	42	
80		48	48	48	48	48	
90		54		54	54	54	
100		60	60	60	60	60	
110		66		66	66	66	
120		72	72	72	72	72	72
130		75*		78	78	78	
140		75*		84	84	84	84
150		75*	75*	90	90	90	
160		96	96	96	96	96	96
170			100*				
180		100*	100*	108	108	108	
190			100*				
200		100*	100*	120	120	120	120
210			100*				
220			100*	100*	100*	100*	132
240				100*	100*	100*	
250				100*	100*	100*	
260				100*	100*	100*	
280				100*	100*	100*	
300				100*	100*	100*	
320						192	
340						204	
360						216	
380						228	
400						240	

*** Lunghezza filettatura non a norma**

WOOD / WOOD LEWIS pag. 208-209

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

TTDQ

Bullone cl. 4.8 - DIN 603

EN 14592 | cl. gr. 4.8 | vedi €URO BLISTER

Zincato bianco
vite testa tonda cl. 4.8
parzialmente filettata
dado esagonale DIN 555



d	TESTA TONDA D
M5	13
M6	16
M8	20
M10	24
M12	30
M16	38

L	LUNGHEZZA min. FILETTO (b) M5	M6	M8	M10	M12	M16
12	*	*	*	*	*	*
16	*	*	*	*	*	*
20	*	*	*	*	*	*
25	16	18	*	*	*	*
30	16	18	22	*	*	*
35	16	18	22	26	*	*
40	16	18	22	26	*	*
45	16	18	22	26	30	*
50	16	18	22	26	30	*
55	16	18	22	26	30	38
60	16	18	22	26	30	38
65	16	18	22	26	30	38
70	16	18	22	26	30	38
80	16	18	22	26	30	38
90	16	18	22	26	30	
100	16	18	22	26	30	38
110	16	18	22	26	30	38
120	16	18	22	26	30	38
130		24	28	32	36	44
140		24	28	32	36	44
150		24	28	32	36	44
160		24	28	32	36	44
170		24		32	36	44
180		24	28	32	36	44
190		24	28	32	36	44
200		24	28	32	36	44
220		37	41	45	49	57
230		37	41	45	49	57
240		37	41	45	49	57
250		37	41	45	49	57
260		37	41	45	49	57
280		37	41	45	49	57
300		37	41	45	49	57

*Vite interamente filettata

L	M5[1] Codice	€ 100 pz	Conf.	M6 Codice	€ 100 pz	Conf.	M8 Codice	€ 100 pz	Conf.
16	20100b05016	10,83	200	20100b06016	12,97	200	20100b08016	30,42	200
20	20100b05020	11,17	200	20100b06020	13,02	200	20100b08020	25,10	200
25	20100b05025	12,49	200	20100b06025	14,16	200	20100b08025	26,89	200
30	20100b05030	12,60	200	20100b06030	14,81	200	20100b08030	28,44	200
35	20100b05035	13,00	200	20100b06035	16,28	200	20100b08035	30,03	200
40	20100b05040	14,81	200	20100b06040	16,68	200	20100b08040	30,42	200
45	20100b05045	15,90	200	20100b06045	18,52	200	20100b08045	31,81	200
50	20100b05050	16,68	200	20100b06050	18,84	200	20100b08050	33,95	200
55	20100b05055	20,55	100						
60	20100b05060	20,67	100	20100b06060	20,80	100	20100b08060	36,79	100
65				20100b06065▲	31,12	100			
70	20100b05070	23,02	100	20100b06070	31,40	100	20100b08070	41,95	100
80	20100b05080	24,75	100	20100b06080	36,79	100	20100b08080	44,49	100
90	20100b05090	31,06	100	20100b06090	41,60	100	20100b08090	47,37	100
100				20100b06100	45,70	100	20100b08100	52,84	100
110				20100b06110	48,77	100	20100b08110	58,74	50
120				20100b06120	54,45	100	20100b08120	59,59	50
130				20100b06130	57,94	100	20100b08130	97,54	50
140				20100b06140	80,60	100	20100b08140	104,04	50
150				20100b06150	84,79	100	20100b08150	105,72	50
160				20100b06160	86,53	100	20100b08160	113,54	50
180							20100b08180	163,89	50
200							20100b08200	178,84	50

[1] Misure non certificate CE

L	M10 Codice	€ 100 pz	Conf.	M12 Codice	€ 100 pz	Conf.	M16 Codice	€ 100 pz	Conf.
25	20100b10025	41,96	100						
30	20100b10030	44,77	100						
35	20100b10035	46,28	100						
40	20100b10040	49,88	100	20100b12040	80,70	100			
50	20100b10050	53,20	100	20100b12050	88,08	100			
60	20100b10060	59,88	100	20100b12060	97,75	50			
70	20100b10070	63,46	100	20100b12070	108,26	50			
80	20100b10080	68,14	50	20100b12080	116,18	50			
90	20100b10090	77,61	50	20100b12090	128,31	50			
100	20100b10100	80,60	50	20100b12100	128,43	50	20100b16100	365,11	25
110	20100b10110	91,92	50						
120	20100b10120	96,46	50	20100b12120	138,91	50	20100b16120	479,11	25
130	20100b10130	134,16	50	20100b12130	221,59	50			
140	20100b10140	147,30	50	20100b12140	232,50	50			
150	20100b10150	154,11	50	20100b12150	233,35	25			
160	20100b10160	166,83	50	20100b12160	234,68	25	20100b16160	492,59	25
170	20100b10170	205,17	50						
180	20100b10180	208,14	50	20100b12180	260,27	25			
200	20100b10200	219,82	50	20100b12200	273,79	25	20100b16200	542,31	25
220	20100b10220	256,97	25	20100b12220	323,20	25	20100b16220▲	564,12	25
230	20100b10230	273,07	25	20100b12230	329,53	25			
240	20100b10240	273,39	25	20100b12240	350,30	25			
250	20100b10250	273,71	25	20100b12250	354,90	25			
260	20100b10260	306,44	25	20100b12260	373,81	25			
280	20100b10280	306,99	25	20100b12280▲	404,13	25			
300	20100b10300	338,97	25	20100b12300	468,07	25			

TTDQ

Bullone cl. 4.8 - DIN 603

EN 14592

cl. gr. 4.8

Zincato nero
vite testa tonda cl. 4.8
parzialmente filettata
dado esagonale DIN 555



Per le misure "D" e "b" vedi tabella nella pag. precedente.

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L		Conf.
20100e05030(1)	21,02	M5x30		200
20100e05035(1)	21,78	M5x35		200
20100e05040(1)	22,05	M5x40		200
20100e05045(1)	22,76	M5x45		200
20100e05050(1)	23,95	M5x50		200
20100e05055(1)	26,30	M5x55		100
20100e05060(1)	28,13	M5x60		100
20100e06040	29,62	M6x40		200
20100e06060	37,57	M6x60		100

(1) Misure non certificate CE

YOUR FIXING FACTORY

BF

Barra filettata - DIN 976-1



cl. gr. 4.8

Da 1 metro zincata bianca cl. 4.8

Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza	In fasci Conf.	Etichettate singolarmente € 100 pz	Etichettate singolarmente Conf.
22000b04000	77,44	M4	1 m	100	81,31	50
22000b05000	83,36	M5	1 m	100	87,54	50
22000b06000	116,88	M6	1 m	100	138,50	50
22000b08000	212,90	M8	1 m	50	261,66	50
22000b10000	302,23	M10	1 m	25	396,16	25
22000b12000	439,11	M12	1 m	20	524,80	20
22000b14000	603,31	M14	1 m	10	756,96	10
22000b16000	846,21	M16	1 m	10	984,60	10
22000b18000	1036,53	M18	1 m	5	1202,06	5
22000b20000	1306,23	M20	1 m	5	1464,60	5
22000b22000	1656,23	M22	1 m	5	1887,04	5
22000b24000	2005,10	M24	1 m	5	2348,26	5
22000b27000	2491,76	M27	1 m	5	3012,60	5
22000b30000	3257,05	M30	1 m	5	3392,63	5

Da 2 metri zincata bianca cl. 4.8

Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza		Conf.
22006b06000	406,91	M6	2 m		25
22006b08000	729,28	M8	2 m		20
22006b10000	896,50	M10	2 m		10
22006b12000	1292,29	M12	2 m		5
22006b14000	2032,24	M14	2 m		5
22006b16000	2278,99	M16	2 m		4

YOUR FIXING FACTORY

cl. gr. 8.8

Da 1 metro zincata bianca cl. 8.8

Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza		Conf.
22003b06000	296,26	M6	1 m		100
22003b08000	405,55	M8	1 m		50
22003b10000	606,33	M10	1 m		25
22003b12000	826,35	M12	1 m		20
22003b14000	1159,41	M14	1 m		10
22003b16000	1405,11	M16	1 m		10
22003b18000	1914,53	M18	1 m		5
22003b20000	2207,93	M20	1 m		5
22003b22000	2984,38	M22	1 m		5
22003b24000	3770,70	M24	1 m		5
22003b27000	5510,05	M27	1 m		5
22003b30000	6463,79	M30	1 m		5

INOX A2 70

Da 1 metro inox A2 70

Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza		Conf.
22002004000	441,50	M4	1 m		5
22002005000	457,59	M5	1 m		5
22002006000	477,19	M6	1 m		5
22002008000	819,00	M8	1 m		5
22002010000	1156,29	M10	1 m		5
22002012000	1639,85	M12	1 m		5
22002014000	2366,79	M14	1 m		5
22002016000	3225,14	M16	1 m		5
22002018000	4319,00	M18	1 m		5
22002020000	5269,90	M20	1 m		5

RG pag. 342-343

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

DCG

Dado a griffe

vedi €URO BLISTER

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Filettatura		Conf.
22500b04000	14,61	M4		600
22500b05000	14,61	M5		600
22500b06000	14,69	M6		600
22500b08000	21,72	M8		200
22500b10000	33,66	M10		200

NFER

Rampino diritto con filetto a legno - NF E 25-611

vedi €URO BLISTER



Zincata bianca Codice	€ 100 pz	Ottone Codice	€ 100 pz	Ref.	filo Ø	A	B	Lungh. filetto	Conf.	Imballo
85000b17030	11,76			17x30	2,5	20	8,5	10	200	6400
85000b17035	11,76	85001017035	24,37	17x35	2,5	25	8,5	10	200	6400[1]
85000b18040	12,08	85001018040	24,98	18x40	3	30	10	10	200	6400
85000b18045	15,50			18x45	3	35	10	15	200	3200
85000b19050	20,49	85001019050	46,16	19x50	3,5	40	12	15	200	3200[1]
85000b20050	19,09			20x50	4	35	13	15	200	3200
85000b20060	20,49			20x60	4	45	13	18	200	3200
85000b20070	21,86			20x70	4	50	13	18	100	1600
85000b21060	24,37			21x60	4,5	45	14	18	100	1600
85000b21070	24,62			21x70	4,5	50	14	18	100	1600
85000b21080	24,98			21x80	4,5	60	14	21	100	1600
85000b22080	34,93			22x80	5	60	17	24	100	1200
85000b22100	37,25			22x100	5	80	17	30	100	800
85000b23100	47,09			23x100	6	80	20	30	100	600
85000b23120	49,69			23x120	6	100	20	30	100	600

[1] Previsto solo per codici 85000



YOUR FIXING FACTORY

NFEG

Gancio con filetto a legno - NF E 25-610



Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Ref.	filo Ø	A	B	Lungh. filetto	Conf.	Imballo
85200b17035	14,15	17x35	2,5	12	7	8	200	6400
85200b18050	15,18	18x50	3	20	12	10	200	3200
85200b19060	17,88	19x60	3,5	20	12	12	200	3200
85200b19070	20,29	19x70	3,5	25	12	15	200	3200
85200b20080	21,18	20x80	4	30	17	18	200	1600
85200b21090	28,04	21x90	4,5	35	19	18	100	800

NFEO

Occhiolo con filetto a legno - NF E 25-609

vedi €URO BLISTER



Zincata bianca Codice	€ 100 pz	Ottone Codice	€ 100 pz	Ref.	filo Ø	A	B	Lungh. filetto	Conf.	Imballo
85300b16030	11,08			16x30	1,9	12	5	8	200	6400
85300b18040	11,76	85301018040	40,76	18x40	3	16	7	10	200	6400
85300b18050	12,42			18x50	3	20	9	10	200	3200
85300b18060	13,09			18x60	3	25	9	15	200	3200
85300b19050	13,82	85301019050	55,01	19x50	3,5	20	9	12	200	3200
85300b19060	14,32			19x60	3,5	25	9	15	200	3200
85300b20060	17,40			20x60	4	20	10	15	200	3200
85300b20070	17,48			20x70	4	25	10	15	100	1600
85300b20080	20,68	85301020080	96,43	20x80	4	30	10	15	100	1600
85300b21070	22,78			21x70	4,5	25	12	15	100	1600
85300b21080	22,93			21x80	4,5	30	12	18	100	1600
85300b21090	26,47			21x90	4,5	35	12	18	100	1200
85300b22080	33,20			22x80	5	30	14	18	100	1200
85300b22100	38,39			22x100	5	40	14	24	100	800
85300b22120	44,28			22x120	5	50	14	30	100	600
85300b23100	43,38			23x100	6	40	16	24	100	600
85300b23120	48,71			23x120	6	50	16	30	100	400
85300b23140	55,87			23x140	6	60	16	36	100	400

VCC

Vite di congiunzione con collare



Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Filetto legno d x b	Filetto metrico Ø x l	L	Conf.
01300b06040	23,96	6x32	M6x6	40	100
01300b06050	24,49	6x32	M6x6	50	100
01300b06060	26,74	6x50	M6x6	60	100
01300b06080	28,63	6x50	M6x6	80	100
01300b08050	35,83	7x35	M8x8	50	50
01300b08060	37,93	7x35	M8x8	60	50
01300b08070	40,34	7x35	M8x8	70	50
01300b08080	41,52	7x50	M8x8	80	50

VCS

Vite di congiunzione con schiacciatura



Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Filetto legno d x b	Filetto metrico Ø x l	L	Conf.
01000b08050	24,40	8x30	M8x15	50	200
01000b08060	25,74	8x30	M8x25	60	200
01000b08070	28,21	8x45	M8x20	70	200
01000b08080	30,23	8x45	M8x30	80	100
01000b08090	33,02	8x45	M8x40	90	100
01000b08100	35,84	8x45	M8x50	100	100
01000b08110	37,16	8x45	M8x45	110	100
01000b08120	40,68	8x45	M8x45	120	100
01000b08140	46,22	8x65	M8x60	140	100
01000b08160	49,21	8x65	M8x60	160	100
01000b10060	33,82	10x30	M10x20	60	100
01000b10070	37,16	10x45	M10x20	70	100
01000b10080	44,66	10x45	M10x25	80	100
01000b10090	46,32	10x45	M10x25	90	100
01000b10095▲	47,15	10x45	M10x30	95	100
01000b10100	49,21	10x45	M10x35	100	100
01000b10120	56,95	10x60	M10x35	120	100
01000b10140	65,82	10x60	M10x55	140	100
01000b10180	80,49	10x60	M10x60	180	100
01000b12100	84,77	12x45	M12x25	100	50
01000b12120▲	95,25	12x60	M12x30	120	50
01000b12140▲	108,11	12x60	M12x50	140	50

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

TO pag. 43

VSS

Vite di congiunzione senza schiacciatura



Zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Filetto legno d x b	Filetto metrico Ø x l	L	Conf.
01100b06040	19,83	6x25	M6x15	40	300
01100b06050	21,70	6x25	M6x25	50	300
01100b06060	22,80	6x35	M6x25	60	300
01100b06070	24,09	6x35	M6x35	70	300
01100b06080	25,50	6x35	M6x45	80	300
01100b06090	30,47	6x35	M6x55	90	200
01100b06110	30,59	6x45	M6x65	110	200
01100b08050	22,35	8x30	M8x20	50	200
01100b08060	23,99	8x30	M8x30	60	200
01100b08070	27,83	8x45	M8x25	70	200
01100b08080	28,31	8x45	M8x35	80	100
01100b08090	30,59	8x45	M8x45	90	100
01100b08100	33,98	8x45	M8x50	100	100
01100b10060	33,98	10x30	M10x30	60	100
01100b10070	38,67	10x45	M10x25	70	100
01100b10080	41,92	10x45	M10x35	80	100
01100b10100	48,34	10x45	M10x55	100	100
01100b10120	52,75	10x60	M10x60	120	100

BUSSOLA

Zincata bianca



Codice	€ 100 pz	Ø	d	L	Preforo Ø	Conf.
22200b61015	29,83	10	M6	15	7	500
22200b61215	30,34	12	M6	15	10	500
22200b81215	31,25	12	M8	15	10	200
22200b81220	43,97	12	M8	20	10	200
22200b81225	50,99	12	M8	25	10	200
22200b81230	67,67	12	M8	30	10	200
22200b10020	54,15	15	M10	20	12	200
22200b10025	73,57	15	M10	25	12	200
22200b10030	82,45	15	M10	30	12	200

YOUR FIXING FACTORY

SHD

L'INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO PER GLI EDIFICI IN LEGNO IN AREA SISMICA

NEW

- MASSIMA SICUREZZA IN CASO DI SISMA
- SEZIONE A DEFORMAZIONE PLASTICA CONTROLLATA
- SISTEMA UNICO, COMPLETO E PRONTO ALL'USO

ETA 20/0007 - 3D nailing plates

WOOD CALC

Domanda di brevetto depositata

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

NEW

KIT SHD + KEM H

Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

ETA 20/0007 - 3D nailing plates

SEISMIC

WOOD CALC

Domanda di brevetto depositata

Utilizzo con KEM H - HYBRID*
ancorante chimico
con certificazione sismica C1 e C2

SEISMIC C1 C2

* venduto separatamente



SHD 620



SHD 540



SHD 440

Verniciato a polvere colore nero

Codice	€ 1 KIT	Contenuto	Dim.	Pz	Conf.
80421p00620	270,95	SHD 620 BFK VAS	620 x 80 x 80 x 3 M20 x 450 5 x 45	2 2 120	1
80421p02540	204,42	SHD 540 BFK VAS	540 x 70 x 70 x 3 M20 x 300 5 x 45	2 2 80	1
80421p00440	156,04	SHD 440 BFK VAS	440 x 60 x 60 x 2,5 M20 x 300 5 x 45	2 2 40	1

Vedi pag. 8-9

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

NEW

KIT SHD + ATS-evo

Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

ETA 20/0007 - 3D nailing plates

SEISMIC

WOOD CALC

Domanda di brevetto depositata

Utilizzo con ATS-evo
ancorante pesante di sicurezza
con certificazione sismica C1 e C2

SEISMIC C1 C2

SHD 540

SHD 440

Verniciato a polvere colore nero

Codice	€ 1 KIT	Contenuto	Dim.	Pz	Conf.
80420p01540	301,19	SHD 540 ATS-evo S VAS	540 x 70 x 70 x 3 Ø32 x 200/30-M24 5 x 45	2 2 80	1
80420p00440	180,23	SHD 440 ATS-evo S VAS	440 x 60 x 60 x 2,5 Ø24 x 140/25-M16 5 x 45	2 2 40	1

Download:
www.friulsider.com

WOOD CALC
WOOD ENGINEERING SOFTWARE

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

NEW

SHD

Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

ETA 20/0007 - 3D nailing plates

SEISMIC

WOOD CALC

Domanda di brevetto depositata

MASSIMA STABILITÀ IN CASO DI SISMA

SHD assorbe l'energia trasmessa dal sisma, evita la rottura degli elementi di ancoraggio e fissaggio evitando il collasso della struttura

SHD 620

SHD 540

SHD 440

Verniciato a polvere colore nero

Codice	€ 1 pz	Tipo	Dimensioni	Spessore	Foro ancorante Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80419p00620	96,77	SHD 620	620 x 80 x 80	3	22	5	2
80419p02540	71,61	SHD 540	540 x 70 x 70	3	22	5	4
80419p00440	64,53	SHD 440	440 x 60 x 60	2,5	26	5	4

FISSAGGI CON CERTIFICAZIONE SISMICA
Vedi pag. 8-9
SEISMIC
www.friulsider.com

VAS pag. 278

ATS-evo S pag. 23

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

KEM-H pag. 54

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

NEW

KIT SHD-P

Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

EAD 130186-00-0603 - 3D nailing plates

WOOD CALC

NEW aprile 2021

Codice	€ 1 KIT	Contenuto	Dim.	Pz	Conf.
80325p00620	227,92	SHD-P ATS-evo S VAS	620 x 80 x 3 28/10-M20 5 x 45	2 2 120	1
80325p00540	137,20	SHD-P FM-753 CRACK 3DG VAS	540 x 80 x 3 M16 x 130/10 5 x 45	2 2 80	1

Verniciato a polvere colore nero

NEW

SHD-P

Sistema di fissaggio per edifici in legno in area sismica

EAD 130186-00-0603 - 3D nailing plates

WOOD CALC



NEW aprile 2021

Codice	€ 1 pz	A	B	Spessore	Foro ancorante Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80324p00620	54,88	620	80	3	31	5	5
80324p00540	60,48	540	80	3	17	5	5

Verniciato a polvere colore nero

 Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

NEW

KIT SHL-120 + FM-753 CRACK 3DG

Piastra angolare per forze di taglio

ETA 20/0007 - 3D nailing plates

WOOD CALC



Codice	€ 1 KIT	Contenuto	Dim.	Pz	Conf.
80422p12120	168,01	SHL-120 FM-753 CRACK 3DG VAS	120 x 120 x 250 x 3 M16 x 130/10 5 x 45	4 8 160	1

Verniciato a polvere colore nero

NEW

SHL-120

Piastra angolare per forze di taglio

ETA 20/0007 - 3D nailing plates

WOOD CALC



Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro ancorante Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80421p12120	21,16	120	120	250	3	17	5	10

Verniciato a polvere colore nero

NEW

SHL-100

Piastra angolare per forze di taglio

ETA 20/0007 - 3D nailing plates

WOOD CALC



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro ancorante Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80420b70100	19,51	100	70	245	3	13	5	10

HDW-B

Portapilastro angolare rinforzato con 2 nervature

3D nailing plates

WOOD CALC



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80409c09565	9,74	95	90	65	4	13,5	5	10
80409c13565	11,09	135	90	65	4	13,5	5	10
80409c28565	16,70	285	90	65	4	13,5	5	10

VXT pag. 274

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A30 pag. 67

G60 pag. 86

ANG-RS

Piastra di fissaggio angolare con nervatura

3D nailing plates

WOOD CALC



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80412b90045	2,32	95	53	45	2,5	11	5	25
80412b90075	3,38	95	56	75	2,5	11	5	25
80412b90110	4,81	95	53	110	2,5	11	5	25
80412b90170	8,95	175	105	90	3	11/14	5	15

ANG-FT

Piastra di fissaggio angolare



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro chiodi Ø	Conf.
80410b13045	2,46	50	50	130	2,5	7	12
80410b18090	7,18	90	90	180	4	11	6

YOUR FIXING FACTORY

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

PPQ

Portapilastro quadro



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

SISTEMA DRENAGGIO ACQUA
alzapilastro + fori drenaggio

TOP

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro base Ø	Conf.
80000c00070	28,71	71x71	150	150	2	11	12
80000c00090	35,17	91x91	150	150	2	11	12
80000c00100	38,10	101x101	150	150	2	11	12
80000c00120	40,00	121x121	180	150	3	11	6
80000c00140	57,64	141x141	200	150	3	11	2
80000c00160	57,64	161x161	220	150	3	11	2
80000c00200	88,19	201x201	260	200	3	11	1

Con fori drenaggio

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro base Ø	Conf.
80015c00070	13,30	71x71	150	150	2	11	12
80015c00090	14,36	91x91	150	150	2	11	12
80015c00100	18,89	101x101	150	150	2	11	12
80015c00120	24,20	121x121	200	150	2	11	6
80015c00140	35,39	141x141	180	150	2,5	11	2
80015c00160	42,22	161x161	200	150	3	11	2
80015c00200	73,13	201x201	260	150	3	11	1

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A30 pag. 67

VXT pag. 274

PP-AS

Portapilastro quadro con angolari



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore base	Spessore angolare	Foro base Ø	Conf.
80010d00070	17,75	71x71	150	150	4	3	11	12
80010d00080	18,00	80x80	130	150	4	3	11	12
80010d00090	18,16	91x91	130	150	4	3	11	12
80010d00100	21,88	101x101	130	180	4	3	11	12
80010d00120	22,48	121x121	130	180	4	3	11	6
80010d00140	37,10	141x141	180	230	3,5	4	11	2
80010d00160	37,44	161x161	180	230	3,5	4	11	2
80010d00200	49,73	201x201	180	230	3,5	3,5	11	1

PP-CS

Portapilastro quadro a “C”



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore base	Spessore angolare	Foro base Ø	Conf.
80011d00070	23,83	71x71	150	150	2,5	2,5	11	2
80011d00080	25,04	81x81	150	150	2,5	2,5	11	2
80011d00090	25,04	91x91	150	150	2,5	2,5	11	2
80011d00100	29,54	101x101	150	180	4	2,5	11	2
80011d00120	30,40	121x121	150	180	4	2,5	11	2
80011d00140	43,19	142x142	180	220	4	4	11	2
80011d00160	45,43	162x162	180	220	4	4	11	2
80011d00180	66,67	182x182	220	260	4	4	11	2
80011d00200	66,67	202x202	220	260	4	4	11	2

SUP-C

Supporto a muro per listoni



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80103b00045	5,20	45	70	90	3	13	20
80103b00070	5,32	70	80	70	3	13	20
80103b00080	5,54	80	85	80	3	13	20
80103b00090	6,38	90	90	90	3	13	20
80103b00100	7,10	100	105	100	3	13	10
80103b00120	9,10	120	124	120	3	13	10



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80109d40045	3,09	45	40	80	3	6	20
80109d00070	5,06	70	80	70	3	13	20
80109d00080	5,54	80	85	80	3	13	20
80109d00090	6,38	90	95	90	3	13	20
80109d00100	7,10	100	105	100	3	13	10
80109d00120	9,37	120	125	120	3	13	10
80109d00140	34,64	140	160	140	4	13	4
80109d00160	41,94	160	180	160	4	13	2
80109d00200	47,04	200	185	200	4	13	2

Finitura vernice bianca

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80109m00100	9,27	100	105	100	3	13	10
80109m00120	18,52	120	125	120	3	13	10
80109m00140	46,96	140	160	140	4	13	4
80109m00160	56,64	160	180	160	4	13	2
80109m00200	65,85	200	185	200	4	13	2

VXT pag. 274

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI



SUP-AP pag. 303

SUP-AP

Piastra alza pilastro





ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80110d00070	2,07	69	69	15	3	10
80110d00080	2,50	79	79	15	3	10
80110d00090	2,74	89	89	15	3	10
80110d00100	3,27	99	99	15	3	10
80110d00120	4,19	119	119	20	4	10
80110d00140	9,10	139	139	20	4	10
80110d00160	10,48	159	159	20	4	10
80110d00200	15,00	199	199	23	4	10

Finitura vernice bianca

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80110m00120	11,88	119	119	20	4	10
80110m00140	14,20	139	139	20	4	10
80110m00160	17,11	159	159	20	4	10
80110m00200	22,36	199	199	23	4	10

YOUR FIXING FACTORY

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

PPT

Portapilastro tondo



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

SISTEMA DRENAGGIO ACQUA

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro base Ø	Conf.
80001c00080	19,83	Ø80	150	150	1,5	11	12
80001c00100	20,54	Ø100	150	150	2	11	12
80001c00120	26,04	Ø120	180	150	2	11	6

PPR

Coppia portapilastro a C



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

SISTEMA DRENAGGIO ACQUA

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 coppia	A int.	B	C	D	E	Spessore	Foro base Ø	Coppie
80009c00100	50,47	101	56	95	180	200	2,5	11	1
80009c00120	52,46	121	56	95	200	200	2,5	11	1
80009c00140	58,45	141	66	100	220	200	2,5	11	1
80009c00160	61,04	161	76	110	240	200	2,5	11	1
80009c00180	72,41	181	86	120	260	200	2,5	11	1
80009c00200	78,98	201	96	135	280	200	2,5	11	1

VXT pag. 274

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A30 pag. 67

G60 pag. 86

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

PP-ANG

Coppia portapilastro a L



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE



ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 coppia	A int.	B	C	D	E	Spessore	Foro viti Ø	Coppie
80008c00045	12,74	45	45	50	70	130	3	11	10
80008c00060	25,58	60	60	60	95	165	3	11	10
80008c00080	26,88	80	80	65	120	150	3	11	5
80008c00105	41,17	105	105	82	155	200	3	11	5

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 coppia	A int.	B	C	D	E	Spessore	Foro viti Ø	Coppie
80008d00045	12,74	45	45	50	70	130	3	11	10
80008d00080	26,88	80	80	65	120	150	3	11	5

PP-L

Portapilastro piegato a L



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	D	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80008b00045	4,93	45x45	35	40	135	3	11	10
80008b00060	8,25	60x60	40	55	170	3	11	10

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	D	Spessore	Foro base Ø	Conf.
80018d00045	5,04	45x45	25	35	125	2,5	11	10
80018d00060	8,25	60x60	40	55	170	3	11	10

PPU

Portapilastro a U



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro chiodi Ø	Conf.
80003c00070	11,70	71	60	130	5	11	10
80003c00080	14,86	81	80	130	5	11	10
80003c00090	15,10	91	80	130	5	11	10
80003c00100	15,79	101	80	130	5	11	10
80003c00120	17,04	121	80	130	5	11	10

PP

Portapilastro da avvitare

3D nailing plates



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	D	E	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80007c00070	13,93	71	160	60	50	200	5	11	10
80007c00080	14,06	81	170	60	50	200	5	11	10
80007c00090	14,49	91	180	60	50	200	5	11	10
80007c00100	15,47	101	180	60	50	200	5	11	10
80007c00120	15,91	121	200	60	50	200	5	11	6

PP-CLS

Portapilastro da cementare

3D nailing plates



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE



ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	D	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80004c00070	13,31	71	60	120	Ø16x200	4	11	10
80004c00090	15,16	91	60	120	Ø20x200	5	11	10
80004c00100	17,63	101	60	120	Ø20x200	5	11	10
80004c00120	18,94	121	60	120	Ø20x200	5	11	10

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

PP-E

Portapilastro piegato a L



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80416d18070	6,03	70	60	180	4	13	10
80416d18080	6,33	80	60	180	4	13	10
80416d22090	8,07	90	60	220	4	13	10
80416d22010	8,33	100	60	220	4	13	10
80416d22012	9,78	120	60	220	4	13	10

PP-T

Supporto a scomparsa per pilastri



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Pilastro	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80111d00100	44,78	180	95	115	100-130	8	11	2
80111d00140	60,42	200	135	150	140-160	8	13	2
80111d00180	71,60	220	175	190	180-200	8	13	2

PPV

Portapilastro regolabile



ZINCATURA SPECIALE DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	D	E	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
81000c10010	34,05	100	160	100	100	M20x150	6	11	1

PPA

Portapilastro regolabile

3D nailing plates

Rivestimento alto spessore
per un'ottima resistenza alle intemperie

Applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2

Manicotto telescopico di copertura della filettatura
con funzione estetica e di protezione

PPA-P

Portapilastro regolabile con contropiastra



Codice	€ 1 pz	A	B	C	D	E	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
81000b00001	74,61	80	80	80	160	M20x95	6	13	1

Zincatura speciale zinco-ferro
colore grigio acciaio

PPA-D

Portapilastro regolabile con contropiastra e perno



Codice	€ 1 pz	A	B	C	D	E	F	G	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
81000b00002	■	80	80	80	160	M20x95	Ø24x120	11	6	13	1

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

Zincatura speciale zinco-ferro
colore grigio acciaio

PPA-T

Portapilastro regolabile con contropiastra a T



Codice	€ 1 pz	A	B	C	D	E	F	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
81000b00003	92,85	80	80	80	160	M20x95	120	6	11/13	1

Zincatura speciale zinco-ferro
colore grigio acciaio

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

PUN

Portapilastro quadro a punta



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

SISTEMA DRENAGGIO ACQUA

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80005c70070	30,42	71x71	150	750	2	11	1
80005c70090	35,32	91x91	150	750	2	11	1
80005c70120	47,62	121x121	150	750	2	11	1

PUN-A

Portapilastro quadro a punta con angolari



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80005d70070	30,42	70x70	150	400	3	11	1
80005d70090	33,58	90x90	150	400	3	11	1
80005d70100	35,30	100x100	150	400	3	11	1
80005d70120	38,79	120x120	180	400	3	11	1

PUN-C

Portapilastro tondo a punta



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

SISTEMA DRENAGGIO ACQUA

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80006c75080	31,36	Ø80	150	600	2	11	1
80006c75100	35,32	Ø100	150	600	2	11	1
80006c75120	50,93	Ø120	150	750	2	11	1

ARC

Ferro ad U per recinzioni



ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80600c00080	7,36	80	40	350	3	11	10
80600c00100	8,66	100	40	350	3	11	10
80600c00120	9,93	120	40	350	3	11	10
80600c00140	10,29	140	40	350	3	11	10

ARC-PL

Piastrina cavallotto per ferro ad U

ZINCATURA SPECIALE A FUOCO DI ELEVATO SPESSORE
ALTA RESISTENZA ALLA CORROSIONE



ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80302c12040	1,55	40	40	120	3	11	50

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

YOUR FIXING FACTORY

CP

Copri pilastro





ZINCATO A FUOCO

Codice	€ 1 pz	A	B	Spessore	Conf.
80900c00070	5,98	70	70	1	10
80900c00090	5,98	90	90	1	10

PE verde

Codice	€ 1 pz	A	B		Conf.
809010az070	5,24	70	70		16
809010az090	5,36	90	90		16

PE testa di moro

Codice	€ 1 pz	A	B		Conf.
809010av070	5,24	70	70		16
809010av090	5,36	90	90		16

CP

Copri pilastro rotondo



PE verde

Codice	€ 1 pz	Ø		Conf.
809020az080	5,24	80		16
809020az100	5,36	100		16

PE testa di moro

Codice	€ 1 pz	Ø		Conf.
809020av080	5,24	80		16
809020av100	5,36	100		16
809020av120	5,81	120		16

HJH

Staffa a scomparsa con fori

3D nailing plates

WOOD CALC



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro spine Ø	Conf.
80107b00090	15,27	90	105	46	3	8,5	25
80107b00120	18,32	120	105	62	3	13	25
80107b00160	20,63	160	105	62	3	13	25
80107b00200	22,08	200	105	62	3	13	15

HJH-A

Staffa a scomparsa in alluminio estruso



Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80117000080	19,49	80	103	80	6	25
80117000120	26,53	120	103	80	6	25
80117000160	31,65	160	103	80	6	25
80117000200	36,97	200	103	80	6	15
80117000240	43,56	240	103	80	6	15
80117003000	480,70	3000	103	80	6	1

Fori Ø5 per fissaggio su legno
Fori Ø10,5 per fissaggio su calcestruzzo

FORATURA PIASTRA IN CORSO D'OPERA
Incisioni ogni 40mm per agevolare il taglio in cantiere

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI



ANKER pag. 279

PIN

Spinotto per staffa a scomparsa

EN 14592

WOOD CALC

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	Ø x L		Conf.
22110b08065	1,19	8x65		100
22110b08090	1,44	8x90		100
22110b08115	1,52	8x115		100
22110b12080	2,62	12x80		50
22110b12090	2,71	12x90		50
22110b12100	2,71	12x100		50
22110b12110	2,87	12x110		50
22110b12120	2,87	12x120		50
22110b12130	3,39	12x130		25
22110b12140	3,40	12x140		25
22110b12150	3,91	12x150		25
22110b12160	4,02	12x160		25
22110b12180	4,33	12x180		25
22110b12200	4,70	12x200		25
22110b16100	4,26	16x100		25
22110b16120	4,80	16x120		25
22110b16130	5,04	16x130		25
22110b16140	5,30	16x140		25
22110b16150	5,53	16x150		25
22110b16160	5,82	16x160		20
22110b16180	6,34	16x180		20
22110b16200	6,74	16x200		20

YOUR FIXING FACTORY

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

EJH

Scarpa d'ancoraggio esterno

3D nailing plates

WOOD CALC



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80100b81045(1)	3,41	45	81	2	11	5	25
80105b96045	3,92	45	96	2	11	5	25
80105b10045	4,19	45	108	2	11	5	25
80105b13045	4,72	45	138	2	11	5	25
80105b10060	4,19	60	100	2	11	5	25
80105b13060	4,72	60	130	2	11	5	25
80105b16060	5,39	60	160	2	11	5	25
80100b69070(1)	4,07	70	70	2	11	5	25
80105b12070	4,72	70	125	2	11	5	25
80105b12080	4,72	80	120	2	11	5	25
80100b13080(1)	5,15	80	140	2	11	5	25
80105b15080	5,28	80	150	2	11	5	25
80100b85090(1)	4,19	90	85	2	11	5	25
80100b11090(1)	5,41	90	115	2	11	5	25
80100b90100(1)	4,72	100	100	2	11	5	25
80105b14100	5,56	100	140	2	11	5	25
80100b11120(1)	6,23	120	120	2	11	5	25
80105b16120	6,29	120	160	2	11	5	25
80100b13140(1)	7,88	140	140	2	11	5	25
80105b18140	7,88	140	180	2	11	5	25

(1) Misure non certificate CE

ZINCATO GIALLO

Codice(1)	€ 1 pz	A int.	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80100d81045	3,41	40	71	2	13	5	25
80100d10060	4,19	60	100	2	13	5	25
80100d69070	4,07	70	70	2	11	5	25
80100d12080	4,72	80	120	2	13	5	25
80100d11090	5,41	90	145	2	13	5	25
80100d14100	5,56	100	140	2	13	5	25
80100d11120	6,23	120	130	2	13	5	25
80100d16120	6,29	120	160	2	11	5	25

(1) Misure non certificate CE

VXT pag. 274

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A30 pag. 67

G60 pag. 86

IJH

Scarpa d'ancoraggio interno

3D nailing plates

WOOD CALC



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A int.	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80106b96045	3,92	45	96	2	11	5	25
80106b11045	4,19	45	105	2	11	5	25
80106b14045	4,72	45	137	2	11	5	25
80106b10060	4,19	60	100	2	11	5	25
80106b16060	5,39	60	160	2	11	5	25
80106b14064	4,72	64	130	2	11	5	25
80101b69070(1)	4,07	70	70	2	11	5	25
80106b12070	4,72	70	125	2	11	5	25
80106b12080	4,72	80	120	2	11	5	25
80101b14080(1)	5,15	80	140	2	11	5	25
80106b15080	5,28	80	150	2	11	5	25
80101b85090(1)	4,19	90	85	2	11	5	25
80101b11090(1)	5,41	90	115	2	11	5	25
80101b10090(1)	4,37	100	100	2	11	5	25
80106b14100	5,56	100	140	2	11	5	25
80101b12120(1)	6,23	120	120	2	11	5	25
80106b16120	6,29	120	160	2	11	5	25
80101b14140(1)	7,88	140	140	2	11	5	25
80106b18140	7,88	140	180	2	13	5	25

(1) Misure non certificate CE

ZINCATO GIALLO

Codice(1)	€ 1 pz	A int.	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80101d81045	4,07	45	81	2	11	5	25
80101d10060	4,19	60	100	2	13	5	25
80101d69070	4,07	70	70	2	11	5	25
80101d12080	4,72	80	120	2	13	5	25
80101d11090	5,41	90	115	2	11	5	25
80101d10090	4,37	100	100	2	13	5	25
80101d14100	5,56	100	140	2	13	5	25
80101d12120	6,23	120	130	2	13	5	25
80101d16120	6,29	120	160	2	11	5	25

(1) Misure non certificate CE

Codice(1)	€ 1 pz	A int.	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80101m12080	7,13	80	120	2	11	5	25
80101m14100	7,79	100	140	2	11	5	25

(1) Misure non certificate CE

Finitura vernice bianca

EJE-C

Scarpa d'ancoraggio esterno

3D nailing plates

WOOD CALC





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 coppia	A int.	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80102b10030	5,12	25	105	2	11	5	10
80102b14030	5,12	28	130	2	11	5	10

ZINCATO GIALLO

Codice[1]	€ 1 coppia	A int.	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80102d10030	5,12	22	100	2	13	5	10
80102d14030	5,12	32	120	2	13	5	10

[1] Misure non certificate CE

ANG-T

Ancoraggio laterale

3D nailing plates

WOOD CALC





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	Tipo	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80413b17040	1,49	32	170	destra	2	5	50
80413b17140	1,49	32	170	sinistra	2	5	50

VXT pag. 274

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A30 pag. 67

G60 pag. 86

ANG-RS

Piastra di fissaggio angolare con nervatura

3D nailing plates

WOOD CALC



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80412b06045	1,09	60	60	45	2	11	5	50
80412b07055	1,14	70	70	55	2,5	11	5	25
80412b09065	1,74	90	90	65	2,5	13	5	25
80412b10090	2,81	100	100	90	3	13	5	25

ZINCATO GIALLO

Codice[1]	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80402d07055	1,14	60	60	65	2,5	7	7	25
80402d09065	1,74	90	90	65	2,5	11	5	25
80402d10090	2,81	100	100	90	2,5	11	5	25

[1] Misure non certificate CE

ANG-S

Piastra di fissaggio angolare

3D nailing plates

WOOD CALC





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80411b05040	1,12	50	50	35	2,5	11	5	50
80411b07055	1,12	70	70	55	2,5	11	5	25
80411b09065	1,87	90	90	65	2,5	13	5	25
80411b09010	2,92	105	105	90	2,5	13	5	10

ZINCATO GIALLO

Codice[1]	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80401d07055	1,12	60	60	50	2,5	11	5	25
80401d09040	1,85	90	90	40	2,5	11	5	25
80401d09065	1,87	90	90	65	2,1	13	5	25
80401d09010	2,92	101	101	90	2,7	13	5	10

[1] Misure non certificate CE

ANG

Piastra di fissaggio angolare



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro chiodi Ø	Conf.
80414b04040	0,95	40	40	40	2	5	50
80414b06060	1,64	60	60	60	2	5	25
80414b08040	1,90	80	80	40	2	5	25
80414b08060	2,24	80	80	60	2	5	25

ZINCATO BIANCO

Codice[1]	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro chiodi Ø	Conf.
80400b04050	0,74	40	40	50	2,5	5	25
80400b06050	1,01	60	60	50	2,5	5	25
80400b08050	1,29	80	80	50	2,5	5	25
80400b10050	1,47	100	100	50	2,5	5	25
80400b04010	1,29	40	40	100	2,5	5	25
80400b06010	1,74	60	60	100	2,5	5	25
80400b08010	2,17	80	80	100	2,5	5	25
80400b10010	2,57	100	100	100	2,5	5	25

[1] Misure non certificate CE

ZINCATO GIALLO

Codice[1]	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro chiodi Ø	Conf.
80400d04050	0,74	40	40	50	2,5	5	25
80400d06050	1,01	60	60	50	2,5	5	25
80400d08050	1,29	80	80	50	2,5	5	25
80400d10050	1,47	100	100	50	2,5	5	25
80400d04010	1,29	40	40	100	2,5	5	25
80400d06010	1,74	60	60	100	2,5	5	25
80400d08010	2,17	80	80	100	2,5	5	25
80400d10010	2,57	100	100	100	2,5	5	25

[1] Misure non certificate CE

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

YOUR FIXING FACTORY

BMP

Bandella metallica perforata

EN 14545

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	Lunghezza	Spessore	Foro Ø	Conf.
80806b00040	163,50	40	25 m	1,5	5	1
80806b00060	239,00	60	25 m	1,5	5	1
80806b00080	383,58	80	25 m	1,5	5	1
80805b00040	306,91	40	50 m	2	5	1
80805b02060	269,78	60	25 m	2	5	1

PL

Piastra di fissaggio

EN 14545



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80307b10040	1,40	35	100	2,5	11	5	50
80307b18040	1,61	40	175	3	11	5	25
80300b12050[1]	1,45	50	120	2,5	11	5	25
80300b16050[1]	1,61	50	160	2,5	11	5	25
80307b14055	1,61	55	140	2,5	11	5	25
80307b17065	1,74	65	180	2,5	12	5	25
80307b20090	2,92	90	210	2,5	14	5	20

[1] Misure non certificate CE

ZINCATO GIALLO

Codice[1]	€ 1 pz	A	B	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80300d10040[2]	1,40	40	100	2	13	5	50
80300d18040[2]	1,45	40	178	1,75	13	5	25
80300d12050[2]	1,45	50	120	2,5	11	5	25
80300d16050[2]	1,61	50	160	2,5	11	5	25
80300d14055	1,61	55	140	2	11	5	25
80300d17065	1,74	65	170	2,5	11	5	25
80300d20090	2,78	90	200	2,5	11	5	20

[1] Misure non certificate CE
[2] Misure con angoli non smussati

PLT-S

Piastra di fissaggio

EN 14545





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	Spessore	Foro chiodi Ø	Conf.
80321b20060	2,31	60	200	2	5	25
80321b24060	2,62	60	240	2	5	20
80321b20080	2,78	80	200	2	5	20
80321b24080	3,42	80	240	2	5	10
80321b30080	4,10	80	300	2	5	10
80321b20100	3,62	100	200	2	5	10
80321b40100	7,57	100	400	2	5	10
80321b20120	5,31	120	200	2	5	10
80321b30120	6,27	120	300	2	5	10
80321b30200	10,34	200	300	2	5	10
80321b12006	16,19	60	1200	2	5	10
80321b12008	18,83	80	1200	2	5	4
80321b12010	23,02	100	1200	2	5	4

ZINCATO BIANCO

Codice[1]	€ 1 pz	A	B	Spessore	Foro chiodi Ø	Conf.
80301b08050	0,76	50	80	2,5	5	25
80301b12050	1,01	50	120	2,5	5	25
80301b16050	1,30	50	160	2,5	5	25
80301b20050	1,47	50	200	2,5	5	25
80301b08010	1,24	100	80	2,5	5	25
80301b12010	1,74	100	120	2,5	5	25
80301b16010	2,17	100	160	2,5	5	25
80301b20010	2,57	100	200	2,5	5	25

[1] Misure non certificate CE



ZINCATO GIALLO

Codice[1]	€ 1 pz	A	B	Spessore	Foro chiodi Ø	Conf.
80301d08050	0,76	50	80	2,5	5	25
80301d12050	1,01	50	120	2,5	5	25
80301d16050	1,30	50	160	2,5	5	25
80301d20050	1,47	50	200	2,5	5	25
80301d08010	1,24	100	80	2,5	5	25
80301d12010	1,74	100	120	2,5	5	25
80301d16010	2,17	100	160	2,5	5	25
80301d20010	2,57	100	200	2,5	5	25

[1] Misure non certificate CE

VXT pag. 274

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

A30 pag. 67

G60 pag. 86

PLT-T

Piastra per travi a T



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80200b00080	2,27	80	106	38	2	11	5	25
80200b00160	2,39	150	127	38	2	11	5	25

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80200d00160	2,39	158	144	44	2,5	10	5	25

PLT-135

Piastra di fissaggio angolare 135°



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80404b09065	1,42	80	80	50	2,5	11	5	20

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A	B	C	Spessore	Foro viti Ø	Foro chiodi Ø	Conf.
80404d09065	1,42	80	80	50	2,5	11	5	20

PLT-G

Piastra di giunzione





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80309b23070	6,03	70	230	4	13	10
80309b23080	6,38	80	230	4	13	10
80309b28090	9,04	90	280	4	13	6

PLT-SQ

Piastra di fissaggio



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 pz	A	B	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80308b01515	5,36	150	150	3,5	11	12
80308b01818	7,96	180	180	4	11	12

SUP-25

Staffa inclinata a 25°



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 pz	A	B	Tipo	Spessore	Foro viti Ø	Conf.
80108d17070	9,44	170	70	sinistro	4	13	10
80108d17170	9,44	170	70	destro	4	13	10

 Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

SQ-V

Squadretta a L con vite



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Vite Ø x L	Conf.
80501b00035	■	34	36	30	2	8x45	50

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Vite Ø x L	Conf.
80501d00035	■	30	36	30	2	7x45	50

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

SQ

Squadretta a L



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80502b00035	39,81	36	30	30	2	100

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80502d00035	39,81	36	30	30	2	100

SQ-L

Squadretta a L lunga



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80503d00070	52,26	70	30	30	2	50

ANG-4

Piastrina angolare





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80504b02518	23,43	25	18	21	2	100

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80504d02518	23,43	25	18	21	2	100

ANG-5

Piastrina angolare





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80505b02020	15,36	21	21	15	1,5	100

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80505d02020	15,36	21	21	15	1,5	100

ANG-7

Piastrina ad angolo





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80407b37019	16,84	19	19	37	1	100

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80407d37019	16,84	19	19	40	1	100

ANG-6

Piastrina ad angolo





vedi €URO BLISTER

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80406b50020	21,25	20	20	50	1	100

vedi €URO BLISTER

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80406d50020	■	20	20	50	1	100

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

ANG-N6

Piastrina ad angolo nervata





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80416b02030	21,86	20	20	30	2	50
80416b03030	24,18	30	30	30	2	50
80416b04030	29,91	40	40	30	2	50
80416b05030	36,44	50	50	30	2	50
80416b06030	40,83	60	60	30	2	50

ANG-N5

Piastrina ad angolo nervata





vedi €URO BLISTER

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80405b00020	13,38	20	20	15	2	100
80405b00030	15,19	30	30	15	2	100
80405b00040	17,53	40	40	15	2	100
80405b00050	22,34	50	50	15	2	100
80405b00060	26,29	60	60	15	2	100
80405b00070	27,50	70	70	15	2	100
80405b00080	32,93	80	80	15	2	100
80405b00100	39,52	100	100	15	2	100

vedi €URO BLISTER

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80405d00030	15,19	30	30	15	2	100
80405d00040	17,53	40	40	15	2	100
80405d00050	22,34	50	50	15	2	100
80405d00060	26,29	60	60	15	2	100
80405d00070	27,50	70	70	15	2	100
80405d00080	32,93	80	80	15	2	100
80405d00100	39,52	100	100	15	2	100

ANG-N8

Piastrina ad angolo nervata





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80408b30030	28,02	30	30	30	2	100
80408b40048	55,84	48	48	40	2	100

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80408d30030	28,84	30	30	30	2	100
80408d40048	61,91	48	48	40	2,5	100

PIA-5

Piastrina d'assemblaggio quadrata



vedi €URO BLISTER

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80305b00040	20,54	40	40	1	100
80305b00045	21,77	45	45	1	100

vedi €URO BLISTER

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80305d00040	20,54	40	40	1	100
80305d00045	21,77	45	45	1	100

PIA-14

Piastrina d'assemblaggio rettangolare



vedi €URO BLISTER

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80314b07050	■	35	60	1	100

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

vedi €URO BLISTER

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80314d07050	■	35	60	1	100

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

PIA-6

Piastrina d'assemblaggio rettangolare



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80306b70035	■	35	70	1	100

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

PIA-4

Piastrina d'assemblaggio rettangolare





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80304b60030	29,63	30	60	2	100
80304b90040	60,06	40	90	2	100

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80304d60030	29,63	30	60	2	100
80304d90040	60,06	40	90	2,5	100

 Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

PIA-10

Piastrina d'assemblaggio rettangolare



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80310b04030	22,51	30	40	2	50
80310b06030	26,11	30	60	2	50
80310b08030	31,12	30	80	2	50
80310b10030	37,70	30	100	2	50
80310b12030	40,83	30	120	2	50

PIA-13

Piastra di fissaggio



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80313d05060	■	50	50	3	50

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

ANG-R

Angolo di rinforzo



vedi CURO BLISTER

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80700b00030	16,16	30	30	12	2	100
80700b00040	17,61	40	40	12	2	100
80700b00050	19,67	50	50	12	2	100
80700b00060	22,54	60	60	12	2	100
80700b00080	41,20	80	80	18	2	100
80700b00100	52,57	100	100	18	2	100
80700b00120	57,50	120	120	18	2	100
80700b00140	66,98	140	140	18	2	100
80700b00160	105,39	160	160	18	2	50
80700b00180	117,21	180	180	18	2	50
80700b00200	129,34	200	200	18	2	25

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80700d00030	16,16	30	30	12	2	100
80700d00040	17,61	40	40	12	2	100
80700d00050	19,67	50	50	12	2	100
80700d00060	22,54	60	60	12	2	100
80700d00080	41,20	80	80	18	2	100
80700d00100	52,57	100	100	18	2	100
80700d00120	57,50	120	120	18	2	100
80700d00140	66,98	140	140	18	2	100
80700d00160	105,39	160	160	18	2	50
80700d00180	117,21	180	180	18	2	50
80700d00200	129,34	200	200	18	2	25

PPD

Piastrina diritta





vedi €URO BLISTER

ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80303b00040	16,42	15	40	2	100
80303b00060	18,40	15	60	2	100
80303b00080	21,13	15	80	2	100
80303b00100	22,77	15	100	2	100
80303b00120	27,62	15	120	2	100
80303b00140	32,93	15	140	2	100
80303b00160	34,44	15	160	2	100
80303b00180	35,59	15	180	2	100
80303b00200	39,62	15	200	2	100

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80303d00040	16,42	15	40	2	100
80303d00060	18,40	15	60	2	100
80303d00080	21,13	15	80	2	100
80303d00100	22,77	15	100	2	100
80303d00120	27,62	15	120	2	100
80303d00140	32,93	15	140	2	100
80303d00160	34,44	15	160	2	100
80303d00180	35,59	15	180	2	100
80303d00200	39,62	15	200	2	100

PPL

Piastrina leggera





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80801b00200	■	15	200	1,2	100
80801b00250	■	15	250	1,2	100
80801b00300	■	15	300	1,2	100

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

A30 pag. 67

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI



VBU PRO pag. 270

G60 pag. 86

PPP

Piastrina forata pesante



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80802b00100	31,33	20	100	2	100
80802b00200	45,11	20	200	2	100
80802b00250	61,25	20	250	2	100
80802b00300	64,25	20	300	2	100

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80802d00100	31,33	20	100	2	100
80802d00200	45,11	20	200	2	100
80802d00250	61,25	20	250	2	100
80802d00300	64,25	20	300	2	100

PEX

Piastrina forata extra pesante



ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	Spessore	Conf.
80806d00100	62,82	20	100	4	50
80806d00200	93,02	20	200	4	50
80806d00300	141,63	20	300	4	25

ANG-P

Piastrina forata pesante piegata





ZINCATO GIALLO

Codice	€ 100 pz	A	B	C	Spessore	Conf.
80417d05020	57,65	50	50	20	4	50
80417d10020	93,02	100	100	20	4	50
80417d15020	136,93	150	150	20	4	25

YOUR FIXING FACTORY

Immagini, misure e fori possono subire variazioni.

YOUR FIXING FACTORY

BULLONERIA

332 Bulloneria

4

FACTORY

TE

Vite TE - DIN 558 - UNI 5725

cl. gr. 4.8

vedi CURO BLISTER



Zincata bianca
interamente filettata
cl. 4.8



d	TESTA TE S	TESTA TE K
M5	8	3,5
M6	10	4
M8	13	5,3
M10	17	6,4
M12	19	7,5

L	M5 Codice	€ 100 pz	Conf.	M6 Codice	€ 100 pz	Conf.	M8 Codice	€ 100 pz	Conf.
10				19830b06010	12,04	500			
16	19830b05016	8,76	500	19830b06016	9,86	500	19830b08016	18,07	200
20	19830b05020	8,76	500	19830b06020	9,86	500	19830b08020	18,35	200
25	19830b05025	10,10	500	19830b06025	10,80	500	19830b08025	19,64	200
30	19830b05030	10,39	500	19830b06030	11,52	500	19830b08030	21,64	200
35							19830b08035	23,69	200
40	19830b05040	12,95	200	19830b06040	15,26	200	19830b08040	24,24	200
45							19830b08045	27,23	200
50	19830b05050	19,15	200	19830b06050	18,35	200	19830b08050	27,28	200
60	19830b05060	24,10	200	19830b06060	27,01	200	19830b08060	33,55	200
70				19830b06070	30,10	200	19830b08070	37,55	200
80				19830b06080	40,62	200	19830b08080	47,56	200
90				19830b06090	49,03	100	19830b08090	67,86	100
100				19830b06100	49,18	100	19830b08100	71,11	100
110							19830b08110	79,09	100
120				19830b06120	51,32	100	19830b08120	84,79	100
130				19830b06130	62,35	100	19830b08130	87,30	100

L	M10 Codice	€ 100 pz	Conf.	M12 Codice	€ 100 pz	Conf.
20	19830b10020	29,10	200	19830b12020	44,78	100
25	19830b10025	31,04	200			
30	19830b10030	35,54	200	19830b12030	52,86	100
35	19830b10035	36,44	100	19830b12035	57,62	100
40	19830b10040	40,24	100	19830b12040	62,22	100
50	19830b10050	45,71	100	19830b12050	72,68	100
60	19830b10060	56,18	100	19830b12060	73,18	100
70	19830b10070	56,66	100	19830b12070	82,00	50
80	19830b10080	67,86	100	19830b12080	102,04	50
90	19830b10090	97,57	100	19830b12090	158,76	50
100	19830b10100	107,63	100	19830b12100	160,21	50
110	19830b10110	138,23	50	19830b12110	196,18	50
120	19830b10120	140,32	50	19830b12120	208,92	50
130				19830b12130	221,10	50

TED

Bullone - DIN 601

cl. gr. 4.8

Zincato bianco
vite TE filetto totale
cl. 4.8
dado esagonale DIN 934

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	S	K	Conf.
19930b08016	25,36	M8x16	13	5,3	200

TE

Vite TE - DIN 933 - UNI 5739

cl. gr. 8.8



Zincata bianca interamente filettata cl. 8.8



d	TESTA TE S	TESTA TE K
M5	8	3,5
M6	10	4
M8	13	5,3
M10	17	6,4
M12	19	7,5
M14	22	8,8
M16	24	10
M18	27	11,5
M20	30	12,5
M22	32	14
M24	36	15

L	M5 Codice	€ 100 pz	Conf.	M6 Codice	€ 100 pz	Conf.	M8 Codice	€ 100 pz	Conf.
10	19850b05010	7,35	500	19850b06010	8,36	500	19850b08010	13,36	200
12	19850b05012	6,69	500	19850b06012	7,33	500	19850b08012	13,73	200
16	19850b05016	6,28	500	19850b06016	7,33	500	19850b08016	13,73	200
20	19850b05020	6,73	500	19850b06020	8,43	500	19850b08020	13,80	200
25	19850b05025	7,41	500	19850b06025	9,71	500	19850b08025	16,73	200
30	19850b05030	7,53	500	19850b06030	10,46	500	19850b08030	18,56	200
35	19850b05035	9,24	200	19850b06035	10,53	200	19850b08035	20,59	200
40	19850b05040	10,50	200	19850b06040	11,64	200	19850b08040	22,91	200
45							19850b08045	25,08	200
50				19850b06050	12,66	200	19850b08050	26,19	200
60				19850b06060	20,35	200	19850b08060	30,58	200
70				19850b06070	26,01	200	19850b08070	38,71	200
80				19850b06080	33,59	200	19850b08080	45,29	200
100				19850b06100	35,46	100	19850b08100	59,90	100

L	M10 Codice	€ 100 pz	Conf.	M12 Codice	€ 100 pz	Conf.	M14 Codice	€ 100 pz	Conf.
16	19850b10016	24,29	200						
20	19850b10020	30,89	200						
25	19850b10025	31,05	200	19850b12025	42,64	100			
30	19850b10030	32,63	200	19850b12030	47,43	100	19850b14030	76,76	100
35	19850b10035	35,60	100						
40	19850b10040	37,79	100	19850b12040	55,35	100	19850b14040	86,45	100
45	19850b10045	44,01	100						
50	19850b10050	44,36	100	19850b12050	63,06	100	19850b14050	98,43	50
60	19850b10060	47,64	100	19850b12060	70,94	100	19850b14060	108,08	50
70	19850b10070	60,39	100	19850b12070	86,73	50	19850b14070	120,39	50
80	19850b10080	69,33	100	19850b12080	96,11	50	19850b14080	140,08	50
90	19850b10090	84,90	100	19850b12090	114,01	50			
100	19850b10100	95,30	100	19850b12100	131,94	50	19850b14100	161,79	50
120	19850b10120	154,35	100	19850b12120	232,48	50	19850b14120	192,61	50

L	M16 Codice	€ 100 pz	Conf.	M18 Codice	€ 100 pz	Conf.	M20 Codice	€ 100 pz	Conf.
30	19850b16030	93,70	50						
35	19850b16035	93,76	50						
40	19850b16040	108,46	50	19850b18040	186,83	25	19850b20040	165,00	25
50	19850b16050	117,98	50	19850b18050	205,53	25	19850b20050	205,53	25
60	19850b16060	140,08	25	19850b18060	223,09	25	19850b20060	223,09	25
70	19850b16070	152,48	25	19850b18070	266,35	25	19850b20070	266,35	25
80	19850b16080	179,39	25	19850b18080	294,34	25	19850b20080	294,34	25
90	19850b16090	195,59	25	19850b18090	341,08	25			
100	19850b16100	221,71	25	19850b18100	385,61	25	19850b20100	385,61	25
120	19850b16120	420,23	25				19850b20120	663,06	20

L	M22 Codice	€ 100 pz	Conf.	M24 Codice	€ 100 pz	Conf.
60	19850b22060	359,75	10	19850b24060	359,75	10
70	19850b22070	556,15	10	19850b24070	556,15	10
80	19850b22080	478,31	10	19850b24080	478,31	10
90	19850b22090	523,05	10	19850b24090	677,48	10
100	19850b22100	782,39	10	19850b24100	586,99	10
120	19850b22120	1065,36	10	19850b24120	1635,69	10
140				19850b24140	1904,90	10

TE

Vite - DIN 931 - UNI 5737

cl. gr. 8.8

Zincato bianco parzialmente filettata cl. 8.8



d	TESTA TE S	TESTA TE K
M5	8	3,5
M6	10	4
M8	13	5,3
M10	17	6,4
M12	19	7,5
M14	22	8,8
M16	24	10
M20	30	12,5
M24	36	15

L	LUNGHEZZA min. FILETTO (b) M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
30	16	18	*						
35		18	22	26					
40	16	18	22	26	*				
45	16	18	22	26	30				
50	16	18	22	26	30	34	*		
60	16	18	22	26	30	34	38		
70		18	22	26	30		38		
80		18	22	26	30	34	38		
90		18	22	26		34	38		
100		18	22	26	30	34	38		
110			22	26	30				
120			22	26	30	34	38	46	54
130			28	32	36				
140			28	32	36	40	44	52	56
150			28	32	36				56
160				32	36		44	52	
170				32	36				
180				32	36		44	52	
200					36		44		
220					49		57		
240					49				
250							57		
260					49		57		
280					49		57		
300					49		57		
320					49		57		
340					49		57		
360					49		57		
380							57		
400							57		
420							57		
460							57		

*Vite interamente filettata

L	M5 Codice	€ 100 pz	Conf.	M6 Codice	€ 100 pz	Conf.	M8 Codice	€ 100 pz	Conf.
30	19950b05030	8,72	500	19950b06030	11,84	500	19950b08030	19,51	200
35				19950b06035	12,49	200	19950b08035	22,38	200
40	19950b05040	11,89	200	19950b06040	13,70	200	19950b08040	23,93	200
45	19950b05045	12,95	200	19950b06045	15,05	200	19950b08045	25,82	200
50	19950b05050	14,84	200	19950b06050	16,49	200	19950b08050	27,54	200
60	19950b05060	19,25	200	19950b06060	17,50	200	19950b08060	31,28	200
70				19950b06070	20,29	200	19950b08070	39,04	200
80				19950b06080	28,88	200	19950b08080	45,00	200
90				19950b06090	37,42	100	19950b08090	59,32	100
100				19950b06100	44,74	100	19950b08100	70,01	100
110							19950b08110	74,57	100
120							19950b08120	80,93	100
130							19950b08130	87,67	100
140							19950b08140	98,10	100
150							19950b08150	109,94	100

L	M10 Codice	€ 100 pz	Conf.	M12 Codice	€ 100 pz	Conf.	M14 Codice	€ 100 pz	Conf.
35	19950b10035	44,22	100						
40	19950b10040	46,19	100	19950b12040	64,81	100			
45	19950b10045	45,67	100						
50	19950b10050	48,41	100	19950b12050	68,87	100	19950b14050	118,00	50
60	19950b10060	49,51	100	19950b12060	79,26	100	19950b14060	118,38	50
70	19950b10070	66,80	100	19950b12070	87,94	50			
80	19950b10080	69,94	100	19950b12080	99,11	50	19950b14080	144,23	50
90	19950b10090	86,46	100				19950b14090	162,16	50
100	19950b10100	98,36	100	19950b12100	134,32	50	19950b14100	164,34	50
110	19950b10110	116,93	50	19950b12110	154,78	50			
120	19950b10120	119,44	50	19950b12120	156,12	50	19950b14120	215,78	50
130	19950b10130	142,22	50	19950b12130	202,94	50			
140	19950b10140	153,26	50	19950b12140	207,61	50	19950b14140	287,48	50
150	19950b10150	154,21	50	19950b12150	248,70	25			
160	19950b10160	193,85	25	19950b12160	271,64	25			
170	19950b10170	223,78	25	19950b12170	319,30	25			
180	19950b10180	223,78	25	19950b12180	319,30	25			
200				19950b12200	420,83	25			
220				19950b12220	494,04	25			
240				19950b12240	619,03	25			
260				19950b12260▲	751,94	25			
280				19950b12280▲	833,56	25			
300				19950b12300▲	999,83	15			
320				19950b12320▲	1198,14	15			
340				19950b12340▲	2260,64	15			
360				19950b12360▲	2472,82	15			

L	M16 Codice	€ 100 pz	Conf.	M20 Codice	€ 100 pz	Conf.	M24 Codice	€ 100 pz	Conf.
50	19950b16050	129,77	50						
60	19950b16060	141,49	25						
70	19950b16070	149,48	25						
80	19950b16080	169,74	25						
90	19950b16090	184,32	25						
100	19950b16100	205,55	25						
120	19950b16120	320,64	25	19950b20120	446,69	20	19950b24120	739,54	10
140	19950b16140	370,98	25	19950b20140	610,14	20	19950b24140	870,06	10
150							19950b24150	1317,61	10
160	19950b16160	445,34	25	19950b20160	799,90	15			
180	19950b16180	629,32	25	19950b20180	949,04	15			
200	19950b16200	643,25	25	19950b20200	1030,69	10			
220	19950b16220	741,52	15						
250	19950b16240	839,03	15						
260	19950b16260	1046,63	15						
280	19950b16280	1316,47	15						
300	19950b16300	1416,65	15						
320	19950b16320▲	1651,56	15						
340	19950b16340▲	1913,72	15						
360	19950b16360▲	2800,66	10						
380	19950b16380▲	3047,66	10						
400	19950b16400▲	3400,06	10						
420	19950b16420▲	3630,42	10						
460	19950b16460▲	4338,05	10						

TPSEI

Vite TPSEI - DIN 7991 - UNI 5933

cl. gr. 010.9

Zincata bianca interamente filettata cl. 010.9



d	M6	M8	M10
S	4	5	6
D	12	16	20

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L		Conf.
20705b06010	7,44	M6x10		200
20705b06014	8,39	M6x14		200
20705b06020	9,35	M6x20		200
20705b06025	11,50	M6x25		200
20705b06030	11,63	M6x30		200
20705b06035	14,00	M6x35		200
20705b06040	16,43	M6x40		200
20705b06050	21,58	M6x50		100
20705b06060	34,07	M6x60		100
20705b06070	56,17	M6x70		100
20705b06080	98,21	M6x80		100
20705b06090	130,04	M6x90		100
20705b08016	15,98	M8x16		200
20705b08020	16,97	M8x20		200
20705b08025	17,30	M8x25		200
20705b08030	21,58	M8x30		200
20705b08035	23,66	M8x35		200
20705b08040	27,10	M8x40		200
20705b08050	28,68	M8x50		100
20705b08060	35,04	M8x60		100
20705b08070	47,24	M8x70		100
20705b08080	64,91	M8x80		100
20705b08100	174,68	M8x100		100
20705b10016	35,09	M10x16		100
20705b10020	30,65	M10x20		100
20705b10025	34,09	M10x25		100
20705b10030	35,24	M10x30		100
20705b10035	40,27	M10x35		100
20705b10040	41,09	M10x40		100
20705b10045	48,92	M10x45		100
20705b10050	52,75	M10x50		50
20705b10060	57,55	M10x60		50
20705b10070	69,64	M10x70		50
20705b10080	112,86	M10x80		50
20705b10100	257,14	M10x100		50

TPSEI

Vite TPSEI

cl. gr. 4.8

Vite brunita interamente filettata cl. 4.8



d	M6	M8
s	4	5
D	12	16

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L		Conf.
20700f06030	20,12	M6x30		200
20700f06040	22,08	M6x40		200
20700f06050	23,92	M6x50		200
20700f06060	25,40	M6x60		200
20700f06070	29,75	M6x70		100
20700f06080	34,72	M6x80		100
20700f06090	40,43	M6x90		100
20700f06100	49,51	M6x100		100
20700f08040	33,32	M8x40		100
20700f08050	35,11	M8x50		100
20700f08060	39,24	M8x60		100
20700f08070	43,48	M8x70		100
20700f08080	47,03	M8x80		100
20700f08090	59,82	M8x90		100
20700f08100	61,22	M8x100		100
20700f08120	70,49	M8x120		100

TCEI

Vite TCEI - DIN 912 - UNI 5931

cl. gr. 8.8

Zincata bianca parzialmente filettata cl. 8.8



d	M6	M8	M10
K	6	8	10
S	5	6	8
D	10	13	16

L	LUNGHEZZA min. FILETTO (b)		
	M6	M8	M10
10	*	*	
16	*	*	*
20	*	*	*
25	*	*	*
30	*	*	*
35	24	*	*
40	24	28	*
45	24	28	
50	24	28	32
55		28	
60	24	28	32
70	24	28	32
80	24	28	32
90		28	
100	24	28	32

*Vite interamente filettata

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L		Conf.
20811b06010	7,77	M6x10		200
20811b06016	7,04	M6x16		200
20811b06020	7,83	M6x20		200
20811b06025	9,25	M6x25		200
20811b06030	10,61	M6x30		200
20811b06035	11,99	M6x35		200
20811b06040	12,86	M6x40		200
20811b06045	14,81	M6x45		200
20811b06050	17,99	M6x50		100
20811b06060	21,83	M6x60		100
20811b06070	29,12	M6x70		100
20811b06080	37,71	M6x80		100
20811b06100	48,09	M6x100		100
20811b08010	12,83	M8x10		100
20811b08016	12,86	M8x16		100
20811b08020	14,24	M8x20		100
20811b08025	15,01	M8x25		100
20811b08030	16,05	M8x30		100
20811b08035	19,94	M8x35		100
20811b08040	20,36	M8x40		100
20811b08045	22,31	M8x45		100
20811b08050	22,53	M8x50		100
20811b08055	27,11	M8x55		100
20811b08060	27,43	M8x60		100
20811b08070	33,63	M8x70		100
20811b08080	41,34	M8x80		50
20811b08090	53,61	M8x90		50
20811b08100	59,16	M8x100		50
20811b10016	25,30	M10x16		100
20811b10020	27,37	M10x20		100
20811b10025	27,45	M10x25		100
20811b10030	30,64	M10x30		100
20811b10035	33,42	M10x35		100
20811b10040	33,65	M10x40		100
20811b10050	37,88	M10x50		50
20811b10060	48,39	M10x60		50
20811b10070	53,61	M10x70		50
20811b10080	65,71	M10x80		50
20811b10100	83,56	M10x100		50

INOX A2 70

Sfera anti-intrusione per vite TCEI e TPSEI inox A2

Codice	€ 100 pz	Ø sfera	Per viti	Conf.	Imballo
35532006000▲	26,27	Ø6,35	M8	100	10000

INS pag. 215

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

G60 pag. 86

TBL

Vite TBL - NF E25-129

cl. gr. 4.8

vedi €URO BLISTER

VITE
zincata bianca
interamente filettata cl. 4.8

BULLONE
zincato bianco
dado esagonale DIN 555





d	D	h
M4	10	2,2
M5	12,5	2,7
M6	15	3,3
M8	20	4,4

Vite Codice	€ 100 pz	Conf.	Bullone Codice	€ 100 pz	Conf.	Vite Ø x L
20000b04016	7,05	500	20001b04016	9,54	200	M4x16
20000b04020	7,10	500	20001b04020	9,59	200	M4x20
20000b04025	7,48	500	20001b04025	10,88	200	M4x25
20000b04030	8,07	200	20001b04030	11,15	200	M4x30
20000b04035	9,59	200	20001b04035	11,36	200	M4x35
20000b04040	10,69	200	20001b04040	13,14	200	M4x40
20000b04045	14,24	200	20001b04045	15,27	200	M4x45
20000b04050	14,57	200	20001b04050	16,84	200	M4x50
20000b04060	16,24	200	20001b04060	18,38	200	M4x60
20000b05016	9,18	200	20001b05016	11,01	200	M5x16
20000b05020	9,59	200	20001b05020	11,68	200	M5x20
20000b05025	9,86	200	20001b05025	12,25	200	M5x25
20000b05030	11,01	200	20001b05030	13,57	200	M5x30
20000b05040	13,57	200	20001b05040	16,84	200	M5x40
20000b05050	17,66	100	20001b05050	22,45	100	M5x50
20000b05060	19,72	100	20001b05060	23,21	100	M5x60
20000b05080	24,84	100				M5x80
20000b06012	13,21	200	20001b06012	15,34	200	M6x12
20000b06016	13,67	200	20001b06016	16,10	200	M6x16
20000b06020	14,03	200	20001b06020	16,79	200	M6x20
20000b06025	14,03	200	20001b06025	17,28	200	M6x25
20000b06030	14,57	200	20001b06030	18,77	200	M6x30
20000b06040	18,99	100	20001b06040	22,77	100	M6x40
20000b06050	19,72	100	20001b06050	24,29	100	M6x50
20000b06060	21,53	100	20001b06060	24,84	100	M6x60
20000b06070	24,84	100	20001b06070	29,25	100	M6x70
20000b06080	25,56	100	20001b06080	30,90	100	M6x80
20000b06100	34,28	100	20001b06100	36,06	100	M6x100
20000b08016	21,53	100	20001b08016	27,75	100	M8x16
20000b08020	22,45	100	20001b08020	30,43	100	M8x20
20000b08025	22,77	100	20001b08025	31,58	100	M8x25
20000b08030	25,01	100	20001b08030	31,82	100	M8x30
20000b08040	27,35	100	20001b08040	34,64	100	M8x40
20000b08050	30,43	100	20001b08050	36,60	100	M8x50
20000b08060	33,18	100	20001b08060	40,68	100	M8x60
20000b08080	38,83	100	20001b08080	44,78	100	M8x80
			20001b08100	56,82	100	M8x100

YOUR FIXING FACTORY





FRIULSIDER

YOUR FIXING FACTORY

DE

Dado esagonale - DIN 934 - UNI 5588

cl. gr. 8 — vedi €URO BLISTER

Zincato bianco
cl. 8



Codice	€ 100 pz	d	m	s	Conf.
22710b03000	1,08	M3	2,4	5,5	2000
22710b04000	1,40	M4	3,2	7	2000
22710b05000	2,10	M5	4	8	1000
22710b06000	2,90	M6	5	10	1000
22710b08000	6,56	M8	6,5	13	500
22710b10000	14,15	M10	8	17	200
22710b12000	20,34	M12	10	19	200
22710b14000	31,42	M14	11	22	100
22710b16000	40,84	M16	13	24	100
22710b18000	63,95	M18	15	27	50
22710b20000	81,36	M20	16	30	50
22710b22000	101,74	M22	18	32	50
22710b24000	128,79	M24	19	36	50
22710b27000	187,16	M27	22	41	25
22710b30000	295,16	M30	24	46	25

DE - INOX A2

Dado esagonale - DIN 934 - UNI 5588

INOX A2 70 — vedi €URO BLISTER

Inox A2 70



Codice	€ 100 pz	d	m	s	Conf.
22750004000	3,65	M4	3,2	7	1000
22750005000	4,84	M5	4	8	500
22750006000	8,76	M6	5	10	500
22750008000	17,24	M8	6,5	13	200
22750010000	36,81	M10	8	17	100
22750012000	53,05	M12	10	19	100
22750014000	78,69	M14	11	22	100
22750016000	108,23	M16	13	24	50
22750018000	170,05	M18	15	27	50
22750020000	195,78	M20	16	30	50

DCA

Dado ad alette - UNI 5448

Zincato bianco

Codice	€ 100 pz	Filettatura		Conf.
22300b04000	28,39	M4		600
22300b05000	29,19	M5		600
22300b06000	34,73	M6		600
22300b08000	49,68	M8		200
22300b10000	71,00	M10		200
22300b12000	164,83	M12		100

G60 pag. 86

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

INS pag. 215

BLOK

Dado esagonale autobloccante - DIN 982

cl. gr. 8

vedi €URO BLISTER

Zincato bianco con anello in nylon cl. 8



Codice	€ 100 pz	D	h min	H max	s	Conf.
22709b05000	6,57	M5	4,4	6,3	8	1000
22709b06000	8,41	M6	4,9	8	10	1000
22709b08000	15,21	M8	6,4	9,5	13	1000
22709b10000	31,48	M10	8,0	11,5	17	500
22709b12000	42,69	M12	10,4	14	19	500
22709b14000	64,71	M14	12,1	16	22	200
22709b16000	74,00	M16	14,1	18	24	200
22709b18000	160,09	M18	15,1	20	27	100
22709b20000	187,32	M20	16,9	22	30	100

BLOK - INOX A2

Dado esagonale autobloccante - DIN 985

INOX A2 70

vedi €URO BLISTER

Inox A2 70 con anello in nylon

Codice	€ 100 pz	D	h min	H max	s	Conf.
22709004000	8,80	M4	2,9	5	7	500
22709005000	9,36	M5	3,2	5	8	500
22709006000	12,00	M6	4	6	10	500
22709008000	25,51	M8	5,5	8	13	200
22709010000	51,47	M10	6,5	10	17	100
22709012000	72,87	M12	8	12	19	100
22709016000	152,54	M16	10,5	16	24	50

DE LONG

Dado esagonale di giunzione

cl. gr. 8

Zincato bianco cl. 8



Codice	€ 100 pz	d	m	s	Conf.
22780b04016	32,12	M4	16	8	100
22780b05020	37,74	M5	25	8	100
22780b06030	44,55	M6	30	10	100
22780b08040	54,10	M8	40	13	100
22780b10045	93,89	M10	45	17	50
22780b12050	135,90	M12	50	19	50
22780b14050	190,74	M14	55	22	10
22780b16060	253,30	M16	60	24	10
22780b18054	459,17	M18	54	27	10
22780b20070	471,68	M20	70	30	10
22780b22066	851,70	M22	66	32	10
22780b24072	1386,96	M24	72	36	10

DE LONG - INOX A2

Dado esagonale di giunzione

INOX A2 70

Inox A2 70

Codice	€ 100 pz	d	m	s	Conf.
22780006030	257,24	M6	30	10	100
22780008030	263,85	M8	30	13	100
22780010030	287,29	M10	30	17	100
22780012030	399,41	M12	30	19	50

DEF

Dado esagonale flangiato a base zigrinata - DIN 6923

cl. gr. 8

Zincato bianco
cl. 8



Codice	€ 100 pz	D	h min	b max	s	Conf.
22760b04000	5,52	M4	4,6	10	7	2000
22760b05000	6,82	M5	5	11,8	8	1000
22760b06000	9,42	M6	6	14,2	10	1000
22760b08000	15,99	M8	8	17,9	13	1000
22760b10000	29,49	M10	10	21,8	15	500
22760b12000	42,30	M12	12	26	18	500

DCZ

Dado cieco - DIN 1587

cl. gr. 6

Zincato bianco
cl. 6



Codice	€ 100 pz	d	h	s	Conf.
22600b04000	19,54	M4	8	7	200
22600b05000	20,68	M5	10	8	200
22600b06000	22,72	M6	12	10	200
22600b08000	32,23	M8	15	12	200
22600b10000	65,46	M10	18	14	200
22600b12000	89,92	M12	22	19	100
22600b14000	203,54	M14	25	22	50
22600b16000	261,29	M16	28	24	25
22600b18000	515,48	M18	32	27	25
22600b20000	631,29	M20	34	30	25
22600b22000	969,63	M22	39	32	10
22600b24000	1228,20	M24	42	36	10

DCZ - INOX A2

Dado cieco - DIN 1587

INOX A2 70 — vedi €URO BLISTER

Inox A2 70



Codice	€ 100 pz	d	h	s	Conf.
22600x04000	26,61	M4	8	7	200
22600x05000	29,06	M5	10	8	200
22600x06000	37,44	M6	12	10	200
22600x08000	55,36	M8	15	12	200
22600x10000	111,76	M10	18	14	200
22600x12000	177,00	M12	22	19	100
22600x14000	354,00	M14	25	22	50
22600x16000	366,04	M16	28	24	25
22600x20000	1124,89	M20	34	30	25

YOUR FIXING FACTORY

RG

Rondella

vedi €URO BLISTER

Geometria DIN 125-1
durezza 100Hv
rondella piana
zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Interno Ø	Esterno Ø	Spessore	Per barra	Conf.
35300b43009	1,43	4,3	9	0,8	M4	1000
35300b53010	1,55	5,3	10	1	M5	1000
35300b64012	3,01	6,4	12	1,6	M6	1000
35300b74014	4,63	7,4	14	1,6	M7	1000
35300b84016	5,11	8,4	16	1,6	M8	1000
35300b10520	10,13	10,5	20	2	M10	500
35300b13024	13,74	13	24	2,5	M12	500
35300b15028	19,53	15	28	2,5	M14	500
35300b17030	23,53	17	30	3	M16	300
35300b19034	35,28	19	34	3	M18	200
35300b21037	40,51	21	37	3	M20	200
35300b23039	41,75	23	39	3	M22	200
35300b25044	85,11	25	44	4	M24	100
35300b28050	102,98	28	50	4	M27	50
35300b31056	114,45	31	56	4	M30	50

Geometria DIN 9021
durezza 100Hv
rondella piana larga
zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Interno Ø	Esterno Ø	Spessore	Per barra	Conf.
35301b43012	2,35	4,3	12	1	M4	1000
35301b53015	4,00	5,3	15	1,2	M5	1000
35301b64018	6,26	6,4	18	1,6	M6	1000
35301b74022	11,40	7,4	22	2	M7	500
35301b84024	12,41	8,4	24	2	M8	500
35301b10530	23,53	10,5	30	2,5	M10	200
35301b13037	35,46	13	37	3	M12	100
35301b15044	45,30	15	44	3	M14	100
35301b17050	63,49	17	50	3	M16	100
35301b20056[1]	104,95	22	60	4	M18	50

[1] Dimensione non a norma

Rondella piana extra larga
zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Interno Ø	Esterno Ø	Spessore	Per barra	Conf.
35301b64024	12,41	6,4	24	2	M6	500
35301b94027	20,45	9,4	27	2,5	M8	300
35301b84032	27,71	8,4	32	2,5	M8	300
35301b10540	44,48	10,5	40	2,5	M10	100
35301b13048	67,13	13	48	2,5	M12	100
35301b16564	130,20	16,5	64	3	M16	50
35301b21580	364,73	21,5	80	5	M20	25

Rondella piana extra larga
DIN 440 R (ISO 7094)
zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Interno Ø	Esterno Ø	Spessore	Per barra	Conf.
45302b11034	43,23	11	34	3	M10	100
45302b13544	86,40	13,5	44	4	M12	50
45302b17556	173,88	17,5	56	5	M16	25
45302b22072	342,06	22	72	6	M20	25
45302b26085	518,59	26	85	6	M24	20

Rondella piana
DIN 1052
zincata bianca

Codice	€ 100 pz	Interno Ø	Esterno Ø	Spessore	Per barra	Conf.
45322b14058	219,74	14	58	6	M12	25
45322b18068	297,35	18	68	6	M16	25
45322b22080	578,64	22	80	8	M20	20
45322b27105	940,18	27	105	8	M24	10

RG - INOX A2

Rondella

DIN 125-1
rondella piana
inox A2

Codice	€ 100 pz	Interno Ø	Esterno Ø	Spessore	Per barra	Conf.
35300043009	1,75	4,3	9	0,8	M4	1000
35300053010	2,01	5,3	10	1	M5	1000
35300064012	3,91	6,4	12	1,6	M6	500
35300084016	5,71	8,4	16	1,6	M8	500
35300010520	12,73	10,5	20	2	M10	100
35300013024	23,61	13	24	2,5	M12	100
35300015028	31,41	15	28	2,5	M14	100
35300017030	35,15	17	30	3	M16	50
35300019034	47,48	19	34	3	M18	50
35300021037	52,73	21	37	3	M20	50

DIN 9021
rondella piana larga
inox A2

Codice	€ 100 pz	Interno Ø	Esterno Ø	Spessore	Per barra	Conf.
35301043012	3,20	4,3	12	1	M4	500
35301053015	4,63	5,3	15	1,2	M5	500
35301064018	8,84	6,4	18	1,6	M6	500
35301084024	17,90	8,4	24	2	M8	200
35301010530	39,10	10,5	30	2,5	M10	200
35301013037	61,65	13	37	3	M12	100
35301015044	90,15	15	44	3	M14	100
35301017050	117,33	17	50	3	M16	100
35301020056	198,90	20	56	4	M18	50

DIN 440-R
rondella piana extra-larga
inox A2

Codice	€ 100 pz	Interno Ø	Esterno Ø	Spessore	Per barra	Conf.
45302009028	49,79	9	28	3	M8	100
45302011034	72,71	11	34	3	M10	100
45302013544	164,40	13,5	44	4	M12	100

YOUR FIXING FACTORY

BF

Barra filettata - DIN 976-1

cl. gr. 4.8

Da 1 metro zincata bianca cl. 4.8



Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza	In fasci Conf.	Etichettate singolarmente € 100 pz	Etichettate singolarmente Conf.
22000b04000	77,44	M4	1 m	100	81,31	50
22000b05000	83,36	M5	1 m	100	87,54	50
22000b06000	116,88	M6	1 m	100	138,50	50
22000b08000	212,90	M8	1 m	50	261,66	50
22000b10000	302,23	M10	1 m	25	396,16	25
22000b12000	439,11	M12	1 m	20	524,80	20
22000b14000	603,31	M14	1 m	10	756,96	10
22000b16000	846,21	M16	1 m	10	984,60	10
22000b18000	1036,53	M18	1 m	5	1202,06	5
22000b20000	1306,23	M20	1 m	5	1464,60	5
22000b22000	1656,23	M22	1 m	5	1887,04	5
22000b24000	2005,10	M24	1 m	5	2348,26	5
22000b27000	2491,76	M27	1 m	5	3012,60	5
22000b30000	3257,05	M30	1 m	5	3392,63	5

cl. gr. 4.8

Da 2 metri zincata bianca cl. 4.8

Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza		Conf.
22006b06000	406,91	M6	2 m		25
22006b08000	729,28	M8	2 m		20
22006b10000	896,50	M10	2 m		10
22006b12000	1292,29	M12	2 m		5
22006b14000	2032,24	M14	2 m		5
22006b16000	2278,99	M16	2 m		4

cl. gr. 8.8

Da 1 metro zincata bianca cl. 8.8



Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza		Conf.
22003b06000	296,26	M6	1 m		100
22003b08000	405,55	M8	1 m		50
22003b10000	606,33	M10	1 m		25
22003b12000	826,35	M12	1 m		20
22003b14000	1159,41	M14	1 m		10
22003b16000	1405,11	M16	1 m		10
22003b18000	1914,53	M18	1 m		5
22003b20000	2207,93	M20	1 m		5
22003b22000	2984,38	M22	1 m		5
22003b24000	3770,70	M24	1 m		5
22003b27000	5510,05	M27	1 m		5
22003b30000	6463,79	M30	1 m		5

BF - INOX A2

Barra filettata - DIN 976-1

INOX A2 70

Da 1 metro
inox A2 70

Codice	€ 100 pz	Filettatura	Lunghezza		Conf.
22002004000	441,50	M4	1 m		5
22002005000	457,59	M5	1 m		5
22002006000	477,19	M6	1 m		5
22002008000	819,00	M8	1 m		5
22002010000	1156,29	M10	1 m		5
22002012000	1639,85	M12	1 m		5
22002014000	2366,79	M14	1 m		5
22002016000	3225,14	M16	1 m		5
22002018000	4319,00	M18	1 m		5
22002020000	5269,90	M20	1 m		5

PIED

Piedino plastico per scaffalature metalliche

Grigio



Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Base Ø	Conf.
36200r10045	214,90	M10x45	50	100

Nero

Codice	€ 100 pz	Vite Ø x L	Base Ø	Conf.
36201p10030	146,94	M10x30	30	100

YOUR FIXING FACTORY

YOUR FIXING FACTORY

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA

5

348 €uroblister

382 Confezioni promozionali

FM-753

Ancorante pesante passante

ETA 01/0014 - op. 7

Assemblato zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Dim. Ø x L	Sp. max fissabile	Pezzi per blister	Blister per imballo
75320b08075f2	6,14	M8x75	15	5	20
75320b08090f2	6,88	M8x90	30	5	20
75320b10075f2	9,70	M10x75	5	5	20
75320b10090f2	10,08	M10x90	20	5	20
75320b10120f2	7,69	M10x120	30	4	20
75320b12100f2	10,64	M12x100	50	4	20

FM-MP3 evo

Ancorante pesante a tre settori

ETA 09/0067 - op. 7 | ETA 10/0074 - Multiple use | R 120



Zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Accessorio	Dim.	Pezzi per blister	Blister per imballo
73301b10045f2	5,79	10x45	Vite TE	M6x50	4	20
73301b12050f2	7,53	12x50	Vite TE	M8x60	4	20
73303b10045f2[1]	4,28	10x45	Gancio forgiato	M6	2	20
73303b12050f2[1]	5,79	12x50	Gancio forgiato	M8	2	20
73304b10045f2[1]	4,28	10x45	Occhiolo forgiato	M6	2	20
73304b12050f2[1]	5,79	12x50	Occhiolo forgiato	M8	2	20

[1] Codici non certificati CE

TDS

Ancorante medio pesante a due schermature

Zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
78000b12050f2	4,43	12x50	M6x50	2	20
78000b14055f2	5,72	14x55	M8x60	2	20
78000b16065f2	8,30	16x55	M10x80	2	20

TSA-PATTEN

Ancorante in lamiera avvolta

Vite TE cl. 8.8 zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Tipo	Tassello Ø x L	Vite	Sp. max fissabile	Pezzi per blister	Blister per imballo
79602b08045f2	3,90	TSA 8/08	8x45	M6	8	5	20
79602b08060f2	4,43	TSA 8/23	8x60	M6	23	5	20
79602b10060f2	5,68	TSA 10/15	10x60	M8	15	5	20
79602b10080f2	6,66	TSA 10/35	10x80	M8	35	5	20
79602b12070f2	9,78	TSA 12/17	12x70	M10	17	5	20
79602b12100f2	10,01	TSA 12/47	12x100	M10	47	4	20

TO

Tassello in ottone

Tassello in ottone con zigrinatura

Codice	€ 1 blister	Tipo d x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
75100005000f2	3,44	M5x20	10	20
75100006000f2	3,35	M6x23	6	20
75100008000f2	3,48	M8x28	4	20

KEM

Accessori



Zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Tipo	Pezzi per blister	Blister per imballo
63315b10115f2	9,20	bussola retinata 15x85 barra filettata M10x115	2+2	10
63316b08060f2	11,03	bussola retinata 15x85 gancio forgiato M8x60	2+2	10
63317b08060f2	11,03	bussola retinata 15x85 occhiolo forgiato M8x60	2+2	10
63318b10070f2	9,26	bussola retinata 15x85 cancano M10x93	2+2	10

FM-MP3 evo SAFER

Sistema anti-intrusione

Dado anti-intrusione a strappo zincato bianco, chiave 17

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Foro muro	Foro pezzo da fissare	Sp. max fissabile	Pezzi per blister	Blister per imballo
73313b12050f2	18,34	12x50	12	13	5	4	20

X3

Tassello prolungato ad alte prestazioni

CE ETA 19/0245 — R 90

*** Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (in calcestruzzo, tassello Ø10)**

Tassello bordo svasato
vite TPS
zincata bianca
Ø 4,5 impronta Pozidrive n°2
Ø 6 impronta Pozidrive n°3
Ø 7 impronta Pozidrive n°4

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Sp. max fissabile per posa			Pezzi per blister	Blister per imballo
				Ridotta	Standard	Maggiorata[2]		
64601b06060f2[1]	8,13	6x60	4,5x65	35	30	-	15	20
64601b08060f2	7,46	8x60	6x68	20	10	-	8	20
64601b08080f2	4,13	8x80	6x88	40	30	-	4	20
64601b08100f2	4,89	8x100	6x108	60	50	-	4	20
64601b08120f2	5,73	8x120	6x128	80	70	-	4	20
64601b10080f2	6,12	10x80	7x88	30	10	-	4	20
64601b10100f2	6,67	10x100	7x108	50	30	10	4	20
64601b10120f2	6,81	10x120	7x128	70	50	30	4	20

[1] Codici non certificati CE
[2] Solo per cemento cellulare

FM-X5

Tassello prolungato per serramenti

ETA 10/0425

R 90

Vite TPS
zincata bianca
impronta Torx T40
non assemblato

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
64341b10085f2	7,11	10x85	7x90	4	20
64341b10100f2	7,11	10x100	7x105	4	20
64341b10115f2	7,17	10x115	7x120	4	20
64341b10135f2	7,90	10x135	7x140	4	20
64341b10160f2	12,01	10x160	7x165	4	20

Vite speciale TER con rondella integrata Ø19
zincata bianca
chiave 13, impronta Torx T40
non assemblato

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
64342b10085f2	6,90	10x85	7x90	4	20
64342b10100f2	7,78	10x100	7x105	4	20

Vite speciale TER con rondella integrata Ø19, inox A4, chiave 13, impronta Torx T40 non assemblato

INOX A4 70

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
64342010100f2	22,74	10x100	7x105	4	20

TUP

Tassello prolungato in nylon

Vite TPS zincata bianca
impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60303b10100f2	5,31	10x100	5	20
60303b10115f2	5,59	10x115	5	20
60303b10135f2	6,24	10x135	5	20

TCS

Tassello prolungato in nylon con vite a chiodo

Bordo svasato
vite TPS a chiodo
zincata bianca
impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60301b05030f2	4,57	5x30	15	30
60301b05050f2	5,57	5x50	15	30
60301b06040f2	5,36	6x40	15	30
60301b06060f2	6,99	6x60	15	30
60301b06080f2	5,64	6x80	5	30
60301b08060f2	8,74	8x60	10	30

X1 evo

Tassello universale in nylon a 4 settori

Solo tassello

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60070005025f2	2,59	5x25	35	20
60070006030f2	2,42	6x30	30	20
60070008040f2	2,47	8x40	20	20
60070010050f2	2,15	10x50	10	20

Vite zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60071b05025f2	4,00	5x25	4x30	20	20
60071b06030f2	3,27	6x30	4,5x40	15	20
60071b08040f2	3,19	8x40	5x50	10	20
60071b10050f2	3,09	10x50	6x60	4	20

Vite TER legno con rondella integrata zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60073b10050f2	5,56	10x50	6x60	4	20
60073b12060f2	4,75	12x60	8x70	2	20
60073b14070f2	7,09	14x70	10x80	2	20

Vite TGS nichelata impronta Combi

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60080g05025f2	4,55	5x25	3,5x35	20	20
60080g06030f2	3,72	6x30	4x40	15	20
60080g08040f2	3,65	8x40	4,5x50	10	20
60080g10050f2	4,39	10x50	6x60	5	20

A

B

C



D

Accessori zincati bianchi

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Accessorio	Pezzi per blister	Blister per imballo
60076b06030f2	5,27	6x30	Gancio corto - A	10	20
60077b06030f2	5,27	6x30	Gancio medio - B	10	20
60078b06030f2	4,29	6x30	Occhiolo chiuso - C	8	20
60079b06030f2	4,29	6x30	Occhiolo aperto - D	8	20

X1 evo-L

Tassello universale in nylon a 4 settori - lunghezza maggiorata

Solo tassello

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60070006050f2	4,45	6x50	30	20
60070008060f2	3,32	8x60	15	20
60070010070f2	3,15	10x70	8	20

Vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60071b06050f2	4,83	6x50	4,5x60	15	20
60071b08060f2	3,99	8x60	5x70	8	20
60071b10070f2	4,18	10x70	6x80	4	20

XP

Tassello universale in nylon

Solo tassello

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
66000006045f2	2,73	6x45	30	20
66000008052f2	2,73	8x52	20	20
66000010065f2	2,96	10x65	10	20

XP

Tassello universale in nylon con vite TPS truciolare

Vite zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
66001006033f2	3,15	6x33	4,5x45	15	30
66001006045f2	3,26	6x45	4,5x55	15	15
66001008052f2	3,19	8x52	5x60	10	15
66001010065f2	3,41	10x65	6x75	4	15

XP

Tassello universale in nylon con vite TBL truciolare con collarino

Vite zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
66003006033f2	4,54	6x33	4,5x45	15	30
66003006045f2	4,04	6x45	4,5x55	10	30
66003008052f2	3,99	8x52	5x60	5	30

FX

Tassello in nylon per supporti forati e cartongesso



Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Accessorio	Pezzi per blister	Blister per imballo
60037b06040f2	4,47	6x40	Vite truciolare	10	20
60037b08050f2	4,26	8x50	Vite truciolare	8	20
60037b10060f2	3,53	10x60	Vite truciolare	4	20
60039b06040f2	5,76	6x40	Gancio corto	4	20
60039b08050f2	6,27	8x50	Gancio corto	4	20
60038b06040f2	5,76	6x40	Occhiolo aperto	4	20
60038b08050f2	6,02	8x50	Occhiolo aperto	4	20

TMT

Tassello in polipropilene per cartongesso



Vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
65002006033f2	2,95	6x33	4x40	15	30
65002006046f2	3,36	6x46	4x55	10	30
65002008051f2	3,29	8x51	5x60	8	15
65002010066f2	2,74	10x66	6x75	4	15

TSS

Tassello premontato in nylon con bordo svasato

CE ETA 10/0190

Vite zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
62200b05030f2[1]	3,57	5x30	3,4x35	15	30
62200b06040f2	4,17	6x40	3,8x45	15	15
62200b06060f2	5,64	6x60	3,8x65	15	15
62200b06080f2	4,43	6x80	3,8x85	5	30
62200b08060f2	4,67	8x60	4,8x65	5	30
62200b08080f2	5,73	8x80	4,8x85	5	30
62200b08100f2	6,70	8x100	4,8x105	10	20
62200b08120f2	7,64	8x120	4,8x125	10	20

[1] Misure non certificate CE

TBB

Tassello premontato in nylon con bordo piatto

CE ETA 10/0190

Vite zincata bianca impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
62100b05030f2[1]	3,57	5x30	3,4x35	15	30
62100b06040f2	4,17	6x40	3,8x45	15	15
62100b06060f2	5,64	6x60	3,8x65	15	15
62100b08080f2	5,73	8x80	4,8x85	5	30

[1] Misure non certificate CE

TBS

Tassello in nylon per battiscopa

Bordo svasato, vite TPS a chiodo bronzata impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60307i04030f2	4,01	4x30	25	50

TU

Tassello in nylon

Senza bordo

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60101004020f2	1,20	4x20	35	50
60101005025f2	1,47	5x25	35	50
60101006030f2	1,80	6x30	30	50
60101008040f2	2,06	8x40	20	30
60101010050f2	2,28	10x50	10	30

TUVT

Tassello in nylon con vite TPS truciolare



Con bordo
vite zincata bianca
impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60027b05025f2	2,68	5x25	4x30	20	30
60027b06030f2	2,76	6x30	4,5x40	15	30
60027b08040f2	2,54	8x40	5x50	10	30
60027b10050f2	2,62	10x50	6x60	4	30



Senza bordo
vite zincata bianca
impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60024b05025f2	2,68	5x25	4x30	20	30
60024b06030f2	2,74	6x30	4,5x40	15	30
60024b08040f2	2,54	8x40	5x50	10	30
60024b10050f2	2,62	10x50	6x60	4	30

YOUR FIXING FACTORY

TUVT-DRILL

Tassello in nylon con vite TPS truciolare e punta



Senza bordo
vite zincata bianca
impronta Pozidrive
punta per muratura ad innesto cilindrico

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Punta Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60124b05025f2	5,16	5x25	4x30	5x85	16 + 1 punta	20
60124b06030f2	5,16	6x30	4,5x40	6x100	10 + 1 punta	20
60124b08040f2	5,16	8x40	5x50	8x120	6 + 1 punta	20
60124b10050f2	5,16	10x50	6x60	10x120	4 + 1 punta	20

TUTBL

Tassello in nylon con vite TBL truciolare con collarino



Con bordo
vite zincata bianca
impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60060b06030f2	2,77	6x30	4,5x40	15	30
60060b08040f2	2,59	8x40	5x50	10	30

TUV

Tassello in nylon con vite TGS



Senza bordo
vite nichelata
impronta Combi

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
60021g05025f2	3,23	5x25	3,5x30	20	30
60021g06030f2	2,74	6x30	4x35	15	30
60021g08040f2	2,62	8x40	4,5x45	10	30
60021g10050f2	3,15	10x50	6x60	5	30

TUG

Tassello in nylon con rampino ottonato per quadri

Senza bordo

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Gancio Ø x sviluppo	Pezzi per blister	Blister per imballo
60025h17040f2	3,98	4x20	2,5x40	10	50

TAM

Tassello metallico con accessori

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Accessorio	Dim.	Pezzi per blister	Blister per imballo
75400b09040f2	2,93	9x40	Vite TGS	M5	4	20
75505b09040f2	3,04	9x40	Doppia vite	M5x40	4	20
75600b09040f2	3,04	9x40	Gancio corto	M5	4	20
75601b09040f2	3,04	9x40	Gancio medio	M5	4	20
75800b09040f2	3,04	9x40	Occhiolo aperto	M5	4	20
75700b09040f2	3,04	9x40	Occhiolo chiuso	M5	4	20

Accessori zincati bianchi

TA

Tassello in nylon con accessori

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Accessorio	Dim.	Pezzi per blister	Blister per imballo
60701b09040f2	3,16	9x40	Occhiolo aperto	M4	6	20
60701b12046f2	3,04	12x46	Occhiolo aperto	M5	4	20
60801b09040f2	3,01	9x40	Occhiolo chiuso	M4	6	20
60801b12046f2	3,04	12x46	Occhiolo chiuso	M5	4	20
60903b09040f2	3,16	9x40	Gancio corto	M4	6	20
60903b12046f2	3,04	12x46	Gancio corto	M5	4	20
60904b09040f2	3,16	9x40	Gancio medio	M4	6	20
60904b12046f2	3,04	12x46	Gancio medio	M5	4	20
60905b09040f2	3,16	9x40	Gancio lungo	M4	6	20
61008b09040f2	3,01	9x40	Doppia vite	M4x40	4	20
61011b12046f2	3,20	12x46	Doppia vite	M5x40	4	20
61103b09040f2	3,01	9x40	Vite TGS	M4	6	20
61103b12046f2	3,04	12x46	Vite TGS	M5	4	20
61302m09040f2	4,38	9x40	Fermaporta bianco	20	4	20
61304p09040f2	4,38	9x40	Fermaporta nero	20	4	20

Accessori zincati bianchi

AM

Ancora metallica a scatto



Zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Accessorio	Dim.	Pezzi per blister	Blister per imballo
76010b05080f2	2,85	Vite TGS	M5x80	2	20
76210b04070f2	2,19	Occhiolo aperto	M4x70	2	20
76210b05070f2	2,85	Occhiolo aperto	M5x70	2	20
76210b06075f2	3,33	Occhiolo aperto	M6x75	2	20

TDE

Tassello in nylon a doppia espansione

Cono in ottone

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
63200012070f2	4,44	12x70	4	20
63200014075f2	5,48	14x75	4	20

MDE

Reggimensola esagonale a scomparsa

Tassello in nylon
cono in ottone
barra zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Tipo	Pezzi per blister	Blister per imballo
62800b00080f2	5,64	MDE 10/80	2	15
62800b00100f2	5,73	MDE 10/100	2	15
62800b00120f2	5,85	MDE 10/120	2	15
62800b00150f2	6,35	MDE 10/150	2	15
62802b00080f2	5,85	MDE 12/80	2	15
62802b00120f2	6,35	MDE 12/120	2	15
62801b00120f2	7,25	MDE 14/120	2	15
62801b00145f2	8,11	MDE 14/145	2	15
62801b00170f2	8,52	MDE 14/170	2	15

YOUR FIXING FACTORY

NEW

TAN

Tassello autoperforante in nylon per cartongesso

Tassello in nylon

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Per viti Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
65505015035f2	4,43	15x35	3 - 4,5	10	20

TRZ

Tassello autoperforante in zama per cartongesso



Vite TCB
zincata bianca
impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
75006013030f2	3,83	13x30	4x35	5	30

TMC

Tassello metallico per cartongesso

Zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Foro Ø	Lunghezza tassello	Vite Ø x L	Sp. min parete min-max	Pezzi per blister	Blister per imballo
75001005045f2	3,16	10	10x37	M5x43	5-13	4	20
75001005058f2	3,16	10	10x53	M5x60	5-18	4	20
75001006058f2	4,75	12	12x53	M6x60	5-18	4	20
75001006071f2	5,30	12	12x66	M6x74	18-32	4	20

VM

Vite autofilettante per cartongesso

CE EN 14566

Per l'assemblaggio dei profili metallici
zincata bianca - impronta Philips

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
19415b42013f2	2,83	4,2x13	50	30

VM

Vite autoperforante per cartongesso

EN 14566

Per l'assemblaggio dei profili metallici
zincata bianca - impronta Philips

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
29660b42013f2	4,03	4,2x13	50	30

TROMP

Vite per cartongesso

EN 14566

Vite autofilettante
testa a trombetta
fosfata nera
impronta Philips

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
19402135025f2	1,73	3,5x25	50	30
19402135035f2	1,31	3,5x35	30	30
19402135045f2	1,66	3,5x45	30	30
19402135055f2	3,37	3,5x55	50	30

Vite autoperforante
testa a trombetta
fosfata nera
impronta Philips

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
19678135025f2	2,83	3,5x25	50	30
19678135035f2	3,50	3,5x35	50	30
19678135045f2	4,20	3,5x45	50	30
19678135055f2	5,35	3,5x55	50	30

CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W2+ - DIN 3017

Banda piena 9 mm con bordi arrotondati
Banda e cassetto inox 203 EZ SAE
vite zincata bianca
impronta combi
Trattamento di brillantatura

INOX

Codice	€ 1 blister	Tubo Ø mm	Larghezza banda mm	Spessore banda mm	Pezzi per blister	Blister per imballo
38010009016f2	4,27	10-16	9	0,7	4	20
38010009020f2	4,36	12-20	9	0,7	4	20
38010009027f2	4,75	16-27	9	0,7	4	20
38010009032f2	4,93	20-32	9	0,7	4	20
38010009040f2	3,12	25-40	9	0,7	2	20

W2+

Utilizzabile in ambienti aggressivi

FL

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete

Tassello e dado in nylon
vite zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Cancano Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
61400b08110f2	3,41	10x60	M8x110	2	10
61400b10100f2	3,54	12x60	M10x100	2	10
61400b10120f2	4,73	12x60	M10x120	2	10
61400b10140f2[1]	4,51	14x80	M10x140	2	10
61400b10180f2[1]	6,07	14x80	M10x180	2	10

[1] Tassello 14x80 con spessore maggiorato

FSN

Fissaggio per scaldabagni

Tassello in nylon
cancano zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Cancano Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
61700b08065f2	4,68	10x50	8x65	4	20
61700b10075f2	4,47	12x60	10x75	2	10
61700b10095f2[1]	3,62	14x80	10x95	2	10
61700b10120f2[1]	3,89	14x80	10x120	2	10

[1] Tassello 14x80 con spessore maggiorato

FVI

Fissaggio per sanitari a pavimento

Tassello in nylon
vite di congiunzione inox
dado cieco in ottone nichelato

INOX

Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
61556005080f2	6,81	8x40	M5x80	4	10

FVEC

Fissaggio per sanitari a pavimento

Tassello in nylon
vite in ottone nichelato
cappuccio bianco
cappuccio metallizzato

Vite TE Codice	€ 1 busta	Vite TGS Codice	€ 1 busta	Tassello Ø x L	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
61582g06070f2▲	4,29			8x40	6x70	2	10
		61581g06080f2▲	4,49	8x40	6x80	2	10

CTC
Fissatubi

EN 61386



Tassello in nylon
vite TC zincata bianca
impronta Combi

Codice	€ 1 blister	Ø tubo	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
51503r16000f2	2,70	16	6x40	5	20
51503r20000f2	2,70	20	6x40	4	20
51503r25000f2	2,70	25	6x40	3	20

CFC
Collare per tubi



Collare zincato bianco
tassello in nylon

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Ø interno collare	Pezzi per blister	Blister per imballo
50201b10000f2	3,53	6x30	10	4	20
50201b12000f2	3,53	6x30	12	4	20
50201b14000f2	3,53	6x30	14	4	20
50201b16000f2	3,53	6x30	16	4	20
50201b18000f2	3,53	6x30	18	4	20
50201b20000f2	3,53	6x30	20	4	20
50201b22000f2	3,53	6x30	22	4	20
50201b24000f2	3,53	8x40	24	4	20
50201b26000f2	3,49	8x40	26	3	10
50201b28000f2	3,43	8x40	28	3	10
50201b32000f2	3,49	8x40	32	3	10

STC
Supporto circolare per tubi

Chiodo zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Ø cavo	Pezzi per blister	Blister per imballo
51301m03000f2	2,77	3-4	25	30
51301m05000f2	2,90	5-6	25	30
51301m07000f2	3,17	7-8	25	30
51301m10000f2	4,04	9-10	25	30
51301m13000f2	4,81	13-14	25	30
51301m16000f2	7,01	15-16	15	30

YOUR FIXING FACTORY

GMP

Graffa metallica pesante ad un foro

Zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Ø cavo	Pezzi per blister	Blister per imballo
50900b10000f2	2,45	10	15	20
50900b13000f2	2,45	13	15	20
50900b16000f2	2,42	16	10	20
50900b19000f2	2,42	19	10	20
50900b22000f2	2,42	22	8	20
50900b26000f2	2,42	26	8	20
50900b28000f2	2,45	28	6	20

CM

Cavallotto metallico a due fori

Zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Ø cavo	Pezzi per blister	Blister per imballo
50902b16000f2	2,42	16	10	30
50902b22000f2	2,42	22	8	30
50902b26000f2	2,94	26	8	30
50902b28000f2	2,55	28	6	30

FOX

Tassello autoperforante per fissaggi su pannelli isolanti

Impronta Torx T40
Vite abbinabile: truciolare Ø4,5

Codice	€ 1 blister	Tassello Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
61951025050f2	5,62	25x50	4	10
61951025085f2	4,22	25x85	2	10

RIVEX

Rivetto in alluminio

Corpo in alluminio
chiodo acciaio zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Rivetto d x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
03000030006f2	2,71	3,0x6	100	10
03000030008f2	3,00	3,0x8	100	10
03000030010f2	3,27	3,0x10	100	10
03000030012f2	3,48	3,0x12	100	10
03000030014f2	3,62	3,0x14	100	10
03000030016f2	4,12	3,0x16	100	10
03000030018f2	4,68	3,0x18	100	10
03000034007f2	3,00	3,4x7	100	10
03000034009f2	3,20	3,4x9	100	10
03000034011f2	3,61	3,4x11	100	10
03000034012f2	3,79	3,4x12	100	10
03000034014f2	4,05	3,4x14	100	10
03000034016f2	4,49	3,4x16	100	10
03000034018f2	4,82	3,4x18	100	10
03000040006f2	3,01	4,0x6	100	10
03000040008f2	3,16	4,0x8	100	10
03000040010f2	3,62	4,0x10	100	10
03000040012f2	4,19	4,0x12	100	10
03000040014f2	4,38	4,0x14	100	10
03000040016f2	4,82	4,0x16	100	10
03000040018f2	5,14	4,0x18	100	10
03000040020f2	5,40	4,0x20	100	10
03000040022f2	2,84	4,0x22	50	10
03000040025f2	3,23	4,0x25	50	10
03000048006f2	3,58	4,8x6	100	10
03000048008f2	3,79	4,8x8	100	10
03000048010f2	4,35	4,8x10	100	10
03000048012f2	4,75	4,8x12	100	10
03000048014f2	5,73	4,8x14	100	10
03000048016f2	6,37	4,8x16	100	10
03000048018f2	3,62	4,8x18	50	10
03000048020f2	3,86	4,8x20	50	10
03000048022f2	4,19	4,8x22	50	10
03000048030f2	5,08	4,8x30	50	10
03000048035f2	3,11	4,8x35	25	10
03000060010f2	2,55	6,0x10	25	10
03000060012f2	2,61	6,0x12	25	10
03000060015f2	2,61	6,0x15	25	10
03000060018f2	2,73	6,0x18	25	10
03000060022f2	3,04	6,0x22	25	10
03000060026f2	3,11	6,0x26	25	10
03000060030f2	3,95	6,0x30	25	10

YOUR FIXING FACTORY



RIVEX

Rivetti in alluminio anodizzato color rame

Corpo in alluminio anodizzato color rame
chiodo acciaio zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Rivetto d x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
030340df007f2	11,17	3,4x7	100	10
030340df009f2	11,39	3,4x9	100	10
030400df009f2	11,39	4,0x9	100	10
030400df012f2	12,20	4,0x12	100	10

RIVEX

Rivetto in alluminio con testa larga

Corpo in alluminio
chiodo acciaio zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Rivetto d x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
03001040011f2	5,13	4,0x11	100	10
03001040013f2	5,92	4,0x13	100	10
03001040016f2	6,93	4,0x16	100	10
03001048012f2	3,98	4,8x12	50	10
03001048014f2	3,98	4,8x14	50	10
03001048016f2	4,18	4,8x16	50	10
03001048018f2	4,65	4,8x18	50	10
03001048020f2	5,47	4,8x20	50	10
03001048025f2	3,84	4,8x25	25	10

RIVEX

Rivetto in alluminio verniciato testa di moro RAL 8017

Corpo in alluminio verniciato
testa di moro RAL 8017
chiodo acciaio zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Rivetto d x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
030300av008f2	6,04	3,0x8	100	10
030300av010f2	6,18	3,0x10	100	10
030320av012f2	7,41	3,2x12	100	10
030340av007f2	5,99	3,4x7	100	10
030340av009f2	6,82	3,4x9	100	10
030400av008f2	7,04	4,0x8	100	10
030400av010f2	7,38	4,0x10	100	10
030400av012f2	7,96	4,0x12	100	10
030480av012f2	10,21	4,8x12	100	10

RIVEX - INOX A2

Rivetto

Corpo e chiodo inox A2

INOX A2

Codice	€ 1 blister	Rivetto d x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
03000x32008f2	10,75	3,2x8	100	10
03000x32010f2	11,83	3,2x10	100	10
03000x40008f2	17,68	4,0x8	100	10
03000x40010f2	18,48	4,0x10	100	10
03000x40012f2	21,01	4,0x12	100	10
03000x40014f2	22,18	4,0x14	100	10
03000x48010f2	27,76	4,8x10	100	10
03000x48012f2	30,30	4,8x12	100	10
03000x48014f2	33,29	4,8x14	100	10
03000x48016f2	35,26	4,8x16	100	10

RIVEX

Rivetto in rame

Corpo in rame
chiodo acciaio zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Rivetto d x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
03000930007f2	8,01	3,0x7	100	10
03000930009f2	9,13	3,0x9	100	10
03000930011f2	9,31	3,0x11	100	10
03000930014f2	11,10	3,0x14	100	10
03000934007f2	9,48	3,4x7	100	10
03000934009f2	9,92	3,4x9	100	10
03000934011f2	11,45	3,4x11	100	10
03000934014f2	13,74	3,4x14	100	10
03000934016f2	17,18	3,4x16	100	10
03000940007f2	13,32	4,0x7	100	10
03000940009f2	13,74	4,0x9	100	10
03000940011f2	15,36	4,0x11	100	10
03000940012f2	16,28	4,0x12	100	10
03000940014f2	17,08	4,0x14	100	10
03000948008f2	19,96	4,8x8	100	10
03000948010f2	19,97	4,8x10	100	10
03000948012f2	22,31	4,8x12	100	10
03000948014f2	26,98	4,8x14	100	10
03000948016f2	27,53	4,8x16	100	10

YOUR FIXING FACTORY

AP-STEEL TC

Vite autoperforante - DIN 7504 N

Vite autoperforante
testa TC
zincata bianca
impronta Philips

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
39600b35009f2	6,46	3,5x9,5	100	30
39600b35013f2	3,25	3,5x13	50	30
39600b35016f2	3,31	3,5x16	50	30
39600b35019f2	3,41	3,5x19	50	30
39600b35022f2	1,89	3,5x22	25	30
39600b35025f2	1,97	3,5x25	25	30
39600b35032f2	2,18	3,5x32	25	30
39600b35038f2	2,41	3,5x38	25	30
39600b39016f2	3,77	3,9x16	50	30
39600b42013f2	2,05	4,2x13	25	30
39600b42016f2	2,12	4,2x16	25	30
39600b42019f2	2,14	4,2x19	25	30
39600b42022f2	2,44	4,2x22	25	30
39600b42025f2	2,53	4,2x25	25	30
39600b42032f2	2,70	4,2x32	25	30
39600b42038f2	3,40	4,2x38	25	30
39600b42045f2	1,57	4,2x45	10	30
39600b42050f2	1,70	4,2x50	10	30
39600b48016f2	2,67	4,8x16	25	30
39600b48019f2	2,69	4,8x19	25	30
39600b48025f2	3,08	4,8x25	25	30
39600b48032f2	3,43	4,8x32	25	30
39600b48038f2	4,39	4,8x38	25	30
39600b48045f2	1,89	4,8x45	10	30
39600b48050f2	2,27	4,8x50	10	30

AP-STEEL TPS

Vite autoperforante - DIN 7504 P

Vite autoperforante
testa TPS
zincata bianca
impronta Philips

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
39601b35013f2	3,45	3,5x13	50	30
39601b35016f2	3,51	3,5x16	50	30
39601b35019f2	3,59	3,5x19	50	30
39601b35022f2	1,97	3,5x22	25	30
39601b35025f2	2,05	3,5x25	25	30
39601b35032f2	2,35	3,5x32	25	30
39601b35038f2	2,74	3,5x38	25	30
39601b39016f2	3,97	3,9x16	50	30
39601b42013f2	2,20	4,2x13	25	30
39601b42016f2	2,27	4,2x16	25	30
39601b42019f2	2,30	4,2x19	25	30
39601b42022f2	2,60	4,2x22	25	30
39601b42025f2	2,67	4,2x25	25	30
39601b42032f2	2,93	4,2x32	25	30
39601b42038f2	3,56	4,2x38	25	30
39601b42045f2	1,70	4,2x45	10	30
39601b42050f2	1,98	4,2x50	10	30
39601b48016f2	2,86	4,8x16	25	30
39601b48019f2	2,88	4,8x19	25	30
39601b48025f2	3,28	4,8x25	25	30
39601b48032f2	3,61	4,8x32	25	30
39601b48038f2	4,04	4,8x38	25	30
39601b48045f2	2,00	4,8x45	10	30
39601b48050f2	2,39	4,8x50	10	30

AF-STEEL TC

Vite autofilettante - DIN 7981

Vite autofilettante
testa TC
zincata bianca
impronta Philips

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
19450b35009f2	2,79	3,5x9,5	100	30
19450b35013f2	1,41	3,5x13	50	30
19450b35016f2	1,53	3,5x16	50	30
19450b35019f2	1,64	3,5x19	50	30
19450b39016f2	1,81	3,9x16	50	30
19450b42016f2	1,06	4,2x16	25	30
19450b42019f2	1,17	4,2x19	25	30
19450b42025f2	1,46	4,2x25	25	30
19450b42032f2	1,64	4,2x32	25	30
19450b48016f2	1,47	4,8x16	25	30
19450b48019f2	1,58	4,8x19	25	30
19450b48025f2	1,93	4,8x25	25	30
19450b48032f2	2,30	4,8x32	25	30
19450b48038f2	2,64	4,8x38	25	30
19450b48045f2	1,33	4,8x45	10	30
19450b48050f2	1,69	4,8x50	10	30

AF-STEEL TPS

Vite autofilettante - DIN 7982

Vite autofilettante
testa TPS
zincata bianca
impronta Philips

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
19440b29009f2	2,39	2,9x9,5	100	30
19440b35013f2	1,47	3,5x13	50	30
19440b35019f2	1,69	3,5x19	50	30
19440b39016f2	1,81	3,9x16	50	30
19440b42019f2	1,14	4,2x19	25	30
19440b42025f2	1,36	4,2x25	25	30
19440b42032f2	1,80	4,2x32	25	30
19440b48019f2	1,56	4,8x19	25	30
19440b48025f2	1,82	4,8x25	25	30
19440b48032f2	2,43	4,8x32	25	30
19440b48038f2	2,64	4,8x38	25	30

YOUR FIXING FACTORY

AP6

Vite autoperforante - foratura max. 6 mm - EN ISO 15480

Materiale: **acciaio cementato**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare piatto Ø12,5**
Chiave: **10**
Passo: **1,81**
Utilizzo: **supp. metallici 2 - 6 mm**
Avvitatore: **1500 giri/min**

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
19600b06025f2	3,66	6,3x25	20	10
19600b06032f2	4,00	6,3x32	20	10
19600b06038f2	4,15	6,3x38	20	10
19600b06050f2	4,90	6,3x50	20	10
19600b06060f2	5,71	6,3x60	20	10
19600b06070f2	3,34	6,3x70	10	10
19600b06080f2	3,68	6,3x80	10	10
19600b06100f2	4,57	6,3x100	10	10
19600b06110f2	4,83	6,3x110	10	10
19600b06120f2	5,04	6,3x120	10	10

VL

Vite TER a legno

EN 14592

Materiale: **acciaio**
Rivestimento: **zincata bianca**
Testa: **TE con collare bombato Ø15**
Chiave: **10**
Passo: **2,6**
Utilizzo: **supp. legno**

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
05100b06040f2	4,10	6x40	20	10
05100b06050f2	4,37	6x50	20	10
05100b06060f2	4,80	6x60	20	10
05100b06070f2	2,65	6x70	10	10
05100b06080f2	2,82	6x80	10	10
05100b06090f2	3,35	6x90	10	10
05100b06100f2	3,54	6x100	10	10
05100b06110f2	3,64	6x110	10	10
05100b06120f2	4,04	6x120	10	10



YOUR FIXING FACTORY

CH

Chiodo con filetto rullato

Testa ad ombrello
zincato bianco
rondella in polietilene Ø22

Codice	€ 1 blister	Chiodo Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
35200b43050f2	1,88	4,3x50	10	10
35200b43060f2	1,98	4,3x60	10	10
35200b43070f2	2,10	4,3x70	10	10
35200b43080f2	2,25	4,3x80	10	10

BAZ

Guarnizione di tenuta in EPDM

Rondella inox A2
guarnizione in EPDM

INOX A2

Codice	€ 1 blister	Guarnizione Ø	Rondella Ø	Per vite Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
35376025056f2	4,85	25	22	6,3 - 6,5	10	10

RG

Rondella romboidale



Rondella prezincata
guarnizione in ruberoide applicata

Codice	€ 1 blister	Dim.	Foro Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
35318027027f2	5,01	27x27	6,5	10	10

FM-WOOD PRO

Vite portante per legno

EN 14592

Zincata gialla
impronta Torx

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
07310d06100f2	3,12	6x100	10	10
07310d06120f2	4,14	6x120	10	10
07310d08100f2	7,64	8x100	10	10
07310d08120f2	10,63	8x120	10	10

VBU-PRO

Vite TPS truciolare ad uso professionale

EN 14592

Zincata gialla
impronta Torx

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
07105d35030f2[1][2]	■	3,5x30	50	30
07105d40040f2[1]	1,94	4x40/30[3]	25	30
07105d40050f2	■	4x50/30[3]	25	30
07105d40060f2	■	4x60/40[3]	25	30
07105d45040f2[1]	■	4,5x40/30[3]	25	30
07105d45045f2	■	4,5x45/30[3]	25	30
07105d45050f2	3,11	4,5x50/30[3]	25	30
07105d45060f2	■	4,5x60/40[3]	25	30
07105d45070f2	5,10	4,5x70/40[3]	25	30
07105d50040f2[1]	■	5x40/30[3]	25	30
07105d50050f2	3,78	5x50/30[3]	25	30
07105d50060f2	4,48	5x60/40[3]	25	30
07105d50070f2	5,88	5x70/40[3]	25	30
07105d50080f2	4,61	5x80/40[3]	25	30

[1] Vite senza fresa fine filetto
[2] Vite senza fresa in prossimità della punta
[3] Parzialmente filettata
■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

VBU-PRO - INOX A2

Vite TPS truciolare ad uso professionale

EN 14592

INOX A2

Inox A2
impronta Torx

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
07105035030f2[1][2]	6,11	3,5x30	50	30
07105040040f2[1]	4,50	4x40/24[3]	25	30
07105040050f2	5,56	4x50/30[3]	25	30
07105045040f2[1]	5,15	4,5x40/24[3]	25	30
07105045050f2	6,98	4,5x50/30[3]	25	30
07105045060f2	9,34	4,5x60/36[3]	25	30
07105050050f2	8,23	5x50/30[3]	25	30
07105050060f2	9,70	5x60/36[3]	25	30

[1] Vite senza fresa fine filetto
[2] Vite senza fresa in prossimità della punta
[3] Parzialmente filettata

VBU

Vite TPS truciolare - interamente filettata

EN 14592

Impronta Pozidrive

Zincata bianca Codice	€ 1 blister	Zincata gialla Codice	€ 1 blister	Bronzata Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
		07101d25010f2	1,22			2,5x10	50	30
		07101d25012f2	1,25			2,5x12	50	30
		07101d25016f2	1,32			2,5x16	50	30
07101b30016f2	1,25	07101d30016f2	1,25	07101i30016f2	1,39	3x16	50	30
07101b30020f2	1,34	07101d30020f2	1,34	07101i30020f2	1,54	3x20	50	30
07101b30025f2	1,63	07101d30025f2	1,63	07101i30025f2	1,75	3x25	50	30
07101b30030f2	1,96	07101d30030f2	1,96	07101i30030f2	2,08	3x30	50	30
07101b30035f2	2,23	07101d30035f2	2,23	07101i30035f2	2,42	3x35	50	30
07101b35016f2	1,43	07101d35016f2	1,43	07101i35016f2	1,66	3,5x16	50	30
07101b35018f2	1,57	07101d35018f2	1,57	07101i35018f2	1,79	3,5x18	50	30
07101b35020f2	1,64	07101d35020f2	1,64	07101i35020f2	1,93	3,5x20	50	30
07101b35025f2	1,81	07101d35025f2	1,81	07101i35025f2	2,09	3,5x25	50	30
07101b35030f2	2,09	07101d35030f2	2,09	07101i35030f2	2,46	3,5x30	50	30
07101b35035f2	2,33	07101d35035f2	2,33	07101i35035f2	2,77	3,5x35	50	30
07101b35040f2	2,69	07101d35040f2	2,69	07101i35040f2	3,01	3,5x40	50	30
07101b35050f2	4,51	07101d35050f2	4,51	07101i35050f2	5,02	3,5x50	50	30
07101b40016f2	0,94	07101d40016f2	0,94	07101i40016f2	0,98	4x16	25	30
07101b40020f2	0,96	07101d40020f2	0,96	07101i40020f2	1,12	4x20	25	30
07101b40025f2	1,14	07101d40025f2	1,14	07101i40025f2	1,25	4x25	25	30
07101b40030f2	1,25	07101d40030f2	1,25	07101i40030f2	1,40	4x30	25	30
07101b40035f2	1,42	07101d40035f2	1,42	07101i40035f2	1,64	4x35	25	30
07101b40040f2	1,60	07101d40040f2	1,60	07101i40040f2	1,78	4x40	25	30
07101b40045f2	1,96	07101d40045f2	1,96	07101i40045f2	2,15	4x45	25	30
07101b40050f2	2,30	07101d40050f2	2,30	07101i40050f2	2,52	4x50	25	30
07101b40060f2	3,04	07101d40060f2	3,04	07101i40060f2	3,34	4x60	25	30
07101b45025f2	1,40	07101d45025f2	1,40	07101i45025f2	1,66	4,5x25	25	30
07101b45030f2	1,57	07101d45030f2	1,57	07101i45030f2	1,76	4,5x30	25	30
07101b45035f2	1,76	07101d45035f2	1,76	07101i45035f2	2,09	4,5x35	25	30
07101b45040f2	1,96	07101d45040f2	1,96	07101i45040f2	2,27	4,5x40	25	30
07101b45045f2	2,33	07101d45045f2	2,33	07101i45045f2	2,68	4,5x45	25	30
07101b45050f2	2,71	07101d45050f2	2,71	07101i45050f2	2,96	4,5x50	25	30
07101b45060f2	3,20	07101d45060f2	3,20	07101i45060f2	3,74	4,5x60	25	30
07101b45070f2	4,87	07101d45070f2	4,87	07101i45070f2	5,00	4,5x70	25	30
07101b50030f2	1,94	07101d50030f2	1,94	07101i50030f2	2,23	5x30	25	30
		07101d50035f2	2,10			5x35	25	30
07101b50040f2	2,42	07101d50040f2	2,42	07101i50040f2	2,72	5x40	25	30
07101b50050f2	2,98	07101d50050f2	2,98	07101i50050f2	3,32	5x50	25	30
07101b50060f2	3,70	07101d50060f2	3,70	07101i50060f2	4,00	5x60	25	30
07101b50070f2	4,92	07101d50070f2	4,92	07101i50070f2	5,03	5x70	25	30
07101b60040f2	3,82	07101d60040f2	3,82	07101i60040f2	4,36	6x40	25	30
07101b60050f2	4,49	07101d60050f2	4,49	07101i60050f2	4,96	6x50	25	30
07101b60060f2	5,39	07101d60060f2	5,39	07101i60060f2	5,86	6x60	25	30

YOUR FIXING FACTORY

VBU

Vite TPS truciolare - parzialmente filettata

EN 14592



Impronta Pozidrive

Zincata bianca Codice	€ 1 blister	Zincata gialla Codice	€ 1 blister	Bronzata Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	l	Pezzi per blister	Blister per imballo
07001b35035f2	2,39	07001d35035f2	2,39	07001i35035f2	2,62	3,5x35	21	50	30
07001b35050f2	4,93	07001d35050f2	4,93	07001i35050f2	5,26	3,5x50	30	50	30
07001b40035f2	1,42	07001d40035f2	1,42	07001i40035f2	1,64	4x35	21	25	30
07001b40040f2	1,64	07001d40040f2	1,64	07001i40040f2	2,00	4x40	25	25	30
07001b40050f2	2,36	07001d40050f2	2,36	07001i40050f2	2,52	4x50	30	25	30
07001b40060f2	3,17	07001d40060f2	3,17	07001i40060f2	3,43	4x60	35	25	30
07001b45040f2	2,00	07001d45040f2	2,00	07001i45040f2	2,26	4,5x40	25	25	30
07001b45050f2	2,78	07001d45050f2	2,78	07001i45050f2	3,06	4,5x50	30	25	30
07001b45060f2	3,41	07001d45060f2	3,41	07001i45060f2	3,70	4,5x60	35	25	30
07001b45070f2	4,51	07001d45070f2	4,51	07001i45070f2	5,00	4,5x70	45	25	30
07001b50050f2	3,04	07001d50050f2	3,04	07001i50050f2	3,32	5x50	30	25	30
07001b50060f2	3,82	07001d50060f2	3,82	07001i50060f2	4,09	5x60	35	25	30
07001b50070f2	4,26	07001d50070f2	4,26	07001i50070f2	4,92	5x70	45	25	30
07001b50080f2	3,44	07001d50080f2	3,44	07001i50080f2	3,46	5x80	48	15	30
07001b50090f2	4,79	07001d50090f2	4,79	07001i50090f2	4,79	5x90	54	15	30
07001b60080f2	4,45	07001d60080f2	4,45	07001i60080f2	4,81	6x80	48	15	30

VBUX - INOX A2

Vite TPS truciolare - interamente filettata

EN 14592

INOX A2

Inox A2
Impronta Pozidrive

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
07101040030f2	3,66	4x30	25	30
07101040040f2	4,52	4x40	25	30
07101040050f2	5,35	4x50	25	30
07101045040f2	5,39	4,5x40	25	30
07101045050f2	6,98	4,5x50	25	30
07101050050f2	8,30	5x50	25	30
07101050060f2	9,89	5x60	25	30
07101060060f2	13,69	6x60	25	30

TIRAFONDO

Vite TE a legno - DIN 571 - UNI 704

EN 14592

Zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Vite Ø x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
05200b05040f2	1,84	5x40	15	30
05200b05050f2	2,20	5x50	15	30
05200b05060f2	2,48	5x60	15	30
05200b06050f2	2,41	6x50	15	30
05200b06060f2	2,69	6x60	15	30
05200b06070f2	2,15	6x70	10	30
05200b06080f2	2,25	6x80	10	30
05200b08060f2	3,23	8x60	10	30
05200b08080f2	2,14	8x80	5	30
05200b10080f2	3,39	10x80	5	30

TTDQ

Bullone cl. 4.8 - DIN 603

EN 14592

cl. gr. 4.8

Zincato bianco
vite testa tonda cl. 4.8
parzialmente filettata
dado esagonale DIN 555

Codice	€ 1 blister	Vite M x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
20100b05016f2[1]	2,27	M5x16	15	30
20100b05020f2[1]	2,35	M5x20	15	30
20100b05030f2[1]	2,76	M5x30	15	30
20100b05050f2[1]	3,58	M5x50	15	30
20100b06020f2	3,02	M6x20	15	30
20100b06030f2	3,25	M6x30	15	30
20100b06040f2	3,58	M6x40	15	30
20100b06050f2	4,00	M6x50	15	30
20100b06060f2	2,89	M6x60	10	30
20100b06080f2	5,29	M6x80	10	30
20100b08040f2	4,42	M8x40	10	30
20100b08050f2	4,88	M8x50	10	30
20100b08060f2	5,29	M8x60	10	30
20100b08070f2	2,93	M8x70	5	30
20100b08080f2	3,16	M8x80	5	30
20100b10040f2	3,58	M10x40	5	30
20100b10060f2	4,30	M10x60	5	30
20100b10080f2	3,00	M10x80	3	30

[1] Misure non certificate CE

DCG

Dado a griffe

Zincato bianco

Codice	€ 1 blister	Filettatura	Pezzi per blister	Blister per imballo
22500b04000f2	3,28	M4	15	30
22500b05000f2	3,28	M5	15	30
22500b06000f2	2,28	M6	10	30
22500b08000f2	3,38	M8	10	30
22500b10000f2	4,78	M10	10	30

NFER

Rampino diritto con filetto a legno - NF E 25-611



Zincato bianco Codice	€ 1 blister	Ottone Codice	€ 1 blister	Ref.	filo Ø	A	B	Lungh. filetto	Pezzi per blister	Blister per imballo
85000b17030f2	3,09			17x30	2,5	20	8,5	10	15	30
85000b17035f2	3,09	85001017035f2	5,69	17x35	2,5	25	8,5	10	15	30
85000b18040f2	3,25	85001018040f2	6,33	18x40	3	30	10	10	15	30
85000b18045f2	2,29			18x45	3	35	10	15	10	30
85000b19050f2	2,89	85001019050f2	6,44	19x50	3,5	40	12	15	10	30
85000b20060f2	2,89			20x60	4	45	13	18	10	30
85000b20070f2	3,12			20x70	4	50	13	18	10	30
85000b21070f2	3,91			21x70	4,5	50	14	18	10	30
85000b21080f2	4,20			21x80	4,5	60	14	21	10	30

NFEO

Occhiolo con filetto a legno - NF E 25-609



Zincato bianco Codice	€ 1 blister	Ottone Codice	€ 1 blister	Ref.	filo Ø	A	B	Lungh. filetto	Pezzi per blister	Blister per imballo
		85301018040f2	4,84	18x40	3	16	7	10	10	30
85300b19050f2	2,38	85301019050f2	6,17	19x50	3,5	20	9	12	10	30
85300b20070f2	2,77			20x70	4	25	10	15	10	30
85300b20080f2	3,01	85301020080f2	10,87	20x80	4	30	10	15	10	30
85300b21070f2	3,54			21x70	4,5	25	12	15	10	30
85300b21080f2	3,66			21x80	4,5	30	12	18	10	30

ANG-6

Piastrina ad angolo



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 blister	A	B	C	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80406b50020f2	1,80	20	20	50	1	4	20

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 blister	A	B	C	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80406d50020f2	■	20	20	50	1	4	20

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

ANG-N5

Piastrina ad angolo nervata





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 blister	A	B	C	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80405b00030f2	1,51	30	30	15	2	4	20
80405b00040f2	1,62	40	40	15	2	4	20
80405b00050f2	1,80	50	50	15	2	4	20
80405b00060f2	2,01	60	60	15	2	4	20
80405b00070f2	2,12	70	70	15	2	4	20
80405b00080f2	2,29	80	80	15	2	4	20
80405b00100f2	2,63	100	100	15	2	4	20

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 blister	A	B	C	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80405d00030f2	1,51	30	30	15	2	4	20
80405d00040f2	1,62	40	40	15	2	4	20
80405d00050f2	1,80	50	50	15	2	4	20
80405d00060f2	2,01	60	60	15	2	4	20
80405d00070f2	2,12	70	70	15	2	4	20
80405d00080f2	2,29	80	80	15	2	4	20
80405d00100f2	2,63	100	100	15	2	4	20

PPD

Piastrina diritta





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 blister	A	B	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80303b00040f2	1,47	15	40	2	4	20
80303b00060f2	1,51	15	60	2	4	20
80303b00080f2	1,62	15	80	2	4	20
80303b00100f2	1,80	15	100	2	4	20
80303b00120f2	1,91	15	120	2	4	20
80303b00140f2	2,12	15	140	2	4	20
80303b00160f2	2,29	15	160	2	4	20
80303b00180f2	2,49	15	180	2	4	20
80303b00200f2	2,63	15	200	2	4	20

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 blister	A	B	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80303d00040f2	1,47	15	40	2	4	20
80303d00060f2	1,51	15	60	2	4	20
80303d00080f2	1,62	15	80	2	4	20
80303d00100f2	1,80	15	100	2	4	20
80303d00120f2	1,91	15	120	2	4	20
80303d00140f2	2,12	15	140	2	4	20
80303d00160f2	2,29	15	160	2	4	20
80303d00180f2	2,49	15	180	2	4	20
80303d00200f2	2,63	15	200	2	4	20

PIA-5

Piastrina d'assemblaggio quadrata



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 blister	A	B	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80305b00045f2	■	45	45	1	4	20

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 blister	A	B	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80305d00045f2	■	45	45	1	4	20

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

PIA-14

Piastrina d'assemblaggio rettangolare



ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 blister	A	B	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80314b07050f2	■	35	60	1	4	20

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 blister	A	B	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80314d07050f2	■	35	60	1	4	20

■ Articolo ad esaurimento stock. Contattare ufficio commerciale.

ANG-R

Angolo di rinforzo





ZINCATO BIANCO

Codice	€ 1 blister	A	B	C	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80700b00030f2	1,61	30	30	12	2	4	20
80700b00040f2	1,65	40	40	12	2	4	20
80700b00050f2	1,77	50	50	12	2	4	20
80700b00060f2	1,93	60	60	12	2	4	20
80700b00080f2	3,11	80	80	18	2	4	20
80700b00100f2	3,55	100	100	18	2	4	20
80700b00120f2	4,05	120	120	18	2	4	20

ZINCATO GIALLO

Codice	€ 1 blister	A	B	C	Spessore	Pezzi per blister	Blister per imballo
80700d00030f2	1,61	30	30	12	2	4	20
80700d00040f2	1,65	40	40	12	2	4	20
80700d00050f2	1,77	50	50	12	2	4	20
80700d00060f2	1,93	60	60	12	2	4	20
80700d00080f2	3,11	80	80	18	2	4	20
80700d00100f2	3,55	100	100	18	2	4	20
80700d00120f2	4,05	120	120	18	2	4	20

TE

Vite TE - DIN 558 - UNI 5725

Zincata bianca
interamente filettata
cl. 4.8

cl. gr. 4.8

Codice	€ 1 blister	Vite M x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
19830b05020f2	2,39	M5x20	20	30
19830b05025f2	2,08	M5x25	15	30
19830b05030f2	2,11	M5x30	15	30
19830b05040f2	2,56	M5x40	15	30
19830b06016f2	2,04	M6x16	15	30
19830b06020f2	2,04	M6x20	15	30
19830b06025f2	2,18	M6x25	15	30
19830b06030f2	2,35	M6x30	15	30
19830b06040f2	1,94	M6x40	10	30
19830b06050f2	2,42	M6x50	10	30
19830b06060f2	3,36	M6x60	10	30
19830b06070f2	4,28	M6x70	10	30
19830b06080f2	5,26	M6x80	10	30
19830b08016f2	3,62	M8x16	15	30
19830b08020f2	3,62	M8x20	15	30
19830b08025f2	3,67	M8x25	15	30
19830b08030f2	4,26	M8x30	15	30
19830b08040f2	3,30	M8x40	10	30
19830b08050f2	3,66	M8x50	10	30
19830b08060f2	4,55	M8x60	10	30
19830b08070f2	2,66	M8x70	5	30
19830b08080f2	3,14	M8x80	5	30
19830b08100f2	5,06	M8x100	5	30
19830b10030f2	2,23	M10x30	5	30
19830b10040f2	2,52	M10x40	5	30
19830b10050f2	2,78	M10x50	5	30
19830b10060f2	3,36	M10x60	5	30
19830b10070f2	3,97	M10x70	5	30
19830b10080f2	2,72	M10x80	3	30
19830b10090f2	4,15	M10x90	3	30
19830b12030f2	3,35	M12x30	5	30

TBL

Bullone a testa bombata larga - NF E25-129

Zincato bianco
cl. 4.8
dado esagonale DIN 555

cl. gr. 4.8

Codice	€ 1 blister	Vite M x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
20001b04020f2	1,91	M4x20	15	30
20001b04030f2	2,14	M4x30	15	30
20001b04040f2	2,65	M4x40	15	30
20001b05040f2	3,30	M5x40	15	30
20001b06060f2	4,88	M6x60	15	30
20001b08080f2	3,02	M8x80	5	30



DE

Dado esagonale - DIN 934 - UNI 5588

Zincato bianco
cl. 8

cl. gr. 8

Codice	€ 1 blister	Filettatura	Pezzi per blister	Blister per imballo
22700b03000f2	0,70	M3	25	30
22700b04000f2	0,83	M4	25	30
22700b05000f2	0,76	M5	15	30
22700b06000f2	0,97	M6	15	30
22700b08000f2	1,30	M8	10	30
22700b10000f2	2,25	M10	10	30
22700b12000f2	3,22	M12	10	30
22700b14000f2	2,53	M14	5	30
22700b16000f2	3,43	M16	5	30
22700b18000f2	4,70	M18	5	30
22700b20000f2	6,00	M20	5	30

BLOK

Dado esagonale autobloccante - DIN 982

Zincato bianco
cl. 8
anello in nylon

cl. gr. 8

Codice	€ 1 blister	Filettatura	Pezzi per blister	Blister per imballo
22709b05000f2	1,61	M5	15	30
22709b06000f2	2,07	M6	15	30
22709b08000f2	2,29	M8	10	30
22709b10000f2	4,72	M10	10	30

RG

Rondella

Geometria DIN 125-1
durezza 100Hv
rondella piana
zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Interno Ø	Esterno Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
35300b43009f2	0,69	4,3	9	15	30
35300b53010f2	0,75	5,3	10	15	30
35300b64012f2	0,93	6,4	12	15	30
35300b84016f2	1,05	8,4	16	10	30
35300b10520f2	1,48	10,5	20	10	30
35300b13024f2	2,19	13	24	10	30
35300b15028f2	1,58	15	28	5	30
35300b17030f2	1,85	17	30	5	30
35300b19034f2	2,74	19	34	5	30
35300b21037f2	2,95	21	37	5	30

Geometria DIN 9021
durezza 100Hv
rondella piana larga
zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Interno Ø	Esterno Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
35301b53015f2	0,85	5,3	15	15	30
35301b64018f2	1,26	6,4	18	15	30
35301b84024f2	1,58	8,4	24	10	30
35301b10530f2	3,18	10,5	30	10	30
35301b13037f2	5,18	13	37	10	30

Rondella piana extra larga
zincata bianca

Codice	€ 1 blister	Interno Ø	Esterno Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
35301b64024f2	2,49	6,4	24	15	30
35301b84032f2	3,74	8,4	32	10	30

TE - INOX A2

Vite TE - DIN 933 - UNI 5739

Inox A2 70
interamente filettata

Codice	€ 1 blister	Vite M x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
19850x05016f2	1,91	M5x16	10	30
19850x05020f2	1,67	M5x20	8	30
19850x05025f2	1,81	M5x25	8	30
19850x05030f2	1,57	M5x30	6	30
19850x05040f2	1,97	M5x40	6	30
19850x05050f2	1,98	M5x50	4	30
19850x06016f2	1,68	M6x16	8	30
19850x06020f2	1,39	M6x20	6	30
19850x06025f2	1,60	M6x25	6	30
19850x06030f2	1,81	M6x30	6	30
19850x06040f2	2,28	M6x40	6	30
19850x06050f2	1,86	M6x50	4	30
19850x06060f2	2,74	M6x60	4	30
19850x06080f2	4,75	M6x80	4	30
19850x08020f2	2,62	M8x20	6	30
19850x08025f2	2,93	M8x25	6	30
19850x08030f2	3,28	M8x30	6	30
19850x08035f2	2,45	M8x35	4	30
19850x08040f2	2,64	M8x40	4	30
19850x08050f2	3,32	M8x50	4	30
19850x08060f2	3,77	M8x60	4	30
19850x08080f2	6,23	M8x80	4	30
19850x10020f2	5,02	M10x20	6	30
19850x10030f2	3,68	M10x30	4	30
19850x10035f2	4,10	M10x35	4	30
19850x10040f2	2,14	M10x40	2	30
19850x10050f2	2,59	M10x50	2	30
19850x10060f2	3,18	M10x60	2	30
19850x10070f2	3,88	M10x70	2	30
19850x10080f2	4,66	M10x80	2	30

TCEI - INOX A2

Vite TCEI - DIN 912

Inox A2 70
parzialmente filettata

Codice	€ 1 blister	Vite M x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
20800006020f2	1,66	M6x20	6	30
20800006025f2	1,83	M6x25	6	30
20800006030f2	2,00	M6x30	6	30
20800006040f2	2,65	M6x40	6	30
20800006050f2	2,30	M6x50	4	30
20800006060f2	2,90	M6x60	4	30
20800008020f2	3,28	M8x20	6	30
20800008025f2	3,37	M8x25	6	30
20800008030f2	3,75	M8x30	6	30
20800008040f2	3,19	M8x40	4	30
20800008050f2	4,04	M8x50	4	30
20800008060f2	4,73	M8x60	4	30
20800008070f2	2,89	M8x70	2	30
20800010025f2	3,75	M10x25	4	30
20800010030f2	3,98	M10x30	4	30
20800010040f2	2,28	M10x40	2	30
20800010050f2	2,89	M10x50	2	30
20800010060f2	3,54	M10x60	2	30
20800010070f2	4,32	M10x70	2	30
20800010080f2	4,93	M10x80	2	30

INOX

TPSEI - INOX A2

Vite TPSEI - UNI 5933

Inox A2 70
interamente filettata

INOX A2 70

Codice	€ 1 blister	Vite M x L	Pezzi per blister	Blister per imballo
20700006020f2	1,55	M6x20	6	30
20700006025f2	1,75	M6x25	6	30
20700006030f2	2,06	M6x30	6	30
20700006040f2	2,74	M6x40	6	30
20700008025f2	3,11	M8x25	6	30
20700008030f2	3,52	M8x30	6	30
20700008040f2	3,11	M8x40	4	30
20700008050f2	4,00	M8x50	4	30

DE - INOX A2

Dado esagonale - DIN 934 - UNI 5588

Inox A2 70

INOX A2 70

Codice	€ 1 blister	Filettatura	Pezzi per blister	Blister per imballo
22750004000f2	1,68	M4	30	30
22750005000f2	1,99	M5	30	30
22750006000f2	1,83	M6	15	30
22750008000f2	2,50	M8	10	30
22750010000f2	5,31	M10	10	30

BLOK - INOX A2

Dado esagonale autobloccante - DIN 985

Inox A2 70 con anello in nylon

INOX A2 70

Codice	€ 1 blister	Filettatura	Pezzi per blister	Blister per imballo
22709006000f2	2,16	M6	10	30
22709008000f2	3,42	M8	10	30
22709010000f2	7,25	M10	10	30

DCZ - INOX A2

Dado cieco - DIN 1587



Inox A2 70

INOX A2 70

Codice	€ 1 blister	Filettatura	Pezzi per blister	Blister per imballo
22600x06000f2	7,96	M6	10	30
22600x08000f2	14,85	M8	10	30
22600x10000f2	26,08	M10	10	30

RG - INOX A2

Rondella

DIN 125-1
rondella piana
inox A2

INOX A2

Codice	€ 1 blister	Interno Ø	Esterno Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
35300043009f2	0,75	4,3	9	30	30
35300053010f2	0,93	5,3	10	30	30
35300064012f2	1,05	6,4	12	15	30
35300084016f2	1,11	8,4	16	10	30
35300010520f2	2,04	10,5	20	10	30

DIN 9021
rondella piana larga
inox A2

Codice	€ 1 blister	Interno Ø	Esterno Ø	Pezzi per blister	Blister per imballo
35301043012f2	1,61	4,3	12	30	30
35301053015f2	2,50	5,3	15	30	30
35301064018f2	2,08	6,4	18	15	30
35301084024f2	3,31	8,4	24	10	30
35301010530f2	5,88	10,5	30	10	30



KIT di fissaggio STAFFE TV PLASMA / LCD

Codice	€ 1 blister	Conf. per Imballo
69000000001f2	6,92	15

Contenuto	Dim.	Pezzi per Conf.
Tassello universale in nylon	Ø8x40	8
Vite zincata bianca impronta pozidrive	Ø5x50	8
Inserto pozidrive	PZ 2	1
Punta per muratura con attacco cilindrico	Ø8	1

KIT di fissaggio LAMPADARI E VENTILATORI

Codice	€ 1 blister	Conf. per Imballo
69000000002f2	10,27	15



Contenuto	Dim.	Pezzi per Conf.
Tassello in nylon	Ø8x52	3
Vite zincata bianca impronta pozidrive	Ø5x60	3
Ancora metallica a scatto con occhiolo aperto	M4x70	1
Inserto pozidrive	PZ 2	1
Punta per muratura con attacco cilindrico	Ø8	1
Punta per muratura con attacco cilindrico	Ø12	1

KIT di fissaggio SANITARI A PAVIMENTO

Codice	€ 1 blister	Conf. per Imballo
69000000003f2	7,16	15

Contenuto	Dim.	Pezzi per Conf.
Tassello in nylon	Ø8x40	4
Viti di congiunzione Inox + dado + boccola in nylon	M5x80	4
Punta per muratura con attacco cilindrico	Ø8	1

KIT di fissaggio PARABOLE RINGHIERE

Codice	€ 1 blister	Conf. per Imballo
69000000004f2	7,04	15

Contenuto	Dim.	Pezzi per Conf.
Tassello universale in nylon	Ø10x50	4
Vite TER con rondella integrata	Ø6x60	4
Punta per muratura con attacco cilindrico	Ø10	1



KIT di fissaggio SCALDABAGNO

Codice	€ 1 blister	Conf. per Imballo
69000000005f2	11,31	15

Contenuto	Dim.	Pezzi per Conf.
Tassello nylon + cancano M10 zincato bianco	Ø14x75	2
Punta per muratura con attacco cilindrico	Ø14	1



KIT di fissaggio MENSOLE

Codice	€ 1 blister	Conf. per Imballo
69000000006f2	5,61	15

Contenuto	Dim.	Pezzi per Conf.
Tassello universale in nylon	Ø6x30	6
Vite zincata bianca impronta pozidrive	Ø4,5x40	6
Inserto pozidrive	PZ 2	1
Punta per muratura con attacco cilindrico	Ø6	1



KIT di fissaggio PENSILI CUCINA/BAGNO

Codice	€ 1 blister	Conf. per Imballo
69000000007f2	7,16	15

Contenuto	Dim.	Pezzi per Conf.
Tassello in nylon con gancio corto + rondella	Ø9x40	6
Punta per muratura con attacco cilindrico	Ø9	1

NEW

X1 evo - X1 evo-L

Pallbox da terra

Pallbox in cartotecnica
da assemblare

Pallbox MISTO (tassello + vite, solo tassello)

Codice	€ 1 pallbox		Contenuto	Tassello Ø x L	Pezzi per scatola	N° scatole
60071b00015	843,66	60071b06050	**X1 evo-L** Tassello universale in nylon lunghezza maggiorata Vite truciolare TPS	6x50	100	6
		60071b08060		8x60	50	3
		60071b10070		10x70	25	3
		60071b06030	**X1 evo** Tassello universale nylon Vite truciolare TPS	6x30	100	12
		60071b08040		8x40	50	6
		60071b10050		10x50	25	6
		60070006030	**X1 evo** Tassello universale nylon	6x30	100	12
		60070008040		8x40	100	12
		60070010050		10x50	50	6

Pallbox SOLO TASSELLO

Codice	€ 1 pallbox		Contenuto	Tassello Ø x L	Pezzi per scatola	N° scatole
60070000016	672,11	60070006050	**X1 evo-L** Tassello universale in nylon lunghezza maggiorata	6x50	100	6
		60070008060		8x60	50	3
		60070010070		10x70	25	3
		60070006030	**X1 evo** Tassello universale nylon	6x30	100	24
		60070008040		8x40	50	24
		60070010050		10x50	25	12

X1 evo

Secchiello tondo

Codice	€ 1 secchiello	Contenuto	Dim.	Pz	Conf. per Imballo
90408b00000	31,78	X1 evo tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca	6x30 4,5x40	200 200	12
90408b00001	23,07	X1 evo tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca	8x40 5x50	100 100	12

NEW

X1 evo

Secchiello quadro con tappo a vite

Codice	€ 1 secchiello	Contenuto	Dim.	Pz	Conf. per Imballo
90413b00000	46,80	X1 evo tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca wall plus punta sds	6x30 4,5x40 6x160	300 300 1	6
90413b00001	35,13	X1 evo tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca wall plus punta sds	8x40 5x50 8x160	150 150 1	6

NEW

X1 evo-L

Secchiello quadro con tappo a vite

Codice	€ 1 secchiello	Contenuto	Dim.	Pz	Conf. per Imballo
90413b00002	47,08	X1 evo-L tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca wall plus punta sds	6x50 4,5x60 6x160	200 200 1	6
90413b00003	36,23	X1 evo-L tassello in nylon vite truciolare interamente filettata zincata bianca wall plus punta sds	8x60 5x70 8x160	100 100 1	6

FIX PACK

Valigetta

247 PZ

Codice	€ 1 valigetta	Contenuto	Dim.	Pz	Conf. per Imballo
		TU tassello in nylon senza bordo	5x25	50	
		TU tassello in nylon senza bordo	6x30	30	
		TU tassello in nylon senza bordo	8x40	20	
		TU tassello in nylon senza bordo	10x50	10	
		VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca	4x30	50	
		VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca	4,5x40	30	
		VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca	5x50	20	
		VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca	6x60	10	
90072b00000	37,31	TA tassello in nylon con vite TGS	9x40	10	10
		TA tassello in nylon con gancio corto	9x40	10	
		Punta per muratura - innesto cilindrico	5x100	1	
		Punta per muratura - innesto cilindrico	6x100	1	
		Punta per muratura - innesto cilindrico	8x100	1	
		Punta per muratura - innesto cilindrico	9x100	1	
		Punta per muratura - innesto cilindrico	10x100	1	
		Inserto pozidrive	n° 2	1	
		Inserto pozidrive	n° 3	1	

TUVT

Secchiello quadro

150 PZ

Codice	€ 1 secchiello	Contenuto	Dim.	Pz	Conf. per Imballo
		TU tassello in nylon senza bordo	6x30	100	
		TU tassello in nylon senza bordo	8x40	50	
90402b00000	20,24	VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca	4,5x40	100	12
		VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca	5x50	50	
		Inserto pozidrive	n° 2	1	

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FIX YOUR STYLE

FIX YOUR STYLE È LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO FRIULSIDER CHE RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE SIA PER IL WORKWEAR CHE PER IL VOSTRO TEMPO LIBERO. LA LINEA SI COMPONE DI **T-SHIRT, POLO, FELPA** E **GIACCA IMPERMEABILE** - PERFETTE IN OGNI STAGIONE.

NEW



PER LA GESTIONE DELL'ABBIGLIAMENTO A MARCHIO FRIULSIDER RIVOLGERSI AGLI UFFICI COMMERCIALI

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

T-SHIRT

Taglie	Listino
M L XL	11,84 €

POLO

Taglie	Listino
M L XL	19,80 €

FELPA

Taglie	Listino
M L XL	33,84 €

GIACCA IMPERMEABILE

Taglia	Listino
XL	31,00 €

LINEA ABBIGLIAMENTO FRIULSIDER

FRIULSIDER

YOUR FIXING FACTORY

Codice	Pag.
00036	62
01000	290
01100	291
01300	290
03000	192-193, 196-197, 363, 365
03001	194, 364
03003	194
03015	194
03030	193, 195, 364
03032	195, 364
03034	193, 195, 364
03040	193, 195, 364
03048	195, 364
05100	250, 368
05101	250
05102	250
05104	250
05200	282, 372
05230	283
05299	280
07001	273, 372
07003	276
07101	272-274, 371-372
07105	270-271, 370
07107	278
07310	265-266, 370
07311	267
07313	268
07314	269
07315	274
07316	269
07400	275
07705	277
19000	244-245
19063	51
19070	248-249

Codice	Pag.
19071	246
19074	246
19086	248
19087	248
19092	245
19094	249
19402	147, 359
19404	278
19413	96
19415	145, 358
19418	50
19419	50
19427	146
19440	230-231, 367
19450	228-229, 367
19452	233
19470	233
19600	226, 239-240, 368
19601	226, 239, 240
19605	238
19634	241
19635	241
19657	238
19658	238
19678	147, 359
19830	332, 376
19850	333, 378
19930	332
19950	334
20000	337
20001	337, 376
20100	284-285, 373
20150	98
20211	98
20700	335, 379
20705	335

Codice	Pag.
20800	378
20811	336
21700	253
21702	253
21703	253
21712	253
21911	61
22000	286, 344
22002	287, 345
22003	61, 287, 344
22006	286, 344
22110	313
22200	291
22300	339
22500	288, 373
22600	341, 379
22605	99
22608	99
22610	99
22700	377
22709	340, 377, 379
22710	339
22750	339, 379
22760	341
22780	340
29171	246
29659	238
29660	145, 359
29697	239-240
35131	255
35149	254
35150	254
35151	254
35152	254
35153	254
35154	254

Codice	Pag.
35155	254
35156	254
35157	254
35158	255
35159	255
35160	255
35161	255
35162	255
35163	255
35200	252, 369
35210	186
35220	159
35225	279
35226	279
35227	279
35300	342-343, 377, 379
35301	342-343, 377, 379
35306	259
35314	260
35316	260
35317	260
35318	259, 369
35321	258
35327	252
35328	259
35339	260
35340	260
35342	260
35351	258
35370	260
35372	260
35375	256
35376	256, 369
35377	260
35380	92
35384	266

Codice	Pag.
35387	260
35395	261
35396	261
35400	255
35500	251
35505	251
35525	251
35527	114
35528	281
35530	114
35531	114
35532	336
35550	93
35551	92
36200	345
36201	345
36300	172
36301	173
36302	174
36303	174
38000	151
38010	150, 359
38011	152
38012	152
38013	152
38015	149
38020	148
39600	222, 366
39601	224, 366
39602	247
39605	247
39606	247
39612	223
39613	225
39614	234
39618	234

Codice	Pag.
39640	221
39641	221
39644	220
39650	219
39652	219
39672	220
39673	219
39674	220
39686	221
39689	219
39691	220
39692	221
45302	342-343
45305	256
45309	257
45310	261
45322	342
45326	244
45376	257
49900	138
49901	144
49902	45
49903	63
49904	63
49905	59
49906	81
49910	201
49912	214
49914	203
49915	205
49916	205
49919	215
49920	214
49921	214
49922	215
49923	215

Codice	Pag.
49925	214
49926	214
49929	159
49930	63
49931	198
49932	63
49934	206
49935	207
49936	207
49937	209
49938	208
49940	204
49941	202
49942	210
49945	200
49947	211
49948	211
49949	63
49950	212-213
49954	268
49999	59
50046	157
50050	157
50054	157
50055	157
50070	158
50200	179
50201	179, 361
50421	154
50422	154
50423	154
50424	154
50502	155
50505	155
50506	155
50604	153

Codice	Pag.
50605	153
50606	153
50607	153
50800	160
50801	160
50900	180, 362
50902	180, 362
51010	169
51012	169
51301	179, 361
51500	176
51502	176
51503	178, 361
51505	175
51506	175
51507	177
51600	177
51800	156
55000	169
56000	170
56001	171
60000	131
60001	90, 130
60002	133
60018	133
60021	133, 355
60023	133
60024	132, 354
60025	134, 355
60027	132, 354
60036	124
60037	124, 353
60038	124, 353
60039	124, 353
60060	355
60070	116, 119, 121, 351, 352, 382

Codice	Pag.
60071	116, 119, 121, 351, 352, 382
60072	116
60073	117, 351
60074	117
60076	117, 351
60077	117, 351
60078	117, 351
60079	117, 351
60080	351
60091	117
60100	131
60101	130, 354
60114	133
60124	355
60300	113
60301	114, 350
60303	113, 350
60307	129, 354
60308	113
60309	113
60602	114
60701	136, 356
60801	136, 356
60802	137
60903	136, 356
60904	136, 356
60905	136, 356
60906	137
60907	137
61008	136, 356
61011	136, 356
61103	136, 356
61104	137
61200	137
61301	137
61302	137, 356

Codice	Pag.
61304	137, 356
61400	162, 360
61407	162
61500	165
61506	165
61555	166
61556	165, 360
61581	166, 360
61582	166, 360
61591	167
61594	161
61600	164
61700	163, 360
61701	163
61805	168
61806	167
61809	168
61905	186
61906	191
61909	191
61915	191
61918	191
61919	191
61924	191
61925	183-184
61927	185, 187, 281
61928	191, 281
61933	188
61934	188
61943	185
61946	187
61950	190
61951	189, 362
61953	183
62100	127, 353
62102	127

Codice	Pag.
62103	127
62105	127
62107	127
62109	127
62200	126, 353
62202	126
62203	126
62204	126
62220	129
62400	138
62401	138
62402	138
62403	138
62404	138
62601	138
62700	128
62701	128
62703	128
62800	142, 357
62801	142, 357
62802	142, 357
62900	163
63000	164
63100	141
63200	141, 357
63300	60
63310	60
63315	349
63316	349
63317	349
63318	349
63400	60
64001	112
64100	110
64101	111
64102	110

Codice	Pag.
64103	110
64301	108-109
64302	108-109
64303	97
64306	96
64341	350
64342	350
64402	108-109
64600	102
64601	102, 349
64602	103
64603	104
64700	105
64703	105
65000	125
65002	125, 353
65505	143, 358
66000	123, 352
66001	123, 352
66003	123, 352
69000	380, 381
70000	93
70001	93
71000	141
72005	47
72006	48
72007	48
72008	48
72009	48
72010	49
73300	38, 40
73301	38, 40, 348
73302	39
73303	39, 348
73304	39, 348
73305	91

Codice	Pag.
73306	91
73307	38
73310	37
73311	37
73312	95
73313	95, 349
74400	35
74411	35
74412	35
74413	35
74414	35
75001	144, 358
75006	143, 358
75100	43, 349
75200	45
75203	44
75204	44
75205	44
75320	31-33, 348
75350	28-29
75400	135, 356
75503	135
75505	135, 356
75600	135, 356
75601	135, 356
75602	135
75700	135, 356
75800	135, 356
76010	140, 357
76110	140
76115	139
76120	141
76210	140, 357
76215	139
76310	140
77601	62

Codice	Pag.
77602	62
77607	92
77700	129
77900	41
78000	41, 348
78100	41
78200	41
78300	41
79302	23, 25
79303	24-25
79309	26
79402	24
79600	43
79602	42, 348
79603	42
80000	300
80001	304
80003	306
80004	306
80005	309
80006	309
80007	306
80008	305
80009	304
80010	301
80011	301
80015	300
80018	305
80100	314
80101	315
80102	316
80103	302
80105	314
80106	315
80107	312
80108	322

Codice	Pag.
80109	302
80110	303
80111	307
80117	312
80200	321
80300	319
80301	320
80302	310
80303	328, 374
80304	326
80305	326, 375
80306	326
80307	319
80308	322
80309	322
80310	327
80313	327
80314	326, 375
80321	320
80324	296
80325	296
80400	318
80401	317
80402	317
80404	321
80405	325, 374
80406	324, 374
80407	324
80408	325
80409	298
80410	299
80411	317
80412	299, 317
80413	316
80414	318
80416	307, 325

Codice	Pag.
80417	329
80419	295
80420	294, 297
80421	293, 297
80422	297
80501	323
80502	323
80503	323
80504	324
80505	324
80600	310
80700	327, 375
80800	159
80801	328
80802	329
80803	159
80805	319
80806	319, 329
80900	311
80901	311
80902	311
81000	307-308
85000	288, 373
85001	288, 373
85200	289
85300	289, 373
85301	289, 373
85302	90
85310	90
90072	384
90402	384
90408	118, 383
90413	118, 122, 383
93200	58
93400	53
93600	54

Codice	Pag.
94103	55
94301	55
94900	59
94902	59
94904	59
94950	81
94960	75
95006	57
95103	57
95403	56
95502	56
96000	81
96100	81
96200	80
96300	80
96301	80
96400	80
96500	79
96600	79
96701	79
96720	79
96800	78
96900	77
97200	78
97300	78
97400	77
A2010	67
A3010	67
A4010	66
A4011	66
A4012	66
A5010	66
A6010	65
A7010	65
G1000	83
G3000	83

Codice	Pag.
G4000	84
G4100	84
G4200	84
G4300	85
G4500	85
G4600	85
G6000	86
G6100	86
G6200	86
G6300	87
G7000	87
G7100	87
G8000	88
G8100	88
G8200	88
G9002	89
G9003	89
G9004	89
G9005	89
G9006	89
G9100	89
G9200	89
S1000	69
S1001	69
S1100	69
S1101	69
S1102	69
S1103	69
S1400	70
S1401	70
S1507	70
S1590	70
S2000	71
S2001	71
S2002	71
S2003	71

Codice	Pag.
S2100	71
S2101	71
S2102	71
S2103	71
S2104	71
S2105	71
S2106	71
S2108	71
S2109	71
S2203	72
S2206	72
S2210	72
S2212	72
S2400	72
S2401	72
S3001	73
S3011	73
S3101	73
S3810	74
S3817	74
S3818	74
S3819	74
S4090	74
S5090	75
S6013	75
S6015	75
S6016	75

Sigla	Pag.
A20	67
A30	67
A40	66
A50	66
A60	65
A70	65
AFL	248
AFL-RAINBOW	249
AFM	244
AFM-RAINBOW	245
AFMX - INOX A2	246
AF-STEEL TC	228-229, 367
AF-STEEL TCEI	233
AF-STEEL TMT	233
AF-STEEL TPS	230-231, 367
AM	139-141, 357
ANG	318
ANG-4	324
ANG-5	324
ANG-6	324, 374
ANG-7	324
ANG-FT	299
ANG-N5	325, 374
ANG-N6	325
ANG-N8	325
ANG-P	329
ANG-R	327, 375
ANG-RS	299, 317
ANG-S	317
ANG-T	316
ANKER	279
AP12	238
AP2	238
AP6	239, 368
AP6-RAINBOW	240
APA3	241

Sigla	Pag.
APA6	241
APC2	238
APL	247
AP-PVC	234
AP-PVC R	234
AP-STEEL TC	222-223, 366
AP-STEEL TE	226
AP-STEEL TPS	224-225, 366
ARC	310
ARC-PL	310
ATS-evo B	24
ATS-evo R	26
ATS-evo S	23
ATS-evo S INOX A4	25
ATS-evo SK	24
ATS-evo SK INOX A4	25
BAND	159
BAZ	256, 369
BAZ PRO	256
BAZ-RAINBOW	257
BCF	60
BEC	75, 81
BF	61, 286, 344
BF - INOX A2	345
BFK	61
Blister KIT	380-381
BLOK	340, 377
BLOK - INOX A2	340, 379
BMP	319
BRM	60
BRP	60
BRT	253
BUSSOLA	291
CA	62
CAD	160
CAP	114, 251, 281

Sigla	Pag.
CAPP	254-255
CERAMIC	210
CFC	179, 361
CFN	177
CFR	156
CH	252, 369
CLAMPEX	149-151, 359
CLAMPEX BAND	152
CLR BETOFAST	47
CLR INOX A4	49
CLR6	48
CM	180, 362
C-MAX	153
CONNETTORE	280
COVER-P	92
CP	311
CPA	154
CPI	155
CSA	160
CTB	175
CTC	178, 361
CTD	175
CTN	176
CTND	176
CTP	186
CTZ	177
DCA	339
DCG	288, 373
DCZ	341
DCZ - INOX A2	341, 379
DE	339, 377
DE - INOX A2	339, 379
DE LONG	340
DE LONG - INOX A2	340
DEF	341
DIM	268

Sigla	Pag.
DREAM	161
DRILLNOX TH 1	219
DRILLNOX TH 2	219
DRILLNOX TH 3	219
DRILLNOX TH 6	220
DRILLNOX TH 12	221
EJE-C	316
EJH	314
FBD	164
FIX PACK	384
FL	162, 360
FLB	162
FM-744	35
FM-744-P	92
FM-753	31, 348
FM-753 3DG	32
FM-753 CRACK 3DG	28
FM-753 CRACK INOX A4	29
FM-753 INOX A4	33
FM-MP3 evo	38-39, 348
FM-MP3 evo INOX A4	40
FM-MP3 evo LONG	37
FM-MP3 evo SAFER	95, 349
FM-MP3 evo-P	91
FM-WOOD ISO	269
FM-WOOD PRO	265, 370
FM-WOOD PRO - INOX A2	266
FM-WOOD PRO TL	267
FM-X5	108-109, 350
FM-X5 SAFER	97
FMZ	167
FOX	189, 362
FPR	186
FRP	58
FS	172
FSA	174

Sigla	Pag.
FSB	174
FSGN	167
FSN	163, 360
FSQ	168
FST	168
FSU	173
FV	165
FVEC	166, 360
FVI	165, 360
FVO	165
FVS	166
FX	124, 353
G10	83
G30	83
G40	84
G41	84
G42	84
G43	85
G45	85
G46	85
G60	86
G61	86
G62	86
G63	87
G70	87
G71	87
G80	88
G81	88
G82	88
G90	89
G91	89
G92	89
GF	62
GMP	180, 362
GUN	63
HDW-B	298

Sigla	Pag.
HJH	312
HJH-A	312
IJH	315
INS	214-215
IRON HSS	207
IRON HSS-COBALT	206
ISOFAST	185
ISOMAX	184
ISOMETAL	188
ISOPLUS II	183
ISO-RG	191, 281
ISOWOOD	187
KEM	349
KEM E PURE EPOXY	53
KEM H HYBRID	54
KEM HP HYBRID POLYESTER	57
KEM HR HYBRID REBAR	56
KEM V VINYLESTER	55
KIT IRON HSS	213
KIT SHD + ATS-evo	294
KIT SHD + KEM H	293
KIT SHD-P + FM-753 CRACK 3DG	296
KIT SHL-120 + FM-753 CRACK 3DG	297
KIT WALL	212
LONG-P	93
MDE	142, 357
MINI-BAZ	256
MIX	59
MLRS	169
MPP	169
MPR	169
NFEG	289
NFEO	289, 373
NFER	288, 373
OF	62
PEX	329

Sigla	Pag.
PIA-4	326
PIA-5	326, 375
PIA-6	326
PIA-10	327
PIA-13	327
PIA-14	326, 375
PIED	345
PIN	313
PL	319
PLT-135	321
PLT-G	322
PLT-S	320
PLT-SQ	322
PLT-T	321
PP	306
PPA	308
PP-ANG	305
PP-AS	301
PP-CLS	306
PP-CS	301
PPD	328, 374
PP-E	307
PPL	328
PP-L	305
PPP	329
PPQ	300
PPR	304
PPT	304
PP-T	307
PPU	306
PPV	307
PUMP	59
PUN	309
PUN-A	309
PUN-C	309
PUR 961 - 960	81

Sigla	Pag.
PUR 962	80
PUR 963	80
PUR 964 - 963	80
PUR 965 - 966	79
PUR 967	79
PUR 968	78
PUR 969	77
PUR 972	78
PUR 973	78
PUR 974	77
PUR GUN	81
RAIN	157
RCH	252
RG	258-261, 342, 369, 377
RG - INOX A2	343, 379
RG-P	92
RG-RAINBOW	257
RG-WOOD	266
RIVEX	192-198, 363-365
RIVEX - INOX A2	196, 365
RPA	244
RPC	261
RPI	191
S10	69
S11	69
S14	70
S15	70
S20	71
S21	71
S22	72
S24	72
S30	73
S31	73
S38	74
S40	74
S50	75

Sigla	Pag.
S60	75
SAFER DADO	99
SAFER RIVETTO	98
SAFER VITI	96
SAFER-O	96
SCALPELLI	211
SCO	59
SHD	295
SHD-P	296
SHL-100	297
SHL-120	297
SMOKE	158
SPC-P	170
SPC-T	171
SQ	323
SQ-L	323
SQ-V	323
STC	179, 361
SUP-25	322
SUP-AP	303
SUP-C	302
SUPERCLAMP	148
TA	136-137, 356
TAL	137
TAM	135, 356
TAN	143, 358
TAP	44, 45
TBB	127, 353
TBL	337, 376
TBS	129, 354
TCEI	336
TCEI - INOX A2	378
TCS	114, 350
TDE	141, 163-164, 357
TDS	41, 348
TE	332-334, 376

Sigla	Pag.
TE - INOX A2	378
TED	332
THERMOSTOP	190
TIRAFONDO	282, 372
TIRAFONDO - INOX A2	283
TMC	144, 358
TML	138
TMT	125, 353
TO	43, 349
TPF	114
TPP	128
TPSEI	335
TPSEI - INOX A2	379
TPV	138
TPZ	129
TROMP	147, 359
TRZ	143, 358
TSA-PATTEN	42-43, 348
TSS	126, 353
TTDQ	284-285, 373
TTL	129
TU	130-131, 354
TUG	134, 355
TUP	113, 350
TUP4	110-111
TUPP	112
TUTBL	355
TUV	133, 355
TUVL-P	90
TUVR	133
TUVT	132, 354, 384
TUVT-DRILL	355
TW	141
VAS	278
VBU	272-273, 371-372
VBU TC	275

Sigla	Pag.
VBU-PRO	270, 370
VBU-PRO - INOX A2	271, 370
VBUX - INOX A2	274, 372
VCC	290
VCN TC	268
VCN TPS	269
VCS	290
VDC	51
VF	50
VL	250, 368
VM	145, 358-359
VPL	146
VPT	277
VSS	291
VTF	278
VTR	276
VXT	274
WALL	205
WALL MAX	203
WALL PLUS	201
WALL PLUS TOP3	200
WALL PLUS3	202
WALL TOP3	204
WOOD	209
WOOD LEWIS	208
X1 evo	116-119, 351, 383
X1 evo - X1 evo-L	382
X1 evo-L	121-122, 352, 383
X3	102-105, 349
XP	123, 352

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

1 ORDINI
Ogni proposta d'Ordine si intende conclusa con l'Accettazione della stessa da parte della Friulsider S.p.A. alle condizioni espressamente di seguito indicate, e riportate anche sul sito Friulsider www.friulsider.com, che integrano le specifiche condizioni commerciali convenute con l'Acquirente.
Condizioni difformi e/o aggiuntive sono valide se espressamente accettate per iscritto dalla Friulsider S.p.A. L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le nostre Condizioni Generali di Vendita, salvo obiezione scritta preventiva o concomitante all'invio della proposta d'Ordine.

2 ACCETTAZIONE
L'Acquirente all'atto della presentazione di una proposta d'Ordine alla Friulsider S.p.A. dichiara espressamente di conoscere e accettare le Condizioni Generali di Vendita presenti sul Listino/Catalogo dei Prodotti Friulsider ai sensi dell'Art. 1341 del CC (Codice Civile).
Le proposte d'Ordine sono vincolanti per il Cliente, ma non impegnano la Friulsider S.p.A., che in caso di rifiuto ne darà comunicazione per iscritto entro 8 giorni.

3 MODALITÀ, TERMINE E LUOGO DELLA CONSEGNA
Imballo: gratuito se di tipo standard; fanno eccezione specifici imballaggi speciali su richiesta dell'Acquirente, che vengono addebitati al costo.
Per termine di consegna si intende la data di consegna della merce al vettore, o spedizioniere, in conformità al disposto dell'Art. 1510 CC.
Nessuna responsabilità viene assunta o riconosciuta dalla Friulsider S.p.A., in caso di ritardata consegna, né potrà darsi luogo ad annullamento anche parziale dell'ordinazione da parte dell'Acquirente.
Salvo momentanee anomalie, i tempi medi di evasione risultano i seguenti:
- articoli disponibili nei magazzini di Friulsider: 4 giorni;
- per gli articoli non immediatamente disponibili le quantità e i tempi di consegna verranno concordati singolarmente.

L'Acquirente dovrà ritirare la merce ordinata entro 10 giorni dalla messa a disposizione da parte della Friulsider S.p.A. o accettarne la consegna, se spedita.
Se tale termine non verrà rispettato, la Friulsider S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita, con il diritto della richiesta di eventuali spese e danni.

4 SPEDIZIONE
Trasporto: Franco Destino (INCOTERMS 2010 = CPT luogo convenuto in Italia) per ordini di valore pari o superiore a Euro 1000,00, al netto di sconti ed I.V.A.; al di sotto di detto valore, il costo relativo al trasporto verrà recuperato dalla Friulsider S.p.A., mediante addebito nella medesima fattura relativa ai prodotti.
La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente.
Nel caso di vendita Franco Fabbrica (INCOTERMS 2010 = EXW) lo spedizioniere/vettore, ancorché scelto dalla Friulsider S.p.A., si riterrà mandatario dell'Acquirente.
Nell'eventualità di modalità di resa particolari, le reciproche responsabilità sono disciplinate dagli "INCOTERMS 2010".
In tutti i casi, la spedizione deve essere effettuata da un vettore regolare.

All'atto dell'accettazione della consegna, in caso di ricevimento di colli o imballi danneggiati e/o mancanti, il destinatario deve apporre sul documento di trasporto dettagliata «riserva specifica» e segnalare per iscritto a Friulsider S.p.A, entro 5 giorni dal ricevimento della merce, ogni eventuale ammanco o danno rilevato – email CLIENTI@friulsider.com.

5 PAGAMENTI
Forme ordinarie di pagamento riconosciute:
- RB 30 gg fine mese;
- RB 30/60 gg fine mese;
- RB 60 gg fine mese.

In conformità alla legge italiana per l'attuazione della direttiva UE 2000/35/CE, nel caso di tardato o mancato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora, nella misura del tasso di riferimento semestrale della Banca Centrale Europea, e relativa maggiorazione, oltre al risarcimento dei costi di recupero.
Ogni pagamento deve essere effettuato alla Friulsider S.p.A. I pagamenti a terzi saranno considerati validi solo se preventivamente autorizzati e con Titoli non trasferibili intestati alla Friulsider S.p.A.
La Friulsider S.p.A. si riserva la facoltà, anche in caso di mancato pagamento di una sola rata alla scadenza convenuta, di sospendere tutti gli ordini e/o forniture in corso.

6 RESPONSABILITÀ E GARANZIE
La Friulsider S.p.A. garantisce i propri prodotti esenti da difetti sia nei materiali di costruzione che nei processi di lavorazione effettuati e ne risponde, in caso di comprovata difettosità o non conformità, mediante ritiro e conseguente accredito.
La Friulsider S.p.A. dispone di adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile derivanti da vizi o difetti di produzione dei materiali forniti.
La Friulsider S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone, dipendenti da uso improprio dei suoi prodotti. La Friulsider S.p.A. declina ogni responsabilità su prodotti utilizzati dall'Acquirente nonostante questi ne abbia riscontrato vizi e/o evidenti difetti di qualità.
La presentazione e la descrizione degli Articoli sui Cataloghi - Listini o sulle documentazioni pubblicitarie, non è impegnativa per l'Azienda.
La Friulsider S.p.A. si riserva il diritto di eseguire delle modifiche alla forma, all'esecuzione o a qualsiasi caratteristica del prodotto, in funzione delle esigenze costruttive e/o applicative, in qualsiasi momento e senza preavviso.
Relativamente a prodotti ad esecuzione speciale, sono ammesse tolleranze di fornitura nelle quantità e/o nel peso, entro il 10%.

7 RECLAMI
Eventuali reclami per difetti o mancanza di qualità dei prodotti devono pervenire alla Friulsider S.p.A. per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, da parte dell'Acquirente, della merce, a pena di decadenza. - email: CLIENTI@friulsider.com.
Resi di materiale, non preventivamente autorizzati dalla Friulsider S.p.A., non saranno accettati e tassativamente respinti al mittente con spese a suo carico.
Nel caso in cui il vizio denunciato, per cui il reso era stato preventivamente accettato, dovesse rivelarsi insussistente, Friulsider S.p.A addebiterà i costi sostenuti per la gestione del reso di materiale conforme.
I prodotti chimici con data di scadenza non saranno accettati in restituzione se conformi alle specifiche d'ordine.
La Friulsider S.p.A. si riserva, a sua discrezione, di procedere alla sostituzione o all'accredito di eventuale merce difettosa.
La Friulsider S.p.A. non accetta compensazioni dei propri crediti con debiti nei confronti dell'Acquirente.

8 DATI ANAGRAFICI
Ogni variazione dei dati anagrafici dovrà essere comunicata per iscritto.

9 PRIVACY
Friulsider utilizza -anche tramite collaborazioni esterne- i dati qualificati come personali che Vi riguardano, esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali ed alle normative amministrative e contabili, anche quando li comunica a terzi.
Le modalità di trattamento e le misure di sicurezza adottate sono nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy GDPR 679/16.
Informazioni aggiornate e dettagliate, anche in ordine al Vostro diritto di accesso e agli altri Vostri diritti, sono riportate sul nostro sito www.friulsider.com.

10 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Udine.

11 CODICE ETICO - MOG231
Friulsider ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed il relativo Codice Etico aziendale. Il Codice Etico esprime l'impegno e la responsabilità di Friulsider in tutte le attività e a tutti i livelli aziendali, per il rispetto di azionisti, lavoratori, clienti, partner commerciali e della collettività, conciliando la competitività sul mercato con la conformità alla legge, la responsabilità sociale, la tutela ambientale, il corretto utilizzo delle risorse, la dignità della persona. Con l'accettazione delle presenti condizioni di vendita di Friulsider, il cliente si impegna a non porre in essere condotte in violazione del D.Lgs. 231/2001 e a rispettare le prescrizioni del codice etico di Friulsider nei rapporti commerciali con quest'ultima. Il codice etico è pubblicato sul sito www.friulsider.com.

Il presente listino entra in vigore il 1 gennaio 2022 ed annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Acquistando il prodotto, l'utilizzatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni riportate sul packaging e sulla documentazione relativa al prodotto disponibile sul sito internet www.friulsider.com/download.html (Dichiarazioni di Prestazione, Schede di sicurezza, Schede tecniche, Certificazioni).
Friulsider S.p.A. non risponderà ad alcun titolo di danni a persone o cose che dovessero essere conseguenza di una conservazione od uso diversi da quelli descritti.

Tutti i diritti riservati.
Questo catalogo è di proprietà esclusiva di Friulsider S.p.A. e non può essere copiato, modificato o pubblicato, anche parzialmente, senza esplicita autorizzazione. Qualsiasi violazione sarà perseguita secondo la legge. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto reale. I disegni sono indicativi e illustrano l'uso del prodotto. Per una corretta installazione consultare le schede tecniche Friulsider, anche reperibili sul sito internet www.friulsider.com/download.html .
Friulsider S.p.A. è costantemente impegnata nello sviluppo del prodotto e si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Friulsider SpA non è responsabile per eventuali errori di stampa.

SHD

L'INNOVATIVO SISTEMA DI FISSAGGIO PER GLI EDIFICI IN LEGNO IN AREA SISMICA

- MASSIMA SICUREZZA IN CASO DI SISMA
- SEZIONE A DEFORMAZIONE PLASTICA CONTROLLATA
- SISTEMA UNICO, COMPLETO E PRONTO ALL'USO

ETA 20/0007 - 3D nailing plates

WOOD CALC

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

LEGENDA

calcestruzzo	
pietra compatta	
mattone pieno	
mattone semipieno	
mattone forato	
cemento cellulare (gasbeton)	
cartongesso	
legno	
profili metallici	
parzialmente indicato	✪
quantità e tempi di consegna da concordare	▲
video disponibile su canale YouTube **FriulsiderSpA**	
software dimensionamento ancoranti www.friulsider.com	FIX CALC
software dimensionamento connessioni legno www.friulsider.com	WOOD CALC
prodotto disponibile anche in formato €uroblister	vedi €URO BLISTER

Domanda di brevetto depositata

FRIULSIDER è un'azienda associata ECAP

ECAP
European Consortium of Anchors Producers
www.ecap-sme.org

l0000ita02004
8 011546 399765
04/2020/8000

LISTINO 2020

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FRIULSIDER SpA
Via Trieste, 1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (Udine) Italy
T. +39 0432 747911 - info@friulsider.com - www.friulsider.com