





INTRODUZIONE

Indice 2
Soluzioni
di mercato 4
I nuovi espositori
Flexovit 5

LISTINO 2021





Flexovit offre una gamma completa di prodotti abrasivi ad alte prestazioni. Abrasivi, mole da taglio e da sbavo, abrasivi flessibili e dischi diamantati per tutte le applicazioni industriali.

CONTENUTI



69

90

INTRODUZIONE Indice Soluzioni di mercato Nuovi espositori Flexovit

MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO Conoscere il prodotto Mole da taglio 10 Mole da sbavo 19 Dischi Multi Material 24 Mole da taglio, sbavo e finitura 25 Mole di piccolo diametro 26 Fonderia 28 Rotaia 31 Troncatori 33 Informazioni tecniche **37**



ABRASIVI FLESSIBILI	39
DISCHI ABRASIVI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI	
Dischi in fibra	40
Dischi lamellari	44
Dischi in Tessuto non Tessuto	48
Dischi surface blending	52
DISCHI A CAMBIO RAPIDO	
Dischi a cambio rapido	54
Dischi a cambio rapido in Tessuto non Tessuto	56
DISCHI ABRASIVI PER LEVIGATRICI	
Dischi in rete velcrati	60
Dischi per levigatrici rotorbitali	61
Dischi per levigatrici a giraffa	66
Dischi per levigatrici a pavimento	67

RUOTE ABRASIVE	
Ruote con gambo	72
Ruote lamellari	75
Ruote lamellari con flangia	76
Ruote Flexclean	79
Ruote Flexfinish	80
ROTOLI ABRASIVI	
Rotoli antispreco	82
Rotoli in rete velcrati	85
Rotoli in carta e tela	86

Dischi per provini metallografici

Soft rolls



102

FOGLI ABRASIVI	
Fogli in carta e tela	92
Fogli in Tessuto non Tessuto Flexbrite	95
NASTRI ABRASIVI	
Nastri stretti per lime pneumatiche	98
Nastri per macchine portatili	100

SPECIALITÀ	
Spirabands	108
Cartridge Rolls	111

Nastri stretti per macchine fisse



FRESE AL CARBURO Capire il prodotto 114 Forme 115 Frese a doppio tagliente 116 Frese a doppio tagliente rinforzato HD 119 Frese Alluminio ALU 120 Set di frese 121

SPAZZOLE METALLICHE Capire il prodotto 126 Spazzole per smerigliatrici angolari 127 Spazzole con perno 130 Spazzole circolari per macchine da banco 133 Spazzole per applicazioni manuali 135 Spazzole per tubi uso manuale 138 139 Spazzole per tubi con filettatura

DISCHI DIAMANTATI	4
Conoscere il prodotto	142
Forma dei segmenti	143
Dischi per cemento e cemento armato	144
Dischi per uso generale e granito	146
Dischi per ceramica e piastrelle	148
Platorelli diamantati per smussatura superfici	150
Dischi per asfalto e materiali abrasivi	152
Informazioni tecniche	154

ABRASIVI RIGIDI	
Conoscere il prodotto	156
Mole per rettifica di precisione	158
Mole con gambo	161
Mole piane e a tazza per fonderia	164
Troncatori organici da taglio	165
CONDIZIONI DI VENDITA	166

SOLUZIONI DI MERCATO

Grazie ad una tecnologia abrasiva senza pari, la nostra vasta gamma di prodotti e soluzioni è in grado di soddisfare ogni singola esigenza e necessità. Sia che si tratti di operazioni di taglio, sbavo, rettifica, affilatura, rifinitura o lucidatura, in qualsiasi mercato.



FABBRICAZIONE DI METALLI

Abrasivi ad alte prestazioni per l'uso nella produzione di porte, cancelli, recinzioni, garage, telai metallici per attrezzature industriali e strutture metalliche prefabbricate.



PRODUZIONE INDUSTRIALE

Applicazioni di preparazione alla saldatura, rettifica, sbavo, rimozione della ruggine, sono di vitale importanza per il mantenimento della qualità delle parti; a questo proposito Flexovit offre soluzioni ad elevate prestazioni per ogni tipo di applicazione.



INDUSTRIA AEROSPAZIALE

L'obiettivo all'interno di questo mercato è quello di aumentare la produzione e ridurre i costi nella produzione dei principali componenti quali i carrelli di atterraggio, le strutture alari, i reattori e la fusoliera.



CANTIERI NAVALI

Flexovit è una garanzia negli ambienti più difficili, dove vengono costruite navi civili e da guerra, e per la manutenzione e la riparazione di navi di piccole e grandi dimensioni.



INDUSTRIA DELLE TUBAZIONI

Abrasivi ad alte prestazioni per la costruzione ed il montaggio di tubi su impianti industriali.



CISTERNE E CONTAINERS

Flexovit ha esperienza nelle applicazioni abrasive per la produzione e l'assemblaggio di acciaio e serbatoi in acciaio inox per alimenti e prodotti chimici.



FONDERIA

Soluzioni abrasive per operazioni di smerigliatura pesante, sbavo, nel settore aerospaziale, medico e in generale all'interno dei mercati dell'ingegneria.



FERROVIA

Flexovit offre una gamma di prodotti accessibili e di facile utilizzo. Soluzioni abrasive per qualsiasi applicazione nel campo della manutenzione e riparazione di binari ferroviari.



ENERGIA

Flexovit offre una gamma di prodotti industriali ad alte prestazioni. Si tratta di soluzioni abrasive per tutte le operazioni all'interno delle industrie energetiche tradizionali.



INDUSTRIA MARINA

Flexovit offre abrasivi che aiutano a creare una perfetta finitura superficiale su barche, navi e yacht.



Una gamma di dischi diamantati per operazioni di taglio e rettifica e prodotti abrasivi per i professionisti nel settore dell'edilizia.

NUOVI ESPOSITORI FLEXOVIT

I nuovissimi espositori Flexovit rappresentano la soluzione completa per il punto vendita.

I display possono essere adattati e costruiti in base alle diverse esigenze per esporre tutti i prodotti della vasta gamma.



SCAFFALE A PARETE

- Lo scaffale viene consegnato assieme ad un kit comprensivo di tutti i componenti necessari per renderlo adattabile ad ogni necessità. Il kit contiene i seguenti accessori:
- Componenti per l'assemblaggio: 1 base 2 supporti a L per fissaggio scaffale - 4 pannelli forati -1 insegna retroilluminata
- Componenti per l'esposizione: 1 ripiano 1 barra con 5 perni - 35 ganci tra singoli e doppi

Divi. (IIIII)	IIVID.	OUDIOL AIII.
2300 x 1030 x 500	1	00410101315
COMPONENTI AGGIUNTIVI	IMB.	CODICE ART.

AGGIUNTIVI	IMB.	CODICE ART.
Barra con 5 perni porta dischi	1	
Ripiano standard	1	MTO
Ripiano smaller	1	

ESPOSITORE A TORRE

- Per dischi da taglio e da sbavo, dischi fibrati e
- Il kit contiene: 1 display, 1 pannello superiore, 22 perni, 2 pannelli laterali

DIM. (mm)	IMB.	CODICE ART.
1740 x 380 x 580	1	00410101319


GRAFICA PUNTO VENDITA

- I modelli grafici possono essere adattati alle proprie esigenze
- Per informazioni, contattare il rappresentante di vendita locale

ESEMPI DI PIANO DI DETTAGLIO

flex vit **TAGLIO E SBAVO TAGLIO E SBAVO** O RIMOZIONE MATERIALE PREPARAZIONE SUPERFICIE 6666 **E FINITURA**







SCOPRI DI PIÙ VISITANDO IL NOSTRO SITO:

www.flexovit.com



MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Conoscere il prodotto	8
Mole da taglio	10
Mole da sbavo	19
Dischi Multi Material	24
Mole da taglio, sbavo e finitura	25
Mole di piccolo diametro	26
Fonderia	28
Rotaia	31
Troncatori	33



CONOSCERE IL PRODOTTO

MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO



GHIERA METALLICA CON DATA VALIDITÀ

V = DATA VALIDITÀ (TRIMESTRE PRODUZIONE + 3 ANNI)

 $V01 = 1^{\circ}$ trimestre $V04 = 2^{\circ}$ trimestre $V07 = 3^{\circ}$ trimestre $V10 = 4^{\circ}$ trimestre

Esempio:

V04/2024 il disco è stato prodotto nel 2° trimestre del 2021 e può essere utilizzato fino alla fine del 2° trimestre del 2024

POSIZIONAMENTO GAMMA

Flexovit offre un'ampia scelta di mole da taglio e da sbavo composta da quattro linee di prodotto distinte in grado di soddisfare tutte le esigenze dei mercati industriali.

Flexovit Maxx3 offre la più recente tecnologia per le operazioni di taglio e sbavo.

Mega-Line offre prestazioni eccellenti, Flexovit Industrial Line è la soluzione quando si è alla ricerca di un giusto rapporto qualità/prezzo. Flexovit Speedoflex è la soluzione economica per tutti i lavori di taglio e sbavo.



Flexovit Maxx3: l'ultimo nato per le operazioni di taglio e sbavo. La grana ceramicata consente un taglio netto, con prestazioni eccezionali, con un aumento considerevole di vita del prodotto.



Flexovit Mega-Line è stato progettato per soddisfare le richieste degli utenti più esigenti. Mega-Line è caratterizzato da taglio rapido e lunga durata.



La gamma Industrial Line è il miglior compromesso qualità/prezzo per le applicazioni di taglio e sbavo.



La gamma Speedoflex offre soluzioni veloci e durature, quando la variabile fondamentale è il costo del prodotto. Ideale per operazioni di taglio e sbavo.



MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO - ICONE

MATERIALI









Maschera anti-polvere



Indossare i guanti



Occhiali di protezione



Tappi auricolari



Leggere le istruzioni



Non utilizzare per lo sbavo



Non utilizzare mole danneggiate

BF 41

Dischi da taglio piani. Disponibili nei diametri 76-406mm per macchine manuali e 300-406mm per macchine fisse

APPLICAZIONE: TAGLIO

BF 42

Dischi da taglio a centro depresso. Disponibili nei diametri 76-230mm

APPLICAZIONE: TAGLIO

BF 27

Dischi da sbavo a centro depresso, spessore da 2,2-10mm. Disponibili nei diametri 76-230mm per macchine manuali

APPLICAZIONE: SBAVO

I dischi da taglio FLEXOVIT sono distribuiti all'interno di nuove confezioni in plastica rigida. Più pratiche e robuste evitano eventuali danni durante il trasporto e proteggono i dischi da pioggia in caso di intemperie e da umidità. Inoltre il nuovo imballo risulta molto accattivante dando ancora più risalto alle varie linee. Le confezioni sono completamente riciclabili contribuendo dunque all'economia circolare a protezione dell'ambiente.



MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO / 9 www.flexovit.com



MOLE DA TAGLIO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

TAGLIO - A CENTRO PIANO

NEW CERAMIC TECHNOLOGY

NUOVA GENERAZIONE ULTRA THIN WHEELS



NEW FLEXOVIT MAXX3

La linea Maxx3 è sinonimo di affidabilità e innovazione.

Flexovit presenta il nuovo disco ultrasottile Maxx3. La nuova tecnologia ceramicata consente un'azione di taglio più rapida con minor pressione; questo si traduce in un risultato di massimo comfort, maggior materiale lavorato in minor tempo e una riduzione significativa dei tempi operativi e dei costi. Lo spessore da 1,3mm inoltre garantisce maggior durata rispetto ai dischi da 1,0mm ad alte prestazioni presenti sul mercato assicurando un taglio preciso e pulito.











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	NQ60Y-T41	25	66253371480	3,47
	1,3 x 22,23	NQ60ZZ-T41	25	66253371481	3,57
	1,6 x 22,23	NQ46ZZ-T41	25	66253371482	3,67
125	1,0 x 22,23	NQ60Y-T41	25	66253371483	3,57
	1,3 x 22,23	NQ60ZZ-T41	25	66253371484	3,67
	1,6 x 22,23	NQ46ZZ-T41	25	66253371485	3,77
230	1,9 x 22,23	NQ46Y-T41	25	66253371488	6,16
	2,5 x 22,23	NQ24P-T41	25	66252846358	6,47

SCOPRI DI PIÙ www.flexovit.com

10 / MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO www.youtube.com/flexovitemea



MEGA-LINE MAXX









DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALL0	CODICE ART.	PREZZO €
115	0,8 x 22,23	ZA 60 Y-BF42	25	66252840226	2,73
	1,0 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836749	2,73
	1,3 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836911	2,73
	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252836750	2,73
125	0,8 x 22,23	ZA 60 Y-BF42	25	66252840227	2,84
	1,0 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836751	2,84
	1,3 x 22,23	ZA 60 Y-BF41	25	66252836912	2,84
	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252836752	2,84
	2,0 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252844450	2,94
180	1,6 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252841204	3,73
230	1,9 x 22,23	ZA 46 Y-BF41	25	66252841205	5,36



- Abrasivo allo Zirconio
- Taglio pulito, preciso e veloce senza vibrazioni su Acciaio INOX
- Ottimizzato per macchine potenti

MEGA-LINE INOX













- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio preciso su Acciaio INOX
- Massimo comfort
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

GUARDA IL VIDEO www.flexovit.com





TO FREGISK

MOLE DA TAGLIO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Alta durata

MEGA-LINE FERRO





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 60 W-BF41	25	66252832592	2,30
125	1,0 x 22,23	A 60 W-BF41	25	66252833017	2,37
	1,6 x 22,23	A 46 W-BF41	25	66252833019	2,37
	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252950809	2,37
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920009	2,37
150	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920024	2,57
180	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920036	3,64
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920044	3,64
230	2,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66243451721	4,50
	2,5 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920066	4,67
	3,0 x 22,23	A 30 W-BF41	25	66252920074	4,73



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Media durezza per un taglio preciso e confortevole sia su Acciaio INOX che Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE THIN CUT





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252829282	2,13
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252833015	2,13
125	1,0 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252829285	2,19
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252833018	2,19
150	1,2 x 22,23	A 60 T-BF41	25	66252832962	2,63
	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252832605	2,63
180	1,6 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252832606	3,13
230	1,9 x 22,23	A 46 T-BF41	25	66252829660	3,81

- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottimizzato per ottenere massime prestazioni su tutte le macchine per lavorazioni sia su INOX che su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	2,5 x 16,0	A 30 S-BF41	25	66252829280	1,75
115	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25/2000	66252920392*	1,95
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252950914	1,95
125	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252920003	2,08
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252920476	2,08
150	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252918948	2,59
180	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252919160	3,22
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252829685	3,22
230	2,0 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252832613	4,27
	2,5 x 22,23	A 30 S-BF41	25	66252831080	4,27

^{*} Disponibile su fabbricazione



INDUSTRIAL LINE LONG LIFE





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252950746	1,95
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252919980	1,95
125	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252950747	2,08
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920008	2,08
150	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920021	2,59
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920022	2,59
180	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252832610	3,22
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252920043	3,22
230	2,0 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252829290	4,27
	2,5 x 22,23	A 30 V-BF41 EXTRA	25	66252829289	4,27



- · Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata

INDUSTRIAL LINE ALU









- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE STONE











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252918959	2,12
125	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252918960	2,26
150	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25/1000	66252918827*	2,72
180	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252829662	3,18
230	3,0 x 22,23	C 30 S-BF41	25	66252950760	4,53

* Disponibile su fabbricazione



- Progettato per il taglio di pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per un taglio semplice senza pressione

MOLE DA TAGLIO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

SPEEDOFLEX





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	A 46/60 V-BF41	25	66252832591	1,72
	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832596	1,72
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832597	1,65
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252919983	1,65
125	1,0 x 22,23	A 46/60 V-BF41	25	66252832600	1,77
	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832388	1,77
	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832604	1,88
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920012	1,88
150	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252920018	2,12
150	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920027	2,22
180	1,6 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832608	2,55
100	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832609	2,77
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252920041	2,77
	1,9 x 22,23	A 30/46 V-BF41	25	66252832611	3,45
230	2,0 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252832612	3,62
	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41	25	66252833274	3,62



- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Progettato per il taglio di pietre e ghisa

SPEEDOFLEX STONE



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALL0	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920204	1,96
125	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920208	2,11
180	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920213	3,01
230	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF41	25	66252920216	4,06





TAGLIO - A CENTRO DEPRESSO

MEGA-LINE INOX









- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Alto grado di rimozione materiale
- Lunga durata
- Progettato per lavorazioni su Acciaio INOX
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

MEGA-LINE FERRO





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919155	2,11
125	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919660	2,31
180	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252919157	3,71
230	3,0 x 22,23	A 30 W-BF42	25	66252832569	4,75



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per ottenere alte prestazioni nel taglio di ferro pieno

INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831167	1,96
125	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831176	2,11
150	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252832557	2,71
180	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831186	3,62
230	3,4 x 22,23	A 30 S-BF42	25	66252831198	4,44



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottimizzato per ottenere massime prestazioni su tutte le macchine per lavorazioni sia su INOX che su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

MOLE DA TAGLIO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- · Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata

INDUSTRIAL LINE LONG LIFE





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832551	1,95
125	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832553	2,08
150	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252833007	2,59
180	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252832559	3,22
230	2,5 x 22,23	A 30 V-BF42 EXTRA	25	66252831194	4,27

INCOUSTRIAL LINE 3.0mm (Sp. date falls) (Sp. date falls)

- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE ALU





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252950734	2,05
125	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252950736	2,14
180	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252832892	3,26
230	3,0 x 22,23	A 36 Q-BF42	25	66252829416	4,35



- Progettato per il taglio di pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per un taglio semplice senza pressione

INDUSTRIAL LINE STONE





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252833002	2,16
125	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252833003	2,34
230	3,4 x 22,23	C 30 T-BF42	25	66252831199	4,67

16 / MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO www.youtube.com/flexovitemea



SPEEDOFLEX





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832552	1,65
125	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832554	1,88
230	2,5 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832571	3,55
	3,0 x 22,23	A 24/30 S-BF42	25	66252832568	3,62



- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

SPEEDOFLEX





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	3,0 x 16,0	A 24/30 RS-BF42	25	66252831156	1,59
115	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831168	1,71
125	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252829414	1,87
150	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252832578	2,16
180	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831187	2,44
230	3,0 x 22,23	A 24/30 RS-BF42	25	66252831204	3,59



- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

SPEEDOFLEX STONE











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25	66252832574	1,87
125	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25	66252832576	2,03
230	3,0 x 22,23	C 24/30 RS-BF42	25	66252831209	3,88



- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Progettato per il taglio di pietre e ghisa

MOLE DA TAGLIO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

TAGLIO E SBAVO - A CENTRO DEPRESSO





INDUSTRIAL LINE LONG LIFE COMBO WHEEL



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252829194	2,61
125	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252918945	2,69
150	4,5 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252919671	4,01
180	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252829229	4,35
230	4,0 x 22,23	A 24 V-BF27	20	66252829256	5,96

- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura rinforzata e formulazione progettata per utilizzo a 90° e 45° garantendo prestazioni e durata
- Utilizzo sia su Acciao INOX che Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura rinforzata e formulazione progettata per utilizzo a 90° e 45° garantendo prestazioni e durata
- Utilizzo sia su Acciao INOX che Ferro e su tutti i tipi di macchine
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE COMBO WHEEL



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	4,5 x 16,0	A 30 S-BF27	20	66252829176	2,51
115	4,5 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829193	2,61
125	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829211	2,67
150	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252832891	4,01
180	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252829230	4,08
230	4,0 x 22,23	A 30 S-BF27	20	66252950741	5,20

18 / MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO www.youtube.com/flexovitemea



MOLE DA SBAVO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SBAVO - A CENTRO DEPRESSO







MOLE DA SBAVO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI




VELOCITÀ, DURATA E COMFORT AI MASSIMI LIVELLI



FLEXOVIT MAXX3

Grazie ad una nuova formula con grana abrasiva ceramicata e legante di ultima generazione, Maxx3 garantisce un alto grado di asportazione, velocità e durata nelle operazioni di sbavo gravoso su acciaio, senza sforzo e senza vibrazioni, con massimo comfort e stabilità nell'utilizzo.









- Innovativo abrasivo allo Zirconio
- Speciale legante brevettato
- Maggiore rimozione di materiale rispetto alle mole tradizionali
- Lunga durata
- Ideale per utilizzo con macchine ad alta potenza

MEGA-LINE MAXX ZIRCONIO





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10/2000	66252842311*	4,64
125	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252842312	4,97
180	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27 HF	10	66252844524	8,90
230	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27 HF	10	66252844525	12,35

^{*} Disponibile su fabbricazione

20 / MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO



MEGA-LINE HP





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
180	7,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252829243	6,21
230	7,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252829272	7,95
	8,0 x 22,23	A 30 P-BF27 HP	10	66252919724	8,71



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che su Ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

MEGA-LINE INOX





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919148	3,08
125	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252833006	3,38
150	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919673	4,29
180	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252833013	5,21
	8,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919691	5,67
230	7,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919713	6,95
	8,0 x 22,23	A 30 Q-BF27 INOX	10	66252919719	7,71



- Alto grado di rimozione materiale
- Lunga durata
- Progettato per lavorazioni su Acciaio INOX
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

MEGA-LINE FERRO





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919149	3,08
125	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919150	3,38
180	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919151	5,21
230	7,0 x 22,23	A 30 W-BF27	10	66252919153	6,95



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Progettato per un risultato di qualità e lunga durata
- Ideale per rimozioni gravose e angoli vivi su Acciaio

MOLE DA SBAVO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo allo Zirconio
- Formula progettata per garantire una lunga durata del prodotto e capacità di asportazione su Acciai e Ghisa
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE LONG LIFE ZIRCONIA





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
125	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829223	4,49
180	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829248	8,06
230	7,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252829278	11,19
	8,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF27	10	66252919723	12,76



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che Ferro
- Formulazione studiata per garantire una lunga durata del prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo

INDUSTRIAL LINE LONG LIFE





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100	7,0 x 16,0	A 24 V-BF27	10	66252829181	2,65
115	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829204	2,90
125	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829225	3,22
150	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252918946	4,04
180	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829242	4,83
230	7,0 x 22,23	A 24 V-BF27	10	66252829271	6,61



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale sia su Acciaio INOX che Ferro
- Formulazione studiata per garantire uno sbavo veloce e aggressivo
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE FAST CUT





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829203	2,77
125	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829224	3,08
150	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252918893	4,00
180	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829241	4,59
	8,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252919694	5,19
230	7,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252829270	6,61
	8,0 x 22,23	A 24 Q-BF27	10	66252919726	6,98

22 / MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO www.youtube.com/flexovitemea



INDUSTRIAL LINE ALU









DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252829206	3,47
125	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252833005	3,77
180	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252829245	5,73
230	7,0 x 22,23	A 36 Q-BF27	10	66252832861	7,71



- Speciale formula progettata per ottenere eccellenti prestazioni su Alluminio
- Lo speciale legante favorisce lo scaricamento dei residui favorendo una lunga durata al prodotto
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE STONE











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252829597	3,08
125	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252829221	3,38
180	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252829246	5,07
230	7,0 x 22,23	C 30 T-BF27	10	66252833245	6,91



- Progettato per lo sbavo su pietra e ghisa
- Abrasivo al Carburo di Silicio per uno sbavo semplice senza pressione

SPEEDOFLEX











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832575	2,34
125	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832577	2,49
150	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832579	3,22
180	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252832581	3,93
230	6,4 x 22,23	A 24/30 Q-BF27	10	66252919152	5,26



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Per utilizzo su Acciaio Inox e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro



DISCHI MULTI MATERIAL

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Progettato per il taglio su tutti i materiali; Acciaio, PVC, pietra, INOX e ceramica
- Taglio sicuro e stabile
- Taglio confortevole su tutti i materiali
- Abrasivo al Carburo di Silicio

MULTI-MATERIAL DISCO DA TAGLIO

















DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	1,0 x 22,23	C 60 R-BF41	25	66252926775	1,99
	1,6 x 22,23	C 46 R-BF41	25	66252920428	1,99
125	1,0 x 22,23	C 60 R-BF41	25	66252926776	2,05
	1,6 x 22,23	C 46 R-BF41	25	66252920429	2,05
230	1,9 x 22,23	C 46 R-BF41	25	66252926779	4,18























DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	3,0 x 22,23	C 30 S-BF27	10	66252846614	2,80
125	3,0 x 22,23	C 30 S-BF27	10	66252846615	3,10



MOLE DA TAGLIO, SBAVO E FINITURA

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

TAGLIO, SBAVO E FINITURA - BF 27








DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	2,2 x 22,23	A 46 S-BF27	25	66252830579	2,82
125	2,2 x 22,23	A 46 S-BF27	25	66252830580	2,89



- Struttura e formula progettate per lavorazioni di taglio, sbavo leggero e finitura di Acciaio INOX e Ferro
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

SBAVO E LUCIDATURA - BF 29







MEGA VIEW







- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura con aperture per vedere l'area di contatto
- Ideale per sbavo leggero su particolari in ferro o Acciaio INOX



MOLE DI PICCOLO DIAMETRO

TAGLIO



- Mole di piccolo diametro per il taglio sottile e preciso di lamiere e profilati in acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE THIN CUT





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	1,0 x 6,0	A 60 T-BF41	100	66252919378	2,12
	1,0 x 10,0	A 60 T-BF41	100	66252833014	2,12
	1,6 x 10,0	A 46 T-BF41	100	66252833237	2,12

26 / MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO www.youtube.com/flexovitemea



INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	2,0 x 6,0	A 30 S-BF41	100	66252919946	2,12
	2,0 x 8,0	A 30 S-BF41	100	66252919947	2,12
	2,0 x 10,0	A 30 S-BF41	100	66252950745	2,12



- Mole di piccolo diametro per il taglio di piccole aree in acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro

SBAVO

INDUSTRIAL LINE GENERAL PURPOSE





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
76	4,5 x 10,0	A 30 S-BF27	50	66252919030	2,41
	7,0 x 10,0	A 30 S-BF27	50	66252829279	2,87



- Mole di piccolo diametro per la sbavatura di particolari in Acciaio INOX e ferro
- Iron free, privo di ferro, zolfo e cloro





FONDERIA

SBAVO





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	7,0 x 22,23	ZA 203 T-BF27	10	66252829266	13,77



FOUNDRY ZA 203 R



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252829207	5,82
180	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252829247	11,77
230	7,0 x 22,23	ZA 203 R-BF27	10	66252832573	13,77



- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza

FOUNDRY ZA 24 R INOX



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
180	7,5 x 22,23	ZA 24 R-BF27 INOX	10	66252833222	11,77
230	7,5 x 22,23	ZA 24 R-BF27 INOX	10	66252832955	13,77



- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

TAGLIO E SBAVO

FOUNDRY ZA 30 S







- Struttura rinforzata a 4 reti
- Abrasivo allo Zirconio
- Per macchine ad alta frequenza
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

FONDERIA

TAGLIO



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Hard
- Per lavorazione su Ghisa duttile

FOUNDRY ZA 203 T



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 203 T-BF42	25	66252950768	7,70



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Medium
- Per lavorazione su Ghisa duttile

FOUNDRY ZA 30 S



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 30 S-BF41	25	66252831082	7,70



- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio, Ossido di Alluminio e Carburo di Silicio
- Durezza: Medium
- Per lavorazione su Acciaio e Ghisa

FOUNDRY ZAC 24 S



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	2,5 x 22,23	ZAC 24 S-BF41	25	66252919222	6,66
	3,0 x 22,23	ZAC 24 S-BF41	25	66252920075	7,26
	3,4 x 22,23	ZAC 24 S-BF42	25	66252829573	7,70



- Abrasivo allo Zirconio
- Durezza: Soft
- Per lavorazione su Ghisa duttile

FOUNDRY ZA 24 R



DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230	3,4 x 22,23	ZA 24 R-BF42	25	66252831201	7,70



ROTAIA

TAGLIO











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
356	4,0 x 22,23	NQ 24 Q-T41/100	10	66252845403	25,43
	4,0 x 25,4	NQ 24 Q-T41/100	10	66252845404	25,43

ZIRCONIA













* Disponibile su fabbricazione



- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio e Ossido di Alluminio
- Lunga durata
- Maggior stabilità
- Taglio confortevole

ROTAIA



- Durezza: Hard
- Combinazione tra abrasivo allo Zirconio e Ossido di Alluminio
- Lunga durata
- Taglio veloce

RAIL CUT









DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	ZA 24 Q-BF41/80	10	66252920092	13,49
356	4,0 x 22,23	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252920150	20,77
	4,0 x 25,4	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252833001	20,77
406	4,0 x 25,4	ZA 24 Q-BF41/100	10	66252833112	30,09



- Durezza: Medium
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio pulito e veloce

RAIL CUT









DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	A 24 Q-BF41/80	10	66252920091	7,95
356	4,0 x 20,0	A 24 Q-BF41/100	10	66252920149	12,23
	4,0 x 22,23	A 24 Q-BF41/100	10	66252921826	12,23
	4,0 x 25,4	A 24 Q-BF41/100	10	66252832796	12,23
406	4,0 x 25,4	A 24 Q-BF41/100	10	66252832954	17,70



- Durezza: Soft
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Taglio pulito e veloce

RAIL CUT











DIA (mm)	TxB (mm) SPECIFICA		IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 22,23	A 24 P-BF41/80	10	66252920090	7,96
356	4,0 x 25,4	A 24 P-BF41/100	10	66252833233	12,23
406	4,0 x 25,4	A 24 P-BF41/100	10	66252920164	17,70



TRONCATORI

PER MACCHINE PORTATILI E FISSE

TRONCATRICE PORTATILE A SCOPPIO AD ALTA POTENZA

INDUSTRIAL LINE











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	A 30 S-BF41	80	10	66252918950	8,39
	3,5 x 22,23	A 30 S-BF41		10	66252918951	8,39
	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41		10	66252918952	8,39
356	4,0 x 20,0	A 30 S-BF41	100	10	66252920154	12,92
	4,0 x 22,23	A 30 S-BF41		10	66252920155	12,92
	4,0 x 25,4	A 30 S-BF41		10	66252918956	12,92



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	C 30 S-BF41	80	10	66252951158	8,39
	3,5 x 22,23	C 30 S-BF41	_	10	66252951156	8,39
	3,5 x 25,4	C 30 S-BF41		10	66252951157	8,39
356	4,0 x 20,0	C 30 S-BF41	100	10	66252920237	12,92
	4,0 x 25,4	C 30 S-BF41		10	66252918961	12,92



- · Taglio veloce su ghisa, pietra e calcestruzzo
- Privo di ferro per non contaminare il materiale

MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO / 33 www.flexovit.com

TRONCATORI

PER MACCHINE PORTATILI E FISSE



- Buone prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Buon rapporto prezzo/qualità

SPEEDOFLEX





DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 20,0	A 24/30 S-BF41	80	10	66252920115	7,98
	3,5 x 22,23	A 24/30 S-BF41		10	66252831103	7,98
	3,5 x 25,4	A 24/30 S-BF41		10	66252833022	7,98



- Taglio veloce su ghisa e pietra
- · Buon rapporto prezzo/qualità

SPEEDOFLEX







TRONCATRICE LEGGERA MONOFASE A BASSA POTENZA



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Doppio rinforzo e maggior sicurezza durante l'uso
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

INDUSTRIAL LINE











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300	2,6 x 25,4	A 30 S-BF41	80 	10	66252920082	8,60
	2,6 x 32,0	A 30 S-BF41		10	66252920084	8,60
356	2,6 x 25,4	A 30 S-BF41		10	66252918953	13,08
	2,6 x 32,0	A 30 S-BF41		10	66252833057	13,08
406	3,2 x 25,4	A 30 S-BF41		10	66252918957	17,26
	3,2 x 32,0	A 30 S-BF41		10	69936617084	17,26

34 / MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO www.youtube.com/flexovitemea



SPEEDOFLEX











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	VEL. (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
356	2,6 x 25,4	A 24/30 S-BF41	80	10	66252831130	12,42



- Buone prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Buon rapporto prezzo/qualità

TRONCATRICE FISSA

INDUSTRIAL LINE











DIA (mm)	TxB (mm)	SPECIFICA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
300	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252920098	8,40
	3,5 x 32,0	A 30 S-BF41/80	10	66252920100	8,40
356	3,5 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252918954	12,92
406	4,0 x 25,4	A 30 S-BF41/80	10	66252920168	17,12
	4,0 x 32,0	A 30 S-BF41/80	10	66252832996	17,12
	4,0 x 40,0	A 30 S-BF41/80	10	66252920169	17,12



- Alte prestazioni su acciaio INOX e ferro
- Tempi di lavoro ridotti
- Taglio pulito senza bruciature e senza bave
- Iron Free, privo di ferro, zolfo e cloro

www.flexovit.com MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO / 35

TRONCATORI

PER MACCHINE PORTATILI E FISSE

RESCUE - TAGLIO

LA SOLUZIONE UNICA PER I VIGILI **FUOCO FLEXOVIT RESCUE** Rescue è il disco per eccellenza utilizzato dai Vigili del Fuoco. Progettato appositamente per tagliare ogni tipo di materiale che si presenti e capace di resistere alle più dure sollecitazioni grazie alla particolare struttura rinforzata. Utilizzato su macchine portatili ad alta potenza.



406



4,5 x 25,4













10

18,41



- Speciale combinazione tra abrasivo all'Ossido di Alluminio e Carburo di Silicio per il taglio veloce di molti materiali
- Struttura rinforzata per resistere alle sollecitazioni e alle più ampie applicazioni e materiali
- Utilizzato su macchine portatili ad alta potenza

36 / MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO www.youtube.com/flexovitemea



INFORMAZIONI TECNICHE

SPECIFICA PRODOTTO

Tipo di Abrasivo	Grana		Grado di Durezza			Tipo di Legante	
A	30		S			BF27	
A = Ossido di Alluminio	Coarse	Medium	Fine	Soft	Medium	Hard	B = Bachelite/ Legante resinoso BF = Bachelite e rinforzo di fibra di vetro
C = Carburo di Silicio	16	30	80	N	Q	T	
Z = Zirconio	20	to	to	O	R	U	
NQ = Ceramico	24	60	100	P	S	V	

VELOCITÀ OPERATIVA

Prima di montare la mola da taglio o da sbavo sulla macchina, assicurarsi che la velocità di rotazione della macchina non superi la velocità massima indicata sul prodotto.

CONVERSIONE DI VELOCITÀ SECONDO EN 12413

Diametro della mola	Massima velocità di rotazione in m/s					
(mm)	63	80	100			
76	15850	20150	25150			
100/102	12100	15300	19100			
115	10500	13300	16650			
125	9650	12250	15300			
150/152	8050	10200	12700			
180	6700	8500	10650			
230	5250	6650	8350			
250/254	4850	6150	7650			
300/305	4050	5100	6400			
350/356	3450	4400	5500			
400/406	3050	3850	4800			

In tabella riportate velocità operative in RPM

www.flexovit.com MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO / **37**

AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

CONDIZIONI DI LAVORO

La sicurezza delle operazioni dipende da un ambiente di lavoro pulito ed ordinato. Occorre disporre di uno spazio adeguato, una buona illuminazione ed attenersi a tutte le normative locali, nazionali e internazionali pertinenti.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le mole da taglio e da sbavo devono essere utilizzate solo per le applicazioni previste. Questo è indicato da pittogrammi sul prodotto, sulla confezione e nel catalogo.

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Occhiali di sicurezza, tappi auricolari, guanti di sicurezza, maschere antipolvere e, nel caso le condizioni siano gravose, utilizzare una protezione integrale per il viso. Grembiuli e scarpe di sicurezza devono essere sempre indossati.

TAGLIO

Quando si taglia, tenere il disco dritto, senza inclinazione. Una sollecitazione anomala, un taglio non dritto o una pressione su un piano inclinato possono causare la rottura del disco.

SBAVO

Le mole da sbavo sono progettate per essere utilizzate con un'inclinazione ottimale di 20/30 gradi. Con un angolo di lavoro inferiore la mola può sbeccarsi e formare frange di tessuto dorsale.

AMBIENTE DI LAVORO

Le smerigliatrici portatili devono essere utilizzate in modo tale che le scintille siano lontano dal corpo dell'operatore e da qualsiasi materiale infiammabile. Il pezzo da lavorare dev'essere ben fissato in modo che non favorisca alcuna vibrazione durante la lavorazione.

PROTEZIONE INDIVIDUALE






Maschera anti-polvere Indossare i guanti Occhiali di protezione Tappi auricolari

PROTEZIONI DI SICUREZZA

Il carter della macchina deve essere sempre in posizione e fissato saldamente.

ARRESTO DELLA MACCHINA

Spegnere la macchina e lasciare che il disco si fermi completamente prima di appoggiarla sul banco.



DISCHI ABRASIVI

Dischi in fibra	40
Dischi lamellari	44
Dischi in Tessuto non Tessuto	48
Dischi surface blending	52

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI





DISCHI IN FIBRA

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ● Raccomandato ●







MATERIALI	MEGA-LINE MAXX FX777	INDUSTRIAL LINE FX672 ZIRC	SPEEDOFLEX FX170 ALOX
	BEST ●●●●●	BETTER ●●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile	•	$lackbox{0}$	-
Titanio, inconel e leghe	•	•	-
Acciaio al carbonio, acciaio da costruzione	•	•	•
Ghisa	•	•	•
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	-	•	•
Legno	-		•



- Grana abrasiva Ceramic Hi-Pal
- Supporto in fibra rinforzato da 0,8mm
- Additivo raffreddante Supersize
- Eccellente capacità di asportazione
- Elevata resistenza e durata nelle applicazioni più gravose
- Consigliato per utilizzo con macchine ad alta potenza

MEGA-LINE MAXX FX777











DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	36	25	66254493915	1,95
	50	25	66254493916	1,83
	60	25	66254493917	1,71
	80	25	66254493918	1,65
125 x 22	36	25	66254493919	2,16
	50	25	66254493920	2,04
	60	25	66254493921	1,88
	80	25	66254493922	1,83
180 x 22	36	25	66254493923	3,86
	50	25	66254493924	3,41
	60	25	66254493925	3,29
	80	25	66254493926	3,20

TRATTAMENTO RAFFREDDANTE CON ADDITIVO SUPERSIZE

Il trattamento raffreddante con additivo Supersize consente alla superficie di contatto di non surriscaldarsi aumentando le prestazioni e la durata del disco, mantenendo una superficie di lavoro pulita.

INDUSTRIAL LINE FX672 ZIRC











DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	24	25	63642585560	1,28
	36	25	63642585564	1,24
	40	25	63642585565	1,19
	50	25	63642585567	1,16
	60	25	63642585569	1,10
	80	25	63642585570	1,07
	120	25	63642585572	1,05
125 x 22	24	25	63642585574	1,40
	36	25	63642585575	1,39
	40	25	63642585577	1,33
	50	25	63642585581	1,28
	60	25	63642585582	1,21
	80	25	63642585583	1,16
	120	25	63642585585	1,14
180 x 22	24	25	63642585586	2,85
	36	25	63642585587	2,42
	50	25	63642585589	2,15
	60	25	63642585590	1,96
	80	25	63642585591	1,85
	120	25	63642585594	1,81



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Alta capacità di taglio con poca pressione
- Supporto in fibra da 0,8mm per maggior resistenza su metallo e applicazioni gravose

SPEEDOFLEX FX170 ALOX











DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	16	25	66623391839	1,09
	24	25	66623391751	1,05
	36	25	66623391670	0,85
	40	25	66623391843	0,81
	60	25	66623391753	0,69
	80	25	66623391754	0,68
	100	25	66623391755	0,68
	120	25	66623391756	0,68
125 x 22	16	25	66623391844	1,23
	24	25	66623391757	1,18
	36	25	66623391758	0,95
	40	25	66623391847	0,87
	60	25	66623391760	0,75
	80	25	66623391761	0,74
	100	25	66623391762	0,74
	120	25	66623391763	0,74
180 x 22	16	25	66623391856	1,23
	24	25	66623391771	2,16
	36	25	66623391772	1,73
	40	25	66623391858	1,66
	60	25	66623391774	1,49
	80	25	66623391775	1,45
	100	25	66623391776	1,45
	120	25	66623391777	1,45



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in fibra da 0,8mm per le grane grosse per maggior resistenza e 0,6mm per le grane più fini
- Consigliato per uso generico

DISCHI IN FIBRA

SICUREZZA E STOCCAGGIO

PRECAUZIONI GENERALI

I dischi in fibra devono sempre essere utilizzati con un platorello delle dimensioni corrette.

Il diametro del disco deve essere di almeno 3 mm e non superiore di 15 mm rispetto al diametro del platorello.

Assicurarsi che sia il disco che il platorello siano fissati correttamente alla macchina.

Non utilizzare dischi in fibra danneggiati. Prima di ogni utilizzo verifica sempre che il disco sia integro.

La massima velocità operativa di un disco in fibra è 80m/s. Trovate sempre questa indicazione sull'imballo. Il disco in fibra deve entrare in contatto con il pezzo da lavorare soltanto quando la macchina è in funzione alla velocità operativa indicata.

Si raccomanda di mantenere un'angolazione di circa 10 gradi durante la lavorazione.

Non utilizzare un disco in fibra per applicazioni di fresatura, taglio e sbavo ad umido.

Conservare la smerigliatrice angolare ed il disco in fibra con cura dopo ogni utilizzo.

STOCCAGGIO

Temperatura e umidità dei dischi in fibra devono rispettivamente essere comprese tra 18-22 °C e 45-65%.

Un'umidità eccessiva può danneggiare alcuni leganti causando quindi intasamento del prodotto oppure la perdita della grana durante l'utilizzo. Al contrario, un ambiente troppo secco può rendere fragile il prodotto e quindi ridurne la flessibilità.

42 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea



PLATORELLI PER DISCHI IN FIBRA

I dischi fibrati devono essere utilizzati con il platorello delle dimensioni corrette. Il diametro del disco deve essere almeno pari a 3 mm ma non più di 15 mm in più del diametro del platorello. Sono disponibili in due modelli, in fibra di vetro e nylon, e densità diverse per meglio adattarsi a tutte le vostre esigenze.

PLATORELLO RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO



- Le nervature consentono al platorello e all'abrasivo di rimanere piu freddi e flessibili
- Per operazioni di rettifica più aggressive
- Grana da 16+ a più fini

PLATORELLO IN NYLON



- Per uso universale
- Selezionare la densità media per l'impiego su superfici curve e bordi, o quando si usano grane 80+ più fine
- La superficie piana fornisce una finitura uniforme

PLATORELLO AIR-COOL



- In gomma rigida con struttura ventilata
- Consigliato per operazioni di sgrossatura pesante
- La particolare struttura permette il raffreddamento del disco durante la lavorazione e garantisce, nelle applicazioni più gravose, maggior durata e migliori prestazioni

PLATORELLO RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO PLATORELLO IN NYLON ATTACCO M14 x 2,0 ATTACCO M14 x 2,0

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Rigido	13300	1	66623376727	12,60
125	Rigido	12200	1	66623376821	15,25
180	Rigido	8500	1	66623376822	30,15

PLATORELLO AIR-COOL ATTACCO M14 x 2,0

DIA (mm)	SPECIFICA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Gomma	13300	1	69957382821	42,02
125	Gomma	12200	1	69957382823	52,53
180	Gomma	8500	1	69957382824	60,93

DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	Medium	13300	5	69957382815	11,82
	Hard	13300	1	69957382818	11,82
125	Medium	12200	5	69957382816	13,36
	Hard	12200	1	69957382819	13,36
180	Medium	8500	5	69957382817	18,91
	Hard	8500	1	69957382820	18,91

GUIDA ALLA SCELTA DELLA DENSITÀ

DEI PLATORELLI PER DISCHI IN FIBRA



RIGIDO adatto per operazioni aggressive e dove è richiesto un alto tasso di asportazione.



HARD adatto per asportazioni elevate ed operazioni quali la smussatura, rimozione di cordoni di saldatura o lavori di sbayatura.



MEDIUM adatto per applicazioni fini come lo smusso dei bordi o la finitura superficiale.



DISCHI LAMELLARI

Flexovit offre una gamma di dischi lamellari in svariate tipologie e qualità per soddisfare diverse esigenze e applicazioni del mercato. Differenti posizionamenti con caratteristiche diverse a seconda del materiale da lavorare, dal più innovativo Pink per operazioni gravose su acciaio INOX ai più commerciali Industrial Line e Speedoflex per operazioni più frequenti su tutti i tipi di macchine smerigliatrici.

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ● Raccomandato ●



MATERIALI	MAXX3	MEGA-LINE PINK	MEGA-LINE BLUE	INDUSTRIAL LINE PREMIUM	INDUSTRIAL LINE STEEL BETTER © • • •	SPEEDOFLEX ZIRCONIO	SPEEDOFLEX ALOX
Acciaio inossidabile e duplex	DEST COCCC	<u> </u>	DEST CCCCC	Deffer Cocc	BEITEN GGGG		-
Titanio, inconel e leghe	•	•	•	•	-	0	-
Acciaio al carbonio, acciaio da costruzione	•	•	•	•	•	•	•
Ghisa		-	•	•	0	•	0
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)		-	-	-	•	-	•
Legno	-	-	-	-	•	-	•

FORME DEL DISCO

FORMA CONICA

- Sia per superfici sagomate che per lavorazioni sui bordi
- Maggiore superficie di contatto



FORMA PIANA

- Per l'uso su superfici piane
- La scelta migliore per l'omogenizzazione e la finitura



VELOCE, FORTE E RESISTENTE



MAXX3



Il nuovo concetto MAXX3 si concretizza anche in questo nuovo disco lamellare altamente performante; ideale per applicazioni gravose e acciai ad alta resistenza risulta essere la miglior soluzione per velocità di asportazione.

L'abrasivo SG ceramic abbinato allo speciale rivestimento Supersize garantisce estrema velocità nella rimozione di materiale, conservando la temperatura della superficie molto bassa e limitando il rischio di bruciature.

La nuova tela in poliestere inoltre consente un'elevata resistenza e durata su profili.







DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	10	77696035590	7,75
	60	10	77696035600	7,75
125 x 22	40	10	66261086960	8,85
	60	10	66261086961	8.85

IL NUOVO PINK PARTE ALL'ATTACCO



MEGA-LINE PINK



- Abrasivo SG Ceramicato di ultima generazione e tela polycotton di alta qualità
- Ideale per rimozioni gravose su acciaio inossidabile o metalli duri
- Velocità di taglio elevata nelle applicazioni pesanti
- Trattamento Supersize aggiuntivo per evitare il surriscaldamento del disco e ridurre eventuali bruciature sulla superficie lavorata

SCOPRI DI PIÙ www.flexovit.com













DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	10	66261150493	3,84
	60	10	66261150494	3,84
	80	10	66261150495	3,84
	120	10	66261150503	3,84

DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
125 x 22	40	10	66261146402	4,79
	60	10	66261146414	4,79
	80	10	66261146415	4,79
	120	10	66261146417	4,79

DISCHI LAMELLARI

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Abrasivo 100% Zirconio
- Tela in Polycotton
- Supporto in fibra conico
- Ideale per operazioni gravose su Acciaio INOX

MEGA-LINE BLUE HD ZIRCONIUM





DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	10	66261099926	3,51
	60	10	66623300320	3,51
	80	10	66623300350	3,51
125 x 22	40	10	66623300355	4,01
	60	10	66623300357	4,01
	80	10	66623300358	4,01



- Abrasivo allo Zirconio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in fibra
- Ideale per operazioni su Acciaio INOX

INDUSTRIAL LINE PREMIUM





DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	36	10	66261162886	2,91
	40	10	63642534630	2,91
	60	10	63642517978	2,91
	80	10	63642517979	2,91
	120	10	63642517980	2,91
125 x 22	40	10	63642517981	3,52
	60	10	63642519304	3,52
	80	10	63642517982	3,52
	120	10	63642517983	3,52
180 x 22	40	10	63642517984	6,56
	60	10	63642519305	6,56
	80	10	63642517985	6,56
	120	10	63642517986	6,56
115 x 22	40	10	63642517987	2,91
	60	10	63642517988	2,91
	80	10	63642517989	2,91
	120	10	63642517990	2,91
125 x 22	40	10	63642517991	3,52
	60	10	63642517992	3,52
	80	10	63642517993	3,52
	120	10	66261168591	3,52
180 x 22	40	10	66261168580	6,56
	60	10	66261168610	6,56

46 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea



INDUSTRIAL LINE















DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	10	63642521034	2,72
	60	10	63642521035	2,72
	80	10	63642521036	2,72
	120	10	63642521037	2,72
125 x 22	40	10	63642521038	3,28
	60	10	63642521039	3,28
	80	10	63642521040	3,28
	120	10	63642521041	3,28
180 x 22	40	10	63642521042	5,76
	60	10	63642521043	5,76
115 x 22	36	10 (in esaurimento)	66261168565	2,72
	40	10	63642521046	2,72
	60	10	63642521047	2,72
	80	10	63642521048	2,72
	120	10	66261162876	2,72
180 x 22	36	10	66261036966	5,76
	40	10	66261036958	5,76



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in fibra
- Ideale per operazioni su Carbonio, Acciaio e legno

SPEEDOFLEX ZIRC











DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	10	66261039428	2,91
	50	50 10 66261039436		2,91
	60	10	66261039446	2,91
	80	10	66261039454	2,91
	120	10	66261039508	2,91
180 x 22	40	10	66261034958	6,56
	60	10	66261034960	6,56



- Abrasivo allo Zirconio
- Tela in Cotone di alta qualità
- Supporto in plastica
- Ideale per operazioni su Acciaio INOX

SPEEDOFLEX ALOX









DIM DxB (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	36	10	66261039420	2,72
	40	10	66261039425	2,72
	60	10	66261039443	2,72
	80	10	66261039452	2,72
	100	10	66261039458	2,72
	120	10	66261039465	2,72



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela in Cotone di alta qualità
- · Supporto in plastica
- Ideale per operazioni su Carbonio, Acciaio e legno



DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO





DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM.	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	12000	10	66623396063	10,46
125 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	12000	10	63642547410	12,39
178 x 12 x 22	EX Coarse	Arancio	R9101	8000	10	69957309826	20,90





FLEXCLEAN



















DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115	EX Coarse	Nero	R4101	12000	10	77696005105	9,57
	EX Coarse	Nero	R4104	12000	10	63642586224	9,41
125	EX Coarse	Nero	R4104	12000	10	63642586225	10,80
178	EX Coarse	Nero	R4104	6500	5	63642586226	19,99



- Grana abrasiva al Carburo di Silicio
- Struttura in rete in nylon di alta densità
- Uso generale, da utilizzare su una varietà di superfici incluso pietre, marmo, legno, metallo, pvc e compositi





DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	NEX 5AM	Blu	U2305	12000	10	66623396391	21,39
125 x 12 x 22	NEX 5AM	Blu	U2305	12000	10	63642547412	25,33



DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Tessuto Non Tessuto compresso
- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Omogenizza la superficie e prepara alla lucidatura
- Utilizzare a basse velocità

FLEXFINISH





DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	NEX 2SF	Grigio	U4401	12000	10	66254492400	14,93
	NEX 2AM	Marrone	U2301	12000	10	66254493792	14,93
125 x 12 x 22	NEX 2SF	Grigio	U4401	12000	10	77696066957	18,37



- Disco a lamelle in Tessuto Non Tessuto Abrasivo
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per piccole sbavature, eliminare graffi e difetti superficiali ed omogenizzare la superficie

FLEXBLENDING





DIA (x Foro) (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	Coarse	Alox	S2208	10	69957310421	6,51
	Medium	Alox	S2308	10	69957310427	6,09
	Fine	Alox	S2408	10	69957310501	5,71
	Very fine	Alox	S2508	10	69957310504	5,71
125 x 22	Coarse	Alox	S2208	10	69957310506	6,80
	Medium	Alox	S2308	10	69957310507	6,54
	Fine	Alox	S2408	10	69957310508	6,20
	Very fine	Alox	S2508	10	69957310512	6,20

50 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea



FLEXPOLISH











DIM DxTxH (mm)	GRANA	COLORE	CAP CODE	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 12 x 22	Feltro	Bianco	F0005	8500	10	66261113019	16,32
125 x 12 x 22	Feltro	Bianco	F0005	7700	10	66261113023	18,36



- Struttura a lamelle in feltro in cotone
- Ottimo grado di lucidatura
- Utilizzo a basse velocità
- Per utilizzo con apposite paste abrasive (su richiesta)

POLISH COMPOUND













COLORE	SPECIFICA	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
Verde	Polivalente	1	07660739108	11,44
Bianca	Inox/Alu	1	07660739109	11,44
Blu	Ottone	1	07660739112	11,44
Rosa	Rame	1	07660739111	11,44
Marrone	Polivalente per materiali molto sporchi	1	07660739107	11,44



- Paste abrasive a stick in differenti colori/grane
- Dimensione: 55 x 160 x 38 mm Peso: 0,5 kg
- Da utilizzare in combinazione con il disco Flexpolish



DISCHI SURFACE BLENDING

I dischi Surface Blending sono realizzati in tessuto non tessuto Flexbrite.

Ideali per la preparazione e pulizia delle superfici grazie ad un sistema di leganti che riduce il surriscaldamento e resiste all'intasamento. A seconda della grana scelta, è possibile pulire, sbavare, omogenizzare ed ottenere una finitura di qualità, perfetta per la prelucidatura.



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Differenti densità a seconda della finitura richiesta
- Prodotto per uso generale per satinatura, finitura, pulizia e leggera rimozione di materiale
- Da utilizzare con appositi platorelli

SURFACE BLENDING



DIA (x Hole) (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	20	63642558451	2,46
	Coarse FB	Alox	S2211	20	63642558452	4,73
	Coarse	Alox	S2208	20	63642558453	2,43
	Medium	Alox	S2308	20	63642586051	2,43
	Very fine	Alox	S2508	20	63642586055	2,43
125 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	20	63642586061	2,82
	Coarse FB	Alox	S2211	20	63642586064	5,85
	Coarse	Alox	S2208	20	63642586066	2,79
	Medium	Alox	S2308	20	63642586072	2,79
	Fine	Alox	S2408	20	77696068721	2,79
	Very fine	Alox	S2508	20	63642586075	2,79
178 x 22	Ex coarse	Alox	S2108	10	63642586080	5,17
	Coarse FB	Alox	S2211	10	63642586083	9,41
	Coarse	Alox	S2208	10	63642586087	5,16
	Medium	Alox	S2308	10	63642586089	5,16
	Fine	Alox	S2408	10	77696068723	5,16
	Very fine	Alox	S2508	10	63642586092	5,16

ACCESSORI - PLATORELLI VELCRATI

TIPOLOGIA PLATORELLO	DIA (mm)	DENSITÀ	IMBALL0	CODICE ART.	PREZZO €
Attacco M14	115	Medium	1	69957382846	12,63
	125	Medium	1	69957382841	13,77
	178	Medium	1	69957382844	22,98
M14 con perno centrale di centraggio	115	Medium	1	77696076935	12,63
	125	Medium	1	77696076941	13,77

3RASIVI ESSIBILI



DISCHI A CAMBIO RAPIDO

Dischi a cambio rapido 54

Dischi a cambio rapido in Tessuto non Tessuto

56

PER MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI





DISCHI A CAMBIO RAPIDO

I dischi a cambio rapido sono una gamma di piccoli dischi abrasivi progettati per massimizzare la produttività e l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di inattività.

Il sistema di fissaggio "SpeedLok SL3" rende facile e veloce la sostituzione dei dischi.

Ideale per operazioni di sbavatura da leggera a media pressione, omogenizzazione e finitura su aree piccole o difficili da raggiungere in mercati tra i quali industria automobilistica, aeronautica e aerospaziale e riparazione di componenti in inox. Il dispositivo di attacco rapido consente un cambio facile, veloce e sicuro del disco sul platorello.



- Abrasivo allo Zirconio
- Struttura a lamelle in tele in cotone
- Adatto per operazioni su Acciaio INOX e ferro

MINI FLAP DISCS ZIRC









DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ATTACCO TR	٨				
50	36	11500 - 15000	10	66261141372*	2,59
	60	11500 - 15000	10	66261141373	2,59
	80	11500 - 15000	10	66261141374	2,59
75	36	7500 - 10000	10	66261141383	4,22
	60	7500 - 10000	10	66261141375	4,22
	80	7500 - 10000	10	66261141376	4,22

^{*} Disponibile su fabbricazione



ZMD CERAM MAXX3









DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
ATTACCO TR <	5				
50	36	5700 - 13400	50	66261147474	1,08
	60	5700 - 13400	50	66261147475	1,08
	80	5700 - 13400	50	66261147476	1,08
75	36	3800 - 8900	50	66261147477*	1,51
	60	3800 - 8900	50	66261147478	1,51
	80	3800 - 8900	50	66261147479	1,51

* Disponibile su fabbricazione



- Abrasivo Ceramicato
- Supporto in tela poliestere
- Adatto a lavorazioni gravose su Acciaio INOX o ferro

ZMD ZIRC











DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
ATTACCO TR <	&				
50	36	5700 - 13400	100	63642561990	0,77
	60	5700 - 13400	100	63642561997	0,77
	80	5700 - 13400	100	63642566811	0,77
75	36	3800 - 8900	100	63642562003	1,06
	60	3800 - 8900	100	63642562008	1,06
	80	3800 - 8900	100	63642562011	1,06



- Abrasivo allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere
- Adatto a lavorazioni gravose su Acciaio INOX o ferro

ZMD ALOX









DIA (mm)	GRANA	RPM RACCOM.	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
ATTACCO TR <	&				
50	36	5700 - 13400	100	63642562693	0,64
	60	5700 - 13400	100	63642562698	0,64
	80	5700 - 13400	100	63642562702	0,64
	120	5700 - 13400	100	63642562705	0,64
75	36	3800 - 8900	100	63642562710	0,89
	60	3800 - 8900	100	63642562718	0,89
	80	3800 - 8900	100	63642562719	0,89
	120	3800 - 8900	100	63642562721	0,89



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela in cotone
- Ideale per uso generico su ferro



DISCHI A CAMBIO RAPIDO IN TESSUTO NON TESSUTO



- Abrasivo Ceramicato di ultima generazione
- Struttura in rete in nylon ad alta densità
- Lunga durata
- Ideale per operazioni su acciai, lamiere e leghe leggere

ZMD FLEXCLEAN MAXX





- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Struttura in rete in nylon
- Ideale per operazioni su materiali in genere

ZMD FLEXCLEAN



56 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea



ZMD FLEXBLENDING



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Coarse	Alox	S2208	23000	50	63642562110	1,02
	Medium	Alox	S2308	23000	50	63642562114	1,02
	Very fine	Alox	S2508	23000	50	63642562115	1,02
75	Coarse	Alox	S2208	18000	50	63642562119	1,67
	Medium	Alox	S2308	18000	50	63642562121	1,67
	Very fine	Alox	S2508	18000	50	63642562123	1,67



- Struttura in Tessuto Non Tessuto
- Supporto in Tela
- Gradi diversi di densità in base alla finitura richiesta
- Per operazioni di satinatura, finitura e leggera asportazione

ZMD FLEXFINISH



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	2SFine	SIC	Grigio	U4401	18000	10	63642586194	5,82
	6AMed	Alox	Grigio	U2301	22100	10	63642586198	6,71
75	2SFine	SIC	Grigio	U4401	12100	10	63642586199	7,69
	4AFine	Alox	Grigio	U2401	12100	50	63642586212*	7,69
	2AMed	Alox	Grigio	U2301	12100	10	63642586213	7,69
	6AMed	Alox	Grigio	U2301	18000	10	63642586214	8,07

* Disponibile su fabbricazione



- Struttura in Tessuto Non Tessuto compresso
- Differenti gradi di densità a seconda della finitura richiesta
- Per operazioni di satinatura, eliminazione di difetti superficiali e omogenizzazione della superficie prima della lucidatura

ZMD FLEXPOLISH



DIA (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Feltro	50	63642587165	1,88
75	Feltro	50	63642549788*	2,87

* Disponibile su fabbricazione



 Disco in feltro per operazioni di lucidatura a specchio con apposite paste abrasive

PLATORELLI IN GOMMA

PER MINI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

PLATORELLI IN GOMMA PER MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE: PERNO DA 6MM

I dischi a cambio rapido devono essere utilizzati con il platorello delle dimensioni corrette. Il diametro del disco deve essere di almeno 3 mm e non superiore di 15 mm rispetto al diametro del platorello.





DIA (mm)	DENSITÀ	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
50	Medium	19000	1	63642562244	17,35
75	Medium	12800	1	63642562247	19,25

CONSIGLI DI UTILIZZO

Per ottenere una maggiore flessibilità nelle applicazioni sagomate, utilizzare un supporto di una misura inferiore al diametro del disco: ad esempio, utilizzare un supporto da 50mm con un disco da 75mm.

58 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea

ABRASIVI FLESSIBILI

flex vit

DICCHI	Dischi in rete velcrati	60
DISCHI ABRASIVI	Dischi per levigatrici rotorbitali	61
ABKASIVI	Dischi per levigatrici a giraffa	66
	Dischi per levigatrici a pavimento	67
	Dischi per provini metallografici	69
PER LEVIGATRICI		



NEW DISCHI IN RETE VELCRATI

PER LEVIGATRICI ROTORBITALI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura in rete
- Massima aspirazione delle polveri
- Alta produttività

NEW FLEXIMESH

















GRANA	IMBALLO	CODICE AKI.	PKEZZU €
80	50	78072701802	0,85
120	50	78072701803	0,80
180	50	78072701804	0,80
240	50	78072701805	0,80
320	50	78072701806	0,80
400	50	78072701807	0,80
	80 120 180 240 320	80 50 120 50 180 50 240 50 320 50	80 50 78072701802 120 50 78072701803 180 50 78072701804 240 50 78072701805 320 50 78072701806

60 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea




DISCHIPER LEVIGATRICI ROTORBITALI

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO Altamente raccomandato Raccomandato € P64E P37C MATERIALI Sgrossatura Metallo Finitura Sgrossatura Legno Finitura 0 Sgrossatura • Vernici / smalti / primer Finitura 0 Sgrossatura • Gesso Finitura

DISCHI

PER LEVIGATRICI ROTORBITALI



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in carta pesante (Peso E) per operazioni di sgrossatura e finitura su materiali in genere come legno, metallo, plastica e primer
- Struttura semiaperta per ridurre l'intasamento

P64E













			200	
DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
	40	50	63642588504	0,48
	60	50	63642588505	0,44
115	80	50	63642588506	0,41
senza fori	100	50	63642588507	0,41
	120	50	63642588508	0,41
	180	50	63642588509	0,41
	40	50	63642588510	0,49
	60	50	63642588511	0,45
125	80	50	63642588512	0,42
senza fori	100	50	63642588513	0,40
361124 1011	120	50	63642588514	0,40
	180	50	63642588516	0,40
A	40	50	63642585764	0,49
	60	50	63642585770	0,45
125	80	50	63642585772	0,42
8 fori	100	50	63642585773	0,40
	120	50	63642585775	0,40
	150	50	63642585777	0,40
	180	50	63642585778	0,40
	40	50	63642535364	0,62
	60	50	63642535366	0,56
150	80	50	63642535367	0,54
senza fori	100	50	63642588517	0,54
	120	50	63642588518	0,54
	150	50	63642588519	0,54
	180	50	63642588520	0,54
	40	50	63642585780	0,69
639	60	50	63642585786	0,65
	80	50	63642585787	0,63
150 7 fori	100	50	63642585790	0,59
	120	50	63642585791	0,59
	150	50	63642585793	0,59
	180	50	63642585816	0,59
4	40	50	63642585827	0,69
000	60	50	63642585829	0,65
150	80	50	63642585830	0,63
150 9 fori	100	50	63642585832	0,59
	120	50	63642585833	0,59
	150	50	63642585834	0,59
	180	50	63642585835	0,59
•	40	50	63642585817	0,69
	60	50	63642585819	0,65
A	80	50	63642585821	0,63
150 15 fori	100	50	63642585822	0,59
foratura	120	50	63642585823	0,59
universale	150	50	63642585825	0,59
	180	50	63642585826	0,59
				-,

62 / ABRASIVI FLESSIBILI



P37C PREMIER RED













DIA (mm)	CDANA	IMPALLO	CODICE ART	DDE770 <i>C</i>
DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
	80	100	63642535529	0,41
	120	100	63642535532	0,39
125	240	100	63642535535	0,39
9 fori	320	100	63642535537	0,39
	400	100	63642535538	0,39
	80	100	66261020455	0,62
	120	100	66261020456	0,57
150	150	100	66261020457	0,57
senza fori	180	100	66261020458	0,57
	220	100	66261020459	0,57
	240	100	66261020460	0,57
	320	100	66261020463	0,57
	400	100	66261020464	0,57
	600	100	66261020466	0,57
	80	100	63642535345	0,62
w	120	100	63642535426	0,57
150	150	100	63642535428	0,57
7 fori	180	100	63642535429	0,57
	220	100	63642535430	0,57
	240	100	63642535431	0,57
	280	100	63642535432	0,57
	320	100	63642535433	0,57
	400	100	63642535434	0,57
	500	100	63642535435	0,57
	600	100	63642535436	0,57
	800	100	63642535437	0,57
	80	100	63642535444	0,62
	120	100	63642535445	0,57
150	150	100	63642535446	0,57
9 fori	180	100	63642535447	0,57
	220	100	63642535448	0,57
	240	100/1000	63642535449*	0,57
	280	100	63642535450	0,57
	320	100	63642535451	0,57
	400	100	63642535452	0,57
	500	100	63642535453	0,57
	600	100	63642535454	0,57
	800	100/1000	63642535455*	0,57
AB	80	100	66254405888	0,62
	120	100	66254405884	0,57
150	150	100	66254405886	0,57
15 fori	180	100	66254405889	0,57
foratura universale	220	100	66254405890	0,57
	240	100	66254405902	0,57
	320	100	66254405887	0,57
	400	100	66254405904	0,57
	500	100	66254405905	0,57
	600	100	66254405906	0,57
	800	100	66254405907	0,57



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Supporto in carta leggera (Peso B) al lattice rinforzata, molto flessibile e resistente
- Trattamento superficiale Anti-Intasante per ridurre al minimo l'intasamento e aumentare la durata del disco

^{*} Disponibile su fabbricazione

DISCHI

PER LEVIGATRICI ROTORBITALI

DISCHI SOFT



- · Supporto in carta leggera (Peso B) al lattice rinforzata, molto flessibile e resistente
- Trattamento superficiale Anti-Intasante per ridurre al minimo l'intasamento
- Supporto morbido in spugna per ottenere estrema finitura

DISCHI SOFT P37C PREMIER RED













DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
A	220	20	66254494900	0,77
(800)	320	20	66254494905	0,77
150 15 fori foratura universale	400	20	66254494906	0,77
	600	20	66254494907	0,77
	800	20	66254494908	0,77
	1000	20	66254494909	0,77

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO



- Supporto in Tessuto Non Tessuto con abrasivo all'Ossido di **Alluminio**
- Ideale per finiture leggere o satinate

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO VELCRATI





DIA (mm)









GRANA	IMBALL0	CODICE ART.	PREZZO €
Very Fine A	10	69957383151	2,37
Ultra Fine S	10	69957383158	2,37
Micro Fine A	10	69957383162	2,37

- Supporto in Tessuto Non Tessuto con abrasivo all'Ossido di **Alluminio**
- Ideale per finiture leggere o satinate

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO





DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
	Very Fine A	10	63642557497	2,09
150 senza fori	Ultra Fine S	10	63642557498	2,09



5/16

INFORMAZIONI TECNICHE

I dischi di carta devono essere utilizzati solo su apposito platorello. Non utilizzare dischi o platorelli danneggiati.

Fare attenzione a fissare il disco in modo sicuro e centrato sul platorello e il platorello alla levigatrice.

Il diametro del disco deve essere almeno 2mm più grande del platorello ma non oltre i 4mm.



TIPOLOGIA PLATORELLO	DIA (mm)	ATTACCO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
<u>Connan</u>	115 senza fori	M14	1	07660707234	42,48
	125 senza fori	M14	1	66261052715	43,80
	125 9 fori	M8 + 5/16	1	69957384732	43,80
	150 15 fori foratura universale	M8 + 5/16	1	63642584843	53,98

Levigatrici rotorbitali



DISCHI PER LEVIGATRICI A GIRAFFA



- Dischi in rete abrasiva velcrata al Carburo di Silicio
- Ottimo scaricamento e resistenza all'intasamento
- Lunga durata
- Ideale per levigatura e preparazione della superficie

DISCHI IN RETE Q43N













GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
60	25	66623332303	2,08
80	25	66623332310	2,08
100	25	66623332311	2,08
120	25	66623332313	2,08
150	25	66623332318	2,08
220	25	66623332322	2,08

DISCHI IN CARTA BC2





- Dischi in carta multiforati
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per levigatura di muri e cartongesso






66 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea



DISCHI PER LEVIGATRICI A PAVIMENTO

Flexovit offre una soluzione per ogni fase della preparazione del pavimento; dal decapaggio alla pulizia, dalla levigatura alla finitura e lucidatura.





- Dischi in rete abrasiva velcrata al Carburo di Silicio
- Ottimo scaricamento e resistenza all'intasamento
- Lunga durata
- Ideale per levigatura e preparazione della superficie di pavimenti in legno
- Uso asciutto o ad umido

ABRASIVI FLESSIBILI / 67 www.flexovit.com

DISCHI

PER LEVIGATRICI A PAVIMENTO

BLACK SUPER STRIP JF178

Un disco spesso, aggressivo e resistente per decapaggio ad umido.

GREEN SUPER SCRUB JF180

Disco per la pulizia ad umido che consente di rimuovere le macchie più difficili in aree molto sporche.

BLUE SUPER CLEAN JF181

Per lavori di pulizia da generale a pesante, e pulizia di pavimenti ad umido.

BEIGE JF177

Ideale per operazioni di finitura semi lucida.

RED BUFFER JF176

Generalmente utilizzato per ottenere una finitura lucida a secco o ad umido. Può essere utilizzato anche per applicazioni di pulizia leggera.

WHITE SUPER GLOSS JF175

Disco non abrasivo ideale per ottenere una lucidatura a specchio.



- Dischi in Tessuto Non Tessuto FlexBrite
- Codice colore per facilitare l'identificazione dell'utilizzo
- Lunga durata

GENERAL PURPOSE (25MM)

DIA (mm)	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
406	Alox	Nero	JF178	5	63642586356	6,20
	Alox	Verde	JF180	5	63642586359	6,20
	Alox	Blu	JF181	5	63642586357	6,20
	Alox	Beige	JF177	5	63642586358	6,20
	Alox	Rosso	JF176	5	63642586360	6,20
	N/A	Bianco	JF175	5	63642586362	6,20



- Dischi in Tessuto Non Tessuto FlexBrite
- Codice colore per facilitare l'identificazione dell'utilizzo
- Lunga durata

GENERAL PURPOSE (15MM)

DIA (mm)	ABRASIVO	COLORE	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
406	Alox	Nero	JU014	10	63642586364	3,57
	Alox	Verde	JF068	10	63642586365	3,57
	Alox	Beige	JF040	10	63642586366	3,57
	N/A	Bianco	JF175	10	63642586367	3,57

68 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea




DISCHIPER PROVINI METALLOGRAFICI

P68F PREZZO € DIA (mm) **GRANA ABRASIVO** IMB. **CODICE ART.** 350 x 40 40 Alox 100 69957393960 2,86 60 100 Alox 69957393961 2,51



- Carta antistatica pesante (Peso F)
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio





SCOPRI DI PIÙ VISITANDO IL NOSTRO SITO:

www.flexovit.com



RUOTE ABRASIVE

Ruote con gambo	72
Ruote lamellari	75
Ruote lamellari con flangia	76
Ruote Flexclean	79
Ruote Flexfinish	80

PER SMERIGLIATRICI E MACCHINE FISSE





RUOTE CON GAMBO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Lamelle in tela in Cotone
- Perno da 6mm

RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS













DIA (mm)	GRANA	IMBALL0	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 10 x 6	60	10	14300 - 23900	66261162828	2,52
	80	10		66261168437	2,52
	120	10		66261168442	2,54
20 x 15 x 6	80	10	14300 - 23900	66261168445	2,20
20 x 20 x 6	40	10	14300 - 23900	66261168440	2,20
30 x 10 x 6	60	10	9500 -15900	66261168370	2,54
	80	10		66261168358	2,54
	120	10		66261168398	2,57
30 x 15 x 6	40	10	9500 -15900	63642585429	2,66
	60	10		63642585432	2,73
	80	10		63642585434	2,73
	120	10		63642585435	2,77
	150	50		63642585436	2,82
30 x 20 x 6	40	10	9500 -15900	63642523264	2,75
	60	10		63642523265	2,81
	80	10		63642520055	2,86
	120	10		66261168387	2,89
40 x 15 x 6	40	10	7100 - 12000	63642564831	2,55
	60	10		66261168293	2,89
	80	10		63642564832	2,89
	120	10		66261168318	3,12
	240	10		66261168378	3,38
40 x 20 x 6	40	10	7100 - 12000	63642585439	2,89
	60	10		63642585441	2,93
	80	10		63642585443	2,96
	120	10		63642585444	3,04
	150	10		63642585445	3,19
	240	10		66261168366	3,26



DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ Raccom. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
40 x 30 x 6	40	50	7100 - 12000	66261052972	3,12
	60	50		69957349456	3,20
	80	50		69957349457*	3,28
	120	50		69957349458	3,50
50 x 20 x 6	40	10	5700 - 9500	63642543478	3,52
	60	10		63642585447	3,57
	80	10		63642585449	3,68
	120	10		63642585451	3,76
50 x 30 x 6	40	10	5700 - 9500	63642585452	4,09
	60	10		63642585453	4,12
	80	10		63642585455	4,21
	120	10		63642585456	4,37
60 x 15 x 6	60	10	4800 - 7900	63642585457	3,74
	80	10		63642585460	3,81
	120	10		63642585462	3,92
60 x 30 x 6	40	10	4800 - 7900	63642585463	4,69
	60	10		63642585464	4,75
	80	10		63642585465	4,90
	120	10		63642585466	5,06
60 x 40 x 6	40	10	4800 - 7900	63642585467	5,50
	60	10		63642585469	5,54
	80	10		63642585470	5,66
	120	10		63642585471	5,94
80 x 30 x 6	40	10	3600 - 6000	66261168290	6,02
	60	10		66261168303	6,56
	80	10		66261168314	6,70
	120	10		66261168328	7,30
80 x 50 x 6	40	10	3600 - 6000	63642585474	7,88
	60	10		63642585476	8,34
	80	10		63642585478	8,81
	120	10		63642585480	9,41

^{*} Disponibile su fabbricazione

RUOTE CON GAMBO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



- Tessuto Non Tessuto abrasivo
- Ideali per operazioni di satinatura e finitura
- Diversi gradi di densità a seconda della finitura desiderata

RUOTE FLEXBRITE









DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
40 x 20 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032005	6,63
	Fine	Ossido di alluminio	50	66261032007*	6,63
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032008	6,63
60 x 30 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032009	7,95
	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586269	7,95
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032011	7,95
80 x 30 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	66261032012	8,97
	Fine	Ossido di alluminio	50	66261032013*	8,97
	Very Fine	Ossido di alluminio	10	66261032014	8,97
80 x 50 x 6	Medium	Ossido di alluminio	10	63642586275	9,53
	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586274	9,53
100 x 50 x 6	Fine	Ossido di alluminio	10	63642586278	10,80

^{*} Disponibile su fabbricazione



- Tessuto Non Tessuto e lamelle in tela abrasiva
- Ideali per operazioni di satinatura e finitura e leggere asportazioni di materiale
- Diversi gradi di densità a seconda della finitura desiderata

RUOTE MISTE





DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
60 x 30 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586271	8,75
	Fine / 120	Ossido di alluminio	50	66261032017*	8,75
	Fine / 180	Ossido di alluminio	50	66261032018*	8,75
	Very Fine / 240	Ossido di alluminio	50	66254411382*	8,75
80 x 50 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586277	10,51
100 x 50 x 6	Fine / 100	Ossido di alluminio	10	63642586280	11,89

^{*} Disponibile su fabbricazione



RUOTE LAMELLARI

PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE - ATTACCO M14

RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS









DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ Raccom. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
115 x 22	40	5 (in esaurimento)	6700 - 8300	66261121437	15,15
	60	5 (in esaurimento)		66261121438	15,15
	80	5 (in esaurimento)		66261121439	15,15
	120	5 (in esaurimento)		66261121440	15,15
125 x 22	40	5 (in esaurimento)	6000-7700	66261121446	15,64
	60	5 (in esaurimento)		66261121451	15,64
	80	5 (in esaurimento)		66261121452	15,64
	120	5 (in esaurimento)		66261121453	15,64



- Tela in Ossido di Alluminio
- Attacco M14
- Ottima velocità di taglio a bassa pressione
- Uso a basse velocità

INFORMAZIONI TECNICHE

Le ruote lamellari con attacco filettato M14 consentono di ottenere prestazioni eccellenti ad una velocità consigliata di 40-50m/s. A questa velocità infatti la rimozione del materiale risulta migliore.

Per evitare un'inutile usura dell'utensile, invece di aumentare la pressione di contatto, utilizzare una grana più grossa.



RUOTE LAMELLARI CON FLANGIA

PER MACCHINE FISSE O DA BANCO

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ● Raccomandato ●



MATERIALI	KX31 PLUS
	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox & duplex	lacktriangle
Titanio, inconel e leghe	•
Acciaio al carbonio	•
Ghisa	•
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	•
Legno	•

GUIDA ALL'APPLICAZIONE

	SGROSSATURA						FINITURA
GRANA	40	60	80	120	180	240	320
GRADO DENSITÀ TNT			COARSE / EXTRA CU	IT		FINE	
Asportazione di materiale	•						
Sgrossatura	•						
Preparazione del metallo per la verniciatura		•	•				
Rimozione segni di lavorazioni precedenti		•	•				
Omogenizzazione superfici metalliche			•	•	•		
Sbavatura leggera			•	•	•		
Finitura e pulizia				•	•	•	
Lucidatura metalli						•	•
	RUOTE LAMELLAR	ı →			→ RU	OTE IN TESSUTO I	NON TESSUTO



RUOTE LAMELLARI KX31 PLUS











DIA (mm)	GRANA	IMBALLO	VELOCITÀ RACCOM. (RPM)	CODICE ART.	PREZZO €
165 x 30 x 54	40	5	4300 - 4900	69957393992*	22,78
	50	5		69957395886*	23,12
	60	5		69957394063*	24,46
	80	10		69957393996*	25,12
	100	5		69957395868*	26,12
	120	10		69957393998*	26,81
	220	5		69957393999*	29,84
165 x 50 x 54	40	5	4300 - 4900	69957394000	29,30
	50	10		69957395885*	30,15
	60	5		69957394064	31,84
	80	5		69957394001*	33,51
	100	5		69957395874*	35,20
	120	5		69957394002*	37,18
	150	5		69957395875*	39,56
	220	5		69957394003*	41,87
200 x 50 x 54	40	5	2900 - 3200	69957395877*	36,69
	60	10		69957395953*	40,51
	80	5		69957395879*	42,39
250 x 50 x 100	40	5	2900 - 3200	69957395887*	80,42
	60	5		69957395954*	88,95
	120	5		69957394005*	102,18
	220	5		69957395890*	118,46





- Lamelle in tela cotone
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Adatta per uso su acciai, metalli non ferrosi e legno
- Ottima velocità di taglio su bassa pressione
- Ideale per operazioni di finitura

RUOTE LAMELLARI CON FLANGIA

PER MACCHINE FISSE O DA BANCO



- Struttura in Tessuto Non Tessuto
- Ideale per l'uso su parti sagomate e superfici con geometria irregolare

RUOTE FLEXBRITE



DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
150 x 20 x 25	Coarse	Alox	PBF D05	1	66261175148	25,26
	Medium	Alox	PBF D05	1	66261175164	25,26
	Very fine	SIC	PBF D05	1	66261175165	22,74
150 x 50 x 25	Coarse	Alox	PBF D05	1	66261175149	28,07
	Medium	Alox	PBF D05	1	66261175166	28,07
	Fine	Alox	PBF D05	1	66261175167	25,27
	Very fine	SIC	PBF D05	1	66261175168	25,27
200 x 51 x 76	Medium	Alox	F2301	28	63642588146*	44,44
	Very fine	Alox	F2501	28	63642588147*	44,44
	Very fine	SIC	F4501	14	63642588151*	44,44

^{*} Disponibile su fabbricazione

INFORMAZIONI TECNICHE

Le ruote lamellari con flangia raggiungono le loro migliori prestazioni ad una velocità raccomandata di 38-42m/s.

A questa velocità, le lamelle abrasive si alzano a causa della forza centrifuga e solo i bordi restano a contatto con il pezzo, ottimizzando la rimozione del materiale.

Per evitare l'usura non necessaria degli utensili, utilizzare una grana più grossa invece di aumentare la pressione di contatto.



RUOTE FLEXCLEAN

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

FLEXCLEAN








STANDARD CON FORO					
DIA (mm)	GRANA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 12	Extra coarse	8000	25	63642586215	6,83
150 x 12		5500	15	63642586216	12,99
200 x 12		4500	5	63642586218	19,00

PERNI DI SERRAGGIO PER DISCHI STANDARD						
DIA (mm)	GAMBO	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €		
fino a 150mm	ø6mm	1	07660707022	7,81		
fino a 200mm	ø6mm	1	07660707023	7,81		

CON GAME	80					
DIA (mm)		GRANA	MAX RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
NORMAL	75 x 13 x 6	Extra Coarse	10000	10	63642586229	10,34
(area di contatto	100 x 13 x 6		8000	10	63642586235	12,69
standard)	150 x 13 x 8		6000	5	63642586238	17,91
MAXI	75 x 25 x 6	Extra Coarse	10000	5	63642586242	17,45
(area di contatto	100 x 25 x 6		8000	5	63642586243	19,29
doppia)	150 x 25 x 8		6000	5	63642586245*	26,41

* Disponibile su fabbricazione



- Abrasivo al Carburo di Silicio EXTRA COARSE
- Struttura in rete in nylon ad alta densità
- Ideale per decapaggio o ricondizionamento di aree di difficile accesso su materiali vari come metallo, legno o pvc



RUOTE FLEXFINISH

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



- Struttura in Tessuto Non Tessuto abrasivo
- Ideale per rimozione leggera, satinatura e finitura in aree di difficile accesso su acciaio e acciaio INOX

FLEXFINISH





DIA (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
150 x 6 x 12	NEX 2 Medium	Alox	U2301	10	66261019411*	8,89
	NEX 2 Fine	SIC	U4401	10	66261019415*	10,63
150 x 13 x 12	NEX 2 Fine	SIC	U4401	5	63642586346	16,26
200 x 25 x 25	NEX-2 Fine	SIC	U4401	5	63642586298*	75,43

^{*} Disponibile su fabbricazione

PERNI DI SERRAGGIO						
SPEC	SPESSORE	FORO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €	
M 3 L 6	Da 6mm a 12mm	3-6	1	63642586236	22,28	
M 22 EXL 6	Da 12mm a 25mm	13	1	63642586239	11,77	



ROTOLI ABRASIVI

Rotoli antispreco	82
Rotoli in rete velcrati	85
Rotoli in carta e tela	86
Soft rolls	90

PER USO MANUALE O CON LEVIGATRICI





ROTOLI ANTISPRECO

PER USO MANUALE

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ● Raccomandato ●





MATERIALI	KF271	SPEEDOFLEX K20N
	BEST ●●●●●	GOOD ●●●
Uso universale (metallo, legno, ecc.)	•	•
Sbavatura leggera	•	•
Rimozione di ruggine e pulizia		•
Omogenizzazione e finitura	•	•
Eliminazione di segni lasciati da lavorazioni precedenti (torni, fusioni, macchine utensili,)	•	•



KF271 •••••
















- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela J FLEX alta flessibilità
- Alte prestazioni
- Imballo in scatola antispreco

ROTOLI ANTISPRECO

PER USO MANUALE



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Tela J economica
- Con flangia in plastica

SPEEDOFLEX K20N













DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
38mm x 25m	40	1	69957312251	18,55
	60	1	69957312253	17,00
	80	1	69957312255	16,53
	100	1	69957312256	16,30
	120	1	63642589847	16,30
	150	1	69957375078	16,30
	180	1	69957375079	16,30
	220	1	69957375080	16,30
	320	1	69957359905	16,30
	400	1	69957359906	16,30
50mm x 25m	40	1	69957372974	24,55
	60	1	69957371611	22,55
	80	1	69957372226	21,85
	100	1	69957375081	21,55
	120	1	69957372293	21,55
	150	1	69957375082	21,55
	180	1	63642592951	21,55
	220	1	69957375677	21,55
	320	1	69957359907	21,55
	400	1	69957359908	21,55



NEW ROTOLI IN RETE VELCRATI

PER OPERAZIONI MANUALI E CON LEVIGATRICI

NEW FLEXIMESH

















DIM	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
75mm x 10m	80	4	78072701815	37,00
	120	4	78072701816	34,00
	180	4	78072701818	34,00
	240	4	78072701819	34,00
	320	4	78072701820	34,00
	400	4	78072701821	34,00



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Struttura in rete
- Massima aspirazione delle polveri
- Alta produttività



ROTOLI IN CARTA E TELA

PER OPERAZIONI MANUALI E CON LEVIGATRICI

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO





- Supporto in Tela cotone (Peso J FLEX)
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Elevata flessibilità e resistenza
- Lunga durata

KF271







DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	63642523392	160,07
	50	2	63642523393*	148,67
	60	1	66261086700	131,27
	80	1	63642508539	123,12
	100	1	63642508192	116,92
	120	1	66261033114	115,20
	150	1	63642508541	115,20
	180	1	63642520249	115,20
	220	1	69957393951	115,20
	240	1	63642523394	115,20
	320	1	63642587600	115,20
	400	1	63642520250	115,20
	600	11	66261095049*	115,20

^{*} Disponibile su fabbricazione



P68F
















DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	69957393910	126,90
	60	1	69957393912	99,23
	80	1	69957393913	84,49
	100	1	69957393914	76,39
	120	1	69957393915	76,39
	150	1	69957393916	76,39
	180	1	69957393917	76,39
	220	1	69957393908	76,39
	240	2	69957393918*	76,39
	320	2	69957393920*	76,39





- Supporto in carta pesante (Peso F)
- Legante in resina
- Trattamento Antistatico
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottima capacità di taglio
- Elevata durata

P64E

















DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115mm x 50m	40	1	63642585625	105,19
	60	1	63642585627	80,00
	80	1	63642585628	72,59
	120	1	63642585629	62,23
	150	1	63642585630	62,23
	180	1	63642585632	62,23



- Supporto in carta pesante (Peso E)
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ottima capacità di taglio
- Elevata durata

BC2















DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	63642578875	76,00
	60	1	63642578857	73,00
	80	1	63642578848	68,00
	100	1	63642578839	56,00
	120	1	63642578830	56,00
	150	1	63642578821	56,00
	180	1	63642578813	56,00
	220	1	63642578804	56,00
	240	1	63642578797	56,00



- Supporto in carta resistente (Peso D)
- Legante in colla naturale
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Indicato per vernci e intonaci

ROTOLI IN CARTA E TELA

PER OPERAZIONI MANUALI E CON LEVIGATRICI



- Supporto in carta al lattice (Peso D/C)
- Legante in resina
- Abrasivo all'ossido di Alluminio
- Alta flessibilità

P60C









DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
120mm x 50m	40	1	66254478413	75,42
	60	1	66254478417	57,38
	80	1	66254479356	52,21
120mm x 100m	100	1	66254478603	86,37
	120	1	66254478604	86,37
	150	1	66254478605	86,37
	180	1	66254478607	86,37
	220	1	66254478610	86,37
	240	1	66254478613	86,37
	280	1	66254478616	86,37
	320	1	66254478618	86,37



• Supporto in carta al lattice (Peso B) rinforzato

- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Eccellente grado di finitura

P37C PREMIER RED















DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
115mm x 50m	80	2	63642535506	71,87
	120	2	63642535507	61,59
	150	2	63642535508	60,07
	180	2	63642535509	57,20
	220	2	63642535510	57,20
	240	2	63642535511	57,20
	280	2	63642535512	57,20
	320	2	63642535513	57,20
	400	2	63642535514	57,20
	500	2	63642535515	57,20
	600	2	63642535516	57,20



ROTOLI VELCRATI P64E


















DIM WxL	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70mm x 5m	40	10	77696088428*	14,84
	60	10	77696088589*	13,57
	80	10	77696088591*	12,55
	120	10	77696088593*	12,16
	150	10	63642500741*	12,16
115mm x 5m	60	10	66261095034	16,35
	80	10	66261095035	15,03
	120	10	66261095031*	14,17





- Supporto in carta pesante (Peso E)
- Legante in resina
- Trattamento Antistatico
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Velcrata per attacco diretto su levigatrici
- Ottima capacità di taglio
- Elevata durata



SOFT ROLLSPER OPERAZIONI MANUALI

Rotolo in carta flessibile con supporto in morbida spugna per ottenere, a differenza dei rotoli standard, un elevato grado di finitura senza segni di pressione manuale.

Pratico imballo, ogni foglio all'interno è pre-tagliato per facilitarne lo strappo e l'utilizzo senza sprechi.

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ● Raccomandato ●



MATERIALI	P37C
Metallo	•
Legno	•
Filler	•
Vernici / smalti / primer	•
Compositi	•



- Carta al lattice ad alta flessibilità e resistenza
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Supporto flessibile e malleabile in spugna

P37C PREMIER RED









PREZZO €	CODICE ART.	IMBALLO	GRANA	DIM WxL
56,75	63642535517	2	150	115mm x 25m
56,75	63642535520	2	180	
56,75	63642535521	2	220	
56,75	63642535522	2	240	
56,75	63642535523	2	280	
56,75	63642535524	2	320	
56,75	63642535525	2	400	
56,75	63642535526	2	500	
56,75	63642535528	2	600	
56,75	63642535530	2	800	
56.75	63642535531	2	1000	





Fogli in carta e tela

92

Fogli in Tessuto non Tessuto Flexbrite

95

PER OPERAZIONI MANUALI





FOGLI IN CARTA E TELA

PER OPERAZIONI MANUALI

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato Raccomandato $\, \mathbb{O} \,$ PC891 / PA891 MATERIALI **APPLICAZIONI** KF271 P37C A12N 00000 0000 000 Ad umido Metallo A secco Sgrossatura 0 • Legno • 0 Finitura • Ad umido Vernici / smalti / primer A secco • 0



KF271















DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280	40	25	63642585117	1,86
	50	25	69957392553	1,72
	60	25	63642585147	1,66
	80	50	63642585151	1,50
	100	50	63642585152	1,44
	120	50	63642585154	1,36
	150	50	63642585155	1,36
	180	50	63642585157	1,36
	220	50	63642585158	1,36
	240	50	63642585160	1,36
	320	50	63642585162	1,36
	400	50	63642585163	1,36
	600	50	66261194402	1,36



- Supporto in Tela cotone (Peso J FLEX)
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Elevata flessibilità e resistenza
- Lunga durata

P37C











DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280	80	100	63642535480	0,74
	120	100	63642535484	0,69
	150	100	63642535485	0,67
	180	100	63642535486	0,67
	220	100	63642535487	0,67
	240	100	63642535488	0,67
	280	100	63642535489	0,67
	320	100	63642535490	0,67
	400	100	63642535492	0,67
	600	100	63642535493	0,67



- Supporto in carta al lattice (Peso B) rinforzato
- Legante in resina
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio Premium
- Trattamento anti-intasante
- Eccellente grado di finitura

FOGLI IN CARTA E TELA

PER OPERAZIONI MANUALI



- Supporto in carta al lattice (Peso C/B)
- Impermeabile
- Legante in resina
- Abrasivo al Carburo di Silicio
- Alta flessibilità

PC891 / PA891















		_		
DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280	80	50	63642585221	0,72
	100	50	63642585224	0,72
	120	50	63642585226	0,67
	150	50	63642585227	0,64
	180	50	63642585179	0,60
	220	50	63642585182	0,60
	240	50	63642585183	0,60
	280	50	63642585185	0,60
	320	50	63642585187	0,60
	360	50	63642585188	0,60
	400	50	63642585189	0,60
	500	50	63642585191	0,60
	600	50	63642585192	0,60
	800	50	63642585193	0,60
	1000	50	63642585195	0,60
	1200	50	63642585196	0.60



- Supporto in carta (Peso C)
- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per uso generico su svariate superfici, vernici e legni

A12N









DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
230 x 280	40	50	69957365395	0,51
	60	50	69957365394	0,49
	80	50	69957365396	0,47
	100	50	69957365397	0,46
	120	50	69957365398	0,44
	180	50	69957365399	0,44
	220	50	69957365400	0,44



FOGLI IN TESSUTO NON TESSUTO FLEXBRITE

PER OPERAZIONI MANUALI

TAMPONI FLEXBRITE












DIM WxL (mm)	GRANA	ABRASIVO	CAP CODE	IMB	CODICE ART.	PREZZO €
120 x 280	Very fine	Ossido di alluminio	F2519	20	07660769716	1,47
	Ultra fine	Carburo di silicio	F4612	20	07660769707	1,47
150 x 230	Medium	Ossido di alluminio	F2302	60	63642558442	2,14
	Very fine	Ossido di alluminio	F2300	60	66261018452	2,15
	Gen Purpose	Ossido di alluminio	F2401	60	66261018453	2,14
	Ultra fine	Carburo di silicio	F2504	60	63642586014	2,15
	White cleaning	Nessuno	F2568	60	63642585982	1,36



- Struttura aperta
- Alta flessibilità
- Impermeabile
- Utilizzati per la satinatura di legno, alluminio, ottone e per la rimozione di ruggine e piccole imperfezioni sui metalli in genere





SCOPRI DI PIÙ VISITANDO IL NOSTRO SITO:

www.flexovit.com



NASTRI ABRASIVI

Nastri stretti
per lime pneumatiche 98

Nastri
per macchine portatili 100

Nastri stretti
per macchine fisse 102

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI





NASTRI STRETTI PER LIME PNEUMATICHE

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato
Raccomandato

MATERIALI

SY798

SY674

MX240

BEST ○○○○

BETTER ○○○

GOOD ○○

Acciaio inossidabile, inox e duplex

Titanio, inconel e leghe

Acciaio al Carbonio

Ghisa

Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)

Legno duro e tenero



SY798









DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	50	77696005445	1,47
	60	50	77696004752	1,47
	80	50	66261129846	1,47
20 x 520	40	50	69957306270	2,94
	60	50	66261124226	2,94
	80	50	66261129845	2,94



- Grana abrasiva Premium Ceramic, alto grado di rimozione
- Supporto in tela poliestere pesante (peso X) alta resistenza
- Trattamento Supersize per ridurre il surriscaldamento e garantire un'azione di taglio costante senza pressione
- Ideale per acciaio ad alta resistenza

SY674









DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	50	66623312535*	0,96
	60	50	66623312540*	0,96
	80	50	66623312541*	0,96
20 x 520	40	50	66623312534*	1,43
	60	50	66623312542*	1,43
	80	50	66623312370*	1,43

* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere pesante (Peso X) per una maggior resistenza
- Consigliato per tutti i tipi di acciai

MX240









DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 330	40	10	63642585988	0,86
	60	10	63642585992	0,86
	80	10	63642585993	0,86
	120	10	63642585994	0,86
20 x 520	40	10	63642590752	1,33
	60	10	63642590768	1,33
	80	10	63642590771	1,33




- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in polycotton (Peso X)
- Costruzione semi-aperta per ridurre l'intasamento



NASTRIPER MACCHINE PORTATILI

GUIDA ALL'APPLICAZIONE	T33X
Sgrossatura metallo	•
Levigatura leggera e finitura metallo	•
Sgrossatura legno	•
Levigatura leggera e finitura legno	•

Altamente raccomandato ● Raccomandato ●



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone (Peso X)
- Ideale su Acciai, metalli non ferrosi, legno e cuoio

T33X











DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
30 x 533	40	10	63642585902	1,54
	60	10	63642585905	1,54
	80	10	63642585906	1,54
	120	10	63642585907	1,54
60 x 400	40	10 (in esaurimento)	63642585852	1,76
	60	10	63642585860	1,67
	80	10	63642585866	1,58
	100	10	63642585867	1,54
	120	10	63642585871	1,54
65 x 410	40	10	63642585875	2,64
	60	10	63642585876	2,49
	80	10	63642585878	2,41
	100	10	63642585879	2,39
	120	10	63642585880	2,39
75 x 457	40	10	63642585881	3,05
	60	10	63642585883	2,92
	80	10	63642585885	2,83
	100	10	63642585886	2,78
	120	10	63642585887	2,78



DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
75 x 480	40	10	63642588529	3,10
	60	10	63642588530	2,94
	80	10	63642588531	2,84
	100	10	63642588532	2,79
	120	10	63642588533	2,79
75 x 533	40	10	63642585889	3,18
	50	10	63642585893	3,01
	60	10	63642585896	2,94
	80	10	63642585897	2,86
	100	10	63642585898	2,83
	120	10	63642585900	2,83
	150	10	63642585901	2,83
75 x 610	40	10	63642588534	3,64
	60	10	63642588539	3,39
	80	10	63642588540	3,29
	100	10	63642588541	3,24
	120	10	63642588542	3,24
100 x 560	40	10	63642585922	4,63
	60	10	63642585926	4,23
	80	10	63642585927	4,12
	100	10	63642585929	4,12
	120	10	63642585934	4,12
100 x 610	40	10	63642585937	4,67
	50	10	63642585939	4,63
	60	10	63642585941	4,56
	80	10	63642585942	4,40
	100	10	63642585943	4,29
	120	10	63642585944	4,29
	150	10	63642585945	4,29
100 x 620	40	10	63642585947	4,69
	60	10	63642585949	4,58
	80	10	63642585950	4,42
	100	10	63642585952	4,30
	120	10	63642585953	4,30
110 x 620	40	10	63642585956	5,19
	60	10	63642585957	4,91
	80	10	63642585958	4,88
	100	10	63642585959	4,86
	120	10	63642585960	4,86



NASTRI STRETTI

PER MACCHINE FISSE

Flexovit offre una gamma completa di nastri per svariate tipologie di lavorazione, da operazioni su acciai, alla calibratura del legno e la levigatura e finiture del vetro.



- Grana abrasiva Premium Ceramic, alto grado di rimozione
- Supporto in tela poliestere pesante (peso X) alta resistenza
- Trattamento Supersize per ridurre il surriscaldamento e ottenere una velocità di taglio costante senza pressione
- Ideale su acciaio INOX e acciai ad alta resistenza, duplex, titanio, Inconel e leghe

SY798







GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
36	10	66623339978	8,95
60	10	66623337685	7,92
80	10	63642577536	6,86
36	10	63642577234	15,19
40	10	66261146430	14,89
60	10	69957306269	13,15
80	10	66261146431	12,16
36	10	66623304027	13,07
60	10	66623312654	10,76
80	50	66623331556*	10,64
40	10	66623327399	13,07
60	10	69957306268	10,72
80	10	66623377735	10,08
	36 60 80 36 40 60 80 36 60 80	36 10 60 10 80 10 36 10 40 10 60 10 80 10 60 10 80 50 40 10 60 10 60 10	36 10 66623339978 60 10 66623337685 80 10 63642577536 36 10 63642577234 40 10 66261146430 60 10 69957306269 80 10 66261146431 36 10 66623304027 60 10 66623312654 80 50 66623331556* 40 10 66623327399 60 10 69957306268

* Disponibile su fabbricazione



SY674







DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
50 x 2000	40	10 (in esaurimento)	66623312442	7,73
	60	10 (in esaurimento)	66623312441	6,81
	80	10 (in esaurimento)	66623312440	6,52
	120	10 (in esaurimento)	66623312455	5,72
75 x 2000	40	20	66623312436*	11,77
	50	10 (in esaurimento)	66623315784	10,93
	60	10 (in esaurimento)	66623312435	10,54
	120	10 (in esaurimento)	66623312413	8,04
100 x 1000	40	30	66261030197*	9,33
	60	30	66261030198*	7,92
	80	30	66261084749*	7,48
	120	30	66261084750*	6,29
120 x 1500	40	20	69957350927*	13,74
	60	20	63642594336*	12,30
	80	20	63642592760*	11,64
	120	20	66261084751*	9,44



- Grana abrasiva allo Zirconio
- Supporto in tela poliestere pesante (Peso X) per una maggior resistenza
- Consigliato per tutti i tipi di acciai e alluminio

* Disponibile su fabbricazione

SX373









DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 915	60	10	63642585979*	6,97
	80	10	63642585980*	6,14
	100	10	63642585984*	5,87
	120	10	63642585986*	5,16
50 x 2000	40	40	63642586044*	su richiesta
	80	40	63642586048*	su richiesta
	120	40	63642586049*	su richiesta
75 x 2000	36	10	63642586052	11,16
	40	10	63642586053	10,58
	60	10	63642586056	9,49
	80	10	63642586059	8,10
	120	10	63642586060	7,24

* Disponibile su fabbricazione



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in poliestere (Peso X)
- Ideale su ghisa, metalli non ferrosi (ottone/alluminio) e legni duri o teneri

NASTRI STRETTI

PER MACCHINE FISSE



- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone (Peso X)
- Ideale su Acciai, metalli non ferrosi e legni duri e teneri













DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
100 x 1000	40	30	69957393966*	6,38
	60	10	69957393967	5,85
	80	10	69957393968	5,57
	100	60	69957393969*	5,46
	120	60	69957393970*	5,36
120 x 1500	40	20	69957393971*	9,96
	60	10	69957393972	9,03
	80	10	69957393973	8,50
	100	20	69957393974*	8,29
	120	20	69957393975*	8,29

^{*} Disponibile su fabbricazione







- Grana abrasiva all'Ossido di Alluminio
- Supporto in carta pesante (Peso F)
- Trattamento Antistatico
- Levigatura del legno



GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
60	10	66261029028*	18,28
80	10	63642516954	17,06
100	10	63642517075*	15,67
120	10	63642521227*	15,09
60	20	69957393958*	19,69
80	20	63642517206*	17,43
100	20	69957388551*	16,01
120	20	63642589177*	15,41
	60 80 100 120 60 80 100	60 10 80 10 100 10 120 10 60 20 80 20 100 20	60 10 66261029028* 80 10 63642516954 100 10 63642517075* 120 10 63642521227* 60 20 69957393958* 80 20 63642517206* 100 20 69957388551*

^{*} Disponibile su fabbricazione



796TP NASTRI PER VETRO







DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70 x 830	40	10	66261034707	4,44
	60	10	66261034708	3,96
	80	10	66261034709	3,81
	120	10	66261034711	3,72
	150	30	66261034712*	3,72
	220	10	66261034713	3,72
100 x 2400	40	30	66261034721*	13,65
	60	40	66261034722*	11,84
	80	10	66261034723	11,14
	120	10	66261034725	10,72
	150	10	66261034726	10,72
	220	10	66261034727	10,72
100 x 3350	40	10	66261034728*	18,00
	60	30	66261034729*	15,49
	80	10	66261034730	14,51
	120	10	66261034732	13,94
	150	10	66261034733	13,94
	220	10	66261034734	13,94



- Grana abrasiva al Carburo di Silicio
- Supporto in tela poliestere (Peso X-Y)
- Sgrossatura e finitura del vetro

* Disponibile su fabbricazione

W445 NASTRI PER VETRO - SUGHERO







DIM WxL (mm)	GRANA	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
70 x 830	Sughero	10	66261032588	8,37
100 x 2400	Sughero	10	66261032590	29,56
100 x 3350	Sughero	10	66261032591	40,15



- In Sughero
- Supporto in tela poliestere (Peso X)
- Lucidatura del vetro



GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PRODOTTO	ABRASIVO	SUPPORTO	COSPARSIONE	GRANE P	APPLICAZIONI
P64E	A/0	Carta peso E	Semi-Aperta	P36, P40, P60-P180, P240, P320	Per tutte le lavorazioni del legno, vernici e smalti. Prodotto resistente di media flessibilità.
P68F	A/0	Carta peso F antistatica	Semi-Aperta	P40, P60-P240, P320, P400	Calibratura, sgrossatura e finitura del legno. Satinatura acciaio inox in coils o lamiera.
T33X	A/0	Cotone peso X	Semi-Aperta	P24-P150	Lavorazione meccanica di metalli ferrosi, legno e cuoio.
MX240	A/0	Policotton peso X	Semi-Aperta	P16, P24, P36-P180, P240	Lavorazione meccanica di metalli ferrosi, legno e cuoio. Prodotto molto resistente all'allungamento ed alla lacerazione, ideale per impieghi anche gravosi.
ZXRA	ZIRC	Poliestere peso X	Chiusa	P40, P60-P80	Lavorazione a secco ed umido: sbavatura, sgrossatura, smerigliatura di acciai legati ed inox e fusioni di alluminio.
073WP	A/0 - SG	Poliestere peso Y	Chiusa	P80, P120, P180-P500	Lavorazione a secco ed umido di acciai, metalli ferrosi, ghisa, alluminio e leghe. Tipico per satinatura e scordonatura tubi.
796TP	S/C	Poliestere peso Y	Chiusa	P40, P60, P80, P120-P150, P220	Lavorazione a secco ed umido di vetri, cristalli, rulli in ceramica e metalli non ferrosi.
T63F	A/0	Cotone peso JJ flex	Semi-Aperta	P60-P220, P400	Smerigliatura e finitura di superfici sagomate o molto profilate di metallo e legno.

Per quotazioni contattare il Customer Service

GIUNTI

	CODICE SAP	DESCRIZIONE	FORMA
	BSB04	Lineare con pellicola blu	
A lembi accostati BSW07	BSW07	Lineare con pellicola bianca	
- Canada -	BFW04	Sinusoidale con pellicola bianca	
Sovrapposto	0NS01	Sovrapposto senza molatura	
standard	OTS01	Sovrapposto con molatura	

MINIMI QUANTITATIVI

	LARGHEZZA					
	mm	30 - 50	51 - 100	101 - 355	356 - 600	601 - 1400
LUNGHEZZA	150 - 400	*	100	50	*	*
	401 - 1000	100	60	40	20	*
	1001 - 13000	60	40	20	20	10


^{*} Per informazioni contattare il Customer Service



SPECIALITÀ

Spirabands	108
Cartridge rolls	111

PER SMERIGLIATRICI DRITTE





SPIRABANDS

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato ● Raccomandato ●





MATERIALI	ZSB ZIRC	ZSB ALOX
	BETTER ●●●●	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox e duplex	•	
Titanio, inconel e leghe	•	
Acciaio al Carbonio	•	•
Ghisa	•	•
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)		•
Legno duro e tenero	•	•

108 / ABRASIVI FLESSIBILI www.youtube.com/flexovitemea

ZSB ZIRC











DIAxW (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
10 x 20mm	36	50	63642584999	38200 - 47500	63642562526	0,45
	50	50	63642585001	_		0,45
	60	50	63642585002	_		0,45
	80	50	63642585004	_		0,45
	120	50	63642585009			0,45
12 x 25mm	50	50	63642585023	29400 - 36500	63642562528	0,47
	80		63642585024			0,47
	120	50	63642585025			0,47
15 x 30mm	36	50	63642585076	25000 - 31500	63642562530	0,56
	50	50	63642585080	_		0,56
	60	50	63642585081			0,56
	80	50	63642585083			0,56
	120	50	63642585086	-		0,56
19 x 25mm	36	50	63642585026	20100 - 25100	63642562531	0,50
	50	50	63642585027			0,50
	80	50	63642585028	-		0,50
	120	50	63642585030	-		0,50
22 x 20mm	36	50	63642585012	17500 - 21000	63642562532	0,48
	50	50	63642585017	-		0,48
	60	50	63642585018	-		0,48
	80	50	63642585019	-		0,48
	120	50	63642585021	-		0,48
25 x 25mm	36	50	63642585032	15300 - 19000	63642562533	0,56
	50	50	63642585033	-		0,56
	80	50	63642585035	-		0,56
	120	50	63642585036	-		0,56
30 x 30mm	36	50	63642585088	12700 - 15800	63642562535	0,63
	50	50	63642585090	-		0,63
	60	50	63642585093	-		0,63
	80	50	63642585095			0,63
	120	50	63642585097	-		0,63
38 x 25mm	36	50	63642585039	10000 - 12500	63642562536	0,72
	50	50	63642585040	-		0,72
	80	50	63642585041			0,72
	120	50	63642585043	-		0,72
45 x 30mm	36	50	63642585100	9250 - 10500	63642562537	0,80
	50	50	63642585101			0,80
	60	50	63642585102			0,80
	80	50	63642585103	-		0,80
	120	50	63642585104	-		0,80
51 x 25mm	36	50	63642585044	7500 - 9300	63642562538	0,95
O / A EUMIN	50	50	63642585046	-	300 12002000	0,95
	80	50	63642585047			0,95
	120	50	63642585048	-		0,95
60 x 30mm	36	50	63642585105	6500 - 7900	63642562539	1,03
OO A OUIIIIII	50	50	63642585107	-	3007E30E333	1,03



- Abrasivo allo Zirconio
- Supporto in tela cotone

www.flexovit.com ABRASIVI FLESSIBILI / 109

ZSB ALOX





- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Supporto in tela cotone



DIAxW (mm)	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
10 x 20mm	50	500	66261168235*	38200 - 47500	63642562526	0,40
	80	500	66261168192*			0,40
	150	500	66261168217*			0,40
15 x 30mm	50	50	63642564259	25000 - 31500	63642562530	0,47
	80	50	63642565237			0,47
	150	50	63642565242			0,47
19 x 25mm	50	50	66261168184	20100 - 25100	63642562531	0,42
	80	50	66261168195			0,42
	150	50	66261168204			0,42
22 x 20mm	50	50	66261168185	17500 - 21000	63642562532	0,41
	80	50	66261168196			0,41
	150	50	63642584977			0,40
25 x 25mm	50	50	66261168226	15300 - 19000	0 63642562533	0,47
	80	50	63642569344			0,47
	150	50	66261168227			0,47
30 x 30mm	50	50	66261162797	12700 - 15800	63642562535	0,55
	80	50	63642565251			0,55
	150	50	63642584985			0,55
45 x 30mm	50	50	66261162798	9250 - 10500	63642562537	0,68
	80	50	66261168199			0,68
	150	50	63642584992			0,68
60 x 30mm	50	50	66261162799	6500 - 7900	63642562539	0,90
	80	50	66261168200			0,90
	150	50	63642584995			0,90

^{*} Disponibile su fabbricazione

ACCESSORI MANDRINI PER SPIRABAND



DxW (mm)	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
10 x 20 x 6	5	63642562526	10,42
12 x 25 x 6	5	63642562528	12,03
15 x 30 x 6	5	63642562530	12,61
19 x 25 x 6	5	63642562531	13,24
22 x 20 x 6	5	63642562532	13,47
25 x 25 x 6	5	63642562533	15,27
30 x 20 x 6	5	63642562534	13,01
30 x 30 x 6	5	63642562535	15,98
38 x 25 x 6	5	63642562536	16,61
45 x 30 x 6	5	63642562537	16,14
51 x 25 x 6	5	63642562538	18,28
60 x 30 x 6	5	63642562539	19,11



CARTRIDGE ROLLS

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO


Altamente raccomandato ● Raccomandato ●



MATERIALI	SPEEDOFLEX
	GOOD ●●●
Acciaio inossidabile, inox e duplex	•
Titanio, inconel e leghe	•
Acciaio al Carbonio	•
Ghisa	•
Metalli non ferrosi (ottone/alluminio)	•
Legno duro e tenero	•

GUIDA ALLA SCELTA DELLA FORMA

ZPE CILINDRICI




I cartridge rolls cilindrici si adattano alla forma richiesta. Adatti per:

- Rimozione rapida
- Pulitura segni di lavorazioni precedenti
- Lavorazione bordi
- Raggiungimento angoli dove altri prodotti non arrivano

Tutti i cartridge rolls hanno legante in resina e sono tenuti insieme da colla.

ZSPI A SPIRALE



I cartridge rolls a spirale sono adatti per l'utilizzo su parti sagomate. Efficaci per:

- Levigatura/lucidatura di raccordi interni, raggi e sbavatura di piccoli fori
- L'estremità a punta raggiunge gli spazi più stretti
- Conforme alle piccole aree
- Si adatta a concavità irregolari e contorni

La struttura e configurazione dei cartridge rolls a spirale è ottenuta nel medesimo modo di quelli cilindrici.

www.flexovit.com ABRASIVI FLESSIBILI / 111

CARTRIDGE ROLLS

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per l'utilizzo su bordi, curve e contorni e angoli più difficili da raggiungere

SPEEDOFLEX ZPE CILINDRICI











DIMS (mm) Ba x L x B	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE MANDRINO	PREZZO €
6 x 25 x 3mm	80	100	63642562285	19000 - 28600	63642562516	0,48
	120	100	63642562286			0,51
6 x 38 x 3mm	80	100	63642562287	19000 - 28600	63642562517	0,41
	120	100	63642556508			0,48
10 x 25 x 3mm	80	100 (in esaurimento)	63642562292	11500 - 17200	63642562516	0,55
	120	100 (in esaurimento)	63642562293			0,55
10 x 38 x 3mm	80	100	63642562295	11500 - 17200	63642562517	0,62
	120	100	63642562296			0,66
13 x 38 x 3mm	80	100	63642562299	8800 - 13200	63642562517	0,81
	120	100	63642562300			0,81



- Abrasivo all'Ossido di Alluminio
- Ideale per raggiungere concavità irregolari e contorni

SPEEDOFLEX ZSPI A SPIRALE









DIMS (mm) BaxLxB	GRANA	IMB.	CODICE ART.	VELOCITÀ RACC. (RPM)	CODICE Mandrino	PREZZO €
10 x 25 x 3mm	60	100	63642562291	11500 - 17200	63642562516	0,44
13 x 38 x 3mm	80	100	63642562369	8800 - 13200	63642562517	0,62

MANDRINO IN ACCIAIO PER CARTRIDGE ROLLS

CON PERNO DA 6MM

MANDRINO IN ACCIAIO PER CARTRIDGE ROLLS Mandrini in acciaio di alta qualità con filettature acute per tener ben saldo e fermo il Cartridge Roll durante il lavoro. Dotati di invito per montaggio semplice e rapido. Lunghezza pilota Diametro Diametro


DIM (mm) DIA x L			CODICE ART.	PREZZO €
3 x 19 x 6	6mm	1	63642562516	0,53
3 x 25 x 6	6mm	1	63642562517	0,53

flex vit

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

0 : " !! !!	
Capire il prodotto	114
Forme	115
Frese a doppio tagliente	116
Frese a doppio tagliente rinforzato HD	119
Frese Alluminio ALU	120
Set di frese	121

PER SMERIGLIATRICI DRITTE





FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE


Flexovit propone una gamma di frese al carburo di tungsteno all'avanguardia fabbricate per garantire elevata costanza di taglio, rimozione rapida di materiale e lunga durata.

Le frese in metallo duro possono essere utilizzate per tagliare svariati tipi di materiale, come l'acciaio inossidabile, acciaio legato, ghisa, leghe di titanio, alluminio, ottone, rame o plastica.

Possono essere utilizzate con smerigliatrici manuali o con motore CNC sia elettriche che pneumatiche. Ogni fresa è confezionata singolarmente in una custodia di plastica al riparo da urti e eventuali danneggiamenti.

CAPIRE IL PRODOTTO





16,0	Х	25,0	Х	60L65	Tagliente e forma
D1		L1		D2 + L2	
Diametro della testa		Lunghezza della testa		Diametro dello stelo e Lunghezza totale della fresa (OL)	Forma della testa

TIPI DI TAGLIENTI



DC/HD - DOPPIO TAGLIENTE / HEAVY DUTY*

DC - DOPPIO TAGLIENTE

ALU ALLUMINIO

Migliore asportazione. Tagliente più forte tramite diminuzione dell'angolo di inclinazione che comporta maggiore durata Taglio universale, asportazione rapida, finitura liscia.

Per sgrossatura di componenti in alluminio e plastiche con formazione di trucioli più grandi che vengono scaricati più facilmente.

^{*} disponibile come MTO




GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato

Raccomandato $\, \mathbb{O} \,$

APPLICAZIONI	DC/HD - Doppio tagliente HEAVY DUTY*	DC - Doppio tagliente	ALU Alluminio
Acciaio inossidabile	•		
Acciaio	•		
Ghisa	•	•	
Titanio		•	
Nichel		•	
Rame / lega di rame		•	
Alluminio			•
Plastica / legno			•

FORMA



^{*} disponibile come MTO

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



DOPPIO TAGLIENTE



- Rimozione veloce di materiale, finitura liscia e granulare
- Per acciaio inossidabile, acciaio temprato, ghisa, titanio, nichel, rame e leghe di rame
- Taglienti affilati per una maggiore produttività e maggior durata
- · Senza vibrazioni, massimo comfort

FORMA DEL PRODOTTO	$\mathbf{D_1} \times \mathbf{L_1} \times \mathbf{D_2} \times \mathbf{L_2} \text{ (mm)}$	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
FORMA A: CILINDRICA DOPPIO TAGLIENTE				
	6 x 19 x 6 x 50	1	66261151982	16,49
	6 x 25 x 6 x 50	1	07660717907	21,97
	8 x 19 x 6 x 64	1	66261151985	19,23
	10 x 19 x 6 x 64	1	66261151990	21,83
	10 x 25 x 6 x 70	1	07660717908	25,46
269269269	11 x 25 x 6 x 70	1	66261175652	26,60
	12 x 19 x 6 x 65	1	07660719140	27,46
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261151993	30,78
	12 x 25 x 8 x 70	1	66261175639	32,24
	16 x 25 x 6 x 70	1	07660718981	41,93
	16 x 25 x 8 x 70	5	66261175675*	42,10
FORMA A: CILINDRICA DOPPIO TAGLIENTE	CON LUNGHEZZA EXTRA			
CONC.	10 x 19 x 6 x 169	1	07660717911	30,78
	12 x 25 x 6 x 175	1	07660718089	41,78
Sales of the sales				
FORMA B: CILINDRICA CON TAGLIENTE IN	TESTA			
	3 x 13 x 3 x 38	1	07660717889	9,68
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660717900	17,64
	6 x 25 x 6 x 50	1	07660718401	24,28
	8 x 19 x 6 x 65	1	07660717901	23,1
	10 x 19 x 6 x 65	1	66261151995	24,44
A 2121212121	10 x 25 x 6 x 70	1	69014150736	29,49
Sales Sales	11 x 25 x 6 x 70	5	66261175613*	33,31
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	12 x 19 x 6 x 65	1	07660704974	34,40
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261151996	35,72
	12 x 25 x 8 x 70	1	66261175677	38,1
	16 x 25 x 6 x 70	1	66261151997	48,73
	16 x 25 x 8 x 70	5	66261175679*	50,20
ORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA				
	3 x 13 x 3 x 38	1	07660704960	17,75
	5 x 16 x 6 x 50	1	66261175601	17,75
	6 x 18 x 6 x 50	1	66261151998	19,30
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660704963	20,13
	6 x 25 x 6 x 50	1	07660704972	24,51
	8 x 19 x 6 x 64	1	66261152002	19,67
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	10 x 19 x 6 x 64	1	66261152003	21,50
	10 x 25 x 6 x 70	1	07660708053	28,33
	11 x 25 x 6 x 70	1	66261175603	28,84
	12 x 19 x 6 x 65	1	07660704975	29,36
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261152005	30,08
	12 x 25 x 8 x 70	1	69014150731	33,31
	16 x 25 x 6 x 70	1	66261152049	43,31
_	16 x 25 x 8 x 70	<u>'</u> 1	66261175608	45,74



FORMA DEL PRODOTTO	$\mathbf{D_1} \times \mathbf{L_1} \times \mathbf{D_2} \times \mathbf{L_2} \text{ (mm)}$	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA	CON LUNGHEZZA EXTRA			
A RECORD CONTACT	6 x 12 x 6 x 169	1	07660717912	23,13
	10 x 19 x 6 x 169	1	07660718982	35,00
	12 x 25 x 6 x 169	1	66261175651	44,52
FORMA D: SFERICA				
	3 x 3 x 3 x 38	1	07660717895	9,68
	5 x 4,7 x 6 x 50	1	66261175655	16,20
	6 x 5,4 x 6 x 50	1	66261152053	16,39
	8 x 6 x 6 x 52	1	66261152056	16,83
	8 x 7 x 6 x 52	1	07660707884	17,06
	10 x 8 x 6 x 54	1	66261152058	17,83
	10 x 9 x 6 x 53	1	07660704971	17,93
	11 x 9,9 x 6 x 54	1	69014150743	22,10
	12 x 10,8 x 6 x 55	1	07660717865	23,44
	12 x 10,8 x 8 x 55	1	07660717909	23,91
	13 x 11 x 6 x 56	1	66261152059	25,44
	16 x 14 x 6 x 60	1	07660707878	33,54
	16 x 14,4 x 8 x 60	1	66261175646	33,87
FORMA D: SFERICA CON LUNGHEZZA EXTRA				
	6 x 5 x 6 x 155	1	66261175745	21,69
	8 x 7,2 x 6 x 126	1	66261175824	25,30
	10 x 9 x 6 x 159	1	66261175746	29,06
	12 x 11 x 6 x 161	1	07660719180	33,25
	16 x 14 x 6 x 164	1	66261175814	38,04
FORMA E: OVALE				
	6 x 10 x 6 x 50	1	07660717902	19,81
	10 x 16 x 6 x 60	1	07660717862	23,13
	12 x 22 x 6 x 67	1	07660717867	32,96
FORMA E: OVALE CON LUNGHEZZA EXTRA	TE X EE X O X OF		07000717007	0=,00
TOTALE CON LONGILEZA EATTA	10 x 16 x 6 x 169	1	07660718983	28,63
	12,7 x 22 x 6 x 172	1	66261175749	37,85
	12,1 122 10 1112	'	00201173743	37,03
FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA				
TONIMA F. UGIVA A TESTA SPERIGA	3 x 13 x 3 x 38	1	07660717880	9,68
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	6 x 16 x 6 x 50 6 x 18 x 6 x 50	1	07660717875 66261152060	20,26
				21,48
Secretaria	8 x 20 x 6 x 65	1	66261152061	22,17
	10 x 19 x 6 x 64	1	66261152062	22,70
	11 x 25 x 6 x 70	5	07660719272*	31,61
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261152063	24,77
	12 x 25 x 8 x 70	1	07660707873	24,87
	16 x 25 x 6 x 70	1	66261152064	43,37
FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA CON L			000444====0	
	10 x 19 x 6 x 169	1	69014157733	34,85
	12 x 25 x 6 x 175	1	07660718403	40,77

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

FORMA DEL PRODOTTO	$\mathbf{D_1} \times \mathbf{L_1} \times \mathbf{D_2} \times \mathbf{L_2} \text{ (mm)}$	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
FORMA G: OGIVA				
	6 x 16 x 6 x 50	1	07660717870	19,36
	6 x 18 x 6 x 50	1	66261152065	19,73
	8 x 19 x 6 x 64	1	66261152066	21,84
	10 x 19 x 6 x 64	1	66261152067	22,28
	12 x 19 x 6 x 65	1	66261175692	29,49
	12 x 25 x 6 x 70	1	66261152068	31,38
	12 x 25 x 8 x 70	1	07660718989	32,10
	16 x 25 x 6 x 70	1	66261152070	47,29
FORMA H: FIAMMA				
	3 x 8 x 3 x 38	5	07660719134*	9,49
	8 x 19 x 6 x 65	1	07660717878	22,11
	12 x 32 x 6 x 77	1	07660707570	39,61
and the second second	12 x 32 x 8 x 77	1	66261175696	39,97
	16 x 36 x 6 x 80	1	66261175697	68,69
FORMA H: FIAMMA CON LUNGHEZZA EXTRA				
and the same of th	8 x 19 x 6 x 169	1	66261175757	30,39
dahad da ta fiffi	12 x 32 x 6 x 172	1	66261175758	55,08
FORMA J: SVASATORE 60°				
TOTAL OF CIACALOUS	16 x 15 x 6 x 60	1	66261175700	34,26
	10 % 10 % 0 % 00		00201110100	04,20
FORMA K: SVASATORE 90°				
	10 x 5 x 6 x 55	5	66261175635*	19,97
	12 x 6 x 6 x 54	1	66261175606*	25,30
	16 x 8 x 6 x 60	1	66261175704	32,10
				,
FORMA I. CONICA A TESTA SEEDICA				
FORMA L: CONICA A TESTA SFERICA	2 v 12 v 2 v 20	1	07660717000*	10.10
	3 x 13 x 3 x 38	1	07660717898*	10,10
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660704964	20,37
	8 x 22 x 6 x 70	1	66261152071	25,30
The second	10 x 19 x 6 x 65	5	66261175768*	28,34
	10 x 27 x 6 x 75	1	66261152072	31,47
	12 x 30 x 6 x 77	1	66261152073	33,05
	16 x 33 x 6 x 78	1	07660719138	48,52
CODMA M. CONICA	16 x 33 x 8 x 78	1	66261175708	48,73
FORMA M: CONICA	2 v 14 v 2 v 20	4	07000747057	0.44
	3 x 11 x 3 x 38	1	07660717857	9,11
	3 x 16 x 3 x 38	1	07660717856*	9,11
	6 x 13 x 6 x 50	1	07660717877*	17,58
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660704962	18,70
	6 x 25 x 6 x 50	1	07660717858	18,80
and the same of th	10 x 16 x 6 x 65	1	07660717861	25,46
-	12 x 19 x 6 x 65	1	66261175820	29,77
	12 x 22 x 6 x 70	1	07660717868	27,36
	12 x 22 x 8 x 70	1	66261175709	27,46
	12 x 25 x 6 x 70	1	07660719273	30,78
	16 x 22 x 6 x 73	1	07660719137	49,74

^{*} Disponibile su fabbricazione



DOPPIO TAGLIENTE RINFORZATO HD



CODICE ART.

IMBALLO

• Rimozione veloce di materiale

FORMA DEL PRODOTTO

FORMA A: CILINDRICA

- Per acciaio inossidabile, acciaio temprato, ghisa, titanio, nichel, rame e leghe di rame
- Doppio tagliente rinforzato per un'elevata taglienza e durata

 $\mathbf{D_1} \times \mathbf{L_1} \times \mathbf{D_2} \times \mathbf{L_2} \text{ (mm)}$



PREZZO €

	10 x 19 x 6 x 65	5	66261175598*	21,47
	12 x 25 x 6 x 70	5	66261175599*	31,99
FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA				
1 3 111131 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	8.0 x 19.0 x 6 x 65	5	07660717892*	20,44
	12 x 25 x 6 x 70	5	66261175660*	31,26
	12 x 25 x 8 x 70	5	66261175662*	34,62
	16 x 25 x 6 x 70	5	66261175671*	45,01
FORMA E: OVALE	10 % 23 % 0 % 7 0	J	00201173071	45,01
TOTALE	10 x 16 x 6 x 60	5	66261175607*	24,04
FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA				
-	10 x 19 x 6 x 65	5	66261175729*	23,59
	12 x 25 x 6 x 70	5	66261175614*	25,74
Section Control of	16 x 25 x 6 x 70	5	66261175731*	45,07
FORMA G: OGIVA				
	6 x 16 x 6 x 50	5	66261117129*	20,12
The state of the s	10 x 19 x 6 x 65	5	66261175735*	23,15
	12 x 25 x 6 x 70	5	66261175738*	32,61
FORMA L: CONICA A TESTA SFERICA				
	12.0 x 30.0 x 6 x 75	5	66261175789*	10,50
Market Street				
FORMA M: CONICA				
	12 x 22 x 6 x 70	5	66261125767*	28,43

^{*} Disponibile su fabbricazione



FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE



ALLUMINIO ALU



- Dentatura ampia per sbavare leghe di alluminio e plastica
- Produzione di calore ridotta sul pezzo
- Eccellente rimozione dei trucioli e usura ridotta dei denti

FORMA DEL PRODOTTO	D ₁ x L ₁ x D ₂ x L ₂ (mm)	IMBALLO	CODICE ART.	PREZZO €
FORMA A: CILINDRICA				
	10 x 19 x 6 x 65	1	07660717905	28,92
	12 x 25 x 6 x 70	1	07660717887	36,72
FORMA C: CILINDRICA A TESTA SFERICA				
	6 x 19 x 6 x 50	1	07660719368	24,58
	10 x 19 x 6 x 65	1	07660717885	29,77
	12 x 25 x 6 x 70	1	07660717886	40,92
FORMA F: OGIVA A TESTA SFERICA				
1333	10 x 19 x 6 x 65	1	07660717883	29,93
	12 x 25 x 6 x 70	1	07660717882	35,12
FORMA L: CONICA A TESTA SFERICA				
	10 x 27 x 6 x 75	1	07660718404	32,32
	12 x 30 x 6 x 75	1	07660717876	45,02



PRODOTTO	FORMA	D ₁ x L ₁ x D ₂ x L ₂ (mm)	CODICE ART.	PREZZO ART. €	CODICE SET	PREZZO SET €
SET FRESE 32 PEZZI						
	A DC	6 x 19 x 6 x 50	07660704965	17,31		
ETTOS"	A DC	8 x 19 x 6 x 65	07660707872	20,19	_	
Thy a	A DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717863	22,92	_	
111	A DC	12 x 25 x 6 x 70	07660704969	31,98		
Lite	B DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717860	25,66		
	B DC	12 x 25 x 6 x 70	07660717879	37,51		
We was	C DC	6 x 19 x 6 x 50	07660704963	20,13		
FIEX	C DC	8 x 19 x 6 x 65	07660704966	20,65		
	C DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717859	22,64		
	C DC	12 x 25 x 6 x 70	07660704970	31,58		
	D DC	10 x 9 x 6 x 53	07660704971	17,93		
	D DC	12 x 10.8 x 6 x 55	07660717865	23,44		
	E DC	12 x 22 x 6 x 67	07660717867	32,96	_	
	F DC	6 x 16 x 6 x 50	07660717875	20,26		
	F DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717864	23,84		
	F DC	12 x 25 x 6 x 70	07660704967	24,87	_	
	G DC	10 x 19 x 6 x 65	07660717881	23,39	07660705108	819,78
	G DC	12 x 25 x 6 x 70	07660717866	31,97	_	
	H DC	12 x 32 x 6 x 77	07660707570	39,61		
	L DC	10 x 19 x 6 x 65	66261175768*	28,34		
	L DC	12 x 30 x 6 x 75	07660717872	32,97		
	M DC	6 x 19 x 6 x 50	07660704962	18,70	_	
	M DC	12 x 22 x 6 x 70	07660717868	27,36	_	
	C ALU	12 x 25 x 6 x 70	07660717886	40,92	_	
	F ALU	12 x 25 x 6 x 70	07660717882	35,12	_	
	F ALU	10 x 19 x 6 x 65	07660717883	29,93		
	A DC/HD	10 x 19 x 6 x 65	66261175598*	21,47	_	
	A DC/HD	12 x 25 x 6 x 70	66261175599*	31,99	-	
	C DC/HD	12 x 25 x 6 x 70	66261175660*	31,26	_	
	F DC/HD	12 x 25 x 6 x 70	66261175614*	25,74		
	G DC/HD	12 x 25 x 6 x 70	66261175738*	32,61		
	L DC/HD	12 x 30 x 6 x 75	66261175789*	10,50		

^{*} Disponibile su fabbricazione

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO

PER SMERIGLIATRICI DRITTE

PRODOTTO	FORMA	D ₁ x L ₁ x D ₂ x L ₂ (mm)	CODICE ART.	PREZZO €
SET FRESE 10 PEZZI DOPPIO TAGLIENTE -	DC			
	А	10 x 19 x 6 x 65		
(Contraction)	A 12 x 25 x 6 x 70			
Carlotte and the second	С	10 x 19 x 6 x 65		
PELAN	С	12 x 25 x 6 x 70		
同时是在 对连续	L	12 x 30 x 6 x 75		273,26
1-1-1-1-1-	E	10 x 16 x 6 x 60	66261175595	
	G	10 x 19 x 6 x 65		
	G	12 x 25 x 6 x 70		
	D	12 x 11 x 6 x 55		
	F	12 x 25 x 6 x 70		
SET FRESE 4 PEZZI DC/HD - DOPPIO TAGL	ENTE/HEAVY	DUTY		
o 0.0	С	12 x 25 x 6 x 70		
U QUE	D	10 x 9 x 6 x 53		444.04
	F	12 x 25 x 6 x 70	66254414511	114,24
	L	12 x 30 x 6 x 75		

PRODOTTO PRODOTTO	FORMA	$\mathbf{D_1} \times \mathbf{L_1} \times \mathbf{D_2} \times \mathbf{L_2} \text{ (mm)}$	CODICE ART.	PREZZO €
SET MINIFRESE 10 PEZZI ASSORTITI				
DR 10 14 1171	A DC	3 x 13 x 3 x 38		
	B DC	3 x 13 x 3 x 38		
	M DC	3 x 11 x 3 x 38		
	C DC	3 x 13 x 3 x 38		
	L DC	L DC 3 x 8 x 3 x 38		
	H DC	3 x 8 x 3 x 38	07660719280*	100,23
	E DC	3 x 6 x 3 x 38		
	G DC	3 x 13 x 3 x 38		
	D DC	3 x 2.7 x 3 x 38		
	F DC	3 x 13 x 3 x 38		

^{*} Disponibile su fabbricazione




VELOCITÀ MASSIME OPERATIVE (RPM)

			DIAMETRO FRESA		
TIPOLOGIA MATERIALE	3mm	6mm	10mm	12mm	16mm
Acciaio	60000-90000	45000-60000	30000-40000	22500-30000	18000-24000
Acciaio temprato	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Acciaio inossidabile	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Ghisa	45000-90000	22500-60000	15000-40000	11000-30000	9000-24000
Titanio	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Nichel	60000-90000	30000-45000	19000-30000	15000-22500	12000-18000
Rame / lega di rame	45000-90000	22500-60000	15000-40000	11000-30000	9000-24000
Alluminio	30000-90000	15000-70000	10000-50000	7000-38000	6000-30000
Plastiche	30000-90000	15000-70000	10000-50000	7000-38000	6000-30000
Fibre di vetro o al carbonio	64000-117000	32000-59000	19000-35000	16000-30000	12000-22000

Le velocità raccomandate sono relative alla lunghezza standard La velocità massima consigliata per la lunghezza extra è 15000 RPM.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Lavorare sempre con velocità all'interno del range raccomandato in funzione della dimensione della fresa e alla tipologia di materiale lavorato (vedere tabella)
- L'utilizzo a velocità inferiori rispetto a quelle ottimali potrebbe comportare scheggiatura del tagliente
- Materiali più duri (es. inox, titanio) richiedono velocità più basse
- Il funzionamento al di sopra della velocità ottimale può causare l'usura dei taglienti
- Le sbavature più piccole richiedono velocità più elevate
- In caso di surriscaldamento eccessivo la testa della fresa si potrebbe distaccare
- · Applicare un movimento costante e pressione moderata
- Non utilizzare la fresa per oltre un terzo della sua dimensione





SCOPRI DI PIÙ VISITANDO IL NOSTRO SITO:

www.flexovit.com



SPAZZOLE METALLICHE

Capire il prodotto	126
Spazzole per smerigliatrici angolari	127
Spazzole con perno	130
Spazzole circolari per macchine da banco	133
Spazzole per applicazioni manuali	135
Spazzole per tubi uso manuale	138
Spazzole per tubi con filettatura	139

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI



SPAZZOLE METALLICHE

Flexovit offre un'ampia gamma di spazzole metalliche adatta per una varietà di applicazioni di trattamento delle superfici. La gamma comprende spazzole in filo d'acciaio ondulato, ritorto, spazzole coniche, a tazza e per utilizzo manuale. Sono disponibili diverse tipologie di filo che sono state specificatamente selezionate per ottenere i migliori risultati in qualsiasi applicazione.

CAPIRE IL PRODOTTO

TIPOLOGIE DI FILO

FILO IN ACCIAIO	FILO IN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ		FILO IN ACCIAIO INOSSIDABILE		
ONDULATO	DRITTO	ONDULATO	DRITTO	ONDULATO	
Spazzolatura su acciai non legati e metalli in genere		Spazzolatura di acciai al cromo-nickel, acciaio INOX e leghe		Spazzolatura e pulizia ottone, rame e bronzo	

CODICE FORMA

FORMA	DESCRIZIONE	UTILIZZO	APPLICAZIONE
WHB	Spazzole circolari filo ondulato	2	Fornita come standard con le dimensioni del foro indicate. Il foro può essere ridotto con anelli di riduzione. Spazzole con filamenti sottili sono più aggressive. Spessori maggiori richiedono maggiore potenza.
	Spazzole circolari filo ritorto	\$	Adatte per la spazzolatura di saldature e angoli.
ВЕВ	Spazzole coniche	\$	Progettate appositamente per l'asportazione in punti difficili da raggiungere come bordi o angoli.
СРВ	Spazzole a tazza filo ondulato	\$	Utilizzate per pulitura in particolare di superfici estese. Ideali per rimuovere ruggine, corrosione, vernice e primer.
	Spazzole a tazza filo ritorto	\$	Eccellenti per la pulizia più gravosa e finitura di ampie superfici. Estremamente efficaci nella rimozione di incrostazioni, ruggine, corrosioni e nella pulitura di cordoni di saldatura.
WHB/ENB	Spazzole con perno	c3888 14 1874	Adatte per uso industriale. Ideali per aree difficili da raggiungere. Tutte le spazzole montate su perno sono dotate di gambo da 6mm.
HCB/SPB	Spazzole per uso manuale	W manne	Con corpo in legno. Studiate per lavorare piccoli componenti. Ideali per la sbavatura leggera e la pulizia di superfici profilate.
TUB	Pipe Brushes		Con filettatura o per uso manuale sono progettati per la pulizia di tubi e piccoli particolari.



SPAZZOLE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

MISURA SMERIGLIATRICE (mm)	115	125	150	180	230		
TIPOLOGIE DI SPAZZOLE	DIAMETRO SPAZZOLE (mm)						
Spazzola circolare, filo ritorto	100, 115	125	150	178	-		
Spazzola circolare, filo ondulato	100, 115	-	-	-	-		
Spazzola a tazza, filo ritorto	65	75	80	100	120		
Spazzola a tazza, filo ondulato	60	75	80, 100	100	125, 150		

PER APPLICAZIONE Altamente raccomandato

	DIAMETRO FILO (mm)				
APPLICAZIONI	0,35	0,5	0,8		
Sgrossatura	-	•	•		
Finitura	•	-	-		
Sbavatura	•	-	-		
Levigatura bordi	•	-	-		
Rimozione vernici	•	•	•		
Asportazione saldature	•	•	•		

PER TIPOLOGIA E MATERIALE

Altamente raccomandato

DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI NON FERROSI	ALLUMINIO
Filo in acciaio	•	•	-	-	-
Filo in acciaio inossidabile	-	-	•	•	•

SPAZZOLE


PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI



- Per spazzolare i giunti saldati e spigoli vivi
- Rimozione ruggine e levigatura di acciai non legati
- Con filo in acciaio INOX per pulire e levigare cromo-nichel, acciaio e acciaio inossidabile

SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO RITORTO






DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,35	115 x 11 T23	22,2	1	07660739555	9,20
	125 x 13 T28	22,2	1	07660739556	10,56
	115 x 11 T23	M14	1	07660739559	11,14
	125 x 13 T28	M14	1	07660739557	13,09
0,50	115 x 11 T23	22,2	1	07660739566	9,01
	125 x 13 T28	22,2	1	07660739567	9,60
	150 x 13 T34	22,2	1	07660739569	13,27
	115 x 11 T23	M14	1	07660739565	9,78
	125 x 13 T28	M14	1	07660739568	11,91
	178 x 15 T35	22,2	1	07660739570	24,74
ACCIAIO INOSS	IDABILE				
0,50	115 x 11 T23	22,2	1	07660739580	14,09
	125 x 13 T28	22,2	1	66261071591	16,80
	178 x 15 T35	22,2	1	07660739583	47,65



- Eccellente per la pulizia pesante e finitura di grandi superfici
- Estremamente adatto per la rimozione di vernice, ruggine e ossidazione

SPAZZOLE A TAZZA (CPB) ACCIAIO RITORTO





DIA FILO (mm)	D L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,35	65 T20	M10	1	07660707289	8,79
	65 T20	M14	1	07660739507	8,02
	80 T25	M14	1	07660739508	17,39
	100 T25	M14	1	07660739510	20,92
0,50	65 T20	M14	1	07660739517	7,83
	80 T25	M14	1	07660739518	15,95
	100 T25	M14	1	07660739520	22,68
	120 T25	M14	1	07660739522	26,99
0,80	80 T25	M14	1	07660739524	16,43
	100 T25	M14	1	07660739526	21,88
ACCIAIO INOSS	IDABILE				
0,50	65 T20	M14	1	07660739530	14,67
	80 T25	M14	1	07660739531	31,25
	100 T25	M14	1	07660739532	40,85








SPAZZOLE A TAZZA (CPB) ACCIAIO ONDULATO





DIA FILO (mm)	D L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,35	60 T16	M14	1	07660739541	5,66
	75 T20	M14	1	66261175457	7,03
	80 T25	M14	1	66261175417	8,20
	100 T30	M14	1	07660739544	12,14
	125 T35	M14	1	66261175421	14,45
0,50	80 T25	M14	1	07660739550	9,37
ACCIAIO INOSS	IDABILE				
0,35	60 T16	M14	1	07660739552	10,56
	80 T25	M14	1	07660739553	15,26



- Per lavori di pulizia e finitura di grandi superfici
- Facile da usare grazie alle setole flessibili
- Scegliere un filo di diametro più piccolo per una pulizia più leggera, filo più spesso per applicazioni più aggressive

SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE (BEB) ACCIAIO RITORTO







DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,50	100 x 12 T20	M14	1	07660739564	8,02
	115 x 15 T27,5	M14	1	07660739572	12,14
ACCIAIO INOSS	IDABILE				
0,50	100 x 12 T20	M14	1	07660739560	13,27
	115 x 15 T27,5	M14	1	07660739561	14,09



- Per aree difficili da raggiungere come giunti a T
- Per la rimozione aggressiva di ruggine, corrosione, pittura e primer

SPAZZOLE CIRCOLARI CONICHE (BEB) ACCIAIO ONDULATO







DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	FORO A (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,30	100 x 12 T20	M14	1	07660739361	8,20
	115 x 15 T20	M14	1	07660739362	11.32



- Forma smussata appositamente progettata per aree difficili da raggiungere come bordi e giunti a T
- Per rimuovere la ruggine leggera, corrosione, pittura e primer



SPAZZOLE CON PERNO

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PER APPLICAZIONE Altamente raccomandato ●

	DIAMETRO FILO (mm)						
APPLICAZIONI	0,20	0,30	0,35	0,5			
Sgrossatura	-	-	•	•			
Finitura	•	•	•	-			
Sbavatura	•	•	•	•			
Levigatura bordi	•	•	•	-			
Rimozione vernici	-	•	•	•			
Asportazione saldature	•	•	•	-			


PER TIPOLOGIA E MATERIALE

PER IIPULUGIA E IMAIERIALE Altamente raccomandato									
DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI Non Ferrosi	ALLUMINIO	LEGNO Morbido	LEGNO DURO		
Filo in acciaio	•	•	-	-	-	•	•		
Filo in acciaio inossidabile	-	-	•	•	•	-	-		
Filo in ottone	-	-	_	•	_	•	_		



- Ideale per spazzolare spigoli e angoli
- Per la rimozione aggressiva di ruggine, corrosione, pittura e primer

SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO RITORTO




DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,35	70 x 15 T15	6	12	07660739299	9,20
0,5	70 x 15 T15	6	60	66261175458	7,83

^{*} Disponibile su fabbricazione



SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO ONDULATO



DIA FILO (mm)	DxB L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,20	20 x 4 T3	6	10	07660739284	4,12
-	30 x 6 T6,5	6	10	07660739296	3,12
	30 x 9 T6,5	6	10	07660739285	3,30
	40 x 9 T9	6	10	07660739286	3,12
	40 x 14 T9	6	10	07660739287	4,49
	50 x 10 T12,5	6	10	07660739288	4,82
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739289	5,07
	60 x 10 T17,5	6	10	07660739290	4,30
	70 x 10 T19	6	10	07660739292	5,29
	70 x 15 T19	6	10	07660739293	6,44
	80 x 20 T19	6	10	07660739294	7,83
0,30	50 x 10 T12,5	6	10	07660739301	3,90
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739302	5,08
	60 x 10 T17,5	6	10	07660739303	4,30
	60 x 15 T17,5	6	10	07660739304	4,30
	60 x 20 T17,5	6	10	07660739308	8,02
	70 x 10 T19	6	10	07660739305	5,08
	70 x 15 T19	6	10	07660739306	7,43
	80 x 20 T19	6	10	07660739307	7,94
ACCIAIO INOSS	IDABILE				
0,20	30 x 9 T6,5	6	10	07660739312	4,90
	40 x 9 T9	6	10	07660739313	5,29
	40 x 14 T9	6	10	07660739314	7,83
	50 x 10 T12,5	6	10	07660739315	6,66
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739316	7,43
	60 x 10 T17,5	6	10	07660739317	7,61
	70 x 10 T19	6	10	07660739319	9,19
	70 x 15 T19	6	10	07660739320	13,09
0,30	60 x 10 T17,5	6	10	07660739324	7,83
	60 x 15 T17,5	6	10	07660739325	7,83
	70 x 10 T19	6	10	07660739326	8,79
	70 x 15 T19	6	10	07660739327	11,55
	80 x 20 T19	6	10	07660739328	15,44
OTTONE					
0,20	30 x 9 T6,5	6	10	07660739329	6,07
	40 x 9 T9	6	10	07660739330	7,03
	50 x 15 T12,5	6	10	07660739331	10,15
	70 x 15 T19	6	10	07660739333	13,49



- Ideale per spazzolatura di bordi e angoli
- Per rimuovere leggeri strati di ruggine, corrosione, pittura e primer
- Scegliere un filo più spesso per ottenere una spazzolatura più aggressiva; un filo più sottile per una spazzolatura più morbida

SPAZZOLE


CON PERNO



- Progettati per pulizia pesante e sbavatura in aree difficile da raggiungere, come tubi e diametri interni
- Questi pennelli ad una certa velocità si dilatano risultando ideali per lavorazioni dentro i tubi

SPAZZOLE A PENNELLO (ENB) ACCIAIO RITORTO






DIA FILO (mm)	DxBxA L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,35	19 x 68 T28	6	12	07660739356	9,97
	22 x 68 T28	6	12	07660739357	14,67
0,50	28 x 68 T28	6	12	07660739358	16,43

- Progettati per pulizia leggera e morbida in aree difficile da raggiungere, come tubi e diametri interni
- Questi pennelli ad una certa velocità si dilatano risultando ideali per lavorazioni dentro i tubi

SPAZZOLE A PENNELLO (ENB) ACCIAIO ONDULATO



DIA FILO (mm)	DxBxA L (mm)	PERNO (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,20	17 x 65 T22	6	12	66261175341	3,53
0,30	12 x 60 T20	6	12	07660739343	3,14
	17 x 65 T22	6	12	07660739344	3,30
	24 x 68 T25	6	12	07660739263	5,29
	30 x 68 T25	6	12	07660739345	5,44
ACCIAIO INOSS	IDABILE				
0,30	12 x 60 T20	6	12	07660739346	3,53
	17 x 65 T22	6	12	07660739347	5,20
	24 x 68 T25	6	12	07660739348	8,45
	30 x 68 T25	6	12	07660739349	10,50





SPAZZOLE CIRCOLARI

PER MACCHINE DA BANCO

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PER APPLICAZIONE Altamente raccomandato

	DIAMETE	RO FILO (mm)
APPLICAZIONI	0,30	0,50
Sgrossatura	-	•
Preparazione superficie	•	-
Levigatura bordi	•	-
Rimozione vernici	•	•
Asportazione saldature	•	•

PER TIPOLOGIA E MATERIALE

Altamente raccomandato

DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI Non Ferrosi	ALLUMINIO	LEGNO Morbido	LEGNO DURO
Filo in acciaio	•	•	-	-	-	•	•
Filo in acciaio inossidabile	-	-	•	•	•	-	-
Filo in ottone	-	-	-	•	-	•	-

SPAZZOLE CIRCOLARI


PER MACCHINE DA BANCO



- Per rimuovere corrosione, ruggine, vernici indurite e residui di adesivo. Il filo conico C rimuove la ruggine leggera, corrosione, pittura e primer
- Scegliere un filo piccolo per ottenere una spazzolatura più morbida; un filo più spesso per una spazzolatura più decisa e aggressiva

SPAZZOLE CIRCOLARI (WHB) ACCIAIO ONDULATO





_		D	-			
DIA FILO (mm)	DxBxR L (mm)	FORO A (mm)	# RANGHI (mm)	IMB.	CODICE ART. PI	REZZO €
ACCIAIO						
0,30	100 x 11 x 20 T22	12	1R	1	07660739390	9,05
	125 x 11 x 20 T34	12	1R	1	07660739391	19,34
	150 x 13 x 32 T34	12	1R	1	07660739374	22,29
	80 x 15 x 20 T20	20	2R	1	07660739370	20,52
	100 x 20 x 30 T24	20	2R	1	07660739397	25,99
	100 x 28 x 30 T24	20	3R	1	07660739371	32,83
	125 x 24 x 30 T36	20	2R	1	07660739398	26,58
	150 x 18 x 51 T27	32	2R	1	07660739399	16,43
	150 x 29 x 51 T27	32	2R	1	07660739376	18,76
	180 x 22 x 51 T42	32	2R	1	66261175466	35,37
	180 x 28 x 51 T42	32	2R	1	07660739377	35,48
	200 x 26 x 80 T40	32	2R	1	07660739400	29,12
	200 x 36 x 80 T40	32	2R	1	07660739401	59,79
	250 x 32 x 100 T50	50,8	3R	1	07660739402	38,68
	300 x 32 x 100 T69	50,8	2R	1	07660739382	84,61
ACCIAIO INOSS	IDABILE					
0,30	125 x 24 x 30 T36	20	2R	1	07660739410	39,86
	150 x 18 x 51 T27	32	2R	1	07660739411	35,37
	180 x 28 x 51 T42	32	2R	1	07660739409	68,39
	200 x 26 x 80 T40	32	2R	1	07660739414	57,76



SPAZZOLE PER APPLICAZIONI MANUALI

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

PER APPLICAZIONE Altamente raccomandato

		TIPOLOGIA DI FILO					
APPLICAZIONI	OTTONE	ONDULATO	DRITTO				
Rimozione vernici	-	•	-				
Asportazione saldature	-	•	-				
Spazzolatura	-	-	•				
Pulizia e finitura superficiale	•	-	-				

PER TIPOLOGIA E MATERIALE

I EII III OLOGIA E MAIEMA						7 illamonto i	accomandate •
DISPONIBILITÀ PRODOTTO:	ACCIAIO	ACCIAIO AL CARBONIO	ACCIAIO INOX	METALLI Non Ferrosi	ALLUMINIO	LEGNO Morbido	LEGNO DURO
Filo in acciaio	•	•	-	-	-	•	•
Filo in acciaio inossidabile	-	-	•	•	•	-	-
Filo in ottone	-	-	-	•	-	•	-


Altamente raccomandato

SPAZZOLE

PER APPLICAZIONI MANUALI



SPAZZOLE MANUALI (HCB) IMPUGNATURA IN LEGNO




DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	# RANGHI	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO					
0,20	200 x 18 x 45	3 x 6R	24	07660739217	2,73
0,30	195 x 26 x 50	5 x 8R	24	07660739218	2,50



 Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari





2R

12

07660739494

290 x 140 x 25

0,30

4,28



SPAZZOLE MANUALI (HCB) IMPUGNATURA IN PLASTICA





DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €				
ACCIAIO								
FILO ONDULATO								
0,30	265 x 140 x 25	6	07660739482	1,69				
ACCIAIO INOSSIDA	ACCIAIO INOSSIDABILE							
FILO ONDULATO								
0,30	265 x 140 x 25	6	07660739483	2,94				
DIA FILO (mm)	L1xL2xL (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €				
ACCIAIO OTTONATO)							
FILO ONDULATO								
0,30	265 x 140 x 25	6	07660739484	3,30				



- Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari
- Il manico in plastica migliora la presa e il comfort




- Per pulizia di aree difficili da raggiungere o piccoli particolari
- Il manico in plastica migliora la presa e il comfort

SPAZZOLE MANUALI (SPB)DORSO IN LEGNO







BxD L (mm)	# RANGHI	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
ACCIAIO RITORTO				
210 x 65 T30	6 x 17	1	07660739215	15,44
300 x 60 T75	6 x 20	1	07660739213	32,25



• Per lavorazioni su grandi superfici



SPAZZOLE PER TUBI


USO MANUALE



- Progettata per la pulizia interna dei tubi
- L'albero in metallo flessibile consente di arrivare negli angoli e seguire le curve

SPAZZOLE PER TUBI USO MANUALE





DIA FILO (mm)	DxLxL1 (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO :
FILO ONDULATO				
ACCIAIO				
0,10	6 x 100 x 300	20	07660739442	8,2
	10 x 100 x 300	20	07660739449	6,4
	12 x 100 x 300	20	07660739450	6,4
	15 x 100 x 300	20	07660739451	6,6
	18 x 100 x 300	20	07660739454	7,8
0,20	20 x 100 x 300	20	07660739452	6,8
	25 x 100 x 300	20	07660739453	7,2
ACCIAIO INOSSIDA	ABILE			
0,10	12 x 100 x 300	20	07660739446	8,6
	15 x 100 x 300	20	07660739447	8,6
OTTONE				
0,10	6 x 100 x 300	20	07660739455	8,0
	10 x 100 x 300	20	07660739457	7,0
	12 x 100 x 300	20	07660739458	7,0
	15 x 100 x 300	20	07660739459	7,0
	18 x 100 x 300	20	07660739462	7,3
0,20	20 x 100 x 300	20	07660739460	6,8
	25 x 100 x 300	20	07660739461	7,6
ACCIAIO INOSSIDA	ABILE			
0,10	12 x 60 T20	12	07660739346	8,6
	17 x 65 T22	12	07660739347	8,6
FILO IN NYLON				
0,20	6 x 100 x 300	20	07660739463	4,3
, -	8 x 100 x 300	20	07660739464	4,8
	10 x 100 x 300	20	07660739465	4,1
	12 x 100 x 300	20	07660739466	4,2
	15 x 100 x 300	20	07660739467	4,2
0,25	18 x 100 x 300	20	07660739470	4,4
•	20 x 100 x 300	20	07660739468	4,2
	25 x 100 x 300	20	07660739469	4,4




SPAZZOLE PER TUBI

CON FILETTATURA

SPAZZOLE PER TUBI CON FILETTATURA






DIA FILO (mm)	DxLxL1 (mm)	PERNO / W/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
FILO ONDULATO					
ACCIAIO					
0,20	25 x 80 x 115	6 mm	10	07660739422	10,56
	10 x 80 x 115	M6	10	07660739424	10,37
	16 x 80 x 115	M6	10	07660739426	10,15
	20 x 80 x 115	M6	10	07660739440	10,35
	25 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739429	12,72
0,30	32 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739431	12,14
	38 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739432	12,55
	44 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739433	15,03
0,40	50 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739434	11,18
	82 x 100 x 160	1/2"BSW	5	07660739438	16,62
ALBERO LUNGO	PER SPAZZOLE CON	GAMBO			
-	1000	M6	1	07660739474	12,32
	1000	1/2"BSW	1	07660739475	13,86



- Progettata per la rimozione di ruggine interna di tubi e caldaie
- L'albero in metallo flessibile consente di arrivare negli angoli e seguire le curve
- Con gambo da 6mm o fissaggio a vite (M6, 1/2" BSW)





SCOPRI DI PIÙ VISITANDO IL NOSTRO SITO:

www.flexovit.com

flex vit

DISCHI DIAMANTATI

Conoscere il prodotto	142
Forma dei segmenti	143
Dischi per cemento e cemento armato	144
Dischi per uso generale e granito	146
Dischi per ceramica e piastrelle	148
Platorelli diamantati per smussatura superfici	150
Dischi per asfalto e materiali abrasivi	152
Informazioni tecniche	154

PER SMERIGLIATRICI E MACCHINE DA EDILIZIA



CONOSCERE IL PRODOTTO



POSIZIONAMENTO GAMMA

Flexovit offre una selezione di dischi diamantati che permette di soddisfare ogni esigenza dei vari mercati.

La gamma Flexovit comprende 3 linee di prodotti distinti con 3 diversi livelli di prezzo/prestazioni: Mega-Line (performance premium), Industrial Line (alta performance) e Speedoflex (ottimo rapporto prezzo/qualità), per garantire una scelta corretta per ogni tipo di applicazione.







142 / DISCHI DIAMANTATI

FORMA DEI SEGMENTI



CORONA A SEGMENTI

Le asole (spazio tra i segmenti) aiutano a scaricare la polvere e i residui di materiale e raffreddare l'anima. Aiutano anche a prevenire crepe che potrebbero presentarsi da un uso gravoso e pesante. Ideale per taglio cemento, asfalto e materiali da costruzione in genere.



CORONA CONTINUA LISCIA

Questa caratteristica struttura è ideale quando si richiede una finitura di buona qualità. La periferia liscia del disco consente di non avere vibrazioni durante la lavorazione in particolare dunque, per il taglio di piastrelle che necessitano una finitura precisa.



CORONA CONTINUA ZIGRINATA

Questa struttura è ideale quando si vuole lavorare materiale estremamente duro e per cui è necessario un taglio più aggressivo. La corona zigrinata permette di entrare nel materiale minimizzando il rischio di sbeccature. Adatto quindi per il taglio di gres porcellanato, granito, tegole e altri materiali duri.

ICONE

MATERIALI



MACCHINE





Estrema resistenza e sicurezza durante la lavorazione.

DISCHI DIAMANTATI / 143 www.flexovit.com



DISCHI DIAMANTATI PER CEMENTO E CEMENTO ARMATO



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €		
UTILIZZO SIA	UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO							
_	230	22,23	17/2,8	1	70184601169	233,04		
%	300	20	15/3,1	1	70184693700	417,56		
%	350	25,4	15/3,1	1	70184693701	431,12		





INDUSTRIAL LINE SILENT



 3 volte più silenzioso rispetto ai dischi standard

- Vibrazioni ridotte durante il lavoro per migliorare comfort e taglio
- Segmenti saldati laser altezza 12mm per una lunga durata

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
_	230	22,23	12/2,6	1	70184603113	143,00

144 / DISCHI DIAMANTATI www.youtube.com/flexovitemea



MEGA-LINE LASER MP



- · Ottime prestazioni di taglio su calcestruzzo, cemento armato e materiali da costruzione
- · Piccole forature sull'anima (dai diametri 230mm) consentono una ventilazione maggiore e di conseguenza un taglio migliore
- Settori saldati laser per maggior resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	125	22,23	12/2,2	1	70184628402	47,00
-	230	22,23	12/2,5	1	70184623440	93,10
%	300	20	10/2,8	1	70184623441	226,20
A 16 On	300	25,4	10/2,8	1	70184623472	271,44
A the same	350	25,4	10/3	1	70184623442	285,01



INDUSTRIAL LINE TP BETON



- Per calcestruzzo, cemento armato e materiali da costruzione
- Settori saldati laser sull'anima per una maggiore resistenza e massima sicurezza
- Le ampie asole migliorano lo scaricamento dei residui di materiale rendendo perciò questo disco ideale per uso su materiali morbidi come pietra calcarea e arenaria

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
%	300	20	12/2,8	1	70184647250	158,34
7 16 94	300	25,4	12/2,8	1	70184647252	158,34
7 16 94	350	25,4	12/3	1	70184647253	174,17
7 16 %	400	25,4	12/3,2	1	70184694601	191,60



UN UNICO DISCO PER TUTTI I MATIERIALI

Progettato con uno strato di diamante elettrodeposto consente un taglio rapido e sicuro su un'ampia gamma di materiali come ferro, ghisa duttile, plastiche, composti rinforzati con fibra di vetro, legno e materiali da costruzione in genere. Questa caratteristica costruzione permette al diamante di essere in continuo contatto con l'area di lavorazione, offrendo quindi un taglio preciso, rapido e versatile, con una durata ed una costanza di taglio molto più elevate rispetto ai dischi abrasivi tradizionali e un taglio molto più preciso e pulito sui materiali esotici rispetto ad un disco diamantato universale tradizionale.



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €	
UTILIZZO SIA A SECCO CHE AD UMIDO							
-	125	22,23	3/2,5	1	70184602031	48,57	
-	230	22,23	8/3,1	1	70184647090	99,34	
%	300	20	8/3,1	1	70184602462	110,90	









DISCHI DIAMANTATI / 145 www.flexovit.com



DISCHI DIAMANTATI PER

USO GENERALE E GRANITO



MEGA-LINE TURBO PLUS



- · Corona continua zigrinata per un taglio regolare e veloce
- Particolarmente indicato per taglio di tegole, pietre naturali e materiali duri
- Il centro in acciaio rinforzato contribuisce a garantire un taglio dritto e preciso

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	125	22,23	12/2,1	1	70184623437	57,14
-	230	22,23	12/2,8	1	70184623438	114,28



INDUSTRIAL LINE TURBO GRANIT



- Corona continua zigrinata
- Con inserti di rinforzo sulla corona per ridurre l'usura durante il taglio di materiali duri
- Indicato per il taglio di tegole e pietre naturali

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	115	22,23	9/2,2	1	70184623406	44,60
+	125	22,23	9/2,2	1	70184623407	49,06
+	230	22,23	9/2,6	1	70184623408	127,12
-	230	22,23 + flangia	9/2,6	1	70184623409	127,12



SPEEDOFLEX TURBO



· Corona continua zigrinata

• Ideale per taglio di materiali da costruzione duri, tegole e pietra

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	115	22,23	10/2	1	70184623377	25,99
-	125	22,23	10/2	1	70184623378	36,79
-	230	22,23	10/2,5	1	70184623380	77,89



INDUSTRIAL LINE SILENT



- · Riduzione del rumore fino a 8 volte rispetto ad un disco convenzionale
- Lama di linea Vibrazioni ridotte
- · Segmenti da 12 mm garanzia di lunga durata
- Ottime prestazioni di taglio su tutti i tipi di materiali da costruzione





INDUSTRIAL LINE LASER TURBO GRANIT



- · Corona a settori turbo
- · Elevata velocità di taglio
- Attrito ridotto durante la lavorazione
- · Settori saldati laser da 12mm (125mm) e da 15mm (230mm)
- Indicato per granito, pietre dure, tegole e mattoni, cordoli e tubi in cemento

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	125	22,23	12/2,2	1	70184626157	53,54
-	230	22,23	15/2,6	1	70184626160	97,39
-	350	22,23	12/3,2	1	70184626163	151,00



INDUSTRIAL LINE LASER GP



- · Taglio di buona qualità su tutti i materiali da costruzione
- · Segmenti saldati laser da 10mm

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	115	22,23	10/2,2	1	70184626410	43,50
-	125	22,23	10/2,2	1	70184626411	47,85
-	150	22,23	10/2,2	1	70184626412	76,56
-	180	22,23	10/2,5	1	70184626413	80,39
-	230	22,23	10/2,5	1	70184626414	108,77



SPEEDOFLEX UNI



· Corona a settori

· Per materiali da costruzione in genere

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	115	22,23	10/1,6	1	70184623382	23,19
_	125	22,23	10/1,6	1	70184623383	27,32
_	150	22,23	10/2	1	70184623384	40,97
—	180	22,23	10/2	1	70184623385	50,53
_	230	22,23	10/2,3	1	70184623386	60,10



DISCHI DIAMANTATI / 147 www.flexovit.com



DISCHI DIAMANTATI PER CERAMICA E PIASTRELLE



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
_	115	22,23	10/1,4	1	70184623444	60,20
_	125	22,23	10/1,4	1	70184623445	66,22





INDUSTRIAL LINE THIN CUT

Corona continua zigrinata

 Taglio di buona qualità su ceramica, piastrelle, arenaria e marmo

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	115	22,23	8/1,7	1	70184623420	28,10
-	125	22,23	8/1,7	1	70184623421	41,35



INDUSTRIAL LINE



Corona continua liscia

 Buon taglio su ceramica media durezza e piastrelle

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	115	22,23	5/1,6	1	70184623413	18,57
-	125	22,23	5/1,6	1	70184623414	31,81
æ 6	180	30/25,4	7/2	1	70184623416	59,39
& 6	200	30/25,4	5/2,3	1	70184623417	73,87



SPEEDOFLEX



· Corona continua liscia

• Taglio piastrelle

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	115	22,23	5/1,7	1	70184623390	14,78
-	125	22.23	5/1.7	1	70184623391	29.53



www.flexovit.com DISCHI DIAMANTATI / 149



PLATORELLI DIAMANTATI PER SMUSSATURA SUPERFICI



MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	125	22,23	-	1	70184694211	157,59
<u></u>	180	22,23	-	1	70184602680	272,31





INDUSTRIAL LINE MR

 Mola a tazza con corona a settori a doppio anello per rimozione veloce su materiali da costruzione in genere

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	100	22,23/16	-	1	70184622076	142,86
-	125	22,23/16	-	1	70184622077	169,75



INDUSTRIAL LINE CG TURBO



- · Geometria a settori turbo
- Finitura eccellente
- · Rimozione veloce di materiale

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	125	22,23/16	-	1	70184630633	144,98
_	180	22,23/16	-	1	70184630715	252,14



INDUSTRIAL LINE PRO SURF



- Progettato sia per tagliare utilizzando la periferia/orlo e levigare usando la faccia
- · Inserti di diamantate elettrodepositato
- Ideale per l'utilizzo su marmo, granito, pietra naturale, plastica, resine e ferro duttile

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	125	M14	-	1	70184644107	212,77



INDUSTRIAL LINE CUT'N GRIND



- Speciale conformazione progettato per il taglio e lo sbavo
- Attacco a vite M14
- La particolare superficie permette una rimozione veloce su materiali da costruzione, calcestruzzo, piastrelle e pietra naturale
- MACCHINA
 DIA (mm)
 FORO (mm)
 SETTORE H/W
 IMB.
 CODICE ART.
 PREZZO €

 →
 125
 M14
 1
 70184645222
 140,10



www.flexovit.com DISCHI DIAMANTATI / 151



DISCHI DIAMANTATI PER

ASFALTO E MATERIALI ABRASIVI



INDUSTRIAL LINE TP ASPHALT



 Indicatore di profondità ben visibile sull'anima che segnala inoltre il verso di rotazione

- Segmenti inclinati per favorire il taglio del materiale a protezione dell'anima in acciaio
- Segmenti saldati laser per una maggiore resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
*	300	25,4/20	10/2,8	1	70184647254	245,93
1 34	350	25,4	10/3,2	1	70184647255	259,60
1 34	400	25,4	10/3,2	1	70184694603	287,25
₩.	450	25,4	10/3,2	1	70184694604	331,52
-Ait	F00	05.4	10/0.0	-	70404004005	440.00

 450
 25,4
 10/3,2
 1
 70184694604
 331,52

 500
 25,4
 10/3,8
 1
 70184694605
 413,28

152 / DISCHI DIAMANTATI www.youtube.com/flexovitemea



INDUSTRIAL LINE TP MIXTE



- Un vero disco multiuso
- Può essere usato su più macchine per il taglio di materiali diversi dal cemento all'asfalto
- Indicatore di profondità chiaro e visibile sull'anima in acciaio
- Segmenti saldati laser per maggior resistenza e massima sicurezza

MACCHINA	DIA (mm)	FORO (mm)	SETTORE H/W	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
-	230	22,23	10/2,5	1	70184602129	198,51
7 16 %	300	25,4/20	12/2,8	1	70184647256	270,52
7 16 %	350	20	12/3	1	70184694653	285,56
7 16 %	350	25,4	12/3	1	70184647257	285,56
7 16 34	400	25,4	12/3,2	1	70184603215	315,98



QUICKFIX

Regolatori per fori dischi diamantati disponibili in due tipi.
 Il primo per un disco con foro 25,4mm e 22,23 per essere montati su macchine con albero da 20mm.

Il secondo per dischi con foro 25,4 mm per essere montati su macchine con albero 22,23 mm.

MACCHINA	FORO DEL DISCO (mm)	ALBERO DELLA MACCHINA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
36	25,4/22,23	20	1	70184624549	su richiesta
<u> </u>	25,4	22,23	1	70184624550	su richiesta



www.flexovit.com DISCHI DIAMANTATI / 153

DISCHI DIAMANTATI

INFORMAZIONI TECNICHE

VELOCITÀ MASSIME OPERATIVE

DIA (mm)	MAX m/s	MAX RPM
100	80	15300
115	80	13300
125	80	12250
150	80	10200
180	80	8500
200	80	7650
230	80	6650
250	100	7650
300	100	6400
350	100	5500

Non superare mai la velocità operativa massima:

• Dischi ø < 230mm: 80m/s

• Dischi ø > 230mm: 100m/s

• Altri: 63m/s

154 / DISCHI DIAMANTATI www.youtube.com/flexovitemea



ABRASIVI RIGIDI

Conoscere il prodotto 156


Mole per rettifica
di precisione 158

Mole con gambo 161

Mole piane e a tazza
per fonderia 164

Troncatori organici
da taglio 165

PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI



CONOSCERE IL PRODOTTO

INFORMAZIONI TECNICHE



MOLA STANDARD E FORME DEI BORDI



BUSSOLE IN PLASTICA PER RIDUZIONE FORI

Le seguenti bussole in plastica per riduzione fori sono disponibili su richiesta.

SPECIFICA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 10	1	7660717524	su richiesta
20 x 12	1	7660717525	su richiesta
20 x 12,7	1	7660717526	su richiesta
20 x 13	1	7660717527	su richiesta
20 x 14	1	7660717528	su richiesta
20 x 15	1	7660717529	su richiesta
20 x 16	1	7660717530	su richiesta

SPECIFICA (mm)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
20 x 17	1	7660717531	su richiesta
20 x 18	1	7660717532	su richiesta
25 x 20	1	7660717535	su richiesta
32 x 15,88	1	7660717536	su richiesta
32 x 20	1	7660717538	su richiesta
32 x 25	1	7660717540	su richiesta
32 x 25,4	1	7660717541	su richiesta

ABRASIVI RIGIDI

SPECIFICHE ABRASIVE



Formula con abrasivo ceramico, caratterizzato da una struttura microcristallina in grado di autoravvivarsi per una durata maggiore della mola ed eccellente capacità di taglio. Utilizzato per la rettifica di acciai duri e per operazioni in cui è richiesta un'elevata asportazione di materiale.



C, GC

●●●

Formula con abrasivo al carburo di silicio, duro e tagliente. Adatto per applicazioni di rettifica e affilatura su materiali non ferrosi, carburi metallici. Esistono due varietà di carburo di silicio: il carburo di silicio nero è generalmente utilizzato per operazioni di sgrossatura in grana grossa e in mole a legante resinoide, mentre il carburo di silicio verde è preferibile per applicazioni generiche da banco su materiali non ferrosi ed utensili in carburo.



Si tratta di una forma particolarmente dura di ossido di alluminio, deterrminata dalla presenza del 3% di ossido di titanio nell'abrasivo. L'abrasivo, cotto a bassa temperatura, conserva il suo colore marrone naturale. La cottura ad alta temperatura provoca un'ulteriore ossidazione dell'ossido di titanio che cambia il normale colore marrone in grigio-blu. Grazie alla sua tenacità è adatto per la rettifica, affilatura e sbavatura di acciai dolci.



Formula con abrasivo all'ossido di alluminio semi-friabile. Offre un'ottima qualità di taglio data la sua forma appuntita. Grazie alla sua versatilità e semifriabilità può essere impiegato nella rettifica di parti in acciaio sia duro che dolce, specialmente in operazioni in tondo esterno e senza centro. Molto versatile e adatto a tutti gli acciai.



WA ©©©©

Formula con abrasivo all'ossido di alluminio bianco (puro al 99,8%): è l'ossido di alluminio più friabile e ad azione di taglio fredda. Questo abrasivo viene fornito in una vasta gamma di applicazioni ed è ideale per essere impiegato con acciai e leghe dure e sensibili al calore.





MOLE

PER RETTIFICA DI PRECISIONE

FORMA 01 FORMA 05 FORMA 07

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato Raccomandato

Affilatura seghe
Mole da banco
Acciai atto legati & HSS
Acciai teneri
Inox
Metalli non ferrosi

COLORE ABRASIVO



			, ž	₩ M	Š	Ş	르	ğ	윤						
DIA (mm)	FORMA	INCAVO		/ATURA & Latura		M	ATERI	ALI		SPE	CIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
90 x 40 x 22,23	01		•	0			0	0			C 16 RVK	35	5	66243548878	32,25
125 x 20 x 32	01		•		•	0					WA 60 KVL	35	2	69936648512	23,54
150 x 6 x 32	01		•		•	0					WA 80 KVL	35	2	69936648525	25,08
150 x 20 x 32	01		•	•			0	0			GC 60 JVK	35	2	69936676914	31,75
	01		•	•			0	0			GC 80 JVK	35	2	69936676915	31,75
	01		•	•			0	0			GC 120 JVK	35	2	69936676917	31,75
	01			•		0					A 36 MVM	35	2	69936676891	23,22
	01			•		0					A 46 MVM	35	2	69936676892	23,22
	01			•		0					A 60 MVM	35	2	66243578437	23,22
	01		•		•	0					WA 60 KVL	35	2	69936676902	26,94
	01		•		•	0					WA 80 KVL	35	2	69936648540	26,94
	01		•		0		•				73A 46 IVL	35	2	69936648619	80,06
150 x 25 x 32	01		•	•			0	0			GC 80 KVK	35	2	69936648843	33,75
	01			•		0					A 60 MVM	35	2	66243578527	35,19
	01		•		•	0					WA 60 KVL	35	2	69936648543	27,71
	01		•		•	0					WA 80 KVL	35	2	66243578530	27,71
150 x 40 x 15	05	EU 70 x 20	•		•	0					WA 100 JVL	35	1	66243538686	57,36
150 x 40 x 32	05	EU 80 x 20	•		•	0					WA 80 KVL	33	1	66243538695	46,45
180 x 25 x 32	01		•		•	0					WA 60 KVL	35	2	69936648549	31,90
200 x 20 x 32	01		0	•			0	0			GC 80 JVL	35	2	66243578534	41,65
	01		•	•			0	0			GC 120 JVK	35	2	69936696265	41,65
				•		0					A 46 MVM	35	2	66243578533	31,96
	01			0		0					A 60 MVM	35	2	66243578536	31,96



GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato Raccomandato

•

Affilatura seghe
Mole da banco
Acciai alto legati & HSS
Acciai teneri
Inox
Metalli non ferrosi

COLORE ABRASIVO

WA 48A A C GC 73A

		- Ute		Acc	Acc) L	Me	GPi					
DIA (mm)	FORMA INCAVO	SBAVATUI AFFILATU	RA & Ra		M	ATERI	ALI		SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
200 x 25 x 20	01	0	0			0	0		GC 80 JVK	35	2	66243545525	49,38
	01		•		0				A 36 MVM	35	2	66243545527	35,19
	01		•		0				A 46 MVM	35	2	66243545524	35,19
	01	•		•	0				WA 60 KVL	35	2	66243545528	36,69
200 x 25 x 32	01	•	•			•	•		GC 60 JVK	35	2	69936676919	42,42
	01		•			•	•		GC 80 JVK	35	2	69936676920	42,42
	01		•			•	•		GC 120 JVL	35	2	66243578537	42,42
	01		•		0				A 30 OVM	35	2	69936648672	38,30
	01		•		0				A 60 KVM	35	2	69936648563	28,09
	01		•		0				A 46 LVM	35	1	69936676899	28,17
	01	0		•	0				WA 60 IVL	35	2	69936661169	36,07
	01	•		•	0				WA 60 MVL	35	2	69936676912	32,95
200 x 25 x 50,8	01	•		•	0				WA 60 KVL	35	2	66243528422	46,85
200 x 32 x 32	01	0	•			0	0		GC 80 JVK	35	2	66243578551	47,52
	01		•		0				A36 MVM	35	2	66243578555	36,67
	01		•		0				A 60 MVM	35	2	66243578554	30,21
	01	0		•	0				WA 60 KVL	35	2	69936648569	39,19
	01	•		•	0				WA 80 KVL	35	2	66243578552	39,19
200 x 32 x 51	01	0	0			0	0		GC 80 JVK	35	2	66243578557	45,67
250 x 13 x 76,2	01	0		•	0				WA 60 KVL	35	1	66243548451	59,61
250 x 25 x 31,75	01		0		0				A 46 MVM	35	2	66243528401	47,95
250 x 25 x 32	01		•		0				A 60 MVM	35	1	66243578559	52,31
250 x 25 x 50,8	01	0		•	0				WA 60 KVL	35	1	66243528405	59,75
250 x 25 x 76,2	01	0		•	0				WA 80 KVL	35	1	66243578708	57,55
250 x 32 x 32	01	0	•			0	0		GC 80 KVK	35	1	69936648648	68,58
	01		•		0				A 46 LVM	35	4	69936648680*	48,72
	01	0		•	0				WA 60 MVL	35	1	69936648577	60,70
250 x 40 x 76,2	01	0		•	0				WA 46 JVL	35	1	66243578721	66,88
300 x 13 x 127	01	0		•	0				WA 60 KVL	35	4	66243548621*	43,67
300 x 25 x 76,2	01	0		•	0				WA 60 KVL	35	1	66243578849	62,25
300 x 25 x 127	01	0	•			0	0		GC 80 JVK	35	1	66243578782	66,58
	01	0		•	0				WA 46 KVL	35	1	66243578783	59,15
	01	0		•	0				WA 60 KVL	35	1	66243578731	59,15
	01	0		•	0				WA 80 KVL	35	1	66243578848	59,15
	01	0			0				48A 60 KVM	35	4	66243548729*	73,55
	01	0			0				48A 60 LVM	35	4	66243548727*	73,55
300 x 32 x 51	01		0		0				A 60 MVM	35	4	66243578560*	66,58
300 x 40 x 35	01		0		0				A 30 PVM	35	1	66243580201	113,43
	01		0		0				A 60 MVM	35	1	66243548626	93,14
300 x 40 x 38,1	01	0	0			0	0		GC 60 JVK	35	1	66243548633	114,83
	01		0		0				A 30 PVM	35	1	66243580204	99,87
	01		0		0				A 46 MVM	35	1	66243548628	93,11
	01		0		0				A 60 MVM	35	1	66243548627	95,68

MOLE

PER RETTIFICA DI PRECISIONE

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

Altamente raccomandato Raccomandato

•

Affilatura seghe
Mole da banco
Acciai alto legati & HSS
Acciai teneri
Inox
Metalli non ferrosi

DIA (mm)	FORMA	INCAVO	SBAVATURA & AFFILATURA		MATERIALI	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
300 x 40 x 76	01		0	•	0	WA 60 KVL	35	1	66243545522	84,84
300 x 40 x 127	01		0	•	•	WA 60 KVL	35	1	69936648583	78,66
	01		0		0	48A 60 KVM	35	1	66243548740	100,94
	05	EU 190 x 13	•	•	•	WA 60 KVL	35	4	66243548680*	114,58
	01	EU 190 x 13	0	•	0	WA 80 KVL	35	4	66243548684*	113,32
300 x 50 x 76,2	07	DU 160 x 10	0	0	•	73A 46 GVL	35	1	66243548690*	239,27
	07	DU 160 x 10	0	•	0	WA 46 JVL	35	1	66243548689*	102,52
300 x 50 x 127	01	EU 190 x 25	0		0	48A 60 KVM	35	4	66243548685*	147,54
355 x 25 x 127	01		0	•	0	WA 46 KVL	35	3	66243579395*	134,69
	01		0		0	48A 60 KVM	35	3	66243579410*	168,77
355 x 32 x 127	01		0	•	0	WA 60 KVL	35	2	69936648608*	150,18
355 x 40 x 127	01		0		0	48A 60 KVM	35	1	66243579412	205,93
355 x 50 x 127	01		0	•	0	WA 46 KVL	35	1	66243579397	178,05
	01		0	•	0	WA 60 KVL	35	1	69936648612	178,05
406 x 25 x 127	01		0	•	0	WA 60 KVL	35	1	66243580218	164,12
406 x 50 x 127	01		•		0	A 24 PVM	50	1	66243545550	483,57
	01		•	•	•	WA 46 JVL	35	1	66243580243	216,76
	01		•	•	•	WA 46 HVL	35	3	66243580241*	216,76
	01		0	•	0	WA 60 KVL	35	1	66243580237	216,76

^{*} Disponibile su fabbricazione



MOLE CON GAMBO PER SBAVATURA E PULITURA



Ossido di alluminio rosa di altissima qualità. Grano abrasivo friabile per una buona performance di taglio. Prolungata accuratezza nel taglio. Ridotta frequenza di ravvivatura. Versatile per una vasta gamma di acciai.



ORGANICHE - A

Ossido di alluminio marrone, più duro dell'abrasivo in ossido di alluminio bianco. Buona performance di taglio su acciai medio-dolci. Adatto per acciai al carbonio, HSS e acciai legati.

FORME DELLE MOLE CON GAMBO TIPO A **A3 A5** A11 **A37 A38 A12 A13 A25 A26**

www.flexovit.com ABRASIVI RIGIDI / 161

MOLE CON GAMBO

PER SBAVATURA E PULITURA

COLORE ABRASIVO

41A

MO	MOLE CON GAMBO VETRIFICATE TIPO A										
FORMA	DIM DxL (mm)	GAMBO SxL (mm)	SPECIFICA	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €				
A1	20 x 65	6 x 40	41A 36 PV	15000	20	66243538967	3,45				
А3	22 x 70	6 x 40	41A 36 PV	14000	20	66243538971	4,24				
А3	22 x 70	6 x 40	41A 60 PV	14000	20	66243538539	4,24				
A4	32 x 32	6 x 40	41A 36 PV	17000	20	66243566869	2,66				
A5	20 x 28	6 x 40	41A 46 PV	30000	20	66243538968	1,72				
A8	20 x 50	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538966	2,83				
A11	21 x 45	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538969	2,66				
A12	18 x 30	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538962	1,71				
A13	25 x 25	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538974	1,71				
A25	25	6 x 40	41A 36 PV	18000	20	66243538939	1,71				
A26	16	6 x 40	41A 46 PV	54000	20	66243538960	1,08				
A37	30 x 6	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243566866	1,24				
A38	25 x 25	6 x 40	41A 36 PV	30000	20	66243566862	1,72				

MO	MOLE CON GAMBO VETRIFICATE CILINDRICHE											
FORMA	DIM DxL (mm)	GAMBO SxL (mm)	SPECIFICA	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €					
W176	10 x 13	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538891	0,95					
W177	10 x 20	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538496	1,28					
W179	10 x 32	6 x 40	41A 60 PV	25000	20	66243538943	1,43					
W186	13 x 20	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243538942	1,10					
W187	13 x 25	6 x 40	41A 60 PV	30000	20	66243538957	1,24					
W195	16 x 20	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538893	1,28					
W196	16 x 25	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538533	1,43					
SPEC.	16 x 32	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538894	1,56					
W204	20 x 20	6 x 40	41A 46 PV	25000	20	66243538554	1,56					
W205	20 x 25	6 x 40	41A 46 PV	32000	20	66243538896	1,56					
W206	20 x 32	6 x 40	41A 46 PV	30000	20	66243538497	1,71					
W207	20 x 40	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538898	2,18					
W220	25 x 25	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538899	1,71					
W221	25 x 40	6 x 40	41A 46 PV	24000	20	66243538900	2,50					
W228	32 x 20	6 x 40	41A 36 PV	24000	20	66243538901	2,05					
W230	32 x 32	6 x 40	41A 36 PV	24000	20	66243538503	2,50					
W236	40 x 13	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243566871	2,18					
W237	40 x 25	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243538910	2,83					
W238	40 x 40	6 x 40	41A 36 PV	12000	20	66243538510	3,93					

COLORE ABRASIVO



MO	LE CON G	AMBO ORG	ANICHE				
FORMA	DIM DxL (mm)	GAMBO SxL (mm)	SPECIFICA	RPM	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
A11	21 x 45	6 x 40	A36 QB	24200	50	07660739229	7,88
W177	10 x 20	6 x 40	A30 RB	82200	25	07660738812	2,40
W179	10 x 30	6 x 40	A30 RB	56900	25	07660738814	2,20
	10 x 40	6 x 40	A30 RB	47500	25	07660738816	3,77
	15 x 20	6 x 40	A30 RB	58500	25	07660738819	2,03
	15 x 30	6 x 40	A30 RB	39600	25	07660738820	2,36
W204	20 x 20	6 x 40	A30 RB	44800	25	07660738827	2,16
	20 x 30	6 x 40	A30 RB	30000	25	07660738831	2,75
W207	20 x 40	6 x 40	A30 RB	24200	25	07660738840	3,24
W220	25 x 25	6 x 40	A30 RB	30100	25	66243450527	2,81
	25 x 30	6 x 40	A30 RB	24200	25	07660738849	3,04
	30 x 30	6 x 40	A30 RB	20100	25	07660738859	2,94
	40 x 30	6 x 40	A30 RB	15200	25	07660738879	3,79
W238	40 x 40	6 x 40	A30 RB	12200	25	07660738881	5,01
W242	50 x 25	6 x 40	A30 RB	15200	25	66243472934	3,97
W220	25 x 25	6 x 40	A36 QB	25500	50	66243567292	2,93
W230	32 x 32	6 x 40	A36 QB	24000	50	66243567296	3,15
W177	10 x 20	6 x 40	A46 QB	82200	50	07660738813	2,41
W179	10 x 30	6 x 40	A46 QB	56900	50	07660738815	2,41
	15 x 30	6 x 40	A46 QB	39600	50	07660738821	2,41
W196	16 x 25	6 x 40	A46 QB	46200	50	07660739543	2,25
W204	20 x 20	6 x 40	A46 QB	44800	50	07660738825	2,20
W205	20 x 25	6 x 40	A46 QB	37400	50	07660739538	2,56
W207	20 x 40	6 x 40	A46 QB	24200	50	07660738838	3,35
W220	25 x 25	6 x 40	A46 QB	30100	50	07660738844	2,85
W221	25 x 40	6 x 40	A46 QB	19400	50	07660739106	4,18
	30 x 20	6 x 40	A46 QB	30200	50	07660738858	2,85
W230	32 x 32	6 x 40	A46 QB	19800	50	07660739148	3,04
W236	40 x 13	6 x 40	A46 QB	23800	50	07660739149	3,24
W242	50 x 25	6 x 40	A46 QB	15200	50	07660738882	4,07

www.flexovit.com ABRASIVI RIGIDI / 163



MOLE PIANE E A TAZZA

PER FONDERIA

FORMA 01

FORMA 11


COLORE ABRASIVO

WA 73A Α C **MOLE PIANE** FORMA DIM DxTxB (mm) **SPECIFICA** MOS (m/s) IMB. CODICE ART. PREZZO € 65 x 13 x 10 A 24 RBF 100 66243471152 5,62 76 x 13 x 10 A 30 TB 20 66243450434 5,11

M	OLE A TAZZA						
FORMA	DIM DxTxTh (mm)	SPECI	FICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
06	100 x 40 x 32 Bordo 13 - Fondo 13		WA 60 KVL	32	12	69936648479*	39,02
	100 x 50 x 20 Bordo 10 - Fondo 10		73A 70 I+VL	32	12	69936693045	84,39
	100 x 50 x 20 Bordo 10 - Fondo 10		WA 120 JVL	32	2	66243548829	54,08
11	100/80 x 50 x M14 Bordo 20 - Fondo 20		A 30 NB	50	18	07660738783	38,62
	100/80 x 50 x M14 Bordo 20 - Fondo 20		A 36 PB	50	18	66243566925	38,62
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20		A 36 PB	50	10	66243538823	40,87
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20		C 20 PB	50	10	66243538887	42,55
	125/100 x 50 x M14 Bordo 25 - Fondo 20		A 16 PB	50	10	66243567216	40,87
	125/100 x 50 x 5/8UNC Bordo 25 - Fondo 20		A 30 QB	50	10	66243566975*	39,69
	150/120 x 50 x 5/8UNC Bordo 40 - Fondo 20		A 16 RB	50	8	66243567061	47,65
	150/120 x 50 x 5/8UNC Bordo 40 - Fondo 20		A 36 PB	50	8	66243567012	48,82
	110 x 95 x M14**		C 20 VE	50	1	66243538707	31,64
	110 x 95 x 22,2		C 20 VE	50	1	66243538706	31,64
	110 x 95 x 22,2		C 60 VE	50	10	66243538712*	47,59

^{*} Disponibile su fabbricazione

^{**} Solo per applicazioni su pietra



TRONCATORI ORGANICI DA TAGLIO

PER MACCHINE FISSE

COLORE ABRASIVO

 TRONCATORI PIANI

 FORMA
 DIM DxTxB (mm)
 SPECIFICA
 MOS (m/s)
 IMB.
 CODICE ART.
 PREZZO €

 41
 508 x 5,4 x 25,4
 ■ A24 QBF
 100
 10
 66243450474
 30,66

TRO	ONCATORI A CEN	ITRO DEPRESSO				
FORMA	DIM DxTxB (mm)	SPECIFICA	MOS (m/s)	IMB.	CODICE ART.	PREZZO €
42	508 x 5,5 x 76,2	A24 SBF7	100	8	66243450461	57,55

www.flexovit.com ABRASIVI RIGIDI / 165

CONDIZIONI DI VENDITA

Il presente listino e le relative condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono integralmente le precedenti e possono essere modificate senza preavviso.

La trasmissione di un ordine implica, da parte dell'acquirente, l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni generali.

Eventuali condizioni diverse pattuite tra le parti avranno validità solo qualora siano avvalorate da atti scritti e controfirmati dalle parti stesse.

ORDINI

Tutti gli ordini acquisiti dai rappresentanti o agenti della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. saranno validi solo dopo approvazione della società.

Il contratto di compravendita si considera perfezionato con l'invio della conferma d'ordine scritta dalla società venditrice all'acquirente o con la spedizione a quest'ultimo della merce richiesta.

DISPONIBILITÀ PRODOTTI

Il presente listino comprende prodotti disponibili a stock e prodotti disponibili su fabbricazione dove diversamente indicato.

La disponibilità di tutti i prodotti è comunque soggetta a periodiche revisioni.

Le quantità minime di vendita per ogni singolo articolo sono riportate nella relativa colonna.

Le quantità riportate nella conferma d'ordine di prodotti da fabbricare (MAKE) si intendono con una tolleranza pari al 10% in eccesso o in difetto, rispetto al valore nominale dei pezzi ordinati.

Ordini per quantitativi elevati, tali da ridurre la disponibilità a un livello inferiore alla scorta minima, potrebbero essere evasi solo parzialmente e completati con il saldo entro un tempo da concordare.

PREZZI

I prezzi di listino sono quelli applicati dalla Casa Produttrice ai propri Clienti Rivenditori, ai quali è altresì riservato l'uso del presente listino.

I prezzi indicati nel presente listino sono espressi in EURO, s'intendono al netto di IVA e non sono comprensivi delle spese di trasporto.

Sono compresi nel prezzo gli imballi standard.

Tutte le merci s'intendono fatturate a prezzi e condizioni in vigore il giorno della spedizione.

I prezzi non sono impegnativi per Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. che si riserva il diritto di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi tipo in ogni momento.

MINIMI D'ORDINE

L'importo minimo d'ordine (una o più posizioni) è pari a € 300,00 al netto di IVA.

Per ordini di importo inferiore a tale cifra saranno addebitate all'acquirente ulteriori € 15,00 per la gestione dell'ordine.

PAGAMENTI

Tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo ricevuta bancaria salvo differenti accordi commerciali.

In caso di omesso o ritardato pagamento, saranno applicati interessi di mora ai sensi e per effetto del D.LGS n 231/2002.

In caso di inadempienza alle condizioni di pagamento pattuite, Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. si riserva inoltre il diritto di sospendere le eventuali ulteriori forniture.

SPEDIZIONE

La resa della merce è franco destino (DDP) con un addebito in fattura di un contributo spese di spedizione forfettario, pari ad una percentuale dell'importo netto, riportato sulla conferma d'ordine.

Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. si riserva il diritto di scegliere il vettore ed il mezzo di trasporto indipendentemente da ogni indicazione dell'acquirente, che dichiara di rinunciare preventivamente a qualsiasi richiesta nei confronti di Saint-Gobain Abrasivi S.P.A.

I tempi di consegna vengono riportati a titolo indicativo. Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. declina qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, causata da ritardi relativi alla spedizione degli ordini. L'eventuale mancato rispetto dei termini di consegna non consente l'annullamento dell'ordine da parte dell'acquirente.

I prodotti oggetto della fornitura diverranno di proprietà del cliente e l'adempimento del fornitore sarà completo nel momento della consegna degli stessi, vidimato dalla firma del documento di trasporto.

CONDIZION



RECLAMI E RESI

L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla, o accettarla ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna.

Eventuali resi della merce, dovuti a motivi evidenti all'atto della consegna, come imballi parzialmente scondizionati o a merce mancante, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Costumer Service e comunicati entro le 72 ore dalla ricezione dei prodotti.

L'esistenza di vizi occulti dev'essere denunciata entro 15 giorni dalla loro manifestazione, fermo restando che la garanzia vale solo per i casi manifestatisi entro un anno dalla data di spedizione.

In entrambi i casi la contestazione dev'essere corredata da tutti i documenti giustificativi e la merce contestata dovrà essere lasciata a disposizione per eventuali verifiche peritali per il tempo di 15 giorni lavorativi.

Saranno accettati solo i reclami riconosciuti fondati dal servizio tecnico della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A.

La merce resa senza previa autorizzazione da parte della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. non sarà accettata.

I reclami, comunque motivati, non danno diritto al cliente di sospendere parzialmente o totalmente il pagamento delle relative fatture.

È esclusa qualsiasi responsabilità della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. in ordine a danni causati da errata conservazione, trattamento non appropriato dei prodotti e inosservanza delle istruzioni per l'uso degli stessi.

Rimangono esclusi da garanzia tutti i prodotti soggetti ad usura naturale o scadenza.

La garanzia è esclusa, inoltre, in tutti i casi in cui un prodotto della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. sia stato modificato da terzi.

Tutte le controversie inerenti al presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano, indipendentemente dal luogo di destinazione della merce.

Le modalità di pagamento o di consegna non possono apportare alcuna deroga alla presente clausola attributiva della competenza.

Sicurezza

Tutti i prodotti Flexovit sono fabbricati e controllati per garantire la sicurezza degli operatori.

Tuttavia ogni utensile deve essere utilizzato da parte degli utenti rispettando tutte le indicazioni d'uso espresse sulle etichette e/o manuali d'uso e nella osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni.

Per un approfondito esame di qualsiasi problema riguardante la sicurezza o comunque per dare una risposta a qualsiasi dubbio al riguardo, rammentiamo che può essere consultato il Codice di Sicurezza Europeo FEPA. I nostri uffici, come di consueto, sono a completa disposizione della Spettabile Clientela per ogni ulteriore approfondimento.



SCOPRI DI PIÙ VISITANDO IL NOSTRO SITO:

www.flexovit.com



Saint-Gobain Abrasives NV/SA Industrielaan 129 1070 Anderlecht /Brussel Belgium

Tel: +32 (0)2 267 21 00 Fax: +32 (0)2 267 84 24

Saint-Gobain Abrasives, s.r.o. Počernická 272/96, Malešice 108 00 Praha 10 Czech Republic

Tel: +420 255 719 326 Fax: +420 255 719 321

Saint-Gobain Abrasives A/S Robert Jacobsens Vej 62A 2300 København S Denmark

Tel: +45 46 75 52 44

PO Box 643706 Fortune Tower office 2106 JLT Block C (next to metro station) Jumeira Lake Tower, Dubai United Arab Emirates Tel: +971 4 431 5154 Fax: +971 4 431 5434

Saint-Gobain Abrasifs Rue de l'Ambassadeur - B.P. 8 78 702 Conflans Cedex France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00 Fax: +33 (0)1 34 90 43 97

Saint-Gobain Abrasives GmbH Birkenstraße 45-49 D-50389 Wesseling Germany

Tel: +49 (0)2236 703-0 Fax: +49 (0)2236 703-388

Saint-Gobain Abrasives KFT. 1225 Budapest Bányalég u. 60/B. Hungary

Tel: +36 1 371 22 50 Fax: +36 1 371 22 55

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A Via per Cesano Boscone 4 I-20094 Corsico Milano

Tel: +39 02 44 851 Fax: +39 02 45 100 278 Saint-Gobain Abrasives S.A. 190 rue J.F. Kennedy L-4930 Bascharage Grand Duche de Luxembourg Tel: +352 50 40 11

Fax: +352 50 40 11

No. Vert (France) 0800 906 903

Saint-Gobain Abrasifs, S.A. 2 allée des Figuiers Ain Sebaâ - Casablanca Morocco

Tel: +212 5 22 66 57 31 Fax: +212 5 22 35 09 65

Saint-Gobain Abrasives BV Groenloseweg 28 7151 HW Eibergen P.O. Box 10 7150 AA Eibergen The Netherlands Tel.: +31 545 466466 Fax: +31 545 474605

Saint-Gobain Abrasives AS Postboks 11, Alnabru, 0614 Oslo Brobekkveien 84, 0582 Oslo Norway

Tel: +47 63 87 06 00 Fax: +47 63 87 06 01

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. ul. Norton 1 62-600 Koło Poland

Tel: +48 63 26 17 100 Fax: +48 63 27 20 401

Saint-Gobain Abrasivos, L. da Zona Industrial da Maia I-Sector VIII, No. 122 Apartado 6050 4476 - 908 Maia Portugal

Tel: +351 229 437 940 Fax: +351 229 437 949

Saint-Gobain Glass, Business Unit Abrasivi Punct de Lucru: loc.Vetis, jud. Satu Mare 447355, str. Careiului 11, Parc Industrial Renovatio Romania

Tel: 0040 261 839 709 Fax: 0040 261 839 710 SG HPM RUS 58, F. Engels Str. Stroenie 2 105082 Moscow Russia

Tel: +74 955 408 355 Fax: +74 959 373 224

Saint-Gobain Abrasives (PTY) LTD 2 Monteer Road Isando 1600 P.O. Box 67 South Africa Tel: +27 11 961 2000 Fax: +27 11 961 2184/5

Saint-Gobain Abrasivos, S.A Ctra. De Guipúzcoa, km. 7,5 E-31195 Berrioplano (Navarra) Spain

Tel: +34 948 306 000 Fax: +34 948 306 042

Saint-Gobain Abrasives AB Box 495 SE-191 24 Sollentuna Sweden Tel: +46 8 580 881 00

Tel: +46 8 580 881 00 Fax: +46 8 580 881 01

Saint-Gobain Inovatif Malzemeler ve Aşındırıcı San. Tic. A.Ş. Gold Plaza, Altay Çeşme Mahallesi, Öz Sokak, No:19/16 34843 Maltepe-Istanbul, Turkey

Tel: 0090-216-217 12 50 Fax: 0090-216-442 40 74

Saint Gobain Abrasives Doxey Rd Stafford ST16 1EA United Kingdom Tel: +44 1785 222 000 Fax: +44 1785 213 487



Saint-Gobain Abrasives European Headquarters Rue de l'Ambassadeur - B.P.8 78 702 Conflans Cedex France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00 Fax: +33 (0)1 34 90 43 97 www.flexovit.com



A SAINT-GOBAIN BRAND